


שאלה 3:



פונקציה:

70

פונקציה:

הפונקציה קיבלה כפרמטר נקודה ב-heap, והיא חזרה את הנקודה. הפונקציה קיבלה כפרמטר נקודה ב-heap, והיא חזרה את הנקודה.


פונקציה:

30

פונקציה:

הפונקציה קיבלה כפרמטר נקודה ב-heap, והיא חזרה את הנקודה. הפונקציה קיבלה כפרמטר נקודה ב-heap, והיא חזרה את הנקודה.

שאלה 4:



- מהם הצגות מופשטות של פונקציות? | אין קשר לגורמים.

- אין במחלקת A שיטת f()

- בשיטת E יש ממומש של f() או בשיטת C או בגורמים.

- בשיטת B יש ממומש של f() או בשיטת C או בגורמים.

- יש קריאה אחרת ב-d ולאחר אף שיטה יחסית והפוך או שיטת דיוקן קשר ירש.

פירוש:

1. זכר: שיטה יורשת יתכן ז חזר אחרת זכר של A וזכר ז וזכר Object -1  
A יורש ממני.

2.

א. תפן

ב. תפן

ג. שטח: מנסה וזכר מנסה להפוך casting על האובייקט כדי יבול להיות מלאים בן ודיוקן ממוזר.

ד. תפן

ה. תפן



