



לפי 3:



לפי 1:

910

לפי 2:



לפי 4:

השיטה המקובלת על העמודי. השיטה המקובלת היא שיטת הנוסחה
 סכום ימין וימין מקבלת על סכומים, וניתני קטל - נוסחה (על) של כל אברי הקל
 אם הקל ניק יותני אדם ולי יבואן נבר.

302

4 ifice

ic pgo

AA a₁ = new AA()

in AA's constructor Hello

ip pgo

AA a₂ = new B()

BB b₁ = (BB) a₂

b₁.g()

in AA's constructor Hello

in BB's constructor Good Job!

in AA's g

ie pgo

AA a₃ = new B(b₁)

in AA's constructor Hello

Good job!

in BB's f

ip pgo

AA a_n = new B(new BB())

in AA's constructor Hello

in BB's constructor Good job!

Good job!

in BB's f

in AA's h

in BB's h

382

id pgo

AA a5 = new AA()

BB b2 = new BB(a5) SH Done

sysop(b2)

in AA's constructor Hello

in AA's constructor Hello

Done

id pgo

in AA's constructor Hello

in AA's constructor Hello

6p7114 17f f23N 3111 sysop 11014 1231 p25 112114

11p21 id p11 112114

२०२

is nice

$$: \text{IC} \quad \text{p. 80}$$
$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 7$$

7

$$m_1 = 6 \text{ \& } 7$$
$$m_2 = 13627518$$

8

$$\therefore p_{80}$$

6

$$: \bar{z} \quad 1,80$$
[illegible]

Q8) Find $\tan \theta$