

												વેઈ	٥
										; \	11/10		
								γ = [O 1	-x=1	_ x=1		
								L		-9= 2			
							4	1 Λ =	-x = 1	_× =			
								,	-y=2	1 -9	:0311		
									O x	= 1			
										(> A			
									a :	X = 1	y= 2		
										X = 1	4-9		
										x = A	y=2		
										X=4	7=2		
									False				
									folse				
									true				
									tre				
									false				
									this				
									true				
									false				

																				960	
																		;5	Mcl	,	
																	L1		íc fi		
													1 ->	1 → 1 ·) 1	1 → 1	1			U	
																£1					
													Sin	.= D	<u></u> ኋ ነ	v + 1	K ox	7 3	45		
														\	V. J.	Ισ.		- 06 - 3			
															z X	4 %	, _R	3 4	56		
															J (3. G	00	3 /	ى ر		
													M=	- 1					-1		
																			-1		
																		-3	P. I.		
												1 -	A -)	۸ ــ ۸) 4	7 7 Y		٦ ، ٨	- J		
												7	1)	71 7	ر ا	1) 1	7 0	x 1) , , 1 E		
												- C J			Q.	Si	m= .X l	1 2 N			
														0 4 0	מ מ	2 /	<i>y</i> "	¥ 5			
															. 7 %	1 6	3 `	12			
													= 0								
														23							
												L.)= -1								
																			4		
																			0 .3		
				ſ															- fyc		
ار۱۱'م	۲,	.091c	∼IŃ	.ا۱، ر	JUOY	2110		⊰Ռ	JM. 6	ייו –		Jule		710	<i>י</i>)).	lun					
																		p, -			
							. 1	Ol J. N	ノシ	, 7.	ע –	(NI)	llc	14.0	س کر	091c	b,1	la l	٦١		
		0					D.														
		1/2	6 7	51 oC	- ID	DM	40														