


१०२

∴ 3) office


$$: \pi \quad 180$$

3

$$\therefore \hat{p} = 1,80$$

What	מתי? ויה	אז	והנה	(הנחנה)	ג'תר	שה	(הספר)	C	מוסר
אי	(הספר)	אז	ו'א	שה	ר'ן	ו'תר	מ'ניס		

$$\tilde{r}OP$$

: y నికల

: 00311

$i=3$ (1)	$i=2$ (1)
b_1 equals (b)	(1)
Temp - B 010'C U	↑
D - 137	100 B
	B, false

$C_1 \text{ equals } (c)$

$\text{if } \text{is_leaf} - \text{obj} \text{ is } 0 \text{ then } \downarrow$

$\text{obj} - c \text{ is } 0$

$\text{if } \text{is_leaf} - \text{obj} \text{ is } 0$

$\text{if } \text{is_leaf} - \text{obj} \text{ is } 0$

$C_1, \text{ true}$

d_1 equals d (3)
 \downarrow \downarrow
 קומפליציה \downarrow טעם
 טעם \downarrow טעם
 דאס \downarrow טעם

קוטר \neq רגל

[illegible]

d. equals (d₂)

mg d ord¹ mg d ord²

0, true

C equals $C \setminus \{c\}$
 \downarrow
 $\text{map } C \rightarrow \text{map } C - \{c\}$
 $\text{map } C - \{c\}$

$$20\%$$

7.

A, false

(8)

A, false

(9)

B. false

(No)

b	false
---	-------

(M)

A. false

(12)


לפי 'אדסס' (על פי) - equis - על obj.

202

ic p_{yo}

listManip(2)

.1



VALUE=2

changed = false true

true

head lu p_{yo} ym' id

p_{yo} ym' id, false

.2

p_{yo} ym' id

.3

id ym' id -> O(n)

.4

id

.5

ic p_{yo}

השטר listManip(2) מקבלת רשתות ומספר של k, השטר זקוק מידע רשתות וזקוק רשתות.
כדי אטריביוט (id) מוקדש מידע רשתות.
מידע זה מופק לזכרון רשתות (id) זקוק מידע של p_{yo} וזה k מידע כן מוקדש מידע רשתות.
מידע רשתות נקרא id ש-k id מוצא id רשתות כלים ונוצר false.

Out Note 18!