


∴ 3 office


$$: \bar{K} \quad p_{f0}$$

.true

$$\therefore p_{70}$$

true אמת p MC num=0 מספר zero אפס minus מינוס minus מינוס p"p פ"פ p(w) p(w) שפוינות f false כוזב
 , false כוזב p) p) q MC , false כוזב minus מינוס

$$: \hat{e} \text{ by}$$

9

$$: \hat{\varphi} \quad p, y_0$$

50

∴ f_{xy}

$x - f$ וואו פילדזע אים פאפאל דארט ערמאגן מיט אים שטיינע secret געבן
0 צולי' נישט אים פאר א וועג אים אים

795

$\vdash y \rightarrow f(x)$

$\vdash \neg p_0$

$a = \text{new } B(m)$

24

$\vdash p_0$

$a = \text{new } B(5) \quad \neg x = y$

$k = a.f(a.f(c_0))$

$k = 14$

$\vdash p_0$

$\neg x = y$

$b.f(b.f(5))$

$k = 13$

$\vdash p_0$

$a \Rightarrow \neg x = 7$

$b \Rightarrow \neg x = 7$

$\neg x = 7$

$\vdash p_0$

$\neg x = m-1 \quad \parallel \quad D d = \text{new } D(m)$

$\neg x = 1 \quad \parallel \quad a = \text{new } D(a)$

$\neg x = m-x+x+1 \quad \vee \quad ((A) d).f(a)$

$m-1 = 5 \Rightarrow m = 4$

:5 ifelse

:ic p0


:mshn jshn

4 → 5 → 2 → 8 → null

:3 p0

7 → 7 → 7 → 7 → null

:E p0



.false xon'

:3 p0

1 -f 5 xic xshf

.7 -f 9 xic

:n p0

.p19j'f0 x3'N mshn p1u xshf what ifelse mshn

:E5

2 → 1 → 3 → 3 → 1 → 2

(list.length) 2 xshf xshf p1u sc

:E5-ic

2 → 1 → 3 → 1 → 2

-(list.length) 2 xshf p1u sc

.p19j'f0 x3'N xshf ' true xshf xshf

04 xshf xshf xshf