

Analyse RFM consiste à segmenter une clientèle en fonction:

- R (Récence-Recency): Nombre de jours depuis leur dernier achat
- F (Fréquence-Frequency): Nombre d'achats effectués
- M (Monétaire/Montant-Monetary): Le montant total des dépenses effectués


1. Calcul de la Récence, Fréquence, et du Montant

Il s'agit dans un premier temps de créer ces champs calculés. Voici les formules à définir pour chacun de ces champs:

Récence:

{FIXED [Customer ID]: MIN(TODAY()-[Invoice Date])}

Littéralement, cette formule détermine, pour chaque client, le délai minimal entre la date du jour et la date de la dernière commande. Ce qui permet d'avoir le nombre de jours depuis le dernier achat.



The screenshot shows a Tableau formula editor window titled 'Recence'. The formula entered is **{FIXED [Customer ID]: MIN(TODAY()-[Invoice Date])}**. At the bottom, a status bar indicates 'Le calcul est valide.' (The calculation is valid), '10 dépendances' (10 dependencies), and buttons for 'Appliquer' (Apply) and 'OK'.

Fréquence:

{FIXED [Customer ID]: COUNTD([Invoice No])}

Littéralement, cette fonction calcule le nombre de commandes passées par chaque client.

×

```
{FIXED [Customer ID]: COUNTD([Invoice No])}
```

Le calcul est valide.
12 dépendances ▾
Appliquer
OK

Monétaire:

```
{FIXED[Customer ID] : SUM([Quantity]*[Unit Price])}
```

Littéralement, cette fonction calcule le montant total des ventes pour chaque client.

2. Normalisation de la Récence, Fréquence, et du Montant

Il se trouve que la Récence, la Fréquence et le Montant calculés précédemment ne sont pas sur la même échelle. Pour les mettre sur la même échelle de 1 à 5, nous allons les normaliser comme suit:

Recence_NORMALISE

```
IF [Recence] < {FIXED:PERCENTILE([Recence],0.2)} THEN "5"
ELSEIF [Recence] < {FIXED:PERCENTILE([Recence],0.4)} THEN "4"
ELSEIF [Recence] < {FIXED:PERCENTILE([Recence],0.6)} THEN "3"
ELSEIF [Recence] < {FIXED:PERCENTILE([Recence],0.8)} THEN "2"
ELSE "1" END
```

×

```
IF [Recence] < {FIXED:PERCENTILE([Recence],0.2)} THEN "1"
ELSEIF [Recence] < {FIXED:PERCENTILE([Recence],0.4)} THEN "2"
ELSEIF [Recence] < {FIXED:PERCENTILE([Recence],0.6)} THEN "3"
ELSEIF [Recence] < {FIXED:PERCENTILE([Recence],0.8)} THEN "4"
ELSE "5" END
```

Le calcul est valide.
9 dépendances ▾
Appliquer
OK

Frequence_NORMALISE

```
IF [Frequence] < {FIXED:PERCENTILE([Frequence],0.2)} THEN "1"
ELSEIF [Frequence] < {FIXED:PERCENTILE([Frequence],0.4)} THEN "2"
ELSEIF [Frequence] < {FIXED:PERCENTILE([Frequence],0.6)} THEN "3"
ELSEIF [Frequence] < {FIXED:PERCENTILE([Frequence],0.8)} THEN "4"
```

ELSE "5" END

Frequence_NORMALISE

```
IF [Frequence] < {FIXED:PERCENTILE([Frequence],0.2)} THEN "1"
ELSEIF [Frequence] < {FIXED:PERCENTILE([Frequence],0.4)} THEN "2"
ELSEIF [Frequence] < {FIXED:PERCENTILE([Frequence],0.6)} THEN "3"
ELSEIF [Frequence] < {FIXED:PERCENTILE([Frequence],0.8)} THEN "4"
ELSE "5" END
```

Le calcul est valide.

10 dépendances ▾

Appliquer

OK

Monetaire_NORMALISE

```
IF [Monétaire] < {FIXED:PERCENTILE([Monétaire],0.2)} THEN "1"
ELSEIF [Monétaire] < {FIXED:PERCENTILE([Monétaire],0.4)} THEN "2"
ELSEIF [Monétaire] < {FIXED:PERCENTILE([Monétaire],0.6)} THEN "3"
ELSEIF [Monétaire] < {FIXED:PERCENTILE([Monétaire],0.8)} THEN "4"
ELSE "5" END
```

Monetaire_NORMALISE

```
IF [Monétaire] < {FIXED:PERCENTILE([Monétaire],0.2)} THEN "1"
ELSEIF [Monétaire] < {FIXED:PERCENTILE([Monétaire],0.4)} THEN "2"
ELSEIF [Monétaire] < {FIXED:PERCENTILE([Monétaire],0.6)} THEN "3"
ELSEIF [Monétaire] < {FIXED:PERCENTILE([Monétaire],0.8)} THEN "4"
ELSE "5" END
```

Le calcul est valide.

8 dépendances ▾

Appliquer

OK

3. Calcul du score RFM

Enfin, voici la formule pour calculer le score RFM:

Score RFM:

[Recence_NORMALISE]+[Frequence_NORMALISE]+[Monetaire_NORMALISE]

$$[Recence_NORMALISE] + [Frequence_NORMALISE] + [Monetaire_NORMALISE]$$

Le calcul est valide.

5 dépendances ▼

Appliquer

OK

4. Définition des segments

CASE [Score RFM]

WHEN "555" THEN "Champions"

WHEN "554" THEN "Champions"

WHEN "544" THEN "Champions"

WHEN "545" THEN "Champions"

WHEN "455" THEN "Champions"

WHEN "445" THEN "Champions"

WHEN "543" THEN "Loyal"

WHEN "444" THEN "Loyal"

WHEN "435" THEN "Loyal"

WHEN "355" THEN "Loyal"

WHEN "354" THEN "Loyal"

WHEN "345" THEN "Loyal"

WHEN "344" THEN "Loyal"

WHEN "335" THEN "Loyal"

WHEN "543" THEN "Loyal"

WHEN "444" THEN "Loyal"

WHEN "435" THEN "Loyal"

WHEN "355" THEN "Loyal"

WHEN "354" THEN "Loyal"

WHEN "345" THEN "Loyal"

WHEN "553" THEN "Loyalistes potentiels"

WHEN "551" THEN "Loyalistes potentiels"

WHEN "552" THEN "Loyalistes potentiels"

WHEN "541" THEN "Loyalistes potentiels"

WHEN "542" THEN "Loyalistes potentiels"

WHEN "533" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "532" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "531" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "452" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "451" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "442" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "441" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "431" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "453" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "433" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "432" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "423" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "353" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "352" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "342" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "341" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "333" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "323" THEN "Loyalistes potentiels"
WHEN "512" THEN "Nouveau client"
WHEN "511" THEN "Nouveau client"
WHEN "422" THEN "Nouveau client"
WHEN "421" THEN "Nouveau client"
WHEN "412" THEN "Nouveau client"
WHEN "345" THEN "Nouveau client"
WHEN "411" THEN "Nouveau client"
WHEN "311" THEN "Nouveau client"
WHEN "525" THEN "Prometteur"
WHEN "524" THEN "Prometteur"
WHEN "523" THEN "Prometteur"
WHEN "522" THEN "Prometteur"
WHEN "521" THEN "Prometteur"
WHEN "515" THEN "Prometteur"
WHEN "514" THEN "Prometteur"
WHEN "513" THEN "Prometteur"
WHEN "425" THEN "Prometteur"
WHEN "424" THEN "Prometteur"
WHEN "413" THEN "Prometteur"
WHEN "414" THEN "Prometteur"
WHEN "415" THEN "Prometteur"
WHEN "315" THEN "Prometteur"
WHEN "314" THEN "Prometteur"
WHEN "313" THEN "Prometteur"

WHEN "535" THEN "Besoin d'attention"
WHEN "534" THEN "Besoin d'attention"
WHEN "443" THEN "Besoin d'attention"
WHEN "434" THEN "Besoin d'attention"
WHEN "343" THEN "Besoin d'attention"

WHEN "334" THEN "Besoin d'attention"
WHEN "325" THEN "Besoin d'attention"
WHEN "324" THEN "Besoin d'attention"

WHEN "331" THEN "Client sur le point de dormir"
WHEN "321" THEN "Client sur le point de dormir"
WHEN "312" THEN "Client sur le point de dormir"
WHEN "221" THEN "Client sur le point de dormir"
WHEN "213" THEN "Client sur le point de dormir"
WHEN "231" THEN "Client sur le point de dormir"
WHEN "241" THEN "Client sur le point de dormir"
WHEN "251" THEN "Client sur le point de dormir"

WHEN "255" THEN "À risque"
WHEN "254" THEN "À risque"
WHEN "245" THEN "À risque"
WHEN "244" THEN "À risque"
WHEN "253" THEN "À risque"
WHEN "252" THEN "À risque"
WHEN "243" THEN "À risque"
WHEN "242" THEN "À risque"
WHEN "235" THEN "À risque"
WHEN "234" THEN "À risque"
WHEN "225" THEN "À risque"
WHEN "224" THEN "À risque"
WHEN "153" THEN "À risque"
WHEN "152" THEN "À risque"
WHEN "145" THEN "À risque"
WHEN "143" THEN "À risque"
WHEN "142" THEN "À risque"
WHEN "135" THEN "À risque"
WHEN "134" THEN "À risque"
WHEN "133" THEN "À risque"
WHEN "125" THEN "À risque"
WHEN "124" THEN "À risque"

WHEN "332" THEN "Client en hibernation"
WHEN "322" THEN "Client en hibernation"
WHEN "233" THEN "Client en hibernation"
WHEN "232" THEN "Client en hibernation"
WHEN "223" THEN "Client en hibernation"
WHEN "222" THEN "Client en hibernation"
WHEN "132" THEN "Client en hibernation"
WHEN "123" THEN "Client en hibernation"
WHEN "122" THEN "Client en hibernation"
WHEN "212" THEN "Client en hibernation"
WHEN "211" THEN "Client en hibernation"

```
WHEN "155" THEN "Client dormant à fort potentiel d'achat"  
WHEN "154" THEN "Client dormant à fort potentiel d'achat"  
WHEN "144" THEN "Client dormant à fort potentiel d'achat"  
WHEN "214" THEN "Client dormant à fort potentiel d'achat"  
WHEN "215" THEN "Client dormant à fort potentiel d'achat"  
WHEN "115" THEN "Client dormant à fort potentiel d'achat"  
WHEN "114" THEN "Client dormant à fort potentiel d'achat"  
WHEN "113" THEN "Client dormant à fort potentiel d'achat"
```

```
WHEN "111" THEN "Client dormant à faible potentiel d'achat"  
WHEN "112" THEN "Client dormant à faible potentiel d'achat"  
WHEN "121" THEN "Client dormant à faible potentiel d'achat"  
WHEN "131" THEN "Client dormant à faible potentiel d'achat"  
WHEN "141" THEN "Client dormant à faible potentiel d'achat"  
WHEN "151" THEN "Client dormant à faible potentiel d'achat"
```

END

5. Création des rapports, puis du tableau d'un tableau de bord dynamique

Exemple de rendu attendu:

<https://public.tableau.com/app/profile/camara2512/viz/ClasseurRFM/Tableaubord1?publih=yes>

Référence:

1. <https://www.e-marketing.fr/Thematique/academie-1078/fiche-outils-10154/scoring-RFM-306775.htm#:~:text=Le%20scoring%20consiste%20%C3%A0%20attribuer,soci%C3%A9t%C3%A9s%20de%20vente%20%C3%A0%20distance.>
2. <https://documentation.bloomreach.com/engagement/docs/rfm-segmentation>
- 3.