
a 化合物层入选频率 π^C

		第 1 名	第 2 名	第 3 名
香气	A_malt_all A	0.77	0.26	0.24
	A_malt_grain B	0.25	0.15	0.21
	A_malt_bread B	0.52	0.23	0.16
	A_malt_cara A	0.99	0.66	0.46
	A_malt_burn A	0.72	0.29	0.26
	A_hops_all B	0.59	0.10	0.33
	A_hops_citrus B	0.57	0.33	0.34
	A_hops_tropical B	0.43	0.27	0.04
	A_hops_noble A	0.69	0.45	0.04
	A_hops_woody B	0.17	0.20	0.03
	A_esters_all A	0.61	0.36	0.33
	A_esters_ethac B	0.41	0.16	0.15
	A_esters_isoaa A	0.80	0.36	0.17
	A_esters_flower B	0.37	0.19	0.07
	A_esters_fruity A	0.71	0.18	0.07
风味	F_malt_all A	0.79	0.47	0.47
	F_malt_grain B	0.24	0.29	0.26
	F_malt_bread B	0.25	0.24	0.11
	F_malt_cara A	0.92	0.45	0.22
	F_malt_burn A	0.61	0.52	0.53
	F_hops_all A	0.83	0.46	0.36
	F_hops_citrus B	0.34	0.26	0.08
	F_hops_tropical B	0.19	0.13	0.20
	F_hops_noble A	0.62	0.63	0.41
	F_hops_woody B	0.38	0.31	0.11
	F_esters_all A	0.63	0.37	0.27
	F_esters_ethac A	0.77	0.31	0.15
	F_esters_isoaa B	0.42	0.31	0.07
	F_esters_flower B	0.40	0.12	0.20
	F_esters_fruity B	0.34	0.40	0.53
缺陷	dms A	0.72	0.18	0.17
	metallic B	0.33	0.68	0.15
	X4vg A	0.96	0.50	0.11
	t2n C	0.23	0.18	0.04
	diacetyl B	0.47	0.15	0.20
	stale_hops B	0.52	0.29	0.19
香料啤酒	orange A	0.75	0.19	0.15
	coriander B	0.35	0.25	0.10
	clove A	0.80	0.21	0.20
酸啤酒	lactic A	0.95	0.88	0.53
	acetic A	0.81	0.39	0.23
基本味口感与总体	body A	0.99	0.56	0.04
	alcohol A	1.00	0.57	0.12
	bitternes A	1.00	0.74	0.09
	sweetness A	0.66	0.48	0.30
	co2 A	0.82	0.87	0.21
	acidity A	0.69	0.38	0.27
	aftertaste B	0.45	0.42	0.67
	overall B	0.52	0.11	0.03

b 三个名次的稳定程度



a 栏行名后为维度等级：A 首位显著且 $\pi^C \geq 0.6$，B 首位显著，C 首位不显著