

注：大赛兼容 AUBOPE 及 ARCS 两种系统软件，参赛队伍可根据需求自行选择其中一种进行比赛训练。

AUBOPE 仿真软件



ARCS 仿真软件





软件介绍

AUBOPE (AUBO Robot Programming Environment) 以及 ARCS (AUBO ROBOT CONTROL SYSTEM) 为 AUBO 协作机器人编程环境的缩写，在示教器的触摸屏上，通过此人机交互界面，可以操作机器人本体和控制柜、执行和创建机器人程序、读取机器人日志信息。同时可以在 PC 端使用虚拟机械臂进行机器人的操作和编程练习。

功能特点

- 1、采用虚拟机安装部署方式，可兼容不同操作系统。
- 2、虚拟示教盒基本功能：按键功能至少应包括开关机、工作模式选择功能、键盘（字母和数字）输入功能、程序运行等；面板功能至少应包括文件菜单功能、状态显示编辑提示功能和零点标定。
- 3、机器人运动控制仿真：通过虚拟示教盒对机器人模型进行控制，能够实现机器人运动功能仿真；通过对虚拟示教盒编辑程序指令，通过存储和执行手动移机器人获得示教点，实现机器人示教任务和运动仿真。
- 4、机器人三维模型展示：具备机器人三维模型的显示及相应的辅助功能，三维机器人模型能够对虚拟示教盒的操作做出实时反应，对用户的操作进行反馈达到交互效果。
- 5、在线编程仿真：支持工程的创建与管理，支持机器人指令图形化编程，无需手动输入指令。支持程序单步执行与速度设置，支持机器人运动轨迹记录与播放功能。
- 6、软件支持脚本编程，支持 Python 脚本程序集成与控制。
- 7、软件界面：至少包括登录界面、机器人运动场景界面、示教器编程界面、系统设置界面、日志记录界面、外设功能扩展界面等。机器人运动场景界面至少包括机器人三维模型、机器人运动场景、位姿状态栏及手动控制功能。示教器界面风格与真实机器人示教盒保持一致，界面由按键和显示面板（内界面）组成。
- 8、文件与数据管理要求实现系统中各种文件的备份、打开、保存、列表、删除等操作。
- 9、软件支持用户二次开发，可通过插件形式增加用户自定义功能。
- 10、软件具有完全自主知识产权，避免第三知识产权纠纷及法律诉讼，并能提供长期软件免费升级服务。

下载说明

1. AUBO 仿真软件运行环境需要用到：VMware Workstation Player
链接：<https://pan.baidu.com/s/1v1JNcmtfAdH8MzNbd42Txw?pwd=jbk5> 提取码：jbk5
注：此软件只为遨博机器人仿真环境，如本身电脑具备 VMware Workstation 软件环境，可跳过此步。
2. 遨博机器人 PE 虚拟机下载地址：
 - 1) 链接：<https://pan.baidu.com/s/1aSrQBSZY8Pyvi7WpG1cmZQ?pwd=ce44>
提取码：ce44
 - 2) 解压压缩包，无需安装，直接运行 aubo.vmx 文件（已安装 VMware 虚拟机）。
 - 3) 首次开机需输入虚拟机 用户名：root 密码：user
3. 遨博机器人 ARCS 虚拟机下载地址：



1) 链接: <https://pan.baidu.com/s/1MIdx1-jTNvdR6b1n0HD4sw?pwd=996s> 提取码: 996s

2) 首次开机需输入虚拟机用户名: aubo 密码: aubo

教学课程

PE 可登陆遨博机器人官网—服务支持—培训视频:
<https://www.aubo-robotics.cn/videos> , 进行学习。

ARCS 可登录遨博教育生态公众号-遨博学院-线上课程-ARCS:

https://mp.weixin.qq.com/mp/homepage?__biz=MzI1NjQ4MjglMA==&hid=10&sn=03ea58834d5d4077c0fb478446944031&scene=18#wechat_redirect