På grund af teknisk arbejde på NemLogin er det ikke muligt at logge ind med MitID på sundhed.dk eller i MinSundhed tirsdag d. 24/2 kl. 00–04 og onsdag d. 25/2 kl. 00–04. Vi beklager ulejligheden.

Hamilton angstskala

Lars Vedel Kessing
Speciallæge

Opdateret: 15.01.2024

Hamilton angstskala (HAM-A14)

Scoringsark

	Symptom	0	1	2	3	4
1.	Angst	○	○	○	○	○
2.	Anspændthed	○	○	○	○	○
3.	Fobisk angst	○	○	○	○	○
4.	Søvnforstyrrelser	○	○	○	○	○
5.	Koncentrations-forstyrrelser	○	○	○	○	○
6.	Nedsat stemningsleje	○	○	○	○	○
7.	Generelle somatiske klager (motoriske)	○	○	○	○	○

10.	Respiratoriske klager	○	○	○	○	○
11.	Gastrointestinale klager	○	○	○	○	○
12.	Urogenitale klager	○	○	○	○	○
13.	Øvrige autonome klager	○	○	○	○	○
14.	Generelle fund ved interviewet	○	○	○	○	○

Beregn samlet score

Sum: HAM-A14

- Ingen angsttilstand: 0–7
- Tvivlsom angsttilstand: 8–14
- Lettere angsttilstand: 15–19
- Moderat angsttilstand: 20–29
- Svær angsttilstand: 30 –56

Se manual for HAM-A 14.

HAM-A14 kan særlig anvendes til at monitorere effekten af behandlingen (psykoterapeutisk og/eller medicinsk).

Traditionelt opdeles Hamiltons Angstskala i en psykisk faktor, som omhandler de første seks symptomer i HAM-A plus det sidste symptom, og den somatiske faktor for angst, som indeholder de resterende syv symptomer[1].

Det er den psykiske faktor, der afspejler den egentlige anti-angstbehandling. Således virker beroligende medicin sådan som diazepam alene på den somatiske faktor i Hamiltons Angstskala, medens anti-angst præparater, der er godkendt til både panisk angst og generaliseret angst (f.eks. paroxetin og venlafaxin), virker på den psykiske angstfaktor[1].

Vil du vide mere?

- Angst - for sundhedsfaglige
- Generaliseret angst - for sundhedsfaglige
- Fobiske angsttilstande - for sundhedsfaglige

- Angst - for borgere
- Angsttilstande - for borgere
- Fobisk angst - for borgere
- Panikangst, diagnostik - for borgere
- Social fobi - for borgere
- Posttraumatisk stressforstyrrelse - for borgere

Kilder

Referencer

1. Bech P, Licht RW, Stage KB, Abildgaard W, Bech-Andersen G, Søndergaard S, Martiny K. RATING SCALES FOR AFFEKTIVE LIDELSER. Kompendium. 2005.

Fagmedarbejdere

Lars Vedel Kessing
Prof., ovl., dr. med., Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anne Søndergaard
Speciallæge i almen medicin, Trøjborg Lægehus

Har du en kommentar til artiklen?

Bemærk venligst, at du IKKE vil modtage svar på henvendelser, der omhandler din egen sygdom, pårørendes sygdom, blodprøvesvar, hjælp til at udarbejde skoleopgaver og litteratursøgning.

(Alle felter skal udfyldes)

Din e-mailadresse

Indtast din e-mailadresse

Friendly Captcha

Kontakt Lægehåndbogens redaktion

Indhold leveret af

Lægehåndbogen

laegehaandbogen@dadl.dk

Lægehåndbogen
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Disclaimer: Lægehåndbogen