På grund af teknisk arbejde på NemLogin er det ikke muligt at logge ind med MitID på sundhed.dk eller i MinSundhed tirsdag d. 24/2 kl. 00–04 og onsdag d. 25/2 kl. 00–04. Vi beklager ulejligheden.

Major Depression Inventory (MDI)

Lars Vedel Kessing
Speciallæge

Opdateret: 15.01.2024

Udfyld Major Depression Inventory (MDI)

Nedenstående spørgsmål handler om, hvordan du har haft det gennem de sidste 2 uger

A: Generelle kriterier for depression opfyldt

Hvor stor en del af tiden:	Hele tiden	Det meste af tiden	Lidt over halv-delen af tiden	Lidt under halv-delen af tiden	Lidt af tiden	På intet tids-punkt
B: Har du følt dig trist til mode, ked af det?	○	○	○	○	○	○
B: Har du manglet interesse for dine daglige gøremål?	○	○	○	○	○	○
B: Har du følt, at du manglede energi og	○	○	○	○	○	○

C: Har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse?	○	○	○	○	○	○
C: Har du følt, at livet ikke var værd at leve?	○	○	○	○	○	○
C: Har du haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn?	○	○	○	○	○	○
C: Har du følt dig rastløs? **eller** Har du følt dig mere stille?	○	○	○	○	○	○
C: Har du haft besvær med at sove om natten?	○	○	○	○	○	○
C: Har du haft nedsat appetit? **eller** Har du haft øget appetit?	○	○	○	○	○	○

Total score (item 1-10).

Beregn samlet score

Tolkning af score

- Lettere grad: A + 2 kriterier fra B + 2 kriterier fra C
- Moderat grad: A + 2 kriterier fra B + 4 kriterier fra C
- Svær grad: A + 3 kriterier fra B + 5 kriterier fra C

Benyttes MDI som en rating scale på samme måde som Hamiltonskalaerne, er det summen af de 10 spørgsmål, der angiver graden af depression. Den teoretiske sumscore går derfor fra 0 (ingen depression) til 50 (maksimal depression).

- MDI total score < 20: Normal person med hensyn til depression

Skemaet er udarbejdet af professor, overlæge Per Bech, Psykiatrisk Center, Hillerød.

Vil du vide mere?

- Depression - for sundhedsfaglige
- Depression: Diagnostik og behandling - for sundhedsfaglige
- Depression hos ældre - for sundhedsfaglige
- Depression ved kræft - for sundhedsfaglige
- Depression, en oversigt - for borgere
- Depression, hvordan stilles diagnosen - for borgere

Kilder

Fagmedarbejdere

Lars Vedel Kessing
Prof., ovl., dr. med., Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anne Søndergaard
Speciallæge i almen medicin, Trøjborg Lægehus

Har du en kommentar til artiklen?

Bemærk venligst, at du IKKE vil modtage svar på henvendelser, der omhandler din egen sygdom, pårørendes sygdom, blodprøvesvar, hjælp til at udarbejde skoleopgaver og litteratursøgning.

(Alle felter skal udfyldes)

Din e-mailadresse

Indtast din e-mailadresse

Friendly Captcha

Kontakt Lægehåndbogens redaktion

Indhold leveret af

Lægehåndbogen

laegehaandbogen@dadl.dk

Lægehåndbogen
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Disclaimer: Lægehåndbogen