



## GSFA Online

Actualizado hasta la 48ª Reunión de la Comisión del Codex Alimentarius (2025)

### INFORMACIÓN SOBRE LA CATEGORÍA DE ALIMENTOS

**Productos a base de hortalizas (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas y áloe vera) y algas marinas fermentadas, excluidos los productos fermentados de soja de las categorías 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1 y 12.9.2.3 (04.2.2.7)**

#### Descripción:

Se entiende por hortalizas fermentadas el producto encurtido formado por la acción de bacterias del ácido láctico, generalmente en presencia de sal.<sup>1</sup> Los productos orientales tradicionales de hortalizas fermentadas se preparan secando las hortalizas al aire y dejándolas a temperatura ambiente para que proliferen los microorganismos; a continuación, las hortalizas se guardan herméticamente en un ambiente anaeróbico y se les añade sal (para generar ácido láctico), especias y condimentos.<sup>2</sup> Entre estos productos se incluyen la pasta de pimiento rojo, productos de hortalizas fermentadas (algunos tsukemono que no se incluyen en la categoría 04.2.2.3), kimchi (preparación de col china y hortalizas fermentadas), y la sauerkraut (col fermentada). Se excluyen los productos fermentados de soja que se encuentran en las categorías 06.8.6 (Soja fermentada (p.ej. natto y tempe)), 06.8.7 (Cuajada de soja fermentada), 12.9.1 (Pasta de soja fermentada p.ej. miso), 12.9.2.1 (Salsa de soja fermentada), y 12.9.2.3 (Otras salsas de soja).

Esta página contiene información relativa a las disposiciones sobre aditivos alimentarios cuyo uso es aceptable en alimentos correspondientes a la categoría de alimentos.

Esta categoría de alimentos figura en la lista del **Anexo del Cuadro 3**. Salvo especificación en contrario más abajo, las disposiciones sobre aditivos alimentarios que implica el **Cuadro 3** no se aplican automáticamente a esta categoría.

### Disposiciones de la GSFA para la categoría de alimentos 04.2.2.7

| Nº del SIN | Aditivo alimentario o grupo de aditivos | Nivel máximo | Notas                                                                       | Definido en |
|------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 950        | Acesulfame de potasio                   | 1.000 mg/kg  | Nota 144<br>Nota XS294<br>Nota 188                                          | 04.2.2.7    |
| 262(i)     | Acetato de sodio                        | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
| 969        | Advantame                               | 25 mg/kg     | Nota 144                                                                    | 04.2.2.7    |
| 407a       | Alga euchema elaborada                  | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
| 110        | Amarillo ocaso FCF                      | 200 mg/kg    | Nota 92<br>Nota XS294                                                       | 04.2.2.7    |
| 301        | Ascorbato de sodio                      | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
| 951        | Aspartamo                               | 2.500 mg/kg  | Nota 144<br>Nota 191<br>Nota XS294                                          | 04.2.2.7    |
| 133        | Azul brillante FCF                      | 100 mg/kg    | Nota XS223<br>Nota 92<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151              | 04.2.2.7    |
|            | BENZOATOS                               | 1.000 mg/kg  | Nota 13<br>Nota XS294                                                       | 04.2.2.7    |
|            | CAROTENOS, BETA-                        | 5 mg/kg      | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota 344<br>Nota XS294<br>Nota XS151<br>Nota 341 | 04.2.2.7    |

| Nº del SIN | Aditivo alimentario o grupo de aditivos              | Nivel máximo | Notas                                                                       | Definido en |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | <b>CLOROFILAS Y CLOROFILINAS, COMPLEJOS CUPRICOS</b> | 100 mg/kg    | Nota XS294<br>Nota 62                                                       | 04.2.2.7    |
| 150a       | <b>Caramelo I – caramelo puro</b>                    | BPF          | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151                         | 04.2.2.7    |
| 150c       | <b>Caramelo III - caramelo al amoníaco</b>           | 50.000 mg/kg | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151                         | 04.2.2.7    |
| 170(i)     | <b>Carbonato de calcio</b>                           | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
| 504(i)     | <b>Carbonato de magnesio</b>                         | 5.000 mg/kg  | Nota XS294<br>Nota 36                                                       | 04.2.2.7    |
| 501(i)     | <b>Carbonato de potasio</b>                          | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
| 500(i)     | <b>Carbonato de sodio</b>                            | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
| 160a(ii)   | <b>Carotenos, beta-, vegetales</b>                   | 5 mg/kg      | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota 344<br>Nota XS294<br>Nota XS151<br>Nota 341 | 04.2.2.7    |
| 407        | <b>Carragenina</b>                                   | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
| 331(iii)   | <b>Citrato trisódico</b>                             | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
| 140        | <b>Clorofilas</b>                                    | BPF          | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151                         | 04.2.2.7    |
| 509        | <b>Cloruro de calcio</b>                             | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
| 508        | <b>Cloruro de potasio</b>                            | BPF          |                                                                             | 04.2.2.7    |
| 100(i)     | <b>Curcumina</b>                                     | 200 mg/kg    | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151                         | 04.2.2.7    |
| 1400       | <b>Dextrinas, almidón tostado</b>                    | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
|            | <b>ETILEN DIAMINO TETRA ACETATOS</b>                 | 250 mg/kg    | Nota 21<br>Nota XS294                                                       | 04.2.2.7    |
| 316        | <b>Eritorbato de sodio (Isoascorbato de sodio)</b>   | BPF          | Nota 280<br>Nota XS294                                                      | 04.2.2.7    |
| 127        | <b>Eritrosina</b>                                    | 30 mg/kg     | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |
| 163(ii)    | <b>Extracto de piel de uva</b>                       | 100 mg/kg    | Nota XS223<br>Nota 181<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151             | 04.2.2.7    |
| 160c(ii)   | <b>Extracto de pimentón</b>                          | 20 mg/kg     | Nota XS223<br>Nota 39<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151              | 04.2.2.7    |
| 160b(i)    | <b>Extractos de annato, base de bixina</b>           | 10 mg/kg     | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota 8<br>Nota XS151               | 04.2.2.7    |
|            | <b>FOSFATOS</b>                                      | 2.200 mg/kg  | Nota 33<br>Nota 572<br>Nota 636                                             | 04.2.2.7    |
| 365        | <b>Fumarato de sodio</b>                             | BPF          | Nota XS294                                                                  | 04.2.2.7    |

| Nº del SIN | Aditivo alimentario o grupo de aditivos | Nivel máximo | Notas                                               | Definido en |
|------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|            | <b>GLICÓSIDOS DE ESTEVIOL</b>           | 200 mg/kg    | Nota 144<br>Nota XS294<br>Nota 26                   | 04.2.2.7    |
| 422        | Glicerol                                | BPF          | Nota XS260<br>Nota XS294                            | 04.2.2.7    |
| 576        | Gluconato de sodio                      | BPF          | Nota XS294                                          | 04.2.2.7    |
| 621        | Glutamato monosódico, L-                | BPF          | Nota 279                                            | 04.2.2.7    |
| 414        | Goma arábica (Goma de acacia)           | BPF          | Nota 571                                            | 04.2.2.7    |
| 412        | Goma guar                               | BPF          |                                                     | 04.2.2.7    |
| 415        | Goma xantana                            | BPF          |                                                     | 04.2.2.7    |
| 627        | Guanilato disódico, 5'-                 | BPF          | Nota 279                                            | 04.2.2.7    |
|            | <b>HIDROXIBENZOATOS, PARA-</b>          | 300 mg/kg    | Nota 27<br>Nota XS294                               | 04.2.2.7    |
| 132        | Indigotina (Carmín de índigo)           | 200 mg/kg    | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151 | 04.2.2.7    |
| 631        | Inosinato disódico, 5'-                 | BPF          | Nota 279                                            | 04.2.2.7    |
| 327        | Lactato de calcio                       | 10.000 mg/kg | Nota 58                                             | 04.2.2.7    |
| 325        | Lactato de sodio                        | BPF          |                                                     | 04.2.2.7    |
| 322(i)     | Lecitina                                | BPF          | Nota XS294                                          | 04.2.2.7    |
| 161b(i)    | Lutein de Tagetes erecta                | BPF          | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151 | 04.2.2.7    |
| 350(ii)    | Malato de sodio, DL-                    | BPF          | Nota XS294                                          | 04.2.2.7    |
| 961        | Neotamo                                 | 33 mg/kg     | Nota 144<br>Nota XS294                              | 04.2.2.7    |
| 440        | Pectinas                                | BPF          | Nota XS294                                          | 04.2.2.7    |
| 900a       | Polidimetilsiloxano                     | 10 mg/kg     | Nota XS294                                          | 04.2.2.7    |
| 437        | Polisacárido de semillas de tamarindo   | BPF          | Nota XS38                                           | 04.2.2.7    |
| 124        | Ponceau 4R (Rojo de cochinilla A)       | 100 mg/kg    | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151 | 04.2.2.7    |
| 1204       | Pullulan                                | BPF          | Nota XS260<br>Nota XS294                            | 04.2.2.7    |
|            | <b>RIBOFLAVINAS</b>                     | BPF          | Nota XS294                                          | 04.2.2.7    |
| 634        | Ribonucleótidos de calcio, 5'-          | BPF          | Nota 279<br>Nota XS294                              | 04.2.2.7    |
| 635        | Ribonucleótidos de sodio, 5'-           | BPF          | Nota 279                                            | 04.2.2.7    |
| 162        | Rojo de remolacha                       | BPF          | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota XS294<br>Nota XS151 | 04.2.2.7    |
|            | <b>SACARINAS</b>                        | 200 mg/kg    | Nota 144<br>Nota XS294<br>Nota 500                  | 04.2.2.7    |
|            | <b>SORBATOS</b>                         | 1.000 mg/kg  | Nota 42                                             | 04.2.2.7    |
|            | <b>SULFITOS</b>                         | 500 mg/kg    | Nota XS294<br>Nota 44                               | 04.2.2.7    |
| 962        | Sal de aspartamo y acesulfamo           | 1.000 mg/kg  | Nota 113<br>Nota 144                                | 04.2.2.7    |
| 955        | Sucralosa (Triclorogalactosacarosa)     | 580 mg/kg    | Nota 144<br>Nota XS294                              | 04.2.2.7    |
| 102        | Tartrazina                              | 200 mg/kg    | Nota XS223<br>Nota XS38<br>Nota XS294               | 04.2.2.7    |

| Nº del SIN | Aditivo alimentario o grupo de aditivos                   | Nivel máximo | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Definido en |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |                                                           |              |  <b>Nota XS151</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 957        | Taumatina                                                 | BPF          |  <b>Nota 144</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04.2.2.7    |
| 143        | Verde sólido FCF                                          | 100 mg/kg    |  <b>Nota XS223</b><br> <b>Nota XS38</b><br> <b>Nota XS294</b><br> <b>Nota XS151</b> | 04.2.2.7    |
| 260        | Ácido acético, glacial                                    | BPF          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04.2.2.7    |
| 400        | Ácido algínico                                            | BPF          |  <b>Nota XS294</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04.2.2.7    |
| 300        | Ácido ascórbico, L-                                       | BPF          |  <b>Nota XS294</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04.2.2.7    |
| 330        | Ácido cítrico                                             | BPF          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04.2.2.7    |
| 297        | Ácido fumárico                                            | BPF          |  <b>Nota XS294</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04.2.2.7    |
| 270        | Ácido láctico, L-, D- y DL-                               | BPF          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04.2.2.7    |
| 296        | Ácido málico, DL-                                         | BPF          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04.2.2.7    |
| 472c       | Ésteres cítricos y de ácidos grasos de glicerol           | BPF          |  <b>Nota XS294</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04.2.2.7    |
| 472e       | Ésteres diacetiltartáricos y de ácidos grasos de glicerol | 2.500 mg/kg  |  <b>Nota XS294</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04.2.2.7    |

Los términos en mayúsculas (p.ej. **FOSFATOS**) hacen referencia a grupos de aditivos alimentarios

1. Food Chemistry, H.-D. Belitz y W. Grosch, Springer-Verlag, Heidelberg, 1987, págs. 572 a 576.
2. Asian Foods: Science and Technology, C.Y.W. Ang, K.S. Liu y Y.-W. Huang, Eds., Capítulo 11: Vegetable Products, S.L. Wang, Technomic Publishing Co., Lancaster PA 1999, págs. 320 a 323.

 **versión imprimible**