



GSFA Online

Actualizado hasta la 48ª Reunión de la Comisión del Codex Alimentarius (2025)

INFORMACIÓN SOBRE LA CATEGORÍA DE ALIMENTOS

Manteca de cerdo, sebo, aceite de pescado y otras grasas de origen animal (02.1.3)

Descripción:

Todas las grasas y aceites de origen animal deben derivar de animales que estén en buenas condiciones de salud en el momento del sacrificio y estén destinados al consumo humano. Se entiende por manteca de cerdo la grasa obtenida de los tejidos adiposos del cerdo. La grasa de vacuno comestible se obtiene de los tejidos adiposos y frescos de los animales bovinos que cubren la cavidad abdominal y rodean los riñones y el corazón, y de otros tejidos adiposos compactos e intactos. Esta grasa fresca obtenida en el momento del sacrificio es la "grasa de matanza". La grasa de vacuno de primera (primeros jugos u "oleo stock") se obtiene fundiendo a baja temperatura (50-55°C) la grasa de matanza y cortes seleccionados de grasa (grasa de recortes). La grasa de vacuno de segunda es un producto con olor y sabor típicos de la grasa de vacuno que se obtiene fundiendo (a 60-65°C) y purificando la grasa de vacuno. La grasa de cerdo fundida es grasa procedente de los tejidos y huesos del cerdo. El sebo comestible (pringue) se obtiene fundiendo los tejidos adiposos (excluida la grasa de recorte) adheridos a los músculos y los huesos de animales bovinos u ovinos. Los aceites de pescado se obtienen de pescado adecuado como arenques, sardinas, espadín y anchoas.^{1,2} Otros ejemplos son el sebo y el tejido adiposo de la carne de vacuno o de cerdo parcialmente desgrasados.

Esta página contiene información relativa a las disposiciones sobre aditivos alimentarios cuyo uso es aceptable en alimentos correspondientes a la categoría de alimentos.

Esta categoría de alimentos figura en la lista del **Anexo del Cuadro 3**. Salvo especificación en contrario más abajo, las disposiciones sobre aditivos alimentarios que implica el **Cuadro 3** no se aplican automáticamente a esta categoría.

Disposiciones de la GSFA para la categoría de alimentos 02.1.3

Nº del SIN	Aditivo alimentario o grupo de aditivos	Nivel máximo	Notas	Definido en
110	Amarillo ocaso FCF	300 mg/kg	 Nota XS329  Nota XS19  Nota XS211	02.1.3
320	Butilhidroxianisol (BHA)	200 mg/kg	 Nota 130  Nota 516  Nota 15	02.1.3
321	Butilhidroxitolueno (BHT)	200 mg/kg	 Nota 130  Nota 516  Nota 15	02.1.3
	CAROTENOS, BETA-	10 mg/kg	 Nota XS329  Nota 341  Nota 518  Nota 344	02.1.3
160a(ii)	Carotenos, beta-, vegetales	10 mg/kg	 Nota XS329  Nota 341  Nota 518  Nota 344	02.1.3
484	Citrato de estearilo	BPF	 Nota XS19  Nota XS211	02.1.3
331(i)	Citrato diácido de sodio	BPF	 Nota XS329  Nota 522	02.1.3
333(iii)	Citrato tricálcico	BPF	 Nota 507  Nota XS211	02.1.3
332(ii)	Citrato tripotásico	BPF	 Nota 507  Nota XS211	02.1.3

Nº del SIN	Aditivo alimentario o grupo de aditivos	Nivel máximo	Notas	Definido en
331(iii)	Citrato trisódico		BPF  Nota XS329  Nota 522	02.1.3
384	Citratos de isopropilo	200 mg/kg	 Nota 521	02.1.3
100(i)	Curcumina	5 mg/kg	 Nota XS329  Nota 512	02.1.3
160b(i)	Extractos de annato, base de bixina	10 mg/kg	 Nota XS329  Nota 512  Nota 8	02.1.3
310	Galato de propilo	200 mg/kg	 Nota 130  Nota 516  Nota 15	02.1.3
322(i)	Lecitina	BPF		02.1.3
471	Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos	BPF	 Nota 525	02.1.3
	POLISORBATOS	5.000 mg/kg	 Nota XS19  Nota 102  Nota XS211	02.1.3
900a	Polidimetilsiloxano	10 mg/kg	 Nota 523  Nota XS211	02.1.3
314	Resina de guayaco	1.000 mg/kg	 Nota XS19  Nota XS211	02.1.3
	TIODIPROPIONATOS	200 mg/kg	 Nota 46  Nota XS211	02.1.3
	TOCOFEROLES	300 mg/kg	 Nota 527	02.1.3
319	Terbutilhidroquinona (TBHQ)	200 mg/kg	 Nota 130  Nota 516  Nota 15	02.1.3
143	Verde sólido FCF	BPF	 Nota XS329  Nota XS19  Nota XS211	02.1.3
300	Ácido ascórbico, L-	BPF	 Nota XS19  Nota XS211	02.1.3
330	Ácido cítrico	BPF		02.1.3
	ÉSTERES DE ASCORBILO	500 mg/kg	 Nota 10  Nota 526	02.1.3
472c	Ésteres cítricos y de ácidos grasos de glicerol	100 mg/kg	 Nota 521	02.1.3
477	Ésteres de propilenglicol de ácidos grasos	10.000 mg/kg	 Nota XS19  Nota XS211	02.1.3
472e	Ésteres diacetiltartáricos y de ácidos grasos de glicerol	10.000 mg/kg	 Nota XS19  Nota XS211	02.1.3

Los términos en mayúsculas (p.ej. **FOSFATOS**) hacen referencia a grupos de aditivos alimentarios

1. Food Chemistry, H.-D. Belitz & W. Grosch, Springer-Verlag, Heidelberg, 1987, págs. 472 a 476.
2. Norma para Grasas Animales Especificadas (CODEX STAN 211-1999).

 **versión imprimible**

[Página inicial de la GSFA Online](#) [Categorías de alimentos](#) [Aditivos alimentarios](#)

[Búsqueda](#) [Clases funcionales](#) [Glosario](#)

© FAO y OMS 2026