



GSFA Online

Actualizado hasta la 48ª Reunión de la Comisión del Codex Alimentarius (2025)

INFORMACIÓN SOBRE LA CATEGORÍA DE ALIMENTOS

Fórmulas (preparados) para lactantes (13.1.1)

Descripción:

Un sucedáneo de la leche materna para lactantes (niños de no más de 12 meses) de formulación específica para que sirva como única fuente de nutrición en los primeros meses de vida hasta el comienzo de una alimentación complementaria adecuada. El producto se consume en forma líquida listo para el consumo o ha de reconstituirse a partir de un polvo. Los productos, fuera de los incluidos en la categoría de alimentos 13.1.3, pueden ser a base de soja, proteínas hidrolizadas y/o aminoácidos, o de leche.

Esta página contiene información relativa a las disposiciones sobre aditivos alimentarios cuyo uso es aceptable en alimentos correspondientes a la categoría de alimentos.

Esta categoría de alimentos figura en la lista del **Anexo del Cuadro 3**. Salvo especificación en contrario más abajo, las disposiciones sobre aditivos alimentarios que implica el **Cuadro 3** no se aplican automáticamente a esta categoría.

Disposiciones de la GSFA para la categoría de alimentos 13.1.1

Nº del SIN	Aditivo alimentario o grupo de aditivos	Nivel máximo	Notas	Definido en
1440	Almidón hidroxiprópico	5.000 mg/kg	Nota 551 Nota 292 Nota 150 Nota 381 Nota 284	13.1.1
301	Ascorbato de sodio	75 mg/kg	Nota 551 Nota 83 Nota 381 Nota 591	13.1.1
501(i)	Carbonato de potasio	2.000 mg/kg	Nota 551 Nota 381 Nota 55	13.1.1
500(i)	Carbonato de sodio	2.000 mg/kg	Nota 551 Nota 381 Nota 55	13.1.1
501(ii)	Carbonato ácido de potasio	2.000 mg/kg	Nota 551 Nota 381 Nota 55	13.1.1
500(ii)	Carbonato ácido de sodio	2.000 mg/kg	Nota 551 Nota 381 Nota 55	13.1.1
407	Carragenina	300 mg/kg	Nota 551 Nota 381 Nota 584	13.1.1
332(i)	Citrato diácido de potasio	BPF	Nota 551 Nota 381 Nota 55	13.1.1
331(i)	Citrato diácido de sodio	BPF	Nota 551 Nota 381 Nota 55	13.1.1
332(ii)	Citrato tripotásico	BPF	Nota 551 Nota 381 Nota 55	13.1.1
331(iii)	Citrato trisódico	BPF	Nota 551 Nota 381	13.1.1

Nº del SIN	Aditivo alimentario o grupo de aditivos	Nivel máximo	Notas	Definido en
			 Nota 55	
290	Dióxido de carbono	BPF	 Nota 59	13.1.1
551	Dióxido de silicio amorfo	10 mg/kg	 Nota 551  Nota 381  Nota 589	13.1.1
	FOSFATOS	450 mg/kg	 Nota 587  Nota 551  Nota 586  Nota 230  Nota 33  Nota 381	13.1.1
1412	Fosfato de dialmidón	5.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 292  Nota 150  Nota 381  Nota 284	13.1.1
1414	Fosfato de dialmidón acetilado	5.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 292  Nota 150  Nota 381  Nota 284	13.1.1
1413	Fosfato de dialmidón fosfatado	5.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 292  Nota 150  Nota 381  Nota 284	13.1.1
414	Goma arábiga (Goma de acacia)	10 mg/kg	 Nota 551  Nota 381  Nota 589	13.1.1
410	Goma de semillas de algarrobo	1.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 381	13.1.1
412	Goma guar	1.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 381  Nota 14	13.1.1
526	Hidróxido de calcio	2.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 381  Nota 55	13.1.1
525	Hidróxido de potasio	2.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 381  Nota 55	13.1.1
524	Hidróxido de sodio	2.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 381  Nota 55	13.1.1
322(i)	Lecitina	5.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 585  Nota 381	13.1.1
421	Manitol	10 mg/kg	 Nota 551  Nota 381  Nota 589	13.1.1
471	Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos	4.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 585  Nota 381	13.1.1
941	Nitrógeno	BPF	 Nota 59	13.1.1
1450	Octenilsuccinato sódico de almidón	20.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 590 Nota 376 Nota 381	13.1.1
	TOCOFEROLES	10 mg/kg	Nota 551 Nota 416 Nota 381	13.1.1
330	Ácido cítrico	BPF	Nota 551 Nota 381	13.1.1

Nº del SIN	Aditivo alimentario o grupo de aditivos	Nivel máximo	Notas	Definido en
270	Ácido láctico, L-, D- y DL-	BPF	 Nota 551  Nota 83  Nota 381	13.1.1
	ÉSTERES DE ASCORBILO	10 mg/kg	 Nota 551  Nota 381  Nota 187	13.1.1
472c	Ésteres cítricos y de ácidos grasos de glicerol	9.000 mg/kg	 Nota 551  Nota 381  Nota 380	13.1.1

Los términos en mayúsculas (p.ej. **FOSFATOS**) hacen referencia a grupos de aditivos alimentarios

 **versión imprimible**