GUÍA ENTRENATZAILE

Por qué tu espalda vuelve a fallar

La guía honesta sobre el dolor lumbar: por qué se cura solo, por qué recae, y qué hacer para romper el ciclo

Si has tenido dolor lumbar alguna vez, seguramente conoces el patrón: te da un tirón, lo pasas fatal una o dos semanas, mejora, vuelves a tu vida… y meses después, otra vez. Y otra.

> **No es mala suerte. Es lo normal.** Y entender por qué pasa es el primer paso para que deje de pasarte. Aquí va lo que dice la ciencia, sin dramas y sin venderte milagros.

POR QUÉ TU ESPALDA VUELVE A FALLAR

1. La verdad incómoda: el brote se cura casi solo

Empecemos por algo que puede sonar raro viniendo de un entrenador: **cuando te da un episodio de dolor lumbar, lo que hagas importa menos de lo que crees.**

Los datos son claros: entre el 70 y el 80 % de los casos mejoran mucho en unas 6 semanas, hagas lo que hagas. No hay ejercicio milagroso, ni postura mágica, ni aparato que acelere eso de forma notable. El cuerpo se encarga.

Entonces, ¿por qué ponerme a entrenar? Buena pregunta. Sigue leyendo, porque aquí está el meollo.

POR QUÉ TU ESPALDA VUELVE A FALLAR

2. El problema no es el brote. Es que vuelve.

Este es el dato que casi nadie te cuenta:

69 %

de las personas con un episodio de dolor lumbar vuelven a tenerlo dentro del año

Léelo otra vez. Siete de cada diez. Recaen. Ese es el verdadero problema: no el tirón de esta semana, que se pasará, sino el ciclo. Tirón, mejora, debilidad, tirón, mejora, debilidad. Y cada vuelta refuerza una idea peligrosa: *“tengo la espalda mal, mejor no muevo mucho”*.

POR QUÉ TU ESPALDA VUELVE A FALLAR

3. La trampa del miedo

Cuando te ha dolido la espalda varias veces, es normal cogerle miedo. Empiezas a moverte con cuidado, evitas cargar peso, dejas de hacer cosas “por si acaso”.

El problema es que ese miedo, con el tiempo, **te debilita**. Menos movimiento significa menos fuerza, una espalda menos capaz. Y una espalda menos capaz… recae más fácil. Que es justo lo que temías.


> **Se ha visto en la investigación:** el miedo al movimiento es uno de los factores que más predicen que un dolor de espalda se alargue o se repita. No porque el dolor esté “en tu cabeza”, que es muy real, sino porque evitar el movimiento te va dejando cada vez más frágil.

La buena noticia: este ciclo se puede romper. Y no con reposo ni protegiéndote más, sino con lo contrario bien hecho.

POR QUÉ TU ESPALDA VUELVE A FALLAR

4. Lo que de verdad rompe el ciclo


Aquí es donde tu esfuerzo sí cambia las cosas. No para el brote de hoy, sino para lo que viene después.



Moverte sin miedo



Fuerza, poco a poco



Volver a cargar del suelo

- **Recuperar la confianza en el movimiento.** Demostrarle a tu cuerpo y a tu cabeza que moverse es seguro: que cargar peso, agacharte y girarte no son amenazas, sino cosas que tu espalda está diseñada para hacer.
- **Fortalecer de forma progresiva.** Un cuerpo más fuerte tolera mejor la vida. El trabajo de fuerza bien graduado es seguro incluso con historial de dolor lumbar, y te deja mejor preparado para cuando vuelva a apretar.
- **Constancia, no intensidad.** Esto no va de matarte en el gimnasio. Va de un trabajo sostenido en el tiempo, adaptado a ti, que mantenga tu espalda capaz mes tras mes.

> **Fíjate en la palabra clave: sostenido.** Ahí está la dificultad real, y no es de conocimiento, es de constancia.

POR QUÉ TU ESPALDA VUELVE A FALLAR

5. Tres mitos que te están costando

> **“Si me duele al moverme, es que algo se está rompiendo.”** Falso. Notar dolor al moverte no equivale a hacerte daño: sin señales de alarma, el dolor refleja una espalda sensible, no una lesión. Creer lo contrario es justo lo que alimenta la trampa del miedo.

> **“Al levantar peso, la espalda siempre recta.”** Los estudios que han mirado esta pregunta no encuentran relación entre doblar la zona lumbar al levantar y tener más dolor lumbar. La gente sin dolor se dobla al coger cosas del suelo constantemente. Lo que no protege es agacharse rígido y con miedo.

> **“Me tomo un paracetamol y listo.”** El paracetamol se ha demostrado prácticamente inútil para el dolor lumbar agudo: no supera a una pastilla de azúcar. Otra cosa es lo que valore tu médico en tu caso.

POR QUÉ TU ESPALDA VUELVE A FALLAR

6. Entonces, ¿por dónde empiezo?

1. **El brote de ahora:** muévete dentro de lo tolerable, no reposes, ten paciencia. Se pasará. Para esos primeros días tienes la ficha *Alivia tu lumbago hoy*: qué te puede aliviar, qué no hacer y cómo saber si es tu lumbago de siempre.
2. **El problema de fondo:** si tu espalda recae una y otra vez, el reposo y el miedo no lo van a arreglar. Al revés.
3. **La solución real:** recuperar la confianza en el movimiento y fortalecer de forma progresiva y sostenida. Ahí se rompe el ciclo.

Lo difícil no es entenderlo. Es sostenerlo en el tiempo.

Si quieres saber por dónde empezar en tu caso concreto, la Hoja de Ruta es una valoración de tu situación y un plan escrito con tus prioridades.

Ver cómo funciona la Hoja de Ruta →

entrenatzaile.alainzulaika.com/hoja-de-ruta

Fuentes: Wallwork et al., CMAJ 2024 (meta-análisis del curso clínico del dolor lumbar agudo: recuperación a las 6 semanas y 69 % de recaída en 12 meses). Karlsson et al., 2020 (revisión de revisiones: reposo y ejercicio en el dolor agudo). Wertli et al., 2014 (miedo al movimiento como predictor de peor evolución). Saraceni et al., JOSPT 2020 (flexión lumbar al levantar y dolor). Abdel Shaheed et al., 2021 (paracetamol en el dolor lumbar agudo).

Esta guía resume evidencia científica actual con fines informativos. No es consejo médico ni sustituye la valoración de un profesional sanitario. Si tu dolor de espalda viene acompañado de fiebre, problemas de control de esfínteres, debilidad en las piernas, pérdida de peso inexplicada, o si aparece tras un golpe fuerte, consulta con un médico sin demora.