

GUÍA ENTRENATZAILE

Por qué tu espalda siempre vuelve a fallar

La guía honesta sobre el dolor lumbar: por qué se cura solo, por qué recae, y qué hacer para romper el ciclo.

Si has tenido dolor lumbar alguna vez, seguramente conoces el patrón: te da un tirón, lo pasas fatal una o dos semanas, mejora, vuelves a tu vida... y meses después, otra vez. Y otra.

No es mala suerte. Es lo normal. Y entender por qué pasa es el primer paso para que deje de pasarte. Aquí va lo que dice la ciencia, sin dramas y sin venderte milagros.

La verdad incómoda: el brote se cura casi solo

Empecemos por algo que puede sonar raro viniendo de un entrenador: **cuando te da un episodio de dolor lumbar, lo que hagas importa menos de lo que crees.**

Los datos son claros: entre el 70 y el 80% de los casos mejoran mucho en unas 6 semanas, hagas lo que hagas. No hay ejercicio milagroso, ni postura mágica, ni aparato que acelere eso de forma notable. El cuerpo se encarga.

Entonces, ¿por qué ponerme a entrenar? Buena pregunta. Sigue leyendo, porque aquí está el meollo.

El problema no es el brote. Es que vuelve.

Este es el dato que casi nadie te cuenta:

69%

de las personas con un episodio de dolor lumbar
vuelven a tenerlo dentro del año

Léelo otra vez. Siete de cada diez. Recaen. Ese es el verdadero problema: no el tirón de esta semana —que se pasará— sino el ciclo. Tirón, mejora, debilidad, tirón, mejora, debilidad. Y cada vuelta refuerza una idea peligrosa: *"tengo la espalda mal, mejor no muevo mucho"*.

La trampa del miedo

Cuando te ha dolido la espalda varias veces, es normal cogerle miedo. Empiezas a moverte con cuidado, evitas cargar peso, dejas de hacer cosas "por si acaso".

El problema es que ese miedo, con el tiempo, **te debilita**. Menos movimiento significa menos fuerza, una espalda menos capaz. Y una espalda menos capaz... recae más fácil. Que es justo lo que temías.

Se ha visto en la investigación: el miedo al movimiento es uno de los factores que más predicen que un dolor de espalda se alargue o se repita. No porque el dolor esté "en tu cabeza" —es muy real— sino porque evitar el movimiento te va dejando cada vez más frágil.

La buena noticia: este ciclo se puede romper. Y no con reposo ni protegiéndote más, sino con lo contrario bien hecho.

Lo que de verdad rompe el ciclo

Aquí es donde tu esfuerzo sí cambia las cosas. No para el brote de hoy, sino para que no haya brote dentro de seis meses.

- **Recuperar la confianza en el movimiento.** Demostrarle a tu cuerpo y a tu cabeza que moverse es seguro: que cargar peso, agacharte y girarte no son amenazas, sino cosas que tu espalda está diseñada para hacer.
- **Fortalecer de forma progresiva.** Un cuerpo más fuerte tolera mejor la vida. El trabajo de fuerza bien graduado es seguro incluso con historial de dolor lumbar, y construye la resistencia que evita la próxima recaída.
- **Constancia, no intensidad.** Esto no va de matarte en el gimnasio. Va de un trabajo sostenido en el tiempo, adaptado a ti, que mantenga tu espalda capaz mes tras mes.

Fíjate en la palabra clave: **sostenido**. Ahí está la dificultad real, y no es de conocimiento, es de constancia.

Tres mitos que te están costando

"Con dolor de espalda, reposo."

Falso, y de los que más daño hacen. El reposo en cama alarga la recuperación. Moverse con cabeza es lo que ayuda.

"Necesito una resonancia."

Salvo señales concretas de alarma, una prueba de imagen en un dolor lumbar normal no mejora nada y a veces genera más intervenciones innecesarias.

"Me tomo un paracetamol y listo."

El paracetamol se ha demostrado prácticamente inútil para el dolor lumbar agudo: no supera a una pastilla de azúcar. Otra cosa es lo que valore tu médico en tu caso.

Entonces, ¿por dónde empiezo?

- 1 **El brote de ahora:** muévete dentro de lo tolerable, no reposes, ten paciencia. Se pasará.
- 2 **El problema de fondo:** si tu espalda recae una y otra vez, el reposo y el miedo no lo van a arreglar. Al revés.
- 3 **La solución real:** recuperar la confianza en el movimiento y fortalecer de forma progresiva y sostenida. Ahí se rompe el ciclo.

Una última cosa

Saber esto es fácil. Lo difícil es sostenerlo: empezar a moverte con confianza cuando le has cogido miedo a tu espalda, saber qué ejercicios y con qué progresión, y mantenerlo sin abandonar a las tres semanas. Ahí es donde casi todo el mundo se cae.

Si estás cansado del ciclo de "me duele, mejora, vuelve" y quieres construir una espalda que deje de fallarte —a tu ritmo, con un plan pensado para ti y con alguien pendiente de que sigas—, [escribeme, llamada y hablamos](#) (o haz clic ahí y se abre tu correo listo). **Sin compromiso.** A veces una sola conversación te ahorra años de dar vueltas al mismo sitio.

Esta guía resume evidencia científica actual con fines informativos. No es consejo médico ni sustituye la valoración de un profesional sanitario. Si tu dolor de espalda viene acompañado de fiebre, problemas de control de esfínteres, debilidad en las piernas, pérdida de peso inexplicada, o si aparece tras un golpe fuerte, consulta con un médico sin demora.