



Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

MVP:

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE USO DE SISTEMAS

Aluna: Marília Alves Bittencourt de Faria

Sumário

1. Avaliação Heurística (Método de Inspeção)	3
1.1 Preparação da Avaliação	3
1.2 Execução da Inspeção	6
1.2.1 Tarefa 1: Conhecer as vaquinhas mais recentes (dos últimos quinze dias) sobre Pets no Rio de Janeiro.....	7
1.2.1 Tarefa 2: Escolher a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$ 20,00	11
1.3 Apresentação de Resultados.....	15
2. Teste de Usabilidade (Método por Observação de Uso)	19
2.1 Preparação da Avaliação	19
2.1.1 Teste Piloto	21
2.2 Execução do Teste.....	22
2.2.1 Teste U1	22
2.2.2 Teste U2	24
2.3 Análise e Apresentação de Resultados	25
3. Anexos.....	31
4. Bibliografia e Referências	32
5. Declaração de Uso de Inteligência Artificial e Consentimento.....	33

1. Avaliação Heurística (Método de Inspeção)

Site: Vakinha

(<https://www.vakinha.com.br>)

A avaliação heurística é um método de inspeção, preventivo e de baixo custo, cujo objetivo principal é identificar potenciais problemas de usabilidade na interface de um sistema interativo antes de sua disponibilização aos usuários. Fundamenta-se o procedimento na verificação tela a tela da interface em relação a um conjunto de princípios e diretrizes de usabilidade, as dez heurísticas de Nielsen. Permitindo, assim, diagnosticar violações, estimar seus respectivos graus de severidade e propor recomendações para o projeto com as respectivas justificativas.

1.1 Preparação da Avaliação

ESCOPO DO AVALIÇÃO

Objetivos:

1. Inspecionar sistematicamente as telas que compõem o fluxo da tarefa definida. Verificar a conformidade da interface com base nas dez heurísticas de usabilidade de Nielsen utilizando a estratégia de avaliar tela por tela;
2. Estimar o grau de severidade de cada problema de usabilidade identificado, considerando seu impacto, frequência e persistência como medição;
3. Formular recomendações de solução e *redesign* na interface, visando assegurar uma interação mais intuitiva, eficiente e satisfatória aos usuários.

Tarefa Avaliadas:

1. Conhecer as vaquinhas mais recentes (dos últimos quinze) sobre Pets no Rio de Janeiro.
2. Escolher a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$20,00.

Perfil dos usuários:

Pessoas interessadas em realizar uma doação online, sendo esse grupo indivíduos de faixa etária jovem-adulto. Com bastante familiaridade com a tecnologia e transações online.

Portanto a avaliação deve considerar pessoas que buscam clareza, facilidade na localização por região, categoria temática e filtragem de períodos de datas, auxiliando a rapidez na identificação das informações.

METODOLOGIA

Avaliação heurística, um método de inspeção realizado por especialista em Interação Humano-Computador (IHC) sem o envolvimento direto dos usuários. Consiste em identificar problemas de usabilidade utilizando os princípios de Nielsen, seguindo a estratégia de avaliar tela por tela.

CrITÉRIOS avaliados:

1. Visibilidade do status do sistema: *“O sistema deve manter os usuários informados sobre o que está acontecendo por meio de feedbacks adequados e no tempo certo”* (NIELSEN, 1994).

Por exemplo, mostrar um ícone de carro se movendo no mapa em um aplicativo de transporte para indicar o trajeto em tempo real.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real: *“O sistema deve usar a linguagem dos usuários. Utilizar palavras, expressões e conceitos que são familiares aos usuários, em vez de termos ou jargões da equipe de design e desenvolvimento. O design deve seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em uma ordem natural e lógica”* (NIELSEN, 1994).

Por exemplo, usar o ícone de uma câmera fotográfica para representar a ação de tirar uma foto.

3. Controle e liberdade do usuário: Fornecer aos usuários a opção de corrigir ações equivocadas no sistema (NIELSEN, 1994).

Por exemplo, disponibilizar botões claros de “desfazer” ou “voltar ao início” para corrigir ações tomadas por engano.

4. Consistência e padrões: Seguir as convenções da plataforma e do ambiente computacional. Manter a consistência dos ícones e menus em aplicações pertencentes a um conjunto de aplicações (KRAUSE, 2021).

Por exemplo, manter a mesma padronização e posição de menus e ícones.

5. Prevenção de erros: Eliminar condições propensas a erros ou oferecer aos usuários uma opção de confirmação antes de completar uma ação (NIELSEN, 1994).

Por exemplo, exibir um aviso de confirmação perguntando se o usuário deseja fechar o documento sem salvar as alterações.

6. Reconhecimento em vez de memorização: *“Minimizar a carga de memória do usuário, tornando objetos, ações e opções visíveis na interface. As instruções de uso do sistema devem estar visíveis ou ser facilmente acessíveis sempre que necessário”* (NIELSEN, 1994).

Por exemplo, manter as opções mais importantes sempre visíveis, como: barra de busca, ícone do carrinho de compras e categorização de produtos (em site e-commerce).

7. Flexibilidade e eficiência de uso: Usar aceleradores ou atalhos para tornar mais flexível e eficiente a interação do usuário, permitindo que o sistema atenda igualmente bem usuários leigos e experientes (NIELSEN, 1994).

Por exemplo, permitir o uso de atalhos para agilizar ações.

8. Estética e design minimalista: Manter a simplicidade e a elegância no design, eliminando informações irrelevantes ou raramente necessárias.

Por exemplo, manter visíveis apenas as ferramentas essenciais, ocultando opções avançadas para não poluir a tela com muitas informações.

9. Ajuda os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros: Apresentar mensagens de erro usando linguagem simples (sem códigos de erro), indicando o problema ocorrido com precisão, e acompanhadas de uma solução de forma construtiva (NIELSEN, 1994).

Por exemplo, exibir um aviso claro como: “E-mail inválido: inclua um @” em vez de um código genérico.

10. Ajuda e documentação: Oferecer informações de ajuda de fácil acesso e alta qualidade, com orientações bem definidas e não muito extensas.

Por exemplo, fornecer uma seção de perguntas frequentes (FAQ) com busca rápida e tutorias com o passo a passo simplificado.

ESCALA DE SEVERIDADE UTILIZADA

A escala de severidade tem como objetivo mensurar a repercussão dos problemas de usabilidade encontrados e orientar a priorização das correções no sistema, ordenando-os do menor para o maior grau de criticidade:

1. Problema apenas cosmético: não precisa ser consertado, a menos que haja tempo disponível no projeto.

2. Problema pequeno: problema que recebe baixa prioridade para consertá-lo.

3. Problema grande: problema importante de ser consertado e que deve receber alta prioridade.

4. Problema catastrófico: problema extremamente importante de ser consertado antes do lançamento do sistema.

Essa classificação é determinada a partir de combinação de três fatores centrais: **frequência** (o quão comum é a ocorrência), **impacto** (a facilidade ou dificuldade do usuário em superá-lo) e **persistência** (se o problema ocorre de forma pontual ou recorrente ao longo do uso).

1.2 Execução da Inspeção

A inspeção foi realizada com base nas dez heurísticas de usabilidade de Nielsen, avaliando a interface e o fluxo de navegação a partir da estratégia tela a tela. A seguir, cada tela percorrida no fluxo da tarefa é apresentada com o registro de heurísticas cumpridas ou violadas, o local da inconsistência, o respectivo grau de severidade, a justificativa do problema, e a recomendação de melhoria.

1.2.1 Tarefa 1: Conhecer as vaquinhas mais recentes (dos últimos quinze dias) sobre Pets no Rio de Janeiro




Figura 1: [Tela Inicial \(Home\)](https://www.vakinha.com.br/)

Tela 1: Inicial (Home)

URL: <https://www.vakinha.com.br/>

Visibilidade do estado do sistema:

A heurística não foi violada. A tela apresenta feedback adequado e no tempo certo.

Correspondência entre o sistema e o mundo real:

A heurística não foi violada. A interface utiliza termos cotidianos, como "vaquinhas", "doar" e categorias temáticas familiares.

Controle e liberdade do usuário:

A heurística não foi violada. O site permite uma navegação livre e retorno fácil às seções principais quando necessário, oferecendo um menu estruturado.

Consistência e padronização:

A heurística não foi violada. Os botões de ação e componentes de interface mantêm o padrão visual do website.

Prevenção de erros:

A heurística não foi violada. O sistema oferece listas suspensas para orientar a seleção de categorias e estados.

Reconhecimento em vez de memorização:

A heurística não foi violada. O site tem uma navegação intuitiva, menus acessíveis e oferece um campo de busca claramente visível. Exibindo campanhas em destaque de forma visual. O layout em sua maioria é consistente e familiar.

Flexibilidade e eficiência de uso:

A heurística foi violada. O mecanismo de busca da página inicial não disponibiliza o filtro temporal logo na primeira interação, obrigando o usuário a realizar uma pesquisa preliminar (categoria e localidade) para somente na tela seguinte ter acesso a parâmetros de data.

Design estético e minimalista:

A heurística não foi violada. O conteúdo é organizado, limpo e simples e com boa hierarquia visual e sem poluição de elementos desnecessários.

Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:

A heurística não foi violada. O site não apresenta problemas graves ou situações complexas, que possam indicar uma falha no sistema.

Ajuda e documentação:

A heurística foi violada. Apesar do site oferecer links de suporte, dúvidas frequentes e termos de uso eles estão alocados

	exclusivamente no rodapé da página, exigindo rolagem extensa e total da interface. Problema 1.1 (Flexibilidade e eficiência de uso): Local da violação: Campo de pesquisa e filtros da Página Inicial. Escala de severidade: 2 (problema pequeno). Justificativa: Exige passos adicionais desnecessários ao não permitir que o usuário na página inicial realize uma busca onde ele consiga estabelecer um período de tempo determinado para visualizar as vaquinhas. Sugestão de melhoria: Disponibilizar na barra de pesquisa principal um filtro de seletor de período. Problema 1.2 (Ajuda e Documentação): Local da violação: Ausência de canal de ajuda e documentação no cabeçalho. Escala de severidade: 2 (problema pequeno). Justificativa: Usuários novatos precisam rolar até o final da página para localizar a central de dúvidas. Sugestão de melhoria: Adicionar um atalho de ajuda e documentação no menu de navegação superior.
--	--




Figura 2: Tela Resultados da busca por pets no Rio de Janeiro

Tela 2: Resultados da Busca por Pets no Rio de Janeiro

URL:

https://www.vakinha.com.br/vaquinhas/explore?&category=animais-pets&location=Rio%20de%20Janeiro&page=1&period=this_month

Visibilidade do estado do sistema:

A heurística foi violada. Os cartões de campanha não informam a data completa de criação da vaquinha (dia, mês e ano), exibindo apenas o mês/ano de criação do card.

Correspondência entre o sistema e o mundo real:

A heurística não foi violada. O site utiliza linguagem simples e familiar ao apresentar os resultados.

Controle e liberdade do usuário:

A heurística não foi violada. O site oferece um menu fixo estruturado e é possível voltar a página inicial e um botão de "Limpar filtros" que permite resetar os filtros.

Consistência e padronização:

A heurística não foi violada. A paginação inferior e os cartões de campanha mantêm alinhamento e dimensões uniformes. Os ícones, menus, tipografia, cores e ações também mantêm uma consistência.

Prevenção de erros:

A heurística foi violada. O filtro de postagem de data não possui a opção dos últimos 15 dias, o que pode induzir o usuário ao erro de selecionar uma vaquinha fora do intervalo pretendido, pois os cards não mostram a data também.

Reconhecimento em vez de memorização:

A heurística não foi violada. A tela destaca cada informação do cartão de forma clara, dados cruciais da campanha recebem os destaques necessário.

Flexibilidade e eficiência de uso:

A heurística foi violada. Os filtros de data são limitados, impossibilitando a seleção do período de 15 dias.

Design estético e minimalista:

A heurística não foi violada. O design é simples e minimalista, o layout é funcional e sem elementos visuais que distraem o usuário evitando a sobrecarga.

Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:

A heurística não foi violada. O site não oferece nenhum erro crítico que leva o usuário a depender de alguma mensagem.

	Ajuda e documentação: A heurística não foi violada. O site oferece a documentação de identificação para cada cartão de campanha e o nome do responsável pela postagem, além de oferecer canais de contato, ajuda e outras documentações no rodapé da página. Problema 2.1 (Visibilidade do estado do sistema e Prevenção de erros): Local da violação: Informações descritivas dos cartões de vaquinha, ausência da data exata de publicação. Escala de severidade: 3 (problema grande). Justificativa: Ocultar o dia exato da criação e exibir apenas o mês induz o usuário a erros de julgamento sobre o quão recente é a campanha, comprometendo a precisão da busca. Sugestão de melhoria: Incluir no corpo de cada cartão a data completa de criação da vaquinha (ex.: <i>"Ativo(a) desde 18/08/2026"</i>) ou/e um indicador de tempo relativo explícito (ex.: <i>"Criada há 4 dias"</i>). Problema 2.2 (Flexibilidade e eficiência de uso): Local da violação: Seletor de períodos na barra de filtros. Escala de severidade: 3 (problema grande). Justificativa: A limitação da data do filtro ("Esta semana" e "30 dias") impedem o usuário de prosseguir com uma busca mais clara. Sugestão de melhoria: Permitir intervalos customizados de datas na busca avançada.
--	--

1.2.1 Tarefa 2: Escolher a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$ 20,00

Tela 1: Ver 1.2.1

Tela 2: Ver 1.2.1




Figura 3: Tela Vakinha mais recente

Tela 3: Vakinha mais recente

URL: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cirurgia-da-minha-gata-natali-matosinho?utm_internal_source=explore

Visibilidade do estado do sistema:

A heurística foi violada. Embora os indicadores financeiros e as metas estejam claros, a interface não informa a posição do usuário na estrutura hierárquica do site devido à ausência de uma trilha de navegação, dificultando a percepção de localização e do contexto da página atual.

Correspondência entre o sistema e o mundo real:

A heurística não foi violada. O site utiliza linguagem conhecida, possui conceitos familiares de forma lógica e natural.

Controle e liberdade do usuário:

A heurística foi violada. A página não fornece atalhos claros para retornar aos resultados de busca (uma trilha de navegação), forçando o usuário a depender unicamente dos botões nativos do navegador.

Consistência e padronização:

A heurística não foi violada. O site segue o padrão estético da plataforma, utilizando o mesmo design, ícones, cores e tipografia.

Prevenção de erros:

A heurística não foi violada. Não há qualquer ação crítica que exija prevenção de erros nesta página. As instruções da consulta são claras e direcionam o usuário para o próximo passo adequadamente.

Reconhecimento em vez de memorização:

A heurística não foi violada. O design da página é claro e intuitivo para o usuário prosseguir com a doação, pois o botão "Quero Ajudar" está em evidência na lateral.

Flexibilidade e eficiência de uso:

A heurística foi violada. A falta de uma trilha de navegação na página, obriga o usuário a refazer a busca. A página oferece ao usuário a opção de realizar um pix copia e cola, para aqueles que não querem prosseguir com a forma de pagamento convencional.

Design estético e minimalista:

A heurística não foi violada. A estrutura do site é limpa e equilibrada, o design, ícones, botões, texto e formulário de apoio são simples e diretos.

Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:

A heurística não foi violada. O site não tem nenhuma ação crítica que leve o usuário a cometer erros que possa o levar a se recuperar dos mesmos.

	Ajuda e documentação: A heurística não foi violada. A página oferece links institucionais, termos e uma seção de dúvidas frequentes, além de um canal de contato que estão presentes no rodapé. Problema 3.1 (Controle e liberdade do usuário, Visibilidade do estado do sistema e Flexibilidade e eficiência de uso): Local da violação: Topo da área de conteúdo da campanha, ausência de <i>breadcrumbs</i>. Escala de severidade: 2 (problema apenas cosmético). Justificativa: A ausência de uma trilha de navegação compromete a visibilidade da localização do usuário no portal, isso retira o controle do usuário sobre página e reduz a flexibilidade de navegação ao oferecer apenas o uso dos atalhos do navegador para retornar a página anterior. Sugestão de melhoria: Inserir trilha de navegação no topo da página (ex.: <i>Início > Pets > Rio de Janeiro > Cirurgia da minha gata</i>).
--	---




Figura 4: [Tela Simulação de doação de R\\$20,00](https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cirurgia-da-minha-gata-natali-matosinho/contribua)

Tela 4: Simulação de Doação de R\$ 20,00

URL: <https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cirurgia-da-minha-gata-natali-matosinho/contribua>

Visibilidade do estado do sistema:

A heurística não foi violada. Enquanto o usuário preenche os campos de formulário, ele recebe um feedback visual ao prosseguir para próxima etapa do preenchimento. O usuário recebe feedback nos momentos adequados, quando os seus dados estiverem inválidos, ou quando for obrigatório o preenchimento para a realização da doação.

Correspondência entre o sistema e o mundo real:

A heurística não foi violada. A página utiliza conceitos familiares para o mundo real, com as informações de forma lógica e natural.

Controle e liberdade do usuário:

A heurística foi violada. O formulário exige obrigatoriamente a identificação do doador (nome completo, CPF, telefone e e-mail) e não oferece a opção de realizar doações anônimas ou de ocultar os dados pessoais na listagem pública da campanha, restringindo a autonomia e o controle sobre a privacidade do usuário.

Consistência e padronização:

A heurística foi violada. Em sua maioria o site oferece um sistema de linguagem dos usuários com o conceito familiar e seguindo aspectos do mundo real. As informações são apresentadas de forma lógica e natural. Os padrões visuais de formulários, campos e seletores são bem aplicados, entretanto, poderia haver um asterisco nos campos que exijam a obrigatoriedade, sendo esse um conceito padrão em outros sites.

Prevenção de erros:

A heurística foi violada. O campo "Valor da contribuição" aceita a digitação de qualquer quantia inferior a R\$ 25,00 e só informa o limite mínimo via mensagem de erro após a subsequente interação, isso induz o usuário ao erro.

Reconhecimento em vez de memorização:

A heurística não foi violada. O site oferece feedback adequado para compreender a interface com um design simples e intuitivo.

Flexibilidade e eficiência de uso:

A heurística foi violada. A falta de um fluxo simplificado para uma doação rápida e anônima reduz a flexibilidade para doadores que priorizam agilidade ou sigilo na transação.

Design estético e minimalista:

A heurística não foi violada. O Layout é limpo e funcional, com nenhuma distração ao usuário, mantendo o foco apenas nas funcionalidades essenciais.

	Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros: A heurística não foi violada. As mensagens de erro nos campos de formulário são claras e funcionais. Ajuda e documentação: A heurística não foi violada. A página não oferece um grau de complexidade ou dificuldade de uso, sendo bastante intuitiva para a realização da doação. Ao final oferece os links para termos, taxas e prazos. Problema 4.1 (Prevenção de erros): Local da violação: Campo de preenchimento "Valor da contribuição". Escala de severidade: 4 (problema catastrófico). Justificativa: Inviabiliza a conclusão da meta do usuário, (doar R\$ 20,00) não possui um aviso prévio na interface do limite da doação, induzindo o usuário ao erro. Sugestão de melhoria: Inserir um texto de fixo do limite do valor da doação (ex.: "Valor mínimo: R\$ 25,00") ou permitir a realização de valores inferiores a vinte e cinco reais. Problema 4.2 (Consistência e padronização): Local da violação: Título dos campos de preenchimento. Escala de severidade: 1 (problema apenas cosmético). Justificativa: A padronização comum em sites que se necessita do preenchimento de dados obrigatórios é comum colocar um asterisco ao final do título do campo de preenchimento. Sugestão de melhoria: Colocar um asterisco ao final do título que pede o preenchimento obrigatório desses dados. Problema 4.3 (Controle e liberdade do usuário, Flexibilidade e eficiência de uso): Local da violação: Seção de dados cadastrais do doador (nome completo, CPF, telefone e e-mail). Escala de severidade: 3 (problema grande). Justificativa: Forçar a identificação do doador sem oferecer a alternativa de contribuição anônima, desrespeita a preferência de privacidade de um usuário, podendo causar desistência da doação. Sugestão de melhoria: Incluir uma caixa de seleção com a opção "Fazer uma doação anônima" e permitir o preenchimento apenas do estritamente necessário para o processamento fiscal/bancário.
--	---

1.3 Apresentação de Resultados

A inspeção heurística revelou que o website Vakinha possui uma identidade visual consistente, boa hierarquia tipográfica e linguagem familiarizada ao contexto de uso. No

entanto, a análise das tarefas evidenciou barreiras no filtro de busca, que causaram em sua maioria empecilhos ao usuário e também apresentou restrições impeditivas no fluxo da tarefa. Fato este que inviabilizou a conclusão total do objetivo estabelecido.

A análise global das tarefas e telas inspecionadas revelou que as heurísticas violadas foram: **flexibilidade e eficiência de uso** (violada nas telas 1, 2, 3 e 4), **controle e liberdade do usuário** (violada nas telas 3 e 4), **prevenção de erros** (violadas nas telas 2 e 4), **visibilidade do estado do sistema** (violadas nas telas 2 e 3), **ajuda e documentação** (violada na tela 1) e **consistência e padronização** (violada na tela 4).

As falhas de usabilidade concentram-se na rigidez e inconsistência dos mecanismos de busca e filtragem, na falta de transparência das informações nos cartões, na ausência de avisos prévio sobre o limite mínimo de doação e na restrição a privacidade do doador.

Em relação à qualidade de uso geral, o sistema apoia de forma satisfatória a exploração ampla de campanhas em destaque, como mostra na tela 1, mas apresenta baixa eficácia e eficiência para buscas refinadas por um período específico de datas. Compromete a satisfação ao limitar o valor da doação e impossibilita o usuário de fazer uma doação anônima.

Priorização dos problemas identificados e soluções recomendadas:

1. Problema na tela 4 — Trava no valor mínimo de doação

Heurística violada: Prevenção de erros.

Local da violação: Campo de preenchimento “Valor da contribuição”.

Escala de severidade: 4 (Problema Catastrófico).

Justificativa: Inviabiliza a conclusão da meta do usuário, doar R\$ 20,00 e não possui aviso prévio na interface sobre o mínimo para doação, induzindo o usuário ao erro no momento do pagamento.

Sugestão de melhoria: Inserir um texto fixo com limite da doação no formulário e na campanha ou/e permitir a realização de valores inferior a R\$25,00.

2. Problema na tela 4 — Obrigatoriedade de identificação e falta de privacidade

Heurística violada: Controle e liberdade do usuário; flexibilidade e eficiência de uso.

Local da violação: Seção de dados cadastrais do doador (nome completo, CPF, telefone e e-mail).

Escala de severidade: 3 (problema grande).

Justificativa: Forçar a identificação do doador sem oferecer a alternativa de contribuição anônima desrespeita a preferência de privacidade do usuário, podendo causar desistência na hora da doação.

Sugestão de melhoria: Incluir uma caixa de seleção com a opção “Fazer uma doação anônima” e permitir o preenchimento apenas do estritamente necessário para o processamento bancário/fiscal, ou/e avisar na hora da doação que os dados e a doação serão anônimos.

3. Problema na tela 2 — Omissão do dia exato da publicação nos cartões

Heurística violada: Visibilidade do estado do sistema; prevenção de erros.

Local da violação: Informações descritas dos cartões de vaquinha.

Escala de severidade: 3 (Problema grande).

Justificativa: Ocultar o dia exato da criação e exibir apenas o mês e ano induz o usuário a erros de julgamento sobre o quão recente é a campanha, comprometendo a precisão da busca.

Sugestão de melhoria: Incluir no corpo de cada cartão a data completa de criação (ex.: “Ativo(a) desde 18/08/2026”) e/ou indicador de tempo relativo explícito (ex.: “Criada há 4 dias”).

4. Problema na tela 2 — Rigidez no seletor de períodos de busca avançada

Heurística violada: Flexibilidade e eficiência de uso.

Local da violação: Seletor de períodos na barra de filtros.

Escala de severidade: 3 (Problema grande).

Justificativa: A limitação da data do filtro (ex.: “Esta semana” e “30 dias”) impede o usuário de definir o período exato desejado para a pesquisa.

Sugestão de melhoria: Permitir a seleção de intervalos customizados de datas via calendário.

5. Problema na tela 1 — Ausência de filtro de data na busca da página inicial

Heurística violada: Flexibilidade e eficiência de uso.

Local da violação: Campo de pesquisa e filtro da página inicial.

Escala de severidade: 2 (problema pequeno).

Justificativa: Exige passos adicionais desnecessários ao não permitir que o usuário, já no primeiro contato na tela inicial, filtre as campanhas por uma data determinada. Isso pode fazer com que o usuário não perceba a existência do filtro.

Sugestão de melhoria: Disponibilizar na barra de pesquisa principal um seletor de período de tempo.

6. Problema na tela 1 — Localização distante da central de ajuda

Heurística violada: Ajuda e documentação.

Local da violação: Ausência de um canal de ajuda e documentação em um local de fácil acesso.

Escala de severidade: 2 (problema pequeno).

Justificativa: Usuário na tela inicial precisam rolar até o final de páginas extensas para localizar a central de dúvidas no rodapé.

Sugestão de melhoria: Adicionar um atalho direto para ajuda e documentação no menu de navegação superior.

7. Problema na tela 3 — Ausência de trilha de navegação

Heurística violada: Controle e liberdade do usuário; visibilidade do status do sistema; flexibilidade e eficiência de uso.

Local da violação: Topo da área de conteúdo da página da campanha.

Escala de severidade: 1 (problema apenas cosmético).

Justificativa: A ausência de uma trilha de navegação reduz a visibilidade da localização do usuário no portal, retirando o seu controle, forçando apenas o uso dos botões de navegador para retornar a página anterior.

Sugestão de melhoria: Inserir uma trilha de navegação no topo de cada página de campanha (ex.: Início > Pets > Rio de Janeiro > Cirurgia da minha gata).

8. Problema na tela 4 — Falta de indicador visual em campos obrigatórios

Heurística violada: Consistência e padronização.

Local da violação: Título dos campos de preenchimento do formulário.

Escala de severidade: 1 (problema apenas cosmético).

Justificativa: Quebra a convenção padrão de formulário web, que utilizam um asterisco para sinalizar visualmente quais campos exigem preenchimento obrigatório.

Sugestão de melhoria: Adicionar um asterisco ao final do rótulo de cada campo obrigatório.

Conclusão da Inspeção

Foram evidenciadas ao todo 13 violações heurísticas que geram retrabalho e frustração ao longo da navegação do usuário no site. Os principais problemas concentraram-se nos filtros de buscas, na ausência da data exata de publicação nos cartões e na presença de uma trava no valor mínimo de doação sem um aviso prévio, além da falta de opção de contribuição anônima. A implementação das melhorias propostas eliminará o esforço desnecessário de navegação, prevenirá erros induzidos e reduzirá o abandono na etapa final. Diante disso, a execução das melhorias seguindo a ordem de prioridade tornará a navegação no site da Vakinha mais fluída e intuitiva, conforme as correções forem sendo aplicadas.

2. Teste de Usabilidade (Método por Observação de Uso)

2.1 Preparação da Avaliação

Objetivos do teste

O teste busca avaliar a qualidade do website Vakinha na perspectiva de usuários reais por meio do método de observação de uso. Verificando a facilidade, eficácia, eficiência e satisfação na realização das tarefas propostas. Além de identificar barreiras de interação e viabilizar na prática as inconsistências diagnosticadas previamente na avaliação heurística, como a ausência da data precisa de postagem, a rigidez do filtro de busca e a regra impeditiva do valor mínimo de doação, entre outros.

Perfil dos usuários

O público-alvo desta avaliação é composto por usuários jovens-adultos com interesse em realizar doações online, com bastante familiaridade com tecnologia e transações digitais. A experiência destas pessoas torna-se um fator decisivo para compreender como eles reagem à interface, esperando clareza e mecanismo facilitadores para concluir o processo de forma rápida e orgânica.

Portanto a avaliação considera participantes que buscam objetividade, precisão nos filtros de busca, além da eficácia.

Serão entrevistadas duas pessoas (U1 e U2), além do teste piloto.

Tarefas a serem realizadas

Os participantes serão instruídos a realizar duas tarefas sequenciais no site:

Tarefa 1: Conhecer as vaquinhas mais recentes (dos últimos quinze dias) sobre Pets no Rio de Janeiro.

Tarefa 2: Escolher a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$20,00.

Dados a serem coletados

A coleta abrangerá tanto dados quantitativos quanto qualitativos.

- Tempo de conclusão das tarefas.
- Número de erros cometidos e tipos de dificuldades encontradas.
- Contagem de cliques e navegação.
- Intervenções do avaliador.
- Feedback sobre a experiência do usuário.

Material de coleta de dados

- **Registro de observações:** anotações sobre ações do usuário, dificuldades apresentadas e reações.
- **Questionário pré-teste:** dados sociodemográficos, hábitos digitais, histórico de doação dos participantes, familiaridade prévia com a plataforma, experiência com transações online as preferências de navegação dos usuários.
- **Questionário pós-teste:** será aplicado após a sessão para avaliar a satisfação geral, o esforço percebido, os pontos de fricção, as facilidades encontradas e as sugestões de melhoria indicadas pelo utilizador.

2.1.1 Teste Piloto

O teste piloto foi executado com o objetivo de validar o protocolo metodológico, o funcionamento das ferramentas de coleta e a postura da avaliadora antes das sessões oficiais. O procedimento transcorreu conforme o planejamento: o participante foi inicialmente apresentado ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para leitura e assinatura, e esclarecimentos de dúvidas, preencheu o questionário pré-teste no Google Forms e, em seguida, iniciou a gravação audiovisual da sessão prática.

Durante a execução prática, o participante realizou as duas tarefas estipuladas sob o protocolo de pensar em voz alta (think aloud) como lhe foi orientado:

- **Tarefa 1 (Busca por campanhas de Pets no RJ nos últimos 15 dias):** O participante localizou a categoria e o estado utilizando os filtros da plataforma, mas deparou-se com a barreira impeditiva da ausência de seleção para a quinzena pretendida, encontrando apenas as opções rígidas de "Esta semana" e "Este mês". Houve uma breve intervenção da avaliadora quando se notou a falta de avanço no teste e uma dúvida crescente no usuário orientando que ele prosseguisse com o que julgasse suficiente para atingir o objetivo com as opções disponíveis.
- **Tarefa 2 (Simulação de doação de R\$ 20,00 na campanha mais recente):** O participante selecionou a primeira campanha da listagem e avançou para o formulário de contribuição. Ao tentar inserir a quantia de R\$ 20,00, deparou-se com o bloqueio da regra de valor mínimo (R\$ 25,00) previsto na avaliação heurística, precisando alterar a quantia para prosseguir. Ao preencher os campos com dados fictícios para resguardar a sua privacidade, o sistema acusou erro de validação de CPF ("CPF inválido"), exigindo que o participante digitasse uma sequência válida para concluir a etapa e gerar o código Pix.

Ao término da simulação, a gravação em vídeo foi finalizada e o participante foi direcionado para o preenchimento do questionário pós-teste.

O teste piloto cumpriu plenamente seu papel de calibração: confirmou a viabilidade do tempo de sessão, a eficácia dos formulários e a adequação dos métodos utilizados para registro. A partir da experiência obtida no piloto, realizou-se uma pequena alteração nos formulários para melhor esclarecimento das perguntas, já que no final foi perguntando sobre a clareza do formulário.

Como lições aprendidas e ajustes para as próximas sessões, definiu-se que a pesquisadora manterá uma neutralidade estrita, sem antecipar ofertas de auxílio. Orientará previamente os participantes sobre a necessidade técnica de validação, como sobre a possibilidade de a

tarefa não ser atingida exatamente pelos meios propostos. Explicando que os participantes poderão se sentir confortáveis para tirarem suas próprias conclusões. Poderão contornar qualquer empecilho para concluírem a tarefa ou até mesmo declararem que não conseguem prosseguir. Além de informar sobre o formulário nos campos de doação na hora da simulação, para que o participante já se prepare antecipadamente, caso queira manter a privacidade dos dados pessoais no vídeo.

2.2 Execução do Teste

2.2.1 Teste U1

O participante U1 iniciou a sessão após a leitura e assinatura do TCLE e o preenchimento do questionário pré-teste, recebendo informações detalhadas sobre a natureza e os objetivos da pesquisa, além das orientações aprendidas com o teste piloto. Em seguida, a avaliadora realizou a introdução da atividade e orientou o participante, reforçando o uso do protocolo *think aloud*.

Na primeira tarefa, optou por navegar diretamente pela barra de buscas da página inicial, selecionando a categoria "Pets" e indicando a localização "Rio de Janeiro". Ao carregar a tela de resultados após clicar em "Buscar", deparou-se com a possibilidade de selecionar a data de criação das vakinhas mantendo a filtragem anterior da categoria e localização, ao interagir visualizou apenas os parâmetros fechados de filtragem de período da plataforma ("Esta semana" e "Este mês"). Diante da impossibilidade técnica de selecionar o intervalo quinzenal, optou autonomamente por marcar o seletor de 7 dias ("Esta semana").

Na segunda tarefa, o usuário continuou na etapa em que havia parado e buscou pelas publicações mais recentes na listagem. Demonstrou hesitação e estranhamento ao notar que os cartões exibem apenas o mês e o ano de atividade do criador (ex.: "Ativo(a) desde julho/2023"), ocultando o dia exato da publicação. Selecionou a segunda campanha apresentada na listagem — correspondente ao mês em que ocorreu a sessão —, mas, em razão de dúvidas, abriu também as demais iniciativas ativas em setembro em novas abas. Em seguida, alternou entre as abas e analisou as páginas internas para conferir a data completa disponibilizada no corpo de cada publicação (dia, mês e ano).

Após identificar a mais recente entre as opções abertas, avançou para o fluxo de contribuição por meio do botão "Quero Ajudar". O usuário deparou-se com o formulário cadastral contendo os campos de Nome Completo, CPF, Telefone (WhatsApp), E-mail, Valor da Contribuição e Forma de Pagamento. No campo de quantia, inseriu os R\$ 20,00 solicitados na instrução. Antes de confirmar o envio, ao sair da caixa monetária para interagir com a opção "Quero receber atualizações desta vaquinha e de outras iniciativas", o sistema disparou uma

validação em vermelho, bloqueando o avanço e exigindo o valor mínimo de R\$ 25,00. O usuário expressou um leve incômodo e demonstrou confusão sobre a origem da restrição, em dúvida se a exigência era uma regra daquela iniciativa específica ou uma diretriz geral do portal Vakinha. Após constatar a exigência sendo possivelmente do website vakinha, ajustou a quantia para R\$ 25,00 com o intuito de continuar a simulação, clicou no botão “Contribuir” e gerou o QR Code de cobrança via Pix, concluindo o percurso prático sem precisar de qualquer orientação por parte da avaliadora.

A execução prática das duas tarefas no vídeo durou 7 minutos e 12 segundos. O usuário completou a primeira tarefa parcialmente (atingiu a categoria e a localização, mas foi restrito pelo filtro de busca no sistema, não encontrando a opção últimos 15 dias) e concluiu a segunda tarefa com um desvio/adaptação da atividade mediante a alteração forçada da quantia mínima. Não ocorreram intervenções para ensinar a interação na tela, registrando-se unicamente o esclarecimento prévio antes do teste de usabilidade sobre o preenchimento do formulário de doação, alertando sobre o preenchimento dos dados sensíveis do usuário, dando a possibilitando de se preparar para usar dados fictícios no preenchimento do formulário — medida preventiva adotada para resguardar a privacidade do participante durante a captura de tela, conforme a lição aprendida no teste piloto.

No questionário pré-teste, o participante Juan (U1) declarou ter entre 18 e 29 anos, ensino superior, utiliza diariamente a internet com preferência por computador de mesa/notebook e nível máximo de familiaridade com sites de pagamentos e transações (nota 5 de 5). Afirmou que já ouviu falar da plataforma Vakinha, mas nunca a havia utilizado, costuma realizar doações online apenas ocasionalmente e tem maior interesse por causas sociais, educação e cultura. Ao elencar prioridades de navegação, apontou como fatores mais importantes ter filtros de busca fáceis e precisos (localidade, data e categoria) e contar com uma interface visualmente limpa e intuitiva.

No questionário pós-teste, avaliou a facilidade geral de uso do site positivamente com uma nota 4 de 5, destacando que a plataforma é intuitiva e que as informações são fáceis de encontrar na tela. Apesar disso, apontou com clareza as etapas de maior atrito: a impossibilidade de filtrar os últimos 15 dias, a sobrecarga de ter que abrir individualmente cada campanha para verificar a data de criação e a surpresa ao tentar doar R\$ 20,00 e descobrir o valor mínimo de R\$ 25,00. Por fim, relatou um comportamento inesperado ao usar o website Vakinha ao constatar que a filtragem por data não se organiza do mais recente para o mais antigo e vice-versa, sugerindo explicitamente a inclusão de um recurso de ordenação de resultados, aprimorando a experiência.

2.2.2 Teste U2

O participante U2 iniciou a sessão após a leitura e assinatura do TCLE e o preenchimento do questionário pré-teste, recebendo informações detalhadas sobre a natureza e os objetivos da pesquisa, além das orientações aprendidas com o teste piloto. Em seguida, a avaliadora realizou a introdução da atividade e orientou o participante, reforçando o uso do protocolo *think aloud*.

Na primeira tarefa, o participante buscou definir a localização utilizando a barra de pesquisas. Já no primeiro contato com a interface, expressou forte insatisfação com o componente de seleção de estado, criticando a obrigatoriedade de percorrer uma extensa lista suspensa sem a opção de busca por digitação. Diferentemente dos demais participantes, deu continuidade à pesquisa sobre a temática de animais digitando o termo no campo "Buscar vaquinhas", comportamento que pode indicar uma ausência de associação imediata entre os blocos de categorias da interface e os temas das campanhas. Durante a navegação, deparou-se com cartões de campanhas antigas (como iniciativas datadas de 2017) e criticou a plataforma por manter ativas arrecadações sem movimentação há quase uma década. Diante da ausência de um seletor de datas na página inicial do site, o participante recorreu à funcionalidade nativa do navegador (Ctrl + F) para tentar localizar publicações do ano de 2026. Frustrado por não encontrar registros dentro do intervalo de 15 dias exigido na tarefa, realizou uma nova pesquisa no campo de busca, momento em que notou que o filtro de localização previamente configurado era resetado a cada nova consulta, gerando retrabalho e irritação ao ter que selecionar novamente o estado do Rio de Janeiro. Como os cartões da listagem omitem o dia exato da publicação (exibindo apenas o mês e o ano), o participante precisou abrir múltiplos links em novas abas para verificar a data completa no corpo interno das páginas. Devido à falta de indicadores visuais ou contadores na própria interface, recorreu ao utilitário do calendário do sistema operacional (Windows) para calcular e contar manualmente se os dias decorridos se enquadravam no limite de até 15 dias, até identificar uma campanha elegível no Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que, após o envio do termo na busca inicial, a interface passava a disponibilizar um menu de filtros avançados com a opção de data de criação (ausente na *home*); no entanto, por não haver essa sinalização no primeiro contato, o participante não notou o recurso e utilizou ferramentas externas para tentar cumprir o objetivo.

Na segunda tarefa, o participante deu continuidade ao fluxo a partir da listagem filtrada na etapa anterior para identificar a campanha mais recente e simular a doação. Para localizar a publicação com a data mais recente, adotou a estratégia de rolar a página até o final da listagem e navegar em ordem ascendente, abrindo em novas abas individualmente algumas iniciativas criadas no mês de agosto (o mês mais recente exibido). O participante realizou a comparação das datas completas nas páginas internas justamente porque os cartões da

vakinha omitiam o dia exato da criação, indicando apenas o mês e o ano. Após definir a campanha mais recente (criada em 26/08), avançou ao formulário de contribuição clicando no botão de doação. Ao acessar o formulário, expressou frustração com o layout e a quantidade de campos exigidos. Ao preencher os dados e inserir a quantia de R\$ 20,00 solicitada na instrução, foi surpreendido pela validação do sistema que bloqueou a operação e exigiu o valor mínimo de R\$ 25,00. Para viabilizar a simulação, aceitou ajustar o valor para R\$ 25,00, selecionou a modalidade de pagamento via Pix e teceu um elogio ao recurso de "turbinar a doação" — uma funcionalidade da plataforma Vakinha que distribui números da sorte tanto para o doador quanto para o criador da campanha. Por fim, concluiu a tarefa clicando no botão "Contribuir" e gerando a tela de cobrança com o QR Code para pagamento.

A execução prática das duas tarefas no vídeo teve a duração total de 9 minutos e 39 segundos (sendo aproximadamente 7 minutos dedicados à navegação ativa do usuário após as instruções iniciais). O participante completou a primeira tarefa com sucesso parcial e desvio de caminho (devido aos empecilhos encontrados em relação ao filtro de busca) e concluiu a segunda tarefa mediante a adequação forçada da quantia mínima exigida pela interface. Não foram necessárias intervenções diretas da avaliadora para instruir os passos da navegação.

No questionário pré-teste, o participante declarou ter entre 18 a 29 anos, com ensino superior e uso diário da internet por computador de mesa/notebook. Disse nunca ter realizado doações online, mas possui interesse no hábito. Ao indicar suas prioridades de navegação, apontou como fatores mais importantes contar com filtros de busca precisos (localidade, data e categoria), informações claras e detalhadas na página da campanha e uma interface visualmente limpa e intuitiva.

No questionário pós-teste, avaliou a facilidade geral de uso com nota 3 de 5. Destacou como principais gargalos de usabilidade a desorganização das datas nos resultados da pesquisa, a baixa usabilidade da lista suspensa para seleção de estados e a perda automática dos filtros configurados a cada nova busca. Como oportunidades de melhoria, recomendou a reformulação da lista suspensa de localidades e a implementação de uma ordenação nativa que exiba as campanhas mais recentes prioritariamente no topo da listagem.

2.3 Análise e Apresentação de Resultados

Com base na observação direta das sessões de teste de usabilidade dos participantes U1 e U2, realizou-se a consolidação e triangulação dos dados qualitativos e quantitativos coletados durante a execução das tarefas, em conjunto com os questionários pré e pós-teste. Ambos os participantes enfrentaram barreiras de usabilidade e limitações na interface da plataforma Vakinha, dependendo de estratégias adaptativas e, no caso de U2, do uso de ferramentas externas — para conseguir concluir os objetivos propostos.

Panorama geral de desempenho e navegação

- **Comportamento na busca e filtragem (Tarefa 1):** Nenhum dos dois participantes conseguiu aplicar no filtro de data o dia exato exigido na tarefa (intervalo de 15 dias). O participante U1 utilizou os filtros disponibilizados pela interface, mas precisou adaptar para a opção fechada de "Esta semana" (7 dias). O participante U2 não identificou o menu de filtros avançados em seu primeiro contato, recorrendo ao comando *Ctrl + F* e à contagem manual das datas com o uso do calendário do Windows para chegar a uma vakinha que atendesse aos requisitos tarefa proposta. Além disso, U2 enfrentou o resete automático dos filtros de localização ao realizar novas pesquisas na barra de busca e criticou fortemente a ausência do filtro de busca por digitação no menu suspenso de estados.
- **Transparência de Informações na Listagem:** Ambas as sessões evidenciaram uma falha crítica na arquitetura de informação dos cartões de campanhas, que exibem apenas o mês e o ano de atividade, ocultando o dia exato. Isso forçou tanto U1 quanto U2 a abrirem múltiplas guias em novas abas para checar a data completa individualmente no corpo de cada publicação.
- **Barreiras no fluxo de contribuição (Tarefa 2):** Ao avançarem para o formulário de doação, ambos os usuários tentaram inserir o valor de R\$ 20,00 solicitado na instrução da tarefa. Ambos foram surpreendidos e bloqueados pela validação do sistema que exige o valor mínimo de R\$ 25,00. A restrição gerou incômodo e dúvida para o U1 se a limitação era uma regra da campanha específica ou uma diretriz da plataforma, para concluir a tarefa. Ambos precisaram alterar forçadamente o valor para R\$ 25,00 e concluir a tarefa.

Perfil dos 2 Participantes:

Parâmetro	Participante U1	Participante U2
Faixa Etária	18 a 29 anos	18 a 29 anos
Gênero	Masculino	Masculino
Escolaridade	Ensino Superior (em andamento ou concluído)	Ensino Superior (em andamento ou concluído)

Parâmetro	Participante U1	Participante U2
Familiaridade com a Internet	Alta (uso diário via Desktop/Notebook)	Alta (uso diário via Desktop/Notebook)
Hábito de doação online	Ocasional	Não costuma realizar doações, mas tem interesse
Causas de interesse	Sociais, educação e cultura.	Falta de hábito nesta prática.
Experiência prévia na plataforma	Conhecia de nome, mas nunca havia utilizado	Conhecia de nome, mas nunca havia utilizado
Preferências ao navegar um site	Rapidez e simplicidade para concluir o pagamento/doação e interface visualmente limpa e intuitiva	Ter filtros de busca fáceis e precisos, encontrar informações claras e detalhadas na página da campanha e interface visualmente limpa e intuitiva
Familiaridade com sites que envolvam pagamento ou transações	Alta (nota 5 de 5)	Alta à moderada (nota 4 de 5)

Dados dos Testes

Métrica / Critério	Participante U1	Participante U2
Conclusão da tarefa 1	Sucesso parcial (desvio de caminho / limitações de filtro)	Sucesso Parcial (desvio de caminho / limitações de filtro)

Métrica / Critério	Participante U1	Participante U2
Conclusão da tarefa 2	Sucesso com desvio (ajuste forçado do valor mínimo)	Sucesso com desvio (ajuste forçado do valor mínimo)
Tempo total de execução dos testes	07 min 12 seg	09 min 39 seg
Navegação adaptativa / ferramentas externas	Abertura de múltiplas abas paralelas	Uso de <i>Ctrl + F</i> , Calendário Windows e abertura de múltiplas abas
Voltou ao ponto inicial da tarefa	0	0
Quantidade de cliques	10+	20+
Intervenções da Avaliadora	0	0

Problemas encontrados e recomendações

A partir dos gargalos observados durante o protocolo *think aloud* e relatados nos questionários pós-teste, priorizaram-se os seguintes problemas de usabilidade:

1. Falta da informação do dia nos cartões

Origem do erro: Os cartões da listagem de resultados exibem apenas o mês e o ano, ocultando a data completa (dia/mês/ano) da publicação.

Impacto: Exige alto esforço cognitivo e retrabalho, obrigando o usuário a abrir múltiplas abas para verificar a data exata no corpo de cada campanha individualmente.

Recomendação: Exibir a data completa de publicação (ex.: DD/MM/AAAA) diretamente nos cartões.

2. Ausência de um mecanismo de ordenação

Origem do erro: A plataforma não disponibiliza uma opção para classificar ou ordenar as campanhas exibidas (de mais recente para a mais antiga e vice-versa).

Impacto: Dificulta a localização de campanhas criadas em janelas de tempo específicas, forçando o usuário a varrer a lista manualmente sem garantia de ordem cronológica.

Recomendação: Implementar um componente de ordenação por critérios (ex.: "Mais recentes", "Mais antigas", "Mais relevantes").

3. Viabilidade de campanhas muito antigas

Origem do erro: Os resultados de busca mostravam cartões há quase uma década.

Impacto: Demonstra uma inconsistência em publicações que possivelmente já foram abandonadas, mas ainda continuam ativas para receber doações.

Recomendação: O site precisa realizar uma confirmação com as campanhas mais antigas, para ver se elas realmente ainda estão ativas depois de tanto tempo.

4. Valor mínimo de contribuição

Origem do erro: O campo aceita a digitação de quantias inferiores a R\$ 25,00 e só exibe a mensagem de erro/bloqueio no momento em que o usuário tenta focar em outro elemento do formulário ou avançar.

Impacto: Quebra de expectativa, frustração imediata no momento da doação e falta de clareza sobre as regras da plataforma.

Recomendação: Aplicar prevenção de erros e feedback claro antes da digitação no campo do valor de doação ou/e possibilitar doações de valores menores.

5. Componente do filtro de busca

Origem do erro: O seletor de localização utiliza uma caixa suspensa (*dropdown*) e extensa que não permite a filtragem por digitação rápida.

Impacto: Ineficiência e desgaste na interação com o filtro de busca.

Recomendação: Substituir a caixa de seleção suspensa por um componente com busca auto completável para agilizar o processo de busca.

6. Perda automática dos filtros

Origem do erro: Ao realizar uma pesquisa na barra de busca, limpa automaticamente os filtros previamente selecionados pelo usuário.

Impacto: Perda do contexto da pesquisa, gerando frustração e retrabalho para reconfigurar os parâmetros a cada nova tentativa de busca.

Recomendação: Implementar persistência nos filtros ativados, mantendo as seleções ativas para as novas consultas textuais, caso haja necessidade.

7. Limitação no filtro de busca com relação às datas

Origem do erro: As opções de filtragem por data são restritas a blocos de tempo fixos e predefinidos (ex.: "Esta semana", "Este mês").

Impacto: Impossibilidade de realizar buscas por intervalos de tempo personalizados ou específicos (como "últimos 15 dias"), limitando o controle do usuário sobre a busca dos resultados.

Recomendação: Incluir a funcionalidade de intervalo customizado de datas via componente de calendário.

8. Necessidade de ferramentas externas

Origem do erro: Usou-se ferramentas nativas do windows e do navegador para deixar os resultados de pesquisas mais precisas, como Ctrl + F e o calendário para procurar campanhas que atendam ao requisito de últimos 15 dias.

Impacto: Pela falta de componentes de usabilidade os usuários optaram por medidas adaptativas, que infelizmente gerou muito retrabalho para encontrar campanhas que batessem com o objetivo da tarefa.

Recomendações: Exibir nos cartões as datas completas (ex.: DD/MM/AAAA) e também mostrar há quantos dias esta publicação está ativa, além de melhorar o filtro de busca sobre as questões de ordem cronológicas.

9. Excesso de campos obrigatórios no formulário

Origem do erro: Os formulários de doação.

Impacto: O formulário de doação exibe muitas opções exaustivas que podem causar a desistência do doador na etapa final.

Recomendações: Exigir apenas os dados que são obrigatórios pelo fiscal/bancário e possibilitar a opção de realizar uma doação anônima.

Recomendações finais: Exibir a data completa de publicação diretamente nos cartões de campanha; implementar um mecanismo de ordenação cronológica (da mais recente para a mais antiga); revisar e atualizar campanhas antigas inativas; fornecer aviso prévio transparente sobre o valor mínimo de doação (ou liberar quantias menores); substituir o menu suspenso no campo de busca por um auto completável; garantir a persistência dos filtros ativos a cada nova consulta; disponibilizar um seletor de calendário na barra de busca para um intervalos de datas customizados e eficiente; e simplificar o formulário de doação permitindo a opção de doação anônima, seriam as ações prioritárias para elevar a qualidade do site e melhorar a experiência do usuário.

3. Anexos

Repositório:

<https://github.com/magrilha/Sprint-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-MVP/tree/main>

Relatório:

<https://github.com/magrilha/Sprint-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-MVP/blob/main/MVP.pdf>

Entrevistados:

<https://github.com/magrilha/Sprint-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-MVP/tree/main/Entrevistados>

Questionários:

<https://github.com/magrilha/Sprint-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-MVP/tree/main/Question%C3%A1rios>

Pré-teste

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7wYxsF5mnA2c2YRaPQRJLMePzT3Ka5_VO_rS25H3h1hJ8UAg/viewform?usp=dialog

Pós-teste

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCnrvC0NMKHxH46RRKwEVFtpilPprN2c_VzHeV5TulZPrhQg/viewform?usp=dialog

Telas:

<https://github.com/magrilha/Sprint-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-MVP/tree/main/Telas>

Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1JfMPFX_DejM4unM6WlbcYi5CZiqfqvns?usp=sharing

4. Bibliografia e Referências

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-Rio). **Material didático do curso Avaliação da Qualidade de Uso de Sistemas**. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-Rio). **Material do enunciado do MVP Avaliação da Qualidade de Uso de Sistemas, documento de referência para o MVP**. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2026.

BARBOSA, S. D. J. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário**. 2021. Autopublicação em: <http://lean-pub.com/ihc-ux>.

WHARTON, C. et al. The cognitive walkthrough method: a practitioner's guide. In: NIELSEN, J.; MACK, R. L. (Eds). **Usability inspection methods**. New York: John Wiley & Sons, 1994.

DIX, A.; FINLAY, J.; ABOWD, G. D.; BEALE, R. **Human-computer interaction**. Harlow: Pearson Education, 2004.

5. Declaração de Uso de Inteligência Artificial e Consentimento

1. **Uso de Inteligência Artificial:** Declara-se que ferramentas de Inteligência Artificial Gerativa foram utilizadas poucas vezes e estritamente para suporte no refinamento gramatical (normas ABNT), apoio à estruturação e síntese do texto (revisão), esclarecimento de dúvidas (aplicações das heurísticas), bem como auxílio na análise complementar de dados observacionais (como a contagem e verificação de interações nos vídeos dos testes). **Toda a concepção metodológica, condução dos testes e interpretação crítica dos resultados de usabilidade foram realizadas pela autora deste trabalho.**

2. **Termo de Consentimento e Uso de Imagem/Dados:** Todos os participantes entrevistados assinaram/aceitaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando o uso dos dados coletados, gravações e materiais brutos para fins acadêmicos, estudos de caso e composição de portfólio profissional.