

De viktigste
mineralene og
sporstoffene



Det holistiske barnet

I denne heftet får du en skjematisk oversikt over mineraler og sporstoffer som du og barna dine bør få i dere daglig. Det er også tatt med anbefalt daglig inntak, ADI, men jeg vil gjerne si noen ord om ADI.

Dosen som er satt ved ADI er en minimums dose for å unngå mineral mangler, det er ikke en dose som representerer det optimale inntaket.

Det er derfor ikke slik at det er nok å få i seg minimum for optimal helse og hvis du eller barnet ditt opplever noen symptomer på mangler er det enda større grunn til å få i seg større mengder enn ADI.

Forklaring til forkortelser:

Mg= Milligram

Mcg=Mikrogram

DE VIKTIGSTE MINERALENE

MINERAL	KILDE	ADI
Kalsium	Nøtter, Spinat, melk, mineralisert vann	1000-1200 mg
Klorid	Salt, tang, selleri	Maksgrense satt til 1 ts pr dag, men saltbehov er individuelt og varierende med livstil
Magnesium	Spinat, nøtter, fullkorn, rødt kjøtt, frø	400-420 mg
Fosfor	Kjøtt	700 mg
Kalium	Potet, bønner, grønne grønnsaker, tomat, fisk	2600-3400 mg

MINERAL	KILDE	ADI
Natrium	Salt	Maksgrensen satt til 2300 mg pr dag, men behovet er avhengig av mengde salttap
Svovel	Løk, hvitløk, egg, rosenkål	Ingen ADI satt

SPORSTOFFER

SPORSTOFF	KILDE	ADI
Krom	Ølgjær, sopp, reker, kylling, brokkoli	25-35 mcg
Kobbalt	Lever, fisk , biff	Ingen ADI, men forslått mengde på 10-20 mcg
Kobber	lever, østers, potet, sopp, frø, nøtter, fullkorn	0,9 mg
Fluorid	Rosiner, druer, reker	3-4 mg
Jod	Sjøgress, Nori, melk, egg, ost, lever, reker, rosa salt, østers	100 mg For allergikere som ikke inntar melk 100-150 mg daglig med tilskudd
Jern	Øster, rødt kjøtt, lever, linser, sardiner, spinat	8 mg for menn 18 mg kvinner

SPORSTOFF	KILDE	ADI
Mangan	Blåskjell, full korn, hasselnøtter, pekannøtter, brun ris, østers, kikerter, spinat, ananas, mandler	1.8-2.3 mg
Molybden	Sortøyebønner, biff, lever, lima bønner, youughurt, melk, potet, banan	45 mcg
Selen	Paranøtter, kveite, sardiner, reker, skinke, biff	55 mcg
Sink	Østers, biff, bakte bønner, kylling, gresskarfrø, cashew nøtter, ost	8-1 mg