



BLI EN SMAKSDETEKTIV

SMÅSPISTE BARN

1	HVORDAN LÆRER BARN SEG Å SPISE
2-5	DE 6 STEGENE
6-7	STEG 1: Å TOLERERE
8-9	STEG 2: Å INTERAGERE
10-11	STEG 3: Å LUKTE PÅ
12-13	STEG 4: Å LUKTE PÅ
14-15	STEG 5: Å SMAKE PÅ
16	STEG 6: Å SPISE
17	GRUNNPRINSIPPER FOR SMAKING AV NY MAT
18	GENERELLE REGLER FOR SMÅSPISTE BARN

INNHOOLDSFORTEGNELSE



HVORDAN LÆRER BARN SEG Å SPISE

Det er lett å tenke at det er helt intuitivt å spise, men det er det altså ikke. Det kreves f eks ca 30 muskler for å kunne tygge og det kreves mange eksponeringer for å bli kjent med maten, og noen trenger fler enn andre. Men hva er egentlig eksponering? De aller fleste tenker at det holder med å sette maten foran barnet, men det er faktisk 6 steg vi må gå gjennom før vi begynner å spise. Som voksne er det lett å glemme at vi hadde det på samme måte da vi var barn og vi tenker ofte at det vi er trygge på, kjent med og det vi liker er det samme barnet er trygg på å liker. Men slik trenger det ikke å være.

I denne delen skal du få lære om de 6 stegene fra å tolerere maten (Steg 1) til å spise den (Steg 6).

DE 6 STEGENE



Tolerere. Interagere. Lukte på. Ta på. Smake på. Spise.

Ser du på disse stegene skjønner du at veien fra å se en matvare og akseptere den til å spise den er nokså lang. Det betyr ikke at det tar lang tid for at alle matvarer skal bli akseptert, men det kan gi oss en forståelse for hvorfor barn ikke aksepterer alt med en gang.

Ved å ha denne kunnskapen er det mye lettere for oss å forstå hvor i prosessen barnet er med hver eneste matvare. Det kan brukes til å bruke aktivitetene som er tilpasset til hvert steg for å øke sjansen for at barnet kan bevege seg videre til neste steg.

DET ER VANLIG AT NOEN MATVARER ER VANSKELIGERE Å LÆRE SEG Å LIKE ENN ANDRE

Hvorfor er det slik at barn kaster seg over pasta, brød, frukt og bær, men skyver unna grønnsaker ?

Jo det er nemlig helt naturlig at barn foretrekker enkle karbohydrater og søt smak. Dette er helt naturlig fra naturen sin side. Morsmelk er søtt og vi er helt avhengig at babyen aksepterer melken så den kan overleve.



SØTT SIGNALISERER TRYGGHET

Søt smak signaliserer også at noe er trygt og modent å spise. Mens slimete og bittert pleier å signalisere at noe er giftig eller fordervet i naturen. Dette er derfor som en form for beskyttelsesmekanisme at vi ikke spiser noe som gjør oss syke.

HVOR LANG TID TAR HVERT STEG?

Dette vil variere fra barn til barn og fra matvare til matvare. For noen matvarer er det slik at barnet vil gå gjennom steg 1-5 på en eksponering (og noen ganger rett på steg 6), mens for andre matvarer kan det ta flere uker med steg 1 før barnet er klart for å gå til neste steg. Alt er like vanlig og like normalt. Noen steg vil innebære større overganger og vil automatisk bli mer utfordrende. Husk å være tålmodig og ikke presse barnet til å gjøre noe det ikke er klart for. Alle barn er forskjellige og har forskjellige utgangspunkt og tidligere erfaring, ikke minst er noen barn mer forsiktige enn andre. Alt dette vil sammen påvirke hvor lang tid barnet trenger på hvert av disse stegene. Eks Å tolerere, lukte og smake på jordbær kan være lett for mange barn, mens å tolerere og lukte på en brokkoli kan være mye mer utfordrende å ta lengre tid.

Ved å bruke matlek kan barnet få gå igjennom disse 6 stegene i sitt tempo og på en naturlig måte. Ved å la de utforske hele matvaren ved å se på, ta på, lukte på og leke med maten implementere vi alle disse stegene helt uten press om å spise noe.




Å SMAKE PÅ ER IKKE DET SAMME SOM Å SPISE

Det er viktig å være klar over at det å smake på noe er ikke det samme som å spise noe. Å smake på er et eget steg som kan måtte gjentas mange ganger før barnet er klart til å gå over til det siste steget ; å spise. Å smake på noe er å slikke på det, bite i det, tygge på det for å så spytte ut. Dette er ikke en mislykket smaking, det er en del av prosessen. Ikke stopp å tilby matvaren selvom barnet spytter det ut se på det heller som en naturlig tilvenning av smaken.

Vi skal gå litt mer konkret inn på hvert av stegene og hva de innebærer. Dette er for at du skal ha forståelse for hva du forventer på hvert av de ulike stegene og også for at du lettere kan se fremgangen dere gjør, men aller viktigst for at du kan tilpasse aktivitetene og måten du eksponerer barnet for maten slik at du ikke overvelder barnet ditt.



Småspiste barn



Å TOLERERE

Å tolerere maten betyr at barnet aksepterer å se maten f eks på bordet til måltidet. Det kan tolerere å være på kjøkkenet mens maten tilberedes eller barnet kan sitte å akseptere at maten spises foran det.

AKTIVITETER TILPASSET STEG I:

1: La barnet beskrive maten som er foran på tallerkenen.


Hjelpende spørsmål: Er det bløt, myk, hard, tørr, ruglete, glatt, ser den ut som noe annet du kjenner til (en vulkan, et fjell, elv, som krokodille skinn)

2: Utforsk maten foran barnet. For noen barn kan det være nok med å sitte ved siden av å se på, mens det er du som skjærer, utforsker og tar på. Det er helt ok.

3: Barnet kan på dette stadiet lære seg å tolerere at maten står på bordet og blir servert foran det, skjøvet forbi deres tallerken, eller at det sendes foran det ved et måltid. Kanskje kan barnet akseptere å selv sende maten til et familiemedlem under måltidet.

4: Legg en uakseptert matvare enten på en egen tallerken ved siden av barnets hovedtallerken eller helt på kanten av barnets tallerken. Med tiden kan du flytte det nærmere inn på tallerken. Se under for eksempel for hvordan du kan gå frem.

EKSEMPEL PÅ FREMGANGSMÅTE





Å INTERAGERE MED MATEN

Er barnet på dette stadiet kan barnet akseptere å være rundt mat og også være i kontakt med maten, men det kan hende at det måp skje via et redskap, som f eks at barnet er ok med å blande noe med en skje, men ikke ok med å blande det med hendene.

AKTIVITETER TILPASSET STEG 2:

- 1:** La barnet servere/ legge opp maten på tallerkenen.
- 2:** La barnet blande i en kjele.
- 3:** Ta frem matvarene fra kjøleskap eller pakke de bort etter handling.
- 4:** Barnet kan bli med på tilberedelser av maten ved å bruke kjøkkenutstyr slik som å blande, veie, måle opp, helle i, ta ut noe med skje, mikse.




5: Barnet kan lage portretter av av maten eller andre morsomme figurer.

6: Barnet kan bruke leker etter annet utsyr til å flytte på maten. F eks bruke en gravemaskin til å flytte på erter, bønner, gulrotbiter ect.

7: Barnet kan stable et tårn av mat og blåse det ned/velte det eller flytte på det. Gjør det som barnet synes er morsomt. Barnet kan også blåse bobler i en smoothie og forsøke å sprette alle boblene med fingeren eller sugerøret etterpå.





Å LUKTE PÅ

Lukt kan være utrolig krevende for mange småspiste barn. For noen kan lukten være et avgjørende punkt for om de tør å smake på maten eller ikke så dette er et viktig punkt å være klar over. Noen barn kan være så sensitive for lukt at de ikke klarer å befinne seg i samme rom som maten har blitt laget i, dette bør vi respektere og heller bruke øvelsene under på å øve på å tolerere lukt.



AKTIVITETER TILPASSET STEG 3:

I: La barnet være på kjøkkenet mens dere lager mat. Barnet vil på denne måten vende seg til at ting lukter. For noen barn er lukt veldig overveldende og noen kan bli fysisk uvel av mye lukt på en gang.




2: Ha en lukte utfordring. Bruk ulike skåler med ulike matvarer barnet kan lukte på og sett score på hver lukt ved tegne hver matvare og sette stjerner bak. (Du kan lage et enkelt score skjema).

3: La barnet hjelpe med å skrelle, skjære, blande noe med hendene.

4: La maten komme nærmere ansiktet ved å : Lage en bart av eks paprika eller grønn bønne, lage skjegg, eller hoggtenner av gulrot. Balanser maten på nesen eller kinnet.

5: Sett et godt eksempel selv, du modellerer atferden du ønsker at barnet skal vise. Lukt på maten selv og si "aah", "mm" og beskriv hva du lukter. La barnet ta initiativet til å lukte selv.



4


Å TA PÅ

Å ta på mat med ulike teksturer og konsistenser kan både være veldig morsomt og lærerikt og for noen utfordrende. Noen barn liker ikke følelsen av klissete eller seigt på hendene, for noen går det så langt at de har det som kalles for "sensoriske utfordringer". Disse barna er veldig følsomme og kan oppleve sensoriske inntrykk mye sterkere enn andre. Da kan sensoriske øvelser være ekstra viktige så lenge vi husker på å ta det i barnets tempo.



AKTIVITETER TILPASSET STEG 4:

- 1: Bygg med maten. Lag tårn, tog, broer, bokstaver.
- 2: Mal med maten eller lag stempler
- 3: Kjør med maten. Lag en båt, bil eller tog av f eks squash og paprika. Fyll på med passasjerer (nøtter, tørket frukt, bønner, linser, erter).
- 4: Lat som om maten er sminke som f eks lebestift. Gir den fra seg noe farge?



5: Undersøk om maten lager noe lyd. Er det forskjell på lyden når vi skjærer i den eller når vi biter i den? Er lyden lik om maten er hel eller hul? Her kan du bruke en matvare som f eks gresskar og sjekke hva slags lyd den lager når den er hel for å deretter ta ut innmaten og sjekke om lyden endres.

6: Server mat i form av finger mat, slik som fалаfler, chicken nuggets, hjemmelaget pommes, lapper , burgere osv.

7: Lage smykker av maten : øredobber, briller, smykker, ringer ect

8: Undersøk maten ved å mose, rive, knekke den.

9: Bruk utskjæringer (slik som pepperkakeformer) og la barnet skjære ut ulike former.





Å SMAKE PÅ

Å smake på maten er et stort steg for mange barn. Mange barn kan være redde for at det vil smake vondt i munnen eller at det skal være en ekkel konsistent eller skummel saft som kommer ut av maten. Derfor kan det være at de putter noe i munnen, tygger på det et par ganger og spytt ut igjen. Det å få litt smak i munnen kan både være skremmende, men også en form for tilvenning. Se på det som det første skrittet barnet tar når det lærer seg å gå. Det kreves mange prøvinger før barnet mestrer kunsten å gå, smaking er som å ta skrittene.


AKTIVITETER TILPASSET STEG 5:


I: Leke at man er et dyr. Holde maten i munnen som en hund holder et bein. Undersøke hvordan ville en elefant spise dette eller la oss prøve å spise som dinosaurer

Klarer vi å drikke av denne skålen som en katt?



- 2: Blåse ut/ spytt ut mat. F eks skyte med grønne erter og forsøke å velte papp kopper.
- 3: Kaste opp å fange mat med munnen eller noen som kaster mat inn i munnen.
- 4: Late som om man pusser tenner med maten
- 5: Tygge 1-3 ganger og spytt ut. Ha en serviett klar. Se om det kommer saft ut av maten.





Å SPISE

Barnet velger på eget initiativ og spise maten.

Men det kan fortsatt gå perioder hvor barnet velger bort maten for å så komme tilbake til den. Det er helt vanlig at barn er periode spisere, det vil si at barn spiser mye av noe i perioder for å så ikke spise det og så igjen komme tilbake til det.

Husk å ikke stoppe opp å tilby mat barnet har tidligere spist, men plutselig valgt bort. Ofte vil barnet vende tilbake til maten igjen etter en stund, men da må vi sørge for at de blir regelmessig eksponert for det.





GRUNNPRINSIPPER FOR SMAKING AV NY MAT

Selvom vi kan legge til rette for at barn skal utforske mat bør vi ha også dette i bakhodet:

For at barn skal ønske å smake på ny mat må barnet:

1: Føle seg trygt nok til å kunne bli kjent med nye smaker. Det betyr at barnet må være helt trygt på at det ikke blir presset til å smake, spise eller ta på noe det ikke vil. Barnet må vite at det ikke blir straffet for å ikke delta i noen aktiviteter.

2: Det skal være gøy å utforske ny mat. Ha med godt humør og lek. Bruk tiden til å knytte bånd med barnet ditt og skap morsomme minner.

3: Barnet må få lov til å gjøre ting i sitt tempo og få støtte og forståelse om noe oppleves som vanskelig.

4: Du må senke dine forventninger og legge vekk kontrollen over hva som bør skje under matlek. Det eneste du kan gjøre (og det er også din rolle) er å skape muligheter for spising. Det er barnets rolle å bestemme om det vil spise eller utforske.

5: Skriv ned hvordan dere har det den dag i dag og hva som hadde føltes som suksess for dere. Noter ned fremgangen og alle eksponeringer.

6: Feir alle små steg



GENERELLE REGLER FOR SMÅSPISTE BARN

Nå har vi gått igjennom hva som skal til for at barn lærer seg å spise, men det for å virkelig optimalisere sjansene for at barnet skal begynne å spise mer variert så er det noen grunn regler vi bør følge.

- 1:** Aldri press eller tving barnet til å gjøre noe (smake på noe, lukte, leke ect) om det ikke vil. Matlek og eksponering skal være en hyggelig og positiv opplevelse. Det gjelder også alle måltid.
- 2:** Ha gode matrutiner. Småspising mellom måltid og dårlig struktur kan ødelegge appetitten.
- 3:** Skap god stemning ved måltidene, prat om andre ting enn hva som blir spist eller ikke spist.
- 4:** Husk at matlek skal være en morsom aktivitet. Tull og tøys er hjertelig velkommen.
- 5:** Server kun vann som tørstedrikk i mellom måltid.
- 6:** Spis måltid samlet som en familie, uten distraksjoner (alle former for skjermer, bøker og leker).
- 7:** Server med en trygg matvare til alle måltid.
- 8:** La barnet forsyne seg selv, eller hjelp barnet med å legge på.
- 9:** Involver barnet i matlaging, handling og andre mataktiviteter.
- 10:** Server om mulig daglig mat som enda barnet ikke har lært seg å like. Server små porsjoner, ikke større enn 1 kroning.
- 11:** Eksponer, eksponer og eksponer.





Hvordan bruke smaksdetektiv skjema :

Dette skjema er ment som en støtte i perioden hvor barnet utforsker maten. For hver sans kan barnet krysse av på hva det syntes at maten lukter, smaker, høres ut som ect. Noen svar slår det kanskje ikke som vanlige i beskrivelsen av maten, men her er meningen av vi skal vekke barnets interesse for å utforske maten og ta bort fokus fra om det liker eller ikke liker maten.

Bruk også gjerne egne beskrivelser eller la barnet finne på sine egne.



SMAKSDETEKTIV



STØTTENDE SPØRSMÅL





I dag utforsker jeg



Den ser ut sånn her:



Den høres ut sånn her:



Knasende




Delikat



Som havet



Raslende



Boblende



Høyt



Stille



Den lukter sånn her:



Lite



Mye



Søtt



Surt



Blomstrende



Tungt/
Intenst



Sterkt



Mildt



Fuktig



Dårlig




Jordete



Gressaktig



Forfriskende




Fruktig



Den føles ut sånn her:



Hard




Myk



Ruglete



Glatt




Slimete



Kald



Varm




Geleaktig



Hårete



Isete



Svampete



Gummiaktig



Kremete



Luftig



Tørt



Saftig



Sandete



Den smaker sånn her:



Lite



Mye




Sterk




Søtt



Surt



Salt



Brent



Plastig



Ferskt



Bittert



Svampete



Sliimete



Kremete



Sur-søtt