

SCP با انتقال پروژه از طریق Ubuntu 24 روی Laravel راه اندازی

1. VPS از ویندوز به ZIP انتقال فایل

```
scp -P 9011 "C:\project\project.zip" root@SERVER_IP:/var/www/
```

2. استخراج فایل

```
cd /var/www  
  
unzip project.zip  
  
mv project project-name
```

3. آپدیت سرور

```
apt update  
apt upgrade -y
```

4. نصب Nginx

```
apt install -y nginx
```

5. و افزونه‌ها PHP 8.3 نصب

```
apt install -y php8.3 php8.3-fpm php8.3-cli  
php8.3-mysql php8.3-mbstring php8.3-xml  
php8.3-curl php8.3-zip php8.3-bcmath php8.3-gd
```

بررسی

```
php -v
```

6. نصب MariaDB

```
apt install -y mariadb-server  
  
systemctl enable --now mariadb
```

7. ساخت دیتابیس

ورود:

```
mysql
```

ساخت:

```
CREATE DATABASE project_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
  
CREATE USER 'project_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'StrongPassword';  
  
GRANT ALL PRIVILEGES ON project_db.* TO 'project_user'@'localhost';  
  
FLUSH PRIVILEGES;  
  
EXIT;
```

8. تنظیم فایل .env

```
nano /var/www/project-name/.env
```

```
DB_CONNECTION=mysql  
DB_HOST=127.0.0.1  
DB_PORT=3306  
DB_DATABASE=project_db
```

```
DB_USERNAME=project_user  
DB_PASSWORD=StrongPassword
```

9. تست Laravel

```
cd /var/www/project-name  
  
php artisan about
```

10. تنظیم دسترسی‌ها

```
chown -R www-data:www-data /var/www/project-name  
  
chmod -R 775 storage  
chmod -R 775 bootstrap/cache
```

11. اجرای Migration

```
php artisan migrate --force
```

12. Cache پاکسازی و ساخت

```
php artisan optimize:clear  
  
php artisan config:cache  
php artisan route:cache  
php artisan view:cache
```

13. ساخت کانفیگ Nginx

```
nano /etc/nginx/sites-available/project-name
```

```
server {  
    listen 80;  
    server_name api.domain.ir;  
  
    root /var/www/project-name/public;  
    index index.php index.html;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;  
    }  
  
    location ~ /\.php$ {  
        include snippets/fastcgi-php.conf;  
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;  
    }  
  
    location ~ /\.ht {  
        deny all;  
    }  
}
```

14. فعال سازی سایت

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/project-name /etc/nginx/sites-enabled/  
rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
```

15. تست و ریلود Nginx

```
nginx -t  
  
systemctl restart nginx  
  
systemctl enable nginx
```

16. باز کردن فایروال

```
ufw allow 80
ufw allow 443
ufw allow 9011
```

17. VPS اتصال ساب دامین به

دامنه DNS در

```
Type: A
Host: api
Value: SERVER_IP
```

مثال:

```
api.domain.ir -> 87.xx.xx.xx
```

18. APP_URL تنظیم

```
APP_URL=http://api.domain.ir
```

نسخ:

```
php artisan config:clear
php artisan config:cache
```

19. بررسی سرویس ها

```
php -v

php artisan about

systemctl status nginx
```

```
systemctl status php8.3-fpm  
  
systemctl status mariadb
```

انتقال نسخه جدید پروژه 20.

روی ویندوز:

```
scp -P 9011 "C:\project\project.zip" root@SERVER_IP:/var/www/
```

روی سرور:

```
cd /var/www  
  
unzip -o project.zip  
  
php artisan optimize:clear  
  
php artisan config:cache
```