



功能测试用例集

互联网酒店预订系统



2016-9-25

秋刀鱼的刀

目录

版本变更记录 3

用例 1 维护基本信息 4

用例 2 查看订单 4

用例 3 撤销订单 6

用例 4 查看酒店 7

用例 5 预定酒店 8

用例 6 评价酒店 10

用例 7 注册会员 11

用例 8 维护酒店基本信息 13

用例 9 更新房源信息 15

用例 10 制定酒店促销策略 17

用例 11 查看订单信息 18

用例 12 执行订单 19

用例 13 处理异常订单 21

用例 14 查看未执行订单..... 22

用例 15 处理合理申诉的异常订单.....错误!未定义书签。

用例 16 制定网站促销策略..... 25

用例 17 制定会员制度 27

用例 18 信用充值 28

用例 19 维护酒店及其工作人员信息 30

用例 20 用户管理 34

版本变更记录

版本号	修改人员	修改时间	文档变更记录
V1.0	马晗蕾	2016/9/28	文档初稿
V1.1	全体成员	2016/9/29	一轮审核后部分修改
V1.2	马晗蕾	2016/9/30	二轮审核后的小修改
V2.0	马晗蕾	2016/10/01	最终整合
V3.0	全体成员	2016/10/07	加上中低优先级的用例
V3.1	马晗蕾	2016/10/16	全部文档的审核与格式修改

用例 1 维护基本信息

表 1-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件
	1
Info.ShowInfo	TUS1
Info.Input.Modify.Name	TUS1
Info.Input.Modify.Tel	TUS1
Info.Input.Modify.Save	TUS1
Info.Input.Modify.Exit	TUS1
Info.Save	TUS1
Info.Exit.Common	TUS1
Info.Exit.Exception	TUS1

表 1-2 维护基本信息需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程	
TUS1	正常流程	3a	3b

表 1-3 TUS1 的测试用例

ID	预期输出
TUS1	系统提示更新成功，返回主界面

用例 2 查看订单

表 2-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件
	1
CheckOrder.Input	TUS1

CheckOrder.Input.ShowOrder	TUS1
CheckOrder.OrderList	TUS1
CheckOrder.OrderList.Type	TUS1
CheckOrder.OrderList.Type.Acted	TUS1
CheckOrder.OrderList.Type.Unacted	TUS1
CheckOrder.OrderList.Type.Withdrawn	TUS1
CheckOrder.OrderList.Type.Exception	TUS1
CheckOrder.OrderList.Search	TUS1
CheckOrder.OrderList.Exit	TUS1
CheckOrder.Type.Acted	TUS1
CheckOrder.Type.Unacted	TUS1
CheckOrder.Type.Withdrawn	TUS1
CheckOrder.Type.Exception	TUS1
CheckOrder.Search	TUS1
CheckOrder.Exit	TUS1

表 2-2 查看订单需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程	
TUS1	正常流程	2a	2b

表 2-3 TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	搜索项	订单类型	是否退出	
TUS1-1	无	无	否	系统按时间倒序显示所有订单
TUS1-2	南京市	无	否	系统按时间倒序显示南京市的订单
TUS1-3	无	已执行	否	系统按时间倒序显示所有已执行订单
TUS1-4	宜家酒店	无	是	系统返回主界面

用例 3 撤销订单

表 3-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件
	1
WithdrawOrder.OrderList	TSU1
WithdrawOrder.OrderList.OrderType	TSU1
WithdrawOrder.Input	TSU1
WithdrawOrder.Input.Withdraw	TSU1
WithdrawOrder.Confirm	TSU1
WithdrawOrder.Confirm.Valid	TSU1
WithdrawOrder.Confirm.Invalid	TSU1
WithdrawOrder.Withdraw.Ok	TSU1
WithdrawOrder.Withdraw.Cancel	TSU1
WithdrawOrder.Credit	TSU1
WithdrawOrder.Update	TSU1
WithdrawOrder.Update.OrderList	TSU1
WithdrawOrder.Update.Credit	TSU1
WithdrawOrder.Update.CreditRecord	TSU1
WithdrawOrder.Exit	TSU1

表 3-2 撤销订单需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程			
TUS1	正常流程	4a	5a	6a	

表 3-3 TUS1 的测试用例

ID	输入		预期输出
	是否撤销订单	是否退出	
TUS1-1	否		系统返回订单列表
TUS1-2	是	否	系统显示“已撤销订单”，返回订单列表
TUS1-3	是	是	系统返回订单列表

用例 4 查看酒店

表 4-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件
	1
SearchHotel. Input	TUS1
SearchHotel. Input. Area	TUS1
SearchHotel. HotelList	TUS1
SearchHotel. HotelList. Sort	TUS1
SearchHotel. HotelList. Search	TUS1
SearchHotel. HotelList. Hotel	TUS1
SearchHotel. HotelList. Exit	TUS1
SearchHotel. Sort. PriceOn	TUS1
SearchHotel. Sort. StarOn	TUS1
SearchHotel. Sort. GradeOn	TUS1
SearchHotel. Search. Name	TUS1
SearchHotel. Search. Room	TUS1
SearchHotel. Search. Star	TUS1
SearchHotel. Search. Grade	TUS1
SearchHotel. Search. History	TUS1
SearchHotel. Room. Type	TUS1

SearchHotel.Room.Price	TUS1
SearchHotel.Room.Num	TUS1
SearchHotel.Room.CheckIn	TUS1
SearchHotel.Room.CheckOut	TUS1
SearchHotel.HotelInfo	TUS1
SearchHotel.HotelInfo.Exit	TUS1

表 4-2 查看酒店需求的测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
	TUS1	正常流程	3b	*a
				3c

表 4-3 TUS1 的测试用例

ID	输入		预期输出
	搜索项	是否查看酒店信息	
TUS1-1	无	否	系统按地址和商圈显示所有匹配酒店
TUS1-2	3 星级	否	系统按 3 星级显示所有匹配酒店
TUS1-3	无	是	系统显示酒店详情
TUS1-4	评分区间	是	系统显示符合评分区间的酒店详情

用例 5 预定酒店

表 5-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件
	1

OrderHotel. Input	TSU1
OrderHotel. Input. Order	TSU1
OrderHotel. Input. Hotel	TSU1
OrderHotel. Input. Exit	TSU1
OrderHotel. Check	TSU1
OrderHotel. Check. Valid	TSU1
OrderHotel. Check. Invalid	TSU1
OrderHotel. OrderInfo. Price	TSU1
OrderHotel. OrderInfo. Submit	TSU1
OrderHotel. OrderInfo. Completion	TSU1
OrderHotel. OrderInfo. Completion . Invalid	TSU1
OrderHotel. OrderInfo. Completion . Valid	TSU1
OrderHotel. Match	TSU1
OrderHotel. Match. Succeed	TSU1
OrderHotel. Match. Fail	TSU1
OrderHotel. Order. Show. Calculate	TSU1
OrderHotel. Order. Show. OrderInfo	TSU1
OrderHotel. Update	TSU1

表 5-2 预订酒店需求的测试用例套件

测试用例套 件	覆盖流程				
TUS1	正常流程	4a	2~5a	5a	6a

表 5-3 TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	信用 值	是否退 出	预定信息	
TUS1-1	<0			系统提示信用值过低无法预定
TUS1-2	>=0	是		系统返回主界面

TUS1-3	>=0	否	不完整	系统提示须完整填写预定信息表单
TUS1-4	>=0	否	完整	系统提交预定表单

用例 6 评价酒店

表 6-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件	
	1	2
AssessHotel. Choose	TUS1	TUS2
AssessHotel. Input	TUS1	TUS2
AssessHotel. Input. Comment	TUS1	TUS2
AssessHotel. Input. Point	TUS1	TUS2
AssessHotel. Input. Submit	TUS1	TUS2
AssessHotel. Input. Cancel	TUS1	
AssessHotel. Check	TUS1	TUS2
AssessHotel. Check. Valid	TUS1	TUS2
AssessHotel. Check. Invalid		TUS2
AssessHotel. Update	TUS1	TUS2
AssessHotel. Confirm. True	TUS1	
AssessHotel. Confirm. False	TUS1	
AssessHotel. Exit	TUS1	TUS2

表 6-2 评价酒店需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程	
TUS1	正常流程	3b	
TUS2	正常流程		3a

表 6-3 TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	评价信息	是否中途退出	是否确认退出	
TUS1-1	酒店不错，我好喜欢它，以后还要住在这里	否	否	系统更新评价信息，提示评价成功，返回到已执行订单列表界面
TUS1-2	酒店不错，我好喜欢它，以后还要住在这里	是	否	用户继续编辑
TUS1-3	酒店不错，我好喜欢它，以后还要住在这里	是	是	系统退出评价界面，返回到已执行订单列表界面

表 6-4 TUS2 的测试用例

ID	输入		预期输出
	评价信息		
TUS2-1	酒店不错		系统提示客户，输入内容不足 15 字，并允许客户继续输入
TUS2-2	酒店不错，我好喜欢它，以后还要住在这里		系统更新评价信息，提示评价成功，返回到已执行订单列表界面

用例 7 注册会员

表 7-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件		
	1	2	3

RegisterMember. Input	TSU1	TSU2	TSU3
RegisterMember. Input. Exit	TSU1	TSU2	TSU3
RegisterMenber. Input. ChooseCommon	TSU1		
RegisterMember. Input. ChooseCompany			TSU3
RegisterMember. Input. Exit	TSU1		TSU3
RegisterMember. Common. ChooseBirthd	TSU1		
RegisterMember. Common. Submit	TSU1		
RegisterMember. Company. InputName			TSU3
RegisterMember. Company. Exit			TSU3
RegisterMember. Company. Submit			TSU3
RegisterMember. Company. Submit.Valid			TSU3
RegisterMember. Company. Submit.Invalid			TSU3
RegisterMembe. Update. Common	TSU1		
RegisterMember. Update. Company			TSU3
RegisterMember. Confirm. True	TSU1		
RegisterMember, Confirm. False	TSU1		

表 7-2 注册会员需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程
TUS1	正常流程	
TUS2	1-4a	
TUS3	正常流程	3a

表 7-3 TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	会员类型	会员信息	是否中途退出	是否确认退出	
TUS1-1	普通会员	1998.03.04	否	否	用户成功升级为普通会员
TUS1	普通	1993.06.	是	否	用户继续编辑

-2	会员	22			
TUS1-3	普通会员	1970.08.11	是	是	系统退出注册界面，没有升级为会员

表 7-4TUS2 的测试用例

ID	预期输出
TUS2-1	系统提示已经注册过会员无需重新注册

表 7-5 TUS3 的测试用例

ID	输入		预期输出
	会员类型	会员信息	
TUS3-1	企业会员	已经存在的企业名称	系统提示客户，企业已经注册过，不能重复注册，并退出注册功能
TUS1-2	企业会员	企业名称	用户成功升级为企业会员

用例 8 维护酒店基本信息

表 8-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件	
	1	2
ChangeHotelInfo. Input	TUS1	TUS2
ChangeHotelInfo. Input. BasicInfo	TUS1	TUS2
ChangeHotelInfo. Input. Submit	TUS1	TUS2
ChangeHotelInfo. Input. Cancel	TUS1	
ChangeHotelInfo. Check	TUS1	TUS2
ChangeHotelInfo. Check. Valid	TUS1	
ChangeHotelInfo . Check. Invalid		TUS2

ChangeHotelInfo.Update	TUS1	TUS2
ChangeHotelInfo.Confirm.True	TUS1	
ChangeHotelInfo.Confirm.False	TUS1	
ChangeHotelInfo.Exit	TUS1	TUS2

表 8-2 维护酒店基本信息需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程	
TUS1	正常流程	3b	
TUS2	正常流程		3a

表 8-3 TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	修改信息	是否中途退出	是否确认退出	
TUS1-1	酒店名称更改为“老根烧烤”	否	否	系统更新酒店信息，提示更新成功，返回到主界面
TUS1-2	酒店合作企业加上“南京大学”	是	否	酒店工作人员继续编辑
TUS1-3	酒店将房间数改为 12 间	是	是	系统退出维护酒店基本信息界面，返回到主界面

表 8-4 TUS2 的测试用例

ID	输入	预期输出
	修改信息	
TUS2-1	地址改为 “江苏省南京市珠江路 222 号”	系统更新酒店信息，提示更新成功，返回到主界面
TUS2-2	地址改为 “01010000 111”	系统提示输入内容不合理， 允许酒店工作人员继续编辑

用例 9 更新房源信息

表 9-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件		
	1	2	3
UpdateRoom. OnlineOrder	TSU1		
UpdateRoom. OfflineOrder. Input		TSU2	
UpdateRoom. OfflineOrder. Check		TSU2	
Update. OfflineOrder. Cancel		TSU2	
UpdateRoom. OfflineOrder. Exit		TSU2	
UpdateRoom. CheckOutRoom. Input			TSU3
UpdateRoom. CheckOutRoom. Cancel			TSU3
UpdateRoom. CheckOutRoom. Exit			TSU3
UpdateRoom. OrderList. RoomType		TSU2	
UpdateRoom. OrderList. RoomNumber		TSU2	
UpdateRoom. OrderList. LastTimeIn		TSU2	
UpdateRoom. OrderList. PeopleNumber		TSU2	
UpdateRoom. OrderList. HasChildren		TSU2	
UpdateRoom. OrderList. BeginTime		TSU2	
UpdateRoom. OrderList. EndTime		TSU2	
UpdateRoom. Check. OK		TSU2	
UpdateRoom. Check. Wrong		TSU2	
UpdateRoom. Confirm. True		TSU2	
UpdateRoom. Confirm. False		TSU2	
UpdateRoom. Update	TSU1	TSU2	TSU3
UpdateRoom. Update. OrderList	TSU1	TSU2	TSU3
UpdateRoom. Update. HotelInformation	TSU1	TSU2	TSU3
UpdateRoom. Exit		TSU2	TSU3

表 9-2 更新房源信息需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程			
TUS1	正常流程				

TUS2	正常流程	1a		1a. 3. 3a	1a. 4. 4a
TUS3	正常流程	1b			

表 9-3 TUS1 的测试用例

ID	预期输出
TUS1-1	系统对入住信息和订单信息进行更新

表 9-4 TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	订 单 信 息	是否编辑时退出	是否确认退出	
TUS2-1	正 常 订 单 信息	否	否	系统正常生成订单
TUS2-2	正 常 订 单	是	否	系统正常生成订单
TUS2-3	正 常 订 单	是	是	系统返回主界面
TUS2-4	订 单 信 息 有 误	否	否	系统提示无法生成订单，酒店工作人员继续编辑
TSU2-5	订 单 信 息 不 完 整	否	否	系统提示无法生成订单，酒店工作人员继续编辑

表 9-5 TUS3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	房间号	是否编辑时退出	确认退出	
TUS3-1	321	否	否	系统更新订单信息和酒店房源信息
TUS3-2	314	是	否	酒店工作人员继续选择要退订的房间
TUS3-3	203	是	是	系统退出退房功能，返回到主界面

用例 10 制定酒店促销策略

表 10-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件	
HotelStrategy.Intialization	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Modification	TUS1	TUS2
HotelStrategy.List.Show	TUS1	TUS2
HotelStrategy.List.Add		TUS2
HotelStrategy.List.Delete	TUS1	
HotelStrategy.List.Update	TUS1	TUS2
HotelStrategy.Input		TUS2
HotelStrategy.Input.Cancel		TUS2
HotelStrategy.Input.Confirm		TUS2
HotelStrategy.Check		TUS2
HotelStrategy.Check.Valid		TUS2
HotelStrategy.Check.Invalid		TUS2
HotelStrategy.Add.Confirm		TUS2
HotelStrategy.Add.Deny		TUS2
HotelStrategy.Delete.Confirm	TUS1	
HotelStrategy.Delete.Deny	TUS1	
HotelStrategy.Update	TUS1	TUS2

表 10-2 制定酒店促销策略需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程	
TUS1	正常流程	3-7a	
TUS2	正常流程	5a	

表 10-3 TUS1 的测试用例

ID	输入	预期输出
	是否确认删除	
TUS1-1	是	.系统提示修改成功
TUS1-2	否	系统返回促销策略表单 界面

表 10-4TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	促销策略名称	折扣数值	是否确认添加	
TUS1-1	双十一折扣	70%	是	系统提示修改成功
TUS1-2	双十一折扣	70%	否	系统返回促销策略表单界面
TUS1-3	会员专属商圈折扣	07%		系统提示输入数值格式不正确，返回编辑界面

用例 11 查看订单信息

表 11-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试套件
	1
BrowseOrder.Initialization	TUS1
BrowseOrder.Browse	TUS1
BrowseOrder.Browse.UnfilledOrder	TUS1
BrowseOrder.Browse.ExecutedOrder	TUS1
BrowseOrder.Browse.AbnormalOrder	TUS1
BrowseOrder.Browse.RevokedOrder	TUS1
BrowseOrder.Exit	TUS1

表 11-2 查看订单信息需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程			
TUS1	正常流程	2a	2b	2c	2d

表 11-3 TUS1 的测试用例

ID	输入	预期输出
	订单类型	
TUS1-1	全部	系统以时间顺序列表形式展示所有订单
TUS1-2	未执行订单	系统以时间顺序列表形式展示未执行订单
TUS1-3	已执行订单	系统以时间顺序列表形式展示已执行订单
TUS1-4	异常订单	系统以时间顺序列表形式展示异常订单
TUS1-5	已撤销订单	系统以时间顺序列表形式展示已撤销订单

用例 12 执行订单

表 12-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件	
	1	2
Execution.Initialization	TUS1	TUS2
Execution.Input	TUS1	TUS2
Execution.Input.Cancel	TUS1	TUS2
Execution.Input.Confirm	TUS1	TUS2
Execution.Order.Valid	TUS1	TUS2
Execution.Order.Invalid	TUS1	

Execution.Change	TUS1	
Execution.Change.Confirm	TUS1	
Execution.Change.Deny		TUS2
Execution.Update	TUS1	
Execution.Update.State	TUS1	
Execution.Update.Credit.Record	TUS1	
Execution.Credit.Add	TUS1	
Execution.Exit	TUS1	

表 12-2 执行订单需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程		
TUS1	正常流程	1a	1~4a	
TUS2	正常流程			5a

表 12-3 TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	订单编号	搜索订单	更改状态	异常退出	
TUS1-1	20160722102345	确认	确认	否	订单状态更改成功
TUS1-2	####	确认	无	否	系统提示无此订单，请重新输入，返回订单编号编辑界面

TUS1-3	20160722102347	确认	确认	是	系统关闭此任务，对订单状态不进行处理
--------	----------------	----	----	---	--------------------

表 12-4TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	订单编号	搜索订单	更改状态	
TUS2-1	20160722102347	确认	否定	回到订单编号编辑界面

用例 13 处理异常订单

表 13-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试套件
ExceptionOrder. Initialization	TSU1
ExceptionOrder. Browse	TSU1
ExceptionOrder. Handle	TSU1
ExceptionOrder. Handle. Input	TSU1
ExceptionOrder. handle. change	TSU1
ExceptionOrder. Confirm	TSU1
ExceptionOrder. Update	TSU1
ExceptionOrder. Credit. Add	TSU1

表 13-2 处理异常订单需求的测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程
TUS1	正常流程

表 13-3 TUS1 的测试用例

ID	输入	预期输出
----	----	------

	异常情况	新的入住时间	
TUS1-1	延迟入住	2016/10/07/22/00/00	订单状态更改成功

用例 14 查看未执行订单

表 14-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试套件
BrowseUnfilledOrder.Initialization	TUS1
BrowseUnfilledOrder.Browse	TUS1
BrowseUnfilledOrder.Browse.Non e	TUS1
BrowseUnfilledOrder.Show	TUS1
BrowseUnfilledOrder.Exit	TUS1

表 14-2 查看未执行订单需求的测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程
TUS1	正常流程 1a

表 14-3 TUS1 的测试用例

ID	预期输出
TSU1-1	系统提示无未执行订单
TUS1-2	系统以时间顺序列表形式展示每日的未执行订单

用例 15 处理合理申诉的异常订单

表 15-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件	
	1	2
HandleExceptionOrder.Initialization	TUS1	TUS2
HandleExceptionOrder.Input	TUS1	TUS2
HandleExceptionOrder.Input.Cancel	TUS1	TUS2
HandleExceptionOrder.Input.Confirm	TUS1	TUS2
HandleExceptionOrder.Order.Valid	TUS1	TUS2
HandleExceptionOrder.Order.Invalid	TUS1	
HandleExceptionOrder.Change	TUS1	
HandleExceptionOrder.Change.Confirm	TUS1	
HandleExceptionOrder.Change.Deny		TUS2
HandleExceptionOrder.Update	TUS1	
HandleExceptionOrder.Update.State	TUS1	
HandleExceptionOrder.Update.Credit.Record	TUS1	
HandleExceptionOrder.Add.Credit	TUS1	TUS2

HandleExceptionOrder.Credit.Type.Half	TUS1	TUS2
HandleExceptionOrder.Credit.Type.Whole	TUS1	TUS2
HandleExceptionOrder.Exit	TUS1	

表 15-2 处理合理申诉的异常订单需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程		
TUS1	正常流程	1a	1~4a	
TUS2	正常流程			5a

表 15-3 TUS1 的测试用例

ID	输入					预期输出
	订单编号	搜索订单	异常退出	恢复的信用值类型	更改状态	
TUS1-1	201607 221023 451111	确认	否	一半	确认	订单状态更改成功
TUS1-2	####	确认	否	一半	无	系统提示无此订单，请重新输入，返回订单编号编辑界面
TUS1-3	201607 221023 471111	确认	是	全部	确认	系统关闭此任务，对订单状态不进行处理

表 15-4 TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	订单编号	搜索订单	恢复的信用值类型	更改状态	
TUS2-1	201607	确认	一半	否定	回到订单编号编

	221023 041111				辑界面
--	------------------	--	--	--	-----

用例 16 制定网站促销策略

表 16-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件	
	1	2
WebsiteStrategy.Show	TUS1	TUS2
WebsiteStrategy.Add	TUS1	
WebsiteStrategy.Add.DoubleEleven	TUS1	
WebsiteStrategy.Add.DoubleEleven.Input	TUS1	
WebsiteStrategy.Add.DoubleEleven.Submit	TUS1	
WebsiteStrategy.Add.SpecificDistrict	TUS1	
WebsiteStrategy.Add.SpecificDistrict.ChooseDistrict	TUS1	
WebsiteStrategy.Add.SpecificDistrict.ShowDiscount	TUS1	
WebsiteStrategy.Add.MemberDiscount	TUS1	
WebsiteStrategy.Add.MemberDiscount.ShowDiscount	TUS1	
WebsiteStrategy.Add.Cancel	TUS1	
WebsiteStrategy.Discount	TUS1	
WebsiteStrategy.Discount.Change	TUS1	
WebsiteStrategy.Discount.Submit	TUS1	
WebsiteStrategy.Update	TUS1	
WebsiteStrategy.Check.Valid	TUS1	
WebsiteStrategy.Check.Invalid	TUS1	
WebsiteStrategy.RemoveStrategy		TUS2
WebsiteStrategy.Confirm.True	TUS1	

WebsiteStrategy.Confirm.False	TUS1	
WebsiteStrategy.Exit	TUS1	

表 16-2 制定网站促销策略需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程		
TUS1	正常流程	1.0 3a	1.0 3b	1.0 4a
TUS2	正常流程			

表 16-3 TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	添加促销策略类型	是否正确输入	是否中途退出	是否确认退出	
TUS1-1	双十一	是	否	否	系统更新酒店促销策略列表，提示更新成功，返回到已执行酒店促销策略列表
TUS1-2	VIP 会员特定商圈专属折扣	是	是	否	用户继续编辑
TUS1-3	VIP 会员特定商圈专属折扣	否			用户继续编辑
TUS1-4	会员折扣		是	是	系统退出添加网站促销策略界面，返回到网站促销策略列表

表 16-4 TUS2 的测试用例

ID	输入	预期输出
	选择促销策略	
TUS2-1	会员折扣 (已存在)	系统提示更新成功, 返回到促销策略列表

用例 17 制定会员制度

表 17-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试套件	
	1	2
MemberShip. Input	TUS1	TUS2
MemberShip. Input. WebsitePromotionStrategy	TUS1	TUS2
MemberShip. Input. SubmitInput	TUS1	
MemberShip. Input. Show	TUS1	TUS2
MemberShip. Input. Confirm	TUS1	
MemberShip. Input. Exit		TUS2
MemberShip. Check	TUS1	
MemberShip. Check. OK	TUS1	
MemberShip. Confirm	TUS1	
MemberShip. Confirm. Input. OK	TUS1	
MemberShip. Confirm. Input. Cancel	TUS1	
MemberShip. Confirm. Exit. OK		TUS2
MemberShip. Confirm. Exit. Cancel		TUS2
MemberShip. Update	TUS1	

表 17-2 制定会员制度需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程		
TUS1	正常流程		3b	5a

TUS2	正常流程	3a		
------	------	----	--	--

表 17-3 TUS1 的测试用例

ID	输入		预期输出
	积分数额	是否确认提交	
TUS1-1	20	是	系统提示充值成功
TUS1-2	20	否	系统回到编辑状态,网站营销人员继续编辑
TUS1-3	20	否	系统提示信息必须填写完整,随后回到编辑界面

表 17-4 TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	积分数额	是否编辑时退出	确 认 退 出	
TUS2-1	20	是	是	系统退出制定会员制度功能,回到主界面
TUS2-2	20	是	否	系统回到编辑界面,网站营销人员继续编辑

用例 18 信用充值

表 18-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试套件	
	1	2
Recharge. Choose	TUS1	TUS2

Recharge. Input	TUS1	TUS2
Recharge. Input. UserName	TUS1	TUS2
Recharge. Input. Amount	TUS1	TUS2
Recharge. Input. SubmitInput	TUS1	
Recharge. Input. Show	TUS1	TUS2
Recharge. Input. Confirm	TUS1	
Recharge. Input. Exit		TUS2
Recharge. Check	TUS1	
Recharge. Check. UserName. NotExist	TUS1	
Recharge. Check. Amount. Invalid	TUS1	
Recharge. Check. OK	TUS1	
Recharge. Confirm	TUS1	
Recharge. Confirm. Input. OK	TUS1	
Recharge. Confirm. Input. Cancel	TUS1	
Recharge. Confirm. Exit. OK		TUS2
Recharge. Confirm. Exit. Cancel		TUS2
Recharge. Update	TUS1	
Recharge. Credit. Time	TUS1	
Recharge. Credit. Reason	TUS1	
Recharge. Credit. Number	TUS1	

表 18-2 信用充值需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程			
TUS1	正常流程		3b	3c	5a
TUS2	部分正常流程	3a			

表 18-3 TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	用户名	充值额度	是否确认提交	
TUS1-1	摩羯兔子 22（系统中存在）	50	是	系统提示充值成功
TUS1-2	Github（系统中不存在）	50	否	系统提示用户名不存在，网站营销人员继续编辑
TUS1-3	摩羯兔子 22（系统中存在）	012	否	系统提示充值额度必须为整数，网站营销人员继续编辑
TUS1-4	摩羯兔子 22（系统中存在）	100	否	系统回到编辑界面，网站营销人员继续编辑

表 18-4 TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	用户名	充值额度	是否编辑时退出	确认退出	
TUS2-1	摩羯兔子 22（系统中存在）	100	是	是	系统退出信用充值功能，回到主界面
TUS2-2	摩羯 22（系统中存在）	50	是	否	系统回到编辑界面，网站营销人员继续编辑

用例 19 维护酒店及其工作人员信息

表 19-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试套件			
UpdateHotel.Choose	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
UpdateHotel.Choose.Add	TUS1	TUS2		
UpdateHotel.Choose.Change			TUS3	TUS4
UpdateHotel.Input	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
UpdateHotel.Input.BasicInfo	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
UpdateHotel.Input.SubmitInput	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.Input.Change.UserName			TUS3	
UpdateHotel.Input.Exit		TUS2		TUS4
UpdateHotel.Input.Show	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
UpdateHotel.Check.OK	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.Check.Change.UserName.NotExit			TUS3	
UpdateHotel.Check.Change.UserName.OK			TUS3	
UpdateHotel.Check.Complete	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.Check.BasicInfo.Location	TUS1			
UpdateHotel.Confirm	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
UpdateHotel.Confirm.Add.OK	TUS1			
UpdateHotel.Confirm.Change.OK			TUS3	
UpdateHotel.Confirm.Input.Cancel		TUS2		TUS4
UpdateHotel.Confirm.Exit.OK		TUS2		TUS4
UpdateHotel.Confirm.Exit.Cancel		TUS2		TUS4
UpdateHotel.Update.Add	TUS1			
UpdateHotel.Update.Change			TUS3	
UpdateHotel.BasicInfo.Name	TUS1		TUS3	

UpdateHotel.BasicInfo.BriefIntro	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.BasicInfo.Location	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.BasicInfo.TradeArea	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.BasicInfo.FacilityService	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.BasicInfo.Star	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.BasicInfo.CoCompany	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.BasicInfo.Director	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.BasicInfo.Room.Price	TUS1		TUS3	
UpdateHotel.BasicInfo.Room.Number	TUS1		TUS3	

表 19-2 维护酒店及其工作人员信息需求的测试用例套件

测试用例套件		覆盖流程							
TUS1	正常流程		3.0.3b	3.0.3c	3.0.5a				
TUS2	正常流程	3.0.3a							
TUS3	正常流程					3.1.3a		3.1.5b	3.1.7a
TUS4	正常流程						3.1.5a		

表 19-3 TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出	
	名称与地理位置	酒店基本信息	是否确认提交		
TUS1-1	无疑似酒店已经入驻	完整	是	添加成功	

TUS1-2	有疑似酒店已经入驻	完整	否	系统提示网站管理人员手动检查酒店是否已经入驻，随后提示是否确认提交
TUS1-3	无疑似酒店已经入驻	不完整	否	系统提示输入的信息不完整，回到编辑界面，网站管理人员继续编辑
TUS1-4	无疑似酒店已经入驻	完整	否	系统回到编辑界面，网站管理人员继续编辑

表 19-4 TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	酒店基本信息	是否编辑时退出	确认退出	
TUS2-1	完整	是	是	系统退出添加酒店功能，回到主界面
TUS2-2	完整	是	否	系统回到编辑界面，网站管理人员继续编辑

表 19-5 TUS3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	酒店用户名	酒店基本信息	是否确认提交	
TUS3-1	伤心的泪	完整	是	修改成功
TUS3-2	Github (系统中不存在)	完整	否	系统提示用户名不存在，网站管理人员继续编辑
TUS3-3	向日葵的微笑	不完整	否	系统提示信息填写不完整，回到编辑界面，网站管理人员继续编辑
TUS3-4	麦阿米阿米	完整	否	系统回到编辑界面，网站管理人员继续编辑

表 19-6 TUS4 的测试用例

ID	输入				预期输出
	用户名	酒店基本信息	是否编辑时退出	确认退出	
TUS2-1	艾米	完整	是	是	系统退出修改酒店功能，回到主界面
TUS2-2	后裔	完整	是	否	系统回到编辑界面，网站管理人员继续编辑

用例 20 用户管理

表 20-1 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试套件			
UserManagement. Choose	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
UserManagement. Choose. Add	TUS1	TUS2		
UserManagement. Choose. Browse OrChange			TUS3	TUS4
UserManagement. Choose. Browse OrChange. Browse			TUS3	
UserManagement. Choose. Browse OrChange. Change				TUS4
UserManagement. Input	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
UserManagement. Input. WebSale BasicInfo	TUS1	TUS2		
UserManagement. Input. SubmitInput	TUS1			TUS4
UserManagement. Input. Browse0			TUS3	TUS4

rChange.UserName				
UserManagement.Input.UserBasicInfo				TUS4
UserManagement.Input.Exit		TUS2		
UserManagement.Input.Show	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4
UserManagement.Check.OK	TUS1			TUS4
UserManagement.Check.BrowseOrChange.UserName.NotExit			TUS3	TUS4
UserManagement.Check.BrowseOrChange.UserName.OK			TUS3	TUS4
UserManagement.Check.Complete	TUS1			TUS4
UserManagement.Confirm	TUS1	TUS2		TUS4
UserManagement.Confirm.OK	TUS1			TUS4
UserManagement.Confirm.Input.Cancel	TUS1			TUS4
UserManagement.Confirm.Exit.OK		TUS2		
UserManagement.Confirm.Exit.Cancel		TUS2		
UserManagement.Update.Add	TUS1			
UserManagement.Update.BrowseOrChange				TUS4
UserManagement.WebSaleBasicInfo.Name	TUS1	TUS2		
UserManagement.WebSaleBasicInfo.Password	TUS1	TUS2		

表 20-2 维护酒店及其工作人员信息需求的测试用例套件

测试用例套件					覆盖流程			
TUS1	正 常 流程				3. 1. 2a	3. 1. 2b	3. 1. 4a	

TUS2	正 常 流程							3.0-3.1a
TUS3	正 常 流程	3.0. 2a	3.0. 3a					
TUS4	正 常 流程	3.0. 2a		3.0. 3b				

表 20-3 TUS1 的测试用例

ID	输入		预期输出
	网站营销人员基本信息	是否确认提交	
TUS1-1	完整	是	添加成功
TUS1-2	完整	否	系统回到编辑界面，网站管理人员继续编辑
TUS1-3	不完整	否	系统提示输入的信息不完整，回到编辑界面，网站管理人员继续编辑

表 20-4 TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	网站营销人员基本信息	是否编辑时退出	确认退出	
TUS2-1	完整	是	是	系统退出添加酒店功能，回到主界面
TUS2-2	完整	是	否	系统回到编辑界面，网站管理人员继续编辑

表 20-5 TUS3 的测试用例

ID	输入		预期输出
	用户名		
TUS3-1	伤心的泪		系统显示用户的基本信息
TUS3-2	Github（系统中不存在）		系统提示用户名不存在，网站管理人员继续输入用户名

表 20-6 TUS4 的测试用例

ID	输入			预期输出
	用户名	基本信息	确认提交	
TUS4-1	艾米	完整	是	系统提示更改成功，回到选择界面
TUS4-2	后裔	完整	否	系统回到编辑界面，网站管理人员继续编辑
TUS4-3	挪威的森林（不存在）	---	---	系统提示用户名不存在，网站管理人员重新输入用户名
TUS4-4	后裔	不完整	--	系统提示信息不完整，并回到编辑界面