

چک و چک



استار شو

واژه نامه وردپرس
و دنیای وب

WordPress
Dictionary



Admin Bar (نوار مدیریت):

زمانی که کاربر وارد پنل مدیریت وردپرس می‌شود، یک نوار سیاه در بالای سایت وردپرسی مشاهده می‌شود که نوار مدیریت نامیده می‌شود.

Admin Menu (منوی مدیریت):

منوی ناوبری در سمت چپ نوار مدیریت وردپرس است. ویرایش پروفایل کاربری و خروج از این بخش انجام می‌شود.

Archives (بایگانی‌ها):

صفحه‌ای که یک نوع پست تایپ (post type) خاص را فهرست می‌کند که با معیارهای خاصی مطابقت دارند، مانند نوشته‌های یک دسته خاص، نوشته‌های یک کاربر خاص، یا پرفروش‌ترین محصولات دیجیتال.

Addon (افزودنی):

ادان یک افزونه وردپرس است که وابسته به افزونه مادر است و امکانات بیشتری به آن اضافه می‌کند. بنابراین قبل از نصب ادان باید افزونه مادر نصب شود. بعنوان مثال، افزونه کیف پول یک ادان برای افزونه فروشگاه ووکامرس است.



Action hook (اکشن هوک):

Action Hook ها ابزار بسیار مفیدی در وردپرس هستند و برای انجام توابع (عملیات) در مکان‌های خاص یک قالب یا افزونه استفاده می‌شوند. بسیاری از قالب‌ها و پلاگین‌ها، مانند Total، از اکشن هوک‌ها به عنوان راهی آسان برای تغییر خروجی پروژه یا اضافه کردن کد سفارشی خود استفاده می‌کنند.

برای افزودن یک اکشن هوک به قالب یا افزونه کد زیر را باید اضافه کرد:

```
do_action('myaction');
```

API (رابط برنامه نویسی کاربردی):

API مخفف Application Programming Interface، به معنای یک رابط برنامه نویسی کاربردی و یک پایگاه کد است. Api یک نوع رابط نرم افزاری است که خدماتی را به سایر نرم افزارها ارائه می‌دهد. REST API و Google Maps API دو نمونه api هستند.

Apache (آپاچی):

آپاچی پرکاربردترین نرم افزار وب سرور متن باز است که به صورت رایگان در دسترس است. آپاچی به عنوان یک وب سرور مسئولیت پذیرش درخواست‌های دایرکتوری (http) از کاربران اینترنت و ارسال اطلاعات مورد نظر آنها را در قالب فایل و صفحات وب است.



Back-End (بک اند):

بک اند، یک اصطلاح فنی است که برای توصیف ناحیه پیکربندی یک برنامه استفاده می‌شود.

بک اند یک وب‌سایت، شامل یک «سرویس‌دهنده»، یک «اپلیکیشن» و یک «پایگاه داده» است که زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای اجرای فرانت اند (نمایش سمت کاربر) را فراهم می‌کند.

در وردپرس، Backend برای تعریف ناحیه مدیریت وب سایت که در آن محتوا ایجاد یا نصب و پیکربندی افزونه‌ها، مدیریت تنظیمات قالب انجام می‌شود، استفاده می‌شود.

Backups (بک آپ):

بک آپ یا نسخه پشتیبان، یک کپی از وب‌سایت است که در سرور، کامپیوتر شخصی یا هر جای دیگری ذخیره می‌شود. پشتیبان گیری برای اهداف مختلف استفاده شود و مهمترین آن، داشتن یک نسخه سالم از سایت در مواقع هک شدن یا خرابکاری غیر عمدی است. تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده و کلیه فایل‌های سایت ضروری است. پایگاه داده جایی است که تمام محتوا و تنظیمات در آن ذخیره می‌شود و فایل‌ها مواردی مانند عکس‌ها، فایل‌های تم، افزونه‌ها و غیره هستند.

بک آپ گرفتن از وردپرس به سادگی و توسط افزونه داپلیکیتور می‌تواند انجام شود.

اکثر ارائه دهندگان هاست وردپرس از Apache به عنوان نرم افزار وب سرور خود استفاده می‌کنند.



Akismet (هرزنامه):

وردپرس برای هر مطلب امکان اضافه کردن دیدگاه را فراهم کرده است اما مشکل اینجاست که رباتهای تبلیغاتی می‌توانند نفوذ کنند و اقدام به ارسال هرزنامه یا تبلیغات کنند. افزونه Akismet که توسط میلیون‌ها وب‌سایت استفاده می‌شود، هر روز صدها میلیون کامنت هرزنامه را فیلتر می‌کند، بنابراین نیازی به بررسی تک تک دیدگاه‌ها توسط شما نیست.

Avatar (آواتار):

آواتار صرفاً یک عکس و نمایش گرافیکی از یک کاربر یا شخصیت است. ممکن است به شکل دوبعدی به عنوان نماد در پروفایل انجمن‌های آنلاین و سایت‌ها یا به شکل سه بعدی مانند بازی‌ها یا جهان‌های مجازی باشد.





Block (بلاک):

در نسخه‌های جدید وردپرس، محتوا به روشی بصری‌تر از ویرایشگرهای کلاسیک ایجاد می‌شود. کتابخانه‌ای از عناصر از پیش ساخته شده با عنوان «بلوک‌ها» آماده شده است که با درگ کردن می‌توان آنها را در صفحه قرار داد. بلوک‌هایی آماده‌ای مانند متن، گالری، تصویر، ویدئو، پرسش‌های متداول و ...

Breadcrumbs (بردکرامپ):

اگر صفحه‌ای فرزند یک صفحه دیگر است، مسیری شبیه به "صفحه اصلی > > صفحه والد >" بقیه مسیر تا صفحه فرزند معمولاً در بالای صفحه نمایش مشاهده می‌شود. به این مسیر بردکرامپ گویند. افزونه‌های وردپرسی نیز وجود دارند که به شما امکان سفارشی‌سازی و تغییر بردکرامپ را می‌دهد.

Caching (کشینگ):

کشینگ یک فناوری است که برای ذخیره کردن بخش خاصی از وب سایت در حافظه سریع (حافظه کش) استفاده می‌شود. با ذخیره وب سایت در یک حافظه سریع به جای‌هارد دیسک، عملکرد سایت بهبود یافته و منابع مورد نیاز سرور نیز کاهش می‌یابد؛ در نتیجه سرعت سایت افزایش پیدا می‌کند.

کلمه Blog مخفف عبارت web log است. اگرچه وبلاگ‌ها در ابتدا به عنوان مجلات شخصی تلقی می‌شدند، اما اکنون معمولاً در وب سایت‌های تجاری و حتی فروشگاه‌های هم دیده می‌شوند.

وبلاگ صفحه ایست که همه پست‌های منتشر شده را به ترتیب زمانی (یا ترتیب دلخواه) فهرست می‌کند. صفحه بلاگ در تنظیمات > خواندن وردپرس تنظیم می‌شود.

bbPress (بی بی پرس):

bbPress یک افزونه ساخت انجمن است که توسط سازندگان وردپرس ایجاد شده است. با این افزونه می‌توان به سرعت مکانی برای بحث‌های ناهمزمان، اشتراک‌ها و موارد مشابه ساخت.

bbPress بر روی سادگی، انعطاف پذیری، یکپارچگی با وردپرس، استانداردهای وب و سرعت تمرکز دارد.




BuddyPress (بادی پرس):

BuddyPress به شما کمک می‌کند تا با استفاده از وردپرس یک وب‌سایت اجتماعی قدرتمند (شبکه اجتماعی کوچک) بسازید.

این افزونه رایگان تمام ویژگی‌هایی که از یک جامعه مجازی انتظار می‌رود را داراست. امکاناتی مانند پروفایل کاربران، تشکیل گروه‌ها، جریان‌های فعالیتی مانند

کنگ به من ارائه می‌دهد. بنابراین فایل‌ها سریع‌تر دریافت می‌شوند و بار سرور اصلی هنگ کنگ نیز کاهش می‌یابد. برخی از ارائه دهندگان [CDN محبوب](#) Cloudflare و MaxCDN هستند.



Child Theme (پوسته فرزند):

پوسته فرزند تمام ویژگی و استایل خود را از قالب اصلی یا والد (Parent Theme) خود به ارث می‌برد و در ساختار، فایل‌ها و ویژگی‌های قالب اصلی تغییری ایجاد نمی‌کند. با این حال می‌توان برای سفارشی کردن استایل قالب والد، افزودن قابلیت‌های جدید به آن یا ایجاد تغییرات ظاهری از آن استفاده کرد و دیگر نگران از بین رفتن سفارشی‌سازی‌ها و تغییرات اعمال شده روی قالب اصلی نبود.



کش مناسب باعث صرفه جویی در هزینه شما در میزبانی وب شود، اما نباید به عنوان جایگزینی برای یک هاست با کیفیت شود.

Categories (دسته بندی):

دسته یکی از طبقه بندی‌های پیش فرض در وردپرس است که برای مرتب‌سازی و گروه‌بندی پست‌های وبلاگ، محصولات و سایر انواع پست تایپ‌ها (Post Type) استفاده می‌شود. برای مثال، یک وب‌سایت خبری ممکن است دسته‌هایی با عنوان ورزشی، هنر، فناوری، سیاست و اقتصاد داشته باشد.

دسته‌ها به بازدیدکنندگان کمک می‌کنند تا به سرعت موضوعاتی که در وب‌سایت شما پوشش داده می‌شود را بفهمند و سریع‌تر در سایت شما بچرخند. هر دسته می‌توانید زیر دسته دیگری داشته باشد.

CDN (سی دی ان):

CDN مخفف Content Delivery Networks به معنی شبکه تحویل محتواست و همه فایل‌ها مانند عکس‌ها، CSS و جاوا اسکریپت را در سرورهای سراسر جهان توزیع می‌کنند. سپس از فناوری‌های هوشمند برای ارائه این فایل‌ها از نزدیک‌ترین سرور به شخص درخواست‌کننده استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر من در یوتا زندگی می‌کنم و از وب‌سایتی بازدید می‌کنم که در هنگ کنگ میزبانی می‌شود، احتمالاً در فناوری CDN یک سرور در لس آنجلس وجود دارد که فایل‌های ثابت را به جای هنگ





CSS (سی اس اس):


پورتفولیو و نمونه کارها.

برای مثال، اگر می‌خواهید آرشیو نقد یک فیلم در یک صفحه نمایش داده شود، احتمالاً یک پست تایپ سفارشی راه خوبی برای انجام این کار است. بنابراین به راحتی می‌توانید نام کارگردان یا رتبه بندی را اضافه کنید و آنها را به صورت سازمان یافته نمایش دهید.

CSS یا Cascading Style Sheets یک زبان استایل شیت است که سبک و استایل را برای قالب وردپرس ایجاد می‌کنند. با چند خط کد در CSS می‌توان به راحتی کارهایی مانند تغییر اندازه فونت، رنگ، سایه یا اضافه کردن یک الگوی پس زمینه جدید را انجام داده و ظاهر سایت را جذاب کرد.

Classic Editor (ویرایشگر کلاسیک):

ویرایشگر کلاسیک، ادیتور اولیه و ابزاری برای مدیریت محتوا در وردپرس است. Classic Editor یک افزونه رسمی است که توسط تیم وردپرس ساخته شده است و دارای دو تب دیداری با ابزارهای ساده‌ای برای ویرایش متن (ابزارهایی مثل ویرایشگر ورد) و تب کد نویسی برای درج مستقیم کدهای HTML است.



CSS در کنار HTML و جاوا اسکریپت، سنگ بنای وب جهانی است.

WordPress Customizer (سفارشی سازی):

فایل پیکربندی یا wp-config.php نحوه پیکربندی وردپرس شما را مشخص می‌کند. گاهی اوقات با ایجاد تغییر در صفحه‌های مدیریت، توسط خود وردپرس ویرایش می‌شود یا می‌توانید مستقیماً آن را ویرایش کنید (با دقت!).

سفارشی سازی یک رابط کاربریست که امکان تغییر بخش‌های مختلفی مانند ویجت‌ها، منوها و هویت سایت را فراهم می‌کند. اینکه دقیقاً به چه ویژگی‌هایی دسترسی دارید به قالب شما (و گاهی اوقات افزونه‌ها) بستگی دارد. اما به طور پیش فرض تغییر طرح‌بندی و رنگ‌ها، متن سرصفحه و/یا پاورقی را می‌توان تغییر داد.

از این فایل برای تعیین نام، نام کاربری و رمز عبور دیتابیس، فعال کردن Multisite، برای روشن یا خاموش کردن اشکال زدایی استفاده می‌شود.

Custom Post Types (پست تایپ سفارشی):

پست تایپ سفارشی نوعی غیر از نوشته یا یک صفحه، منو و نظرات است. برخی از انواع پست تایپ‌های سفارشی رایج عبارتند از رویدادها، آموزش‌ها یا





Database (پایگاه داده):

پایگاه داده جایی است که تمام محتوا (پست‌ها، صفحات، پیوست‌ها و غیره) و تنظیمات وردپرس (پیکربندی‌ها) در آن ذخیره می‌شود. در یک مفهوم کلی‌تر، پایگاه داده مجموعه‌ای از جداول است که در آن اطلاعات سایت ذخیره می‌شود.

Dashboard (پیشخوان):

داشبورد اولین صفحه‌ای است که هنگام ورود به پنل مدیریت سایت وردپرسی خود مشاهده می‌کنید. داشبورد مجموعه‌ای از ابزارهاست که اطلاعات و یک نمای کلی از آنچه در وب سایت شما اتفاق می‌افتد را ارائه می‌کند. گاهی اوقات برای اشاره به رابط مدیریت وردپرس نیز استفاده می‌شود.



Default Theme (قالب پیش فرض):

قالب وردپرس (یا پوسته) ظاهر سایت شامل چیدمان، فونت و استایل را تعیین می‌کند. قالب‌های پیش فرض، اولین پوسته‌هایی هستند که کاربران بعد از نصب وردپرس ظاهر وب سایت را با آنها می‌بینند. می‌توانید این قالب را جایگزین و یا سفارشی سازی کنید.

Domain Name (نام دامنه):

نام دامنه آدرس وب سایت است که افراد برای بازدید از سایت در نوار URL مرورگر تایپ می‌کنند. به زبان ساده، اگر وب سایت شما یک خانه بود؛ نام دامنه شما آدرس آن خواهد بود.

برای شناسایی هر رایانه در شبکه اینترنت یک آدرس IP به آنها اختصاص داده می‌شود که به خاطر سپاری آن سخت است. بنابراین نام دامنه برای حل این مشکل اختراع شد.

اکنون اگر می‌خواهید از یک وب سایت بازدید کنید، نیازی به وارد کردن یک رشته طولانی از اعداد ندارید.

DNS (دی ان اس):

DNS مخفف (Domain Naming System) به معنای سیستم نام‌گذاری دامنه است. این سیستم به جای آدرس IP عددی رایانه‌ها و سرورها یک نام به آنها اختصاص می‌دهد. بنابراین به جای نامگذاری یک رایانه یا گروهی از رایانه‌ها با آی پی ۷۴/۱۲۵/۲۲۴/۱۶۵، DNS نام Google.com را به آن اختصاص می‌دهد.



Envato (انواتو):

میلیون‌ها قالب ویدیویی، وردپرس، گرافیکی و ... را می‌توان از این مارکت فایل دریافت کرد. با قالب‌های آماده پروژه‌های بهتر و حرفه‌ای‌تری را می‌توان سریع‌تر ارائه کرد.

Email Hosting (میزبانی ایمیل):

میزبانی ایمیل در حالی که معمولاً با یک بسته میزبانی وب همراه است، اما یک سرویس جداگانه است که به شما امکان می‌دهد یک آدرس ایمیل سفارشی تنظیم کنید و از آن برای ارسال و دریافت ایمیل‌های شرکت خود استفاده کنید. نام دامنه ایمیلی که استفاده می‌کنید با وب سایت شما مطابقت دارد. بعنوان مثال به جای infodomain@yahoo.com از ایمیلی مانند info@domainname.com استفاده می‌شود.




Functions file (functions.php):

فایل توابع هیچ محتوای قابل نمایشی ندارد در عوض از آن برای افزودن قابلیت‌های جدید به قالب می‌توان استفاده کرد. فایل توابع شامل اضافه کردن قابلیت سفارشی سازی قالب، پشتیبانی از تصاویر شاخص و هر گونه عملکرد سفارشی مرتبط به قالب است.

Elementor (المنتور):

به دلیل داشتن رابط کاربری ساده، بعنوان محبوب‌ترین صفحه ساز وردپرس شناخته شده است. قابلیت کشیدن و رها کردن برای ایجاد محتوا و در عین حال پیش نمایش لحظه ای تغییرات، مهمترین ویژگی صفحه ساز المنتور است.

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وب سایت فعال در حال حاضر با Elementor ساخته شده‌اند.



Export (برون ریزی):

اگر دو سایت وردپرسی متفاوت دارید و می‌خواهید محتوای یکی از آنها را در آینده استفاده کنید، می‌توانید محتوا را از سایت مبدا برون ریزی کرده و به سایت دیگر درون ریزی کنید.

برای اینکار در پنل مدیریت سایت << ابزارها >> برون ریزی را پیدا کنید. فایل خروجی حاصل، حاوی یک کپی از تمام محتوایی است که انتخاب کرده‌اید.



Gravatar (گراواتار):

Gravatar یک سرویس رایگان است که همگام سازی آواتار خود را در سراسر وب تنها با استفاده از آدرس ایمیل انجام می‌دهد. عملکرد گراواتار به این صورت است که در بسیاری از وبسایت‌ها وقتی آدرس ایمیل وارد می‌شود، عکس گراواتار به‌طور خودکار اضافه می‌شود.

Google Analytics (گوگل آنالیتیکس):

گوگل آنالیتیکس یک نرم افزار ردیابی وب سایت است که برای اطلاع از تعداد بازدید، کانال‌هایی که افراد وب سایت را پیدا می‌کنند، لیست نرم افزارهایی که برای مشاهده وب سایت استفاده می‌کنند و ... استفاده می‌شود. آنالیتیکس یک ابزار جمع‌آوری داده بسیار قدرتمند است و می‌تواند به بهبود وبلاگ یا وبسایت در طول زمان کمک بزرگی کند.



اگر قرار است قابلیت‌های زیادی از طریق فایل توابع اضافه کنید، بهتر است به جای آن یک افزونه نوشته شود.

Form Builder (فرم‌ساز):

فرم‌ها دروازه‌ای برای ترغیب کاربران به ثبت نام و ورود اطلاعات برای اهداف بازاریابی هستند. فرم‌سازها در وردپرس افزونه‌هایی هستند که طراحی آنها (فرم تماس، استخدام و رزرو) را بدون کدنویسی و تنها با درگ کردن المان‌ها امکانپذیر می‌کنند.

FTP:

FTP مخفف File Transfer Protocol (پروتکل انتقال فایل) است و یک پروتکل ارتباطی استاندارد است که برای انتقال فایل‌های کامپیوتری از سرور به کلاینت در شبکه کامپیوتری استفاده می‌شود. FTP بر اساس معماری مدل مشتری-سرور با استفاده از کنترل جداگانه و اتصالات داده بین مشتری و سرور ساخته شده است.

Front-end (فرانت اند):

فرانت‌اند که به عنوان توسعه سمت کلاینت نیز شناخته می‌شود، عمل تولید HTML، CSS و جاوا اسکریپت برای یک وبسایت است تا کاربر بتواند مستقیماً محتوای آن را ببیند.

تمام آنچه که هنگام پیمایش یک وب سایت دیده می‌شود از فونت‌ها و رنگ‌ها گرفته تا اسلایدرها و تصاویر.





Header (هدر):

قسمت بالایی یک صفحه وب را هدر می‌گویند. معمولاً شامل لوگو/برند، منوی اصلی وب سایت و نوار جستجو است. در مواردی نیز به تگ `<header>` در HTML اشاره دارد.

htaccess.

فایل htaccess یک فایل پیکربندی است که توسط سرورهای آپاچی اجرا می‌شود. ویرایش این فایل برای مدیران وبسایت‌های تازه‌کار توصیه نمی‌شود، زیرا اشتباهات انجام شده می‌تواند منجر به مشکلات عمده‌ای در عملکرد سایت شود.

HTML (اچ تی ام ال):

HTML مخفف HyperText Markup Language و یک زبان نشانه گذاری استاندارد برای نمایش صفحات وب در مرورگرهاست. برای مثال، محتوا را می‌توان در مجموعه‌ای از پاراگراف‌ها، فهرستی‌ها، یا با استفاده از تصاویر، فرم‌ها و ... نمایش داد.



این یک زبان احتمالاً نقطه شروع اولیه برای کسانی است که می‌خواهند در مورد طراحی یا ساخت وب سایت بیاموزند.

Heading (هدینگ):

هدینگ، عنوان یک بخش از محتوای صفحه وب است که با استفاده از یکی از شش تگ (`<h1>` - `<h6>`) سلسله مراتب متن را نمایش می‌دهد.

این تگ‌ها به راحتی از طریق ویرایشگر وردپرس می‌توان آنها را ایجاد کرد.

Hero Image (تصاویر قهرمان):

یک تصویر بزرگ که اغلب در صفحه اصلی به معرفی خدمت یا محصول ویژه می‌پردازد و متن تونصیفی کوتاهی بر روی آن قرار گرفته است. این تصویر اغلب راه خوبی برای نمایش اولویت فعلی سازمان و تأثیرگذاری بر بازدیدکننده است.

Home Page (صفحه نخست):

هوم پیج، صفحه اصلی یک وب سایت است. هر زمان که کاربر نام دامنه اصلی سایت (مثلاً `www.domainname.com`) را در مرورگر وارد می‌کند، ظاهر می‌شود.



:HTTP

صفحه فرود در ازای ارائه اطلاعات تماس، یا انجام اقدام خاص، نوعی پیشنهاد ویژه ارائه می‌کند. صفحات معرفی و استفاده رایگان از خدمات نمونه‌ای از لندینگ پیج هستند که در ازای آن باید ایمیل و شماره تلفن را وارد کرد.

Hypertext Transfer Protocol یا پروتکل انتقال ابرمتن، پایه و اساس شبکه جهانی وب است و برای بارگذاری صفحات وب استفاده می‌شود. HTTP یک پروتکل لایه کاربردی است که برای انتقال اطلاعات بین دستگاه‌های شبکه طراحی شده است و بر روی لایه‌های دیگر اجرا می‌شود.

:HTTPS

LAMP (لمپ سرور):

LAMP نیز یک سرور محلی و مخفف Linux، Apache، MySQL، PHP/Perl/Python است. یکی دیگر از رایج ترین نرم افزارهای ایجاد وب اپلیکیشن است.

Hypertext Transfer Protocol Secure یا پروتکل امن انتقال ابرمتن است. برای برقراری ارتباط امن از طریق یک شبکه کامپیوتری استفاده می‌شود و به طور گسترده در اینترنت استفاده می‌شود. در HTTPS، پروتکل ارتباطی با استفاده از Transport Layer Security یا قبلاً Secure Sockets Layer رمزگذاری می‌شود.

Lighthouse (لایت هوس):

Lighthouse یک ابزار متن باز و خودکار برای بهبود کیفیت صفحات وب است که دارای ممیزی برای عملکرد، دسترسی، PWA، SEO و موارد دیگر است. به کمک این ابزار بسیاری از مشکلات و راه حل آنها پیدا می‌شود.

یک صفحه وب باز کنید سپس در DevTools Chrome گزارش لایت هوس را کلیک کنید.

Import (درون ریزی):

فایل خروجی سایت مبدا را می‌توانید از مسیر بالا در سایت مقصد وارد کنید. به این ترتیب محتوای مورد نظر وارد سایت شما می‌شود.

Landing Page (لندینگ پیج):

لندینگ پیج، معمولاً یک صفحه مستقل و متمایز از صفحه اصلی است که برای یک هدف بهینه شده است. صفحات فرود معمولاً برای تولید سرخ از بازدید کننده و در گام بعدی برای تبدیل شدن یک بازدیدکننده به مشتری استفاده می‌شود.





MAMP (ممپ):

MAMP یک سرور محلی و رایگان برای macOS و Windows است. MAMP تمام ابزارهایی را که برای اجرای وردپرس بر روی رایانه رومیزی نیاز است را دارد. فرقی نمی کند که وب سرور Apache، Nginx یا MySQL را به عنوان سرور پایگاه داده انتخاب شده یا از PHP، Python، Perl یا Ruby استفاده شود.

Malware (بدافزار):

بدافزار یک نرم افزار است که عمداً برای ایجاد اختلال در رایانه، سرور، کلاینت یا شبکه رایانه‌ای، افشای اطلاعات خصوصی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات یا سیستم‌ها، محروم کردن کاربران از دسترسی به اطلاعات یا تداخل ناآگاهانه در امنیت رایانه و حریم خصوصی کاربر طراحی شده است.



Media Library (کتابخانه چند رسانه‌ای):

کتابخانه رسانه جایی است که تمام فایل‌های صوتی، عکس‌ها، اسناد و غیره قرار می‌گیرند. کتابخانه رسانه راهی برای ایجاد سریع گالری‌ها، ویرایش عکس‌ها، یا حتی یافتن رسانه‌هایی که در جای دیگری از سایت استفاده کرده‌اید و مجدداً به آنها نیاز دارید.

کتابخانه رسانه می‌تواند در زمان و فضای ذخیره سازی شما صرفه جویی کند زیرا می‌توانید از آپلود مجدد یک فایل در مواقعی که می‌خواهید در چندین مکان در سایت از آن استفاده کنید، خودداری کنید.

Meta Tags (تگ‌های متا):

کدهای HTML مخفی که ویژگی‌هایی را برای مرورگرها، موتورهای جستجو و خزنده‌های وب تعریف می‌کنند. این کدها در صفحه نتیجه‌ای را نمایش نمی‌دهند. نمونه ای از متا تگ‌ها عناصر <title> و <description> هستند که عنوان صفحه و توضیحات را برای موتورهای جستجو ایجاد می‌کنند.

Multipurpose WordPress Themes (قالب)

چندمنظوره وردپرس:

قالب‌های چند منظوره از پرفروش ترین قالب‌های وردپرس موجود هستند و تقریباً هر نوع وب‌سایتی را به سادگی می‌توان با آنها ساخت. معمولا حاوی ویژگی و ابزارهای قدرتمندی هستند و با دموهای متنوعی عرضه می‌شوند. پس جای تعجب نیست که قالب چند منظوره دیوی تا این حد محبوب است.



Navigation Menus (منوهای ناوبری):

منویی که در سربرگ سایت قرار می گیرد تا به بازدید کننده کمک کند به سادگی بخش های مختلف را پیدا کند، منوی ناوبری یا منوی اصلی نامیده می شود. منوها اغلب شامل پیوندهایی به صفحه اصلی، صفحات خدمات، تماس با ما، دسته بندی و برچسب ها هستند.

قالب ها حداقل یک هدر و مکان نمایش منوی اصلی دارند. آیتم های منو را می توان با قابلیت کشیدن و رها کردن بسیار ساده ایجاد و مرتب کرد.

Open Source (متن باز):

نرم افزار متن باز، نرم افزار رایانه ای است که تحت مجوزی منتشر می شود که مالک به کاربران حق استفاده، تغییر و انتشار نرم افزار و کد منبع آن را برای هر کسی و برای هر هدفی اعطا می کند. نرم افزار متن باز ممکن است به صورت مشترک و عمومی توسعه یابد.

وردپرس یکی از نرم افزارهای متن باز است؛ بنابراین کاربران استفاده کننده می توانند هرگونه تغییری را مطابق تمایل خود در این نرم افزار ایجاد کنند.





domain.com/this-post-is-sample یا کدمطلب
مشابه domain.com/?p=2152 باشد.

خواندن و به خاطر سپردن مثال اول برای افراد ساده‌تر است و برای سئو سایت مفیدتر است اما ساختار دوم ساده‌تر و انعطاف پذیرتر است.

Permissions (مجوز دسترسی):

پرمیشن یک عدد ۳ رقمی و به معنای اعطای سطح دسترسی خاص به فایل و پوشه‌های هاست است. بعضی از فایل های حیاتی مثل WP-Config.php نباید توسط کاربران عادی تغییر کنند بنابراین برای این فایل‌ها سطح دسترسی خاصی تعیین می‌شود.



اعدادی که در مجوز دسترسی استفاده می‌شود شامل ۰، ۴، ۵، ۶ و ۷ برای سه کاربر مالک (یوزر)، گروه خاص و عموم افراد است. بعنوان مثال سطح دسترسی ۶۵۵ برای فایل‌ها نشان دهنده: دسترسی خواندن و نوشتن فایل برای یوزر و خواندن و اجرای فایل برای گروه کاربری مورد نظر و عموم کاربران است.

Page builder (صفحه ساز):

صفحه ساز یک افزونه است که با کشیدن و رها کردن المان‌های از پیش ساخته‌ای مثل اسلایدر، عنوان، فرم تماس، اعضای تیم، تایمر و ... ساخت صفحات جذاب را امکانپذیر کرده است.

استفاده از صفحه ساز بدون یک خط کدنویسی یکی از جذابترین امکاناتی است که وردپرس ارائه کرده است.

Pagination (صفحه بندی):

فرآیند تقسیم محتوا به چندین صفحه را صفحه‌بندی می‌گوئیم. صفحه‌بندی معمولاً با یک دکمه یا پیوند برای رفتن به صفحات بعدی و قبلی یا به صورت اعداد نمایش داده می‌شوند.

نوع دیگری از صفحه بندی را اسکرول بی نهایت می‌نامند که با کلیک بر روی دکمه «بارگیری بیشتر» نمایش داده می‌شود. صفحات دسته محصول و کامنتها را می‌توان صفحه‌بندی کرد.

Permalink (پیوند یکتا):

پیوند یکتا، ترکیب دو کلمه permanent و link است و به URL دائمی برای یک محتوا اشاره دارد. به عنوان مثال، آدرس اینترنتی که برای مشاهده یک پست قدیمی در نیویورک تایمز استفاده می‌شود به عنوان پیوند ثابت شناخته می‌شود.

وردپرس پیوندهای ثابت متنوعی را ارائه می‌دهد که می‌تواند حاوی کاراکترهای انتخابی شما شبیه



PRO /Premium (نسخه پولی):

پرمیوم یک اصطلاح غیر رسمی است که برای توصیف افزونه یا قالب‌های غیر رایگان و پولی استفاده می‌شود. نسخه‌های «PRO» اغلب حاوی ویژگی‌های بیشتری نسبت به نسخه‌های رایگان هستند.



به عنوان مثال امکانات نسخه پرمیوم یواست سئو را با رایگان مقایسه کنید.

Pages (برگه‌ها):

برگه یک نوع پست است که به صورت پیش فرض با نصب وردپرس چند نمونه از آن ایجاد می‌شود. از برگه (یا صفحه) برای نمایش محتوا استفاده می‌شود. صفحه اصلی، صفحه درباره ما یا صفحه تماس از متداول ترین نمونه صفحات موجود در یک وب سایت است و اغلب در منوها می‌توان به آنها دسترسی داشت.

برای اضافه کردن یک برگه جدید، از مسیر برگه‌ها > افزودن را انتخاب کنید.

Posts (نوشته‌ها):

یکی دیگر از انواع پست تایپ‌ها، نوشته‌ها هستند. از پست‌ها برای ایجاد مقالات و سایر محتوای فهرست شده در صفحه وبلاگ استفاده می‌شود. نوشته‌ها دارای صفحات آرشیو و صفحات تکی هستند (که یک پست را به تنهایی نشان می‌دهند).

یک پست اغلب همراه با نام نویسنده، تاریخ انتشار و دسته یا برچسبی که با آن مرتبط است نمایش داده

Pingback (پینگ‌بک):

پینگ‌بک‌ها امکان برقراری ارتباط میان وب‌سایت‌ها را برای وبلاگ‌نویسان فراهم می‌کند. روشی است که وردپرس به سایر سایت‌ها یا وبلاگ‌ها اعلام می‌کند که شما آن سایت یا وبلاگ را لینک کرده‌اید. پینگ‌بک‌ها از پروتکل ارتباطی XML-RPC استفاده می‌کنند.

PhpMyAdmin

PhpMyAdmin یک ابزار نرم افزار رایگان است که به زبان PHP نوشته شده و برای مدیریت MySQL از طریق وب در نظر گرفته شده است. PhpMyAdmin از طیف وسیعی از عملیات (مدیریت پایگاه‌های داده، جداول، ستون‌ها، روابط، نمایه‌ها، کاربران، مجوزها و غیره) در MySQL و MariaDB پشتیبانی می‌کند. این عملیات را می‌توان از طریق رابط کاربری انجام داد، در حالی که توانایی اجرای مستقیم هر دستور SQL هم وجود دارد.

Plugin (پلاگین):

افزونه، قطعه کدی است که برای توسعه قابلیت‌های وردپرس برای مدیران، بازدیدکنندگان سایت یا هر دو نصب و فعال می‌شود. در اصل، وردپرس قابلیت‌هایی مانند فرم‌های تماس، فروشگاه ساز، درگاه‌های پرداخت و ... را به صورت پیش فرض ندارد، اما تعداد زیادی افزونه وجود دارد که این قابلیت‌ها را به سادگی اضافه می‌کند.



بازدیدکنندگان سایت قابل مشاهده است.

حذف شده: پستی که به زباله دان منتقل شده اما برای همیشه حذف نشده است. این پست‌ها برای بازدیدکنندگان قابل مشاهده نیستند.

Progressive Web App (وب اپلیکیشن پیش



وب اپلیکیشن پیش رونده نوعی نرم افزار کاربردی است که از طریق وب ارائه می‌شود و با استفاده از فناوری‌های رایجی چون html, javascript, CSS, WebAssembly ساخته شده است. وب اپلیکشن برعکس سایت می‌تواند بدون اتصال به اینترنت به سرویس دهی خود ادامه دهد.

Responsive (ریسپانسیو):

طراحی ریسپانسیو، رویکردی در طراحی وب است که هدف آن حداکثر کردن رضایت کاربر و ایجاد صفحاتی است که به خوبی بر روی انواع صفحه نمایش، دستگاه‌ها (موبایل و تبلت) و هر اندازه پنجره‌ای نمایش داده شود.



می‌شود و بر خلاف صفحات به طور پیش فرض دارای قابلیت ارسال دیدگاه هستند. اگر یک وبلاگ نویس هستید، پست‌ها رگ حیاتی سایت شما است.



Post Types (پست تایپ):

نوع پست یا پست تایپ اصطلاحی است که برای اشاره به انواع مختلف محتوا در یک سایت وردپرسی استفاده می‌شود. وقتی وردپرس انواع مختلف محتوا و برگه را اضافه کرد، آن را پست تایپ نامید.

برگه، نوشته، منو، نظرات و ضمیمه‌ها انواع پست تایپ‌های پیش فرض وردپرس هستند. در نسخه‌های بعدی وردپرس، قابلیت اضافه کردن نوع پست سفارشی نیز مثل نقد، آموزش و نمونه کار ایجاد شد.

Post Status (وضعیت پست):

وضعیت نشان‌دهنده قابلیت نمایش انواع پست تایپ‌ها در وردپرس است. هشت وضعیت در وردپرس وجود دارد. رایج ترین آنها:

پیش نویس: پستی که ذخیره شده اما برای بازدیدکنندگان سایت قابل مشاهده نیست.

منتشر شده: پستی که منتشر شده و برای تمامی



Role (نقش):

نقش کاربری مشخص می‌کند که کاربر چه کاری را می‌تواند انجام دهد. سیستم **مدیریت نقش وردپرس**، امتیازات خاصی را با توجه به نقش تعریف شده در دسترس کاربر قرار می‌دهد یا دسترسی آن را محدود می‌کند. نقش‌های پیش‌فرض عبارتند از:

مدیرکل: می‌تواند تمام بخش‌ها و سایت‌های شبکه چندسایتی را مدیریت کند.

مدیر: می‌تواند یک سایت وردپرسی را مدیریت کند.

ویرایشگر: می‌تواند پست‌های خود و سایر کاربران را منتشر و مدیریت کند؛ اما نمی‌تواند تنظیمات سایت را تغییر دهند.

نویسنده: می‌تواند پست‌های خود را بنویسد، منتشر و ویرایش کند؛ اما پست‌های دیگران را نمی‌تواند مدیریت کند.


مشارکت‌کننده: می‌تواند پست‌های خود را بنویسد و مدیریت کند، اما نمی‌تواند آنها را منتشر کند.

مشترک: نمی‌تواند محتوا اضافه کند، اما می‌تواند محتوایی را که به مشترکین محدود کرده‌اید مشاهده کند.

Robots.txt (فایل ربات گوگل):

یک فایل robots.txt به خزنده های موتورهای جستجو می‌گوید که خزنده به کدام URL های سایت می‌تواند دسترسی داشته باشد. این فایل عمدتاً برای جلوگیری

از بارگذاری بیش از حد (overloading) سایت از طریق درخواست‌ها استفاده می‌شود. این مکانیسم جلوگیری از ایندکس شدن صفحه



در گوگل نیست، برای اینکار می‌توان نمایه سازی را با noindex مسدود یا صفحه را با رمز عبور محافظت کرد.

بهترین روش‌های **بهرینه‌سازی فایل robots.txt** را بخوانید.

RSS Feed (خوراک RSS):

RSS مخفف Really Simple Syndication و پروتکلی است که آخرین محتوای بروز شده سایت را در قالبی خاص در دسترس مرورگرها، جمع‌آوردگان اخبار، RSS خوان‌های اختصاصی و سایر برنامه‌ها قرار می‌دهد. وردپرس به‌طور خودکار فیدهای RSS را تولید می‌کند و کاربران می‌توانند آخرین محتوای سایت را در یک فیدخوان RSS یا ایمیل خود بخوانند.

Security Keys (کلیدهای امنیتی):

کلیدهای امنیتی در وردپرس رشته‌ای از کاراکترهای تصادفی هستند که برای مجوز و رمزگذاری کوکی های تولید شده توسط وردپرس استفاده می‌شوند. این کلیدهای امنیتی را می‌توان توسط کاربر در فایل wp-config.php در هر نقطه زمانی تعریف کرد. اگر کاربر این کلیدها را در فایل wp-config.php خود ارائه نکند، وردپرس به طور خودکار این کلیدها را تولید می‌کند. مقاله **امنیت wp-config** این مورد را به تفصیل شرح داده است.

SEO (سئو):

SEO مخفف 'بهینه سازی موتور جستجو' و به معنای فرآیند بهبود سایت برای افزایش دیده شدن محصولات یا خدمات کسب و کار در گوگل، بینگ و سایر موتورهای جستجو است. هرچه صفحات سایت در نتایج جستجو

بهرتر دیده شوند، احتمال جلب توجه و جذب مشتریان بالقوه و فعلی بیشتر می شود.



سئو یکی از روش های دیجیتال مارکینگ کم هزینه و پایدار است.

SEM (بازاریابی موتورهای جستجو):

SEM مخفف Search Engine Marketing و به معنای بازاریابی موتورهای جستجو است و بر روی افزایش دیده شدن سایت در نتایج موتورهای جستجو تمرکز دارد. SEM شامل مواردی مانند ساخت لینک، پست مهمان، بازاریابی مقاله و تبلیغات پولی است.

تفاوت اصلی SEO و SEM در این است که SEO بر بهینه سازی وب سایت به منظور دریافت ترافیک از نتایج جستجوی ارگانیک متمرکز است. اما هدف SEM دریافت ترافیک و دیده شدن در جستجوی ارگانیک و پولی است.



Scheduled Post (پست های زمانبندی شده):

پست برنامه ریزی شده پستی است که قرار است در تاریخ مشخص در آینده به طور خودکار منتشر شده و به فیدهای RSS سایت اضافه می شود. هر نوع پستی از جمله نوشته ها، صفحات و هر نوع پست سفارشی موجود در افزونه و قالب های فعال را می توان زمانبندی کرد.

Script (اسکرپت):

اسکرپت یا زبان اسکرپت یک زبان کامپیوتری با مجموعه ای از دستورات است که اجرای وظایفی که به صورت جداگانه توسط یک اپراتور انسانی انجام می شود را خودکار می کند. زبان های اسکرپت معمولاً در زمان اجرا به جای کامپایل شدن، تفسیر می شوند.

اسکرپت هایی مانند ردیابی بازدیدکنندگان، افزودن تبلیغات به سایت، سیستم تیکت یک وب سایت فروشگاهی و خرید و فروش ارز دیجیتال تنها چند نمونه از آن هستند.

Shortcode (شورتکد):

شورتکد یک تکه کد کوچک همراه با پارامتر است که در وردپرس ۲/۵ معرفی شد و کارهای مختلفی را انجام می دهد. این کدهای کوتاه از نسخه ۲/۵ به بعد به وردپرس اضافه شدند.

شورتکد انواع مختلفی دارد و در وب سایت وردپرسی برای اجرای دستورهای تعریف شده به کار می رود.





Slug (نامک):

آخرین قسمت آدرس است که پس از یک '/' ظاهر می‌شود. این بخش از آدرس (URL) هنگام ویرایش صفحه در وردپرس تنظیم می‌شود. در آدرس:

https://domain.com/wordpress-glossary نامک برابر wordpress-glossary است.

Slider / Slideshow (اسلایدر / اسلایدشو):

یک ویژگی مشترک در بالای بسیاری از صفحات اصلی که چندین عکس بزرگ را همراه با متن چرخشی نمایش می‌دهد. اندازه بزرگ این تصاویر، سرعت لود صفحه (بارگذاری) را کاهش می‌دهند.

SSL Certificate (گواهی SSL):

گواهی SSL مخفف Secure Socket Layer trans- و در درجه اول برای انتقال داده‌های حساس مانند کارت‌های اعتباری، گذرواژه‌ها و اطلاعات سلامت الکترونیکی استفاده می‌شود. اگر زمانی چنین اطلاعاتی را ارسال می‌کنید، مطمئن شوید که وب سایت مقصد دارای قفل سبز رنگ در نوار مرورگر است.

فعالسازی SSL در درجه دوم بر اعتماد کاربر و سئو سایت تاثیر مثبت دارد.



به عنوان مثال برای قرار دادن یک فرم تماس با ما نیاز به چندین خط کد نویسی دارد اما با نوشتن تنها یک کد چندحرفی مانند زیر این فرم بر روی سایت شما قرار می‌گیرد.

[contact-form۷- id="۱۲۳۴" title="Contact form ۱"]

Sidebar (سایدبار):

بسیاری از وب سایت‌های وردپرس از نوار کناری در سمت راست یا چپ سایت استفاده می‌کنند که اطلاعات اضافی را نمایش می‌دهند. در اکثر مواقع "ابزارک‌های کاربردی" مانند آخرین مقالات، جستجو و برچسب‌ها در سایدبار قرار داده می‌شود.

می‌توانید آموزش [اضافه کردن سایدبار به وردپرس](#) را ببینید.

Site health (سلامت سایت):

Site Health ابزاری در وردپرس است که می‌توان بر عملکرد سایت نظارت کرد و از دو بخش صفحه وضعیت (اعلان و بهبودهای امنیتی) و صفحه اطلاعات (اطلاعاتی در مورد پیکربندی سایت) تشکیل شده است. ابزار سلامت از طریق پنل مدیریت وردپرس << ابزارها >> سلامت سایت در دسترس است.





SLA (توافق نامه سطح خدمات):

SLA مخفف Service Level Agreement و به معنای قراردادهای توافق نامه سطح خدمات، توافقی بین شما و میزبان وب است که بر اساس آن سایت کاربر برای مدت زمان وعده داده شده بدون مشکل فنی اجرا می شود و اگر به این وعده عمل نکنند، بخشی از صورت حساب پرداختی برگردانده می شود. قراردادهای سطح خدمات برای هاست اشتراکی غیر رایج است اما برای VPS و سرورهای اختصاصی بسیار رایج است.

Tag (برچسب):

تگ ها یا برچسب ها یک نوع طبقه بندی پیش فرض دیگر در وردپرس هستند. برچسب ها ساختار سلسله مراتبی ندارند و این یعنی یک برچسب نمی تواند تگ والد یا تگ فرزند داشته باشد. اگر ساختار سلسله مراتبی می خواهید، دسته بندی ها انتخاب بهتری هستند.

در یک تعریف ساده تگ ها برای طبقه بندی موضوعات مشترک بین دسته های مختلف یا دارای ویژگی مشترک استفاده می شود. مثلاً برچسب برند ال جی، کلیه محصولات در دسته های مختلف را شامل می شود.

Theme (قالب):

به طور کلی، یک قالب به عنوان یک پوسته و ظاهر برای وب سایت شما در نظر گرفته می شود. قالب هایی وجود دارند که قابلیت های بیشتری مانند نمونه کار و دوره آموزشی به سایت اضافه می کنند، اما نقش یک قالب باید عمدتاً تغییر طراحی وب سایت باشد، همین.

[قالب های وردپرس](#) حداقل شامل دو فایل style.css و index.php است. style.css حاوی اطلاعات ضروری برای استایل و ظاهر سایت است و فایل index.php شامل کدهایی مانند حلقه است که برای واکنشی داده ها از پایگاه داده و نمایش آن در صفحه استفاده می شود.



Themeforest (تم فارست):

تم فارست بخشی از مارکت Envato است. انواع قالب های HTML، وردپرس و افزونه های CMS های مختلف و سایر محصولاتی که برای هر پروژه ای نیاز است توسط توسعه دهندگان جهانی ساخته و در این سایت ارائه شده اند.





Trash (زباله دان):

سطل زباله جایی است که با کلیک روی پیوند "انتقال به زباله دان" پست‌ها، صفحات، پیوست‌ها و نظرات انتقال داده می‌شوند.

محتوایی که در زباله دان قرار می‌گیرد فقط از دید بازدیدکنندگان سایت پنهان است، اما همچنان در تب «زباله دان» حفظ می‌شود تا قابل برگردان باشد. زباله دان یکی از وضعیت‌های پست است.

User (کاربر):

کاربر یک حساب مورد استفاده برای ورود به سایت وردپرس است. بسته به نقش کاربر، می‌توان به ابزارهای ویرایشی و مدیریتی مختلفی دسترسی داشت.

Update (بروزرسانی):

یک نسخه جدید از یک قالب یا افزونه وردپرس با عنوان بروزرسانی محصول ارائه می‌شود. به‌روزرسانی‌ها معمولاً بمنظور رفع اشکال عملکردی، رفع مشکلات امنیتی و اضافه کردن ویژگی‌های جدید ارائه می‌شوند.

WAMP (ومپ):

WampServer یک سرور محلی و محیط توسعه وب برای سیستم عامل ویندوز است که امکان ایجاد و اجرای وب اپلیکیشن را به سادگی می‌دهد. ومپ متشکل از وب سرور آپاچی، OpenSSL برای پشتیبانی از SSL، پایگاه داده MySQL و زبان برنامه نویسی PHP است.

Web Host (هاست):

هاست (Host) به فضایی گفته می‌شود که در آن اطلاعات و فایل‌های وبسایت قرار می‌گیرد. برای اجرای هر سایتی نیاز به یک فضای میزبانی است.

یک میزبان ممکن است به عنوان یک سرور کار کند که منابع اطلاعاتی، خدمات و برنامه‌های کاربردی را به کاربران یا سایر میزبان‌ها در شبکه ارائه می‌دهد.

معیارهای زیادی در انتخاب و [خرید هاست](#) وجود دارد که باید به آنها توجه داشت.

Widget (ابزارک):

آیا تا به حال در نوار کناری یک وبسایت فرم ثبت نام، باکس جستجو و لیست برچسب‌ها را دیده‌اید؟ اینها همه ویجت یا ابزارک هستند.

[ابزارک](#)، یک ویژگی کوچک یا قطعه‌ای از محتواست که در یک مکان خاص مانند سایدبار یا فوتر وبسایت ظاهر می‌شود. ابزارک‌های متداول مثل «پست‌های اخیر»، «دسته‌های وبلاگ»، «اشتراک خبرنامه»، «دکمه جستجوی مطالب» و «پیوند شبکه‌های اجتماعی» در اکثر وبسایت‌ها فعال است.

شما می‌توانید ویجت‌های سایت را از بخش نمایش << ابزارک‌ها را اضافه یا حذف کنید.





WordPress (وردپرس):

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای منبع باز (Open Source) به زبان php و پایگاه داده MySQL یا MariaDB است.

وردپرس در ابتدا به عنوان یک سیستم ساخت وبلاگ ایجاد شد، اما در طی زمان برای ایجاد انواع وب سایت های دیگر از جمله انجمن ها، گالری و نمونه کار، سایت های عضویت، سیستم های مدیریت یادگیری (LMS) و فروشگاه های آنلاین پشتیبانی تکامل یافت.

این ابزار محبوب و کاملاً رایگان نیاز به کدنویسی ندارند و در حال حاضر ۴۲٪ از وب سایت های موجود در دنیا با وردپرس راه اندازی شده اند.



WordPress Core (هسته وردپرس):

مجموعه فایل هایی که وقتی به wordpress.org سر می زنید و روی پیوند «دانلود وردپرس» کلیک می کنید، دریافت می شود. این وردپرس در خالص ترین شکل و بدون قالب یا افزونه اضافی است. هیچ فایلی در هسته وردپرس نباید ویرایش یا حذف شود.

WP-Admin (پنل مدیریت وردپرس):

پیشخوان وردپرس با نام بک اند وردپرس نیز شناخته می شود. پیشخوان برای تغییر وب سایت، نصب افزونه و سایر فعالیت های مدیریتی فقط برای کاربرانی که با مجوزهای لازم به سیستم وارد شده اند در دسترس است. آدرس پیش فرض ورود به پیشخوان وردپرس در زیر آمده است:

<https://domain.com/wp-admin>

WPBakery Page Builder (ویژوال کامپوزر):

ویژوال کامپوزر یکی از محبوب ترین صفحه سازهای وردپرس است که در دو نمای دیداری و بک اند کاربران می توانند صفحات خود را طراحی کنند. بدون نیاز به دانش برنامه نویسی می توان هر طرح بندی قابل تصویری را ایجاد کرد.

WooCommerce (ووکامرس):

محبوب ترین افزونه ساخت فروشگاه در وردپرس است. این افزونه امکان اضافه کردن محصول، دریافت سفارش، پرداخت و گزارشات فروش را فراهم می کند. قالب های وردپرس معمولاً با ووکامرس سازگار هستند و می توانند فروشگاه، سبد خرید، پرداخت و سایر صفحات خاص ووکامرس را به درستی نمایش دهند.



WPML (افزونه چندزبانگی):

[WPML](#) مخفف عبارت The WordPress Multilingual Plugin و افزونه ایست که برای طراحی سایت چند زبانه مورد استفاده قرار میگیرد.



:XML-RPC

XML RPC پروتکلی است که برای انتشار از راه دور استفاده می شود. با استفاده از این پروتکل می توان، پست های خود را با Windows Live Writer نوشت، سپس محتوا را از راه دور به وب سایت منتقل کرد. برنامه های موبایل وردپرس (اندروید/آیفون) برای انتشار از این پروتکل استفاده می کنند.

Yoast SEO (یواست سئو):

[Yoast SEO](#) یک افزونه بهینه سازی موتور جستجو (SEO) برای وردپرس است و ابزارهایی را در اختیار کاربر قرار می دهد تا محتوای خود را به بالاترین استانداردهای سئو و خوانایی برساند. این افزونه به سایت کمک می کند در موتورهای جستجو مانند گوگل عملکرد بهتری داشته باشد.

