

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

پروژه علوم کامپیوتر

پیاده سازی بازی Pacman

نگارش مهدی عباسعلی پور

استاد راهنما جناب آقای دکتر قطعی

آبان ماه ۱۴۰۲



چکیده

در این پروژه قصد داریم تا بازی Pacman را با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون پیاده سازی نماییم . به این صورت که در زمین بازی دو روح در هر گام به صورت تصادفی حرکت می نمایند و عامل هوشمند باید با الگوریتم \min به صورت صحیح \min باید با الگوریتم \min به روح ها برخورد نکند و در ضمن با کمترین حرکت بیشترین نقاط را بخورد .

واژههای کلیدی:

بازى pacman ، الگوريتم


| سفحه | فهرست مطالب | عنوان |
|------|---|-------------|
| ۲ | | ۱ بازو |
| ٣ | ۱ مقدمه | -1 |
| ٣ | ۲ طرح مسئله | '-1 |
| ۴ | ۳ کلاس ها و متد های مورد نیاز | <u>'-1</u> |
| ۴ | board 1-٣-1 | |
| ۴ | PG Y-W-1 | |
| ۴ | | |
| ۴ | ghost ۴-۳-1 | |
| ۴ | etaالگوریتم هرس eta – $lpha$ الگوریتم هرس ۴ | ;_ \ |
| ۴ | α تابع ارزیابی و عمق جست و جو |)— 1 |
| ۴ | ۶ عملكرد الگوريتم | ·-1 |
| ۴ | ۷ لینک گیت هاب کد | <u>'-1</u> |
| ۵ | | مراجع |

| صفحه | فهرست تصاوير | شكل |
|------|----------------------|-----|
| ٣ | بان می pacman بان می | 1-1 |

فصل اول بازی Pacman

1-1 مقدمه

بازی ها یکی از مهم ترین زمینه هایی هستند که هوش مصنوعی توانسته است با قدرت در آن ها نفوذ نموده و جای یازیکن های انسانی را بگیرد . بازیکن، کنترل پَک-مَن را در یک هزارتو (۱) بر عهده دارد که در این هزارتو باید به خوردن نقطه ها بپردازد. دشمنان بازی پَک-مَن با اصطلاحهای مختلفی مانند «روحها»، «گابلینها»، «اُختاپوسها» و «هیولاها» شناخته می شوند.



pacman جازی ۱-۱: بازی [۱]

۱–۲ طرح مسئله

زیمن بازی از یک صفحه ۹ در ۱۸ درست شده است که موانع جوایزی درزمین بازی قرار گرفته شده اند در این بازی باید با استفاده از الگوریتم min-max باید عامل هوشمند تصمیم بگیرد تا Pacman را در کدام جهت هدایت نماید . محیط بازی به صورت پویا ست و همین طور حرکت روح ها به صورت تصادفی می باشد . عامل هوشمند فرض را بر این می گذارد که در هر گام حریف یعنی روح ها بهینه ترین کار برای خودشان را انجام می دهند . در هر گام عامل با توجه به ارزش گذاری فضای حالات تصمیم می گیرد که در کدام جهت حرکت نماید . همین طور به علت این که نمی تون تا هر عمق دلخواهی در درخت حالات جست و جو نمود بایستی تابع ارزیابی طرح نمود تا بتوان با استفاده از آن خوب بودن یک حالت را بررسی نمود .

Maze \

7-1 کلاس ها و متد های مورد نیاز

در این بخش به کلاس های پیاده سازی شده می پردازیم .

board 1-Y-1

این کلاس کل بازی را تشکیل می دهد وشامل موانع ، جوایز ، تابع ارزیابی ، پک من و روح ها می باشد . متد هایی که برای این کلاس استفاده شده است شامل

PG Y-Y-1

این کلاس در حقیقت یک موجود متحرک را که می تواند روح یا خود پک من باشد رامشخص می نماید و کلاس های پک من و روح از آن ارث بری می نمایند . اصلی ترین متد این کلاس move می باشد تا موجود بتواند با آن به شیء زمین بازی board درخواست حرکت بدهد تا در صورت نبود مانع حرکت کند .

Pacman Y-Y-1

اصلی ترین مت

ghost F-T-1

کلاس روح با متد go یک جهت تصادفی انتخاب می نماید و با move در جهت آن حرکت می کند .

eta الگوريتم هرس ۴-۱

بخش امتیازی پروژه پیاده سازی بهبودی برای سرعت الگوریتم بود که سعی شد پیاده شود .

- ا تابع ارزیابی و عمق جست و جو Δ
 - ۱-۶ عملكرد الگوريتم
 - ۱-۷ لینک گیت هاب کد

با مراجعه به https://github.com/mahdialipoo/AI_AUT_Project3 می توانید کد مربوط به پیاده سازی این بازی را مشاهده نمایید .

مراجع

[1] Wardrip-Fruin, Noah. How pac-man revolutionized gaming. , 2023.