

راهنمای کامل انتشار آنلاین و تحویل

بازی آموزشی هدیه تولد مادر بزرگ



این فایل برای چه کسی است؟

هاست نوشته شده است تا پروژه را با دستورهای مشخص بسازد، روی اینترنت منتشر کند و بعداً با روش امن به روزرسانی کند.
این راهنما برای کارفرما، مدیر مجموعه یا مسئول

نسخه نهایی - شامل ساخت پروژه، انتشار آنلاین، دامنه، به روزرسانی، rollback و چک لیست تحویل

۱. این پروژه چیست؟

پشمالو کمک می‌کند برای تولد مادر بزرگ هدیه انتخاب کند، نتیجه انتخاب گل را ببیند، ابزارهای لازم را پیدا کند و گردنبند بلوط بسازد. این پروژه یک بازی داستانی فارسی برای کودکان ۵ تا ۸ سال است. کودک به

کارهای انجام شده

- بازطراحی مأموریت اول در ۱۵ صحنه و ۶ مرحله آموزشی.
- ساخت تصاویر اختصاصی و هماهنگ برای احساسات، گزینه‌ها، ابزارها و پایان داستان.
- اصلاح مسیر گل: انتخاب گل مستقیم به باغبان می‌رود و کودک سپس راه دیگری انتخاب می‌کند.
- حفظ کتاب داستان، دکمه شنیدن، ذخیره خودکار و گزارش والدین.
- چیدمان مستقل برای دسکتاپ، تبلت عمودی و افقی، موبایل عمودی و افقی.
- تست گراف داستان، فایل‌های تصویری، lint، Responsive و build نهایی.

نسخه آنلاین آماده

برای مشاهده فوری، مرورگر را باز کنید و این نشانی را وارد کنید: <http://141.11.1.223:8397/>

اجزای بسته تحویل

کاربرد	فایل یا پوشه
نسخه آماده اجرا و انتشار	dist/
کد اصلی برنامه برای توسعه	src/
تصاویر، فونت‌ها و دارایی‌های بازی	public/assets/
نمونه تنظیم Nginx و روش انتشار امن	deploy/
و راهنمای سریع PDF	■■■■■■/

۲. مسیر انتشار آنلاین در یک نگاه

هدف نهایی

نشانی سایت را در مرورگر باز می‌کند. دستورهای این راهنما فقط یک بار توسط مسئول انتشار در Terminal یا SSH اجرا می‌شوند. کاربر نهایی هیچ فایلی نصب نمی‌کند؛ فقط

پنج قدم اصلی

- فایل ZIP یا مخزن GitHub را روی سیستم انتشار یا سرور دریافت کنید.
- با npm وابستگی‌ها را نصب و تست‌های پروژه را اجرا کنید.
- فرمان build را اجرا کنید تا پوشه dist ساخته شود.
- محتوای dist را روی هاست استاتیک، Nginx یا سرویس ابری منتشر کنید.
- دامنه، HTTPS، صفحه اصلی و مسیرهای بازی را کنترل کنید.

چه چیزی روی سرور قرار می‌گیرد؟

سایت لازم‌اند. پوشه‌های src و node_modules، فایل ZIP، رمزها و کلیدهای SSH نباید داخل پوشه عمومی سایت قرار بگیرند. فقط فایل‌های داخل پوشه dist برای نمایش

```
PROJECT SOURCE -- npm run build --> dist/ -- upload --> ONLINE WEBSITE
```

دو انتخاب میزبانی

Nginx صفحه ۵ را اجرا کنید. سرویس‌هایی مانند Netlify و Cloudflare Pages نیز می‌توانند مستقیماً از GitHub build بگیرند. اگر هاست معمولی دارید، محتوای dist را در public_html قرار دهید. اگر VPS دارید، روش

۳. ساخت نسخه آماده انتشار با Command Line

پیش‌نیاز

دستگاهی که build را انجام می‌دهد، Node.js نسخه ۲۰ یا جدیدتر و npm لازم است. با دو فرمان زیر آماده‌بودن محیط را کنترل کنید.

روی

```
node --version
npm --version
```

دریافت پروژه از ZIP

را داخل پوشه اصلی پروژه باز کنید و سپس دستورها را به‌ترتیب اجرا کنید Terminal، کنید Extract را ZIP

```
cd kids-web-game
npm ci
npm run check
npm run build
```

دریافت پروژه از GitHub

```
git clone https://github.com/mahdihz05/kids-web-game.git
cd kids-web-game
npm ci
npm run check
npm run build
```

نشانه موفقیت

dist شامل index.html و پوشه assets باشد. اگر npm run check خطا داد، انتشار را متوقف کنید و ابتدا خطا را برطرف کنید. در پایان باید پیام build موفق نمایش داده شود و پوشه

بازبینی موقت پیش از انتشار

```
npm run preview -- --host 0.0.0.0
```

این فرمان فقط برای بازبینی است و روش دائمی انتشار نیست. برای سایت آنلاین از هاست استاتیک یا Nginx استفاده کنید.

۴. انتشار روی هاست معمولی یا کنترل پنل

مانند public_html یا www دارد، محتوای داخل dist باید در همان پوشه قرار گیرد؛ خود پوشه dist را یک لایه اضافه آپلود نکنید. اگر هاست پوشه‌ای

آپلود با SSH از Command Line

مقادیر USER، HOST و مسیر مقصد را از شرکت هاست بگیرید و جایگزین کنید.

```
scp -r dist/* USER@HOST:/home/USER/public_html/
```

آپلود سریع‌تر با rsync

```
rsync -avz dist/ USER@HOST:/home/USER/public_html/
```

کنترل فایل‌های مقصد

```
ssh USER@HOST
ls -lah /home/USER/public_html/
exit
```

تنظیم دامنه

- دامنه را در کنترل پنل به همین پوشه متصل کنید.
- رکورد DNS دامنه را طبق IP یا CNAME اعلام شده توسط هاست تنظیم کنید.
- گواهی رایگان HTTPS را از بخش SSL کنترل پنل فعال کنید.
- پس از انتشار، آدرس اصلی، library=1? و play=1? را باز کنید.

نکته SPA

از پشتیبانی بخواهید fallback همه مسیرها به index.html را فعال کند. فایل نمونه Nginx داخل پوشه deploy قرار دارد. اگر هاست برای مسیرهای ناشناخته خطای 404 می‌دهد،

۵. انتشار آنلاین روی VPS با Nginx

این روش برای سروری است که دسترسی SSH و Nginx دارد. ابتدا build صفحه ۳ را بسازید و یک نام نسخه تاریخ‌دار انتخاب کنید.

۱ - ارسال خروجی به سرور

```
scp -r dist USER@SERVER:/tmp/kids-web-game-dist
```

۲ - ساخت release روی سرور

```
ssh USER@SERVER
sudo mkdir -p /var/www/kids-web-game/releases/20260816
sudo cp -a /tmp/kids-web-game-dist/. /var/www/kids-web-game/releases/20260816/
sudo ln -sf /var/www/kids-web-game/releases/20260816 /var/www/kids-web-game/current
```

۳ - فعال‌سازی تنظیم Nginx

فایل deploy/nginx.conf.example را کپی کنید و example.com را با دامنه واقعی عوض کنید. سپس:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

۴ - فعال‌سازی HTTPS

```
sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com
```

۵ - کنترل نهایی

```
curl -I https://example.com/
curl -I 'https://example.com/?play=1'
```

نکته امنیتی

تحویل دهید GitHub یا ZIP، PDF و اطلاعات سرور را داخل SSH فقط نمونه‌اند. رمز، کلید example.com و SERVER، USER قرار ندهید و دسترسی را جداگانه.

۶. بهروزرسانی امن و بازگشت به نسخه قبل

بهروزرسانی کد

```
git pull
npm ci
npm run check
npm run build
```

انتشار بدون دستزدن به نسخه فعال

- نسخه جدید را ابتدا در یک release تاریخ‌دار یا پوشه dist-next آپلود کنید.
- وجود index.html و assets را کنترل کنید.
- نسخه فعلی را پاک نکنید؛ نام یا مسیر آن را برای rollback نگه دارید.
- پس از کنترل، symlink یا مسیر فعال وب‌سرور را به release جدید تغییر دهید.
- صفحه اصلی، قفسه، بازی و refresh را smoke test کنید.

Rollback روی VPS

```
sudo ln -sf /var/www/kids-web-game/releases/PREVIOUS /var/www/kids-web-game/current
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

روی هاست معمولی Rollback

به نامی تاریخ‌دار بکاپ بگیرید. در صورت خطا، محتوای نسخه جدید را کنار بگذارید و محتویات بکاپ را به public_html برگردانید. پوشه public_html فعلی را قبل از انتشار

قاعده مهم

که نسخه جدید کامل تست نشده، نسخه آنلاین سالم را حذف یا overwrite نکنید. همیشه یک نسخه قبلی قابل بازگشت نگه دارید. تا زمانی

۷. داده‌ها، حریم خصوصی و نگهداری

ذخیره پیشرفت کودک

ذخیره می‌شود. اطلاعات به سرور دیگری ارسال نمی‌شود. اگر داده‌های سایت یا مرورگر پاک شود، پیشرفت محلی نیز حذف خواهد شد. پیشرفت بازی در LocalStorage همان مرورگر

```
magical-library:progress:grandmas-birthday-gift
```

صدا

باشد، برنامه از صدای فارسی مرورگر استفاده می‌کند. کیفیت و در دسترس بودن صدای جایگزین به دستگاه و مرورگر وابسته است. دکمه بشنو از فایل صوتی محلی پشتیبانی می‌کند. اگر فایل صوتی تعریف نشده

مرورگر پیشنهادی

- نسخه جدید Google Chrome، Microsoft Edge، Firefox یا Safari.
- و پخش صدا در مرورگر فعال باشد JavaScript
- برای موبایل، حالت عمودی و افقی هر دو پشتیبانی می‌شوند.

پشتیبان‌گیری

- قبل از هر انتشار از dist فعلی یک نسخه تاریخ‌دار نگه دارید.
- نسخه منبع را در Git نگه دارید و تغییرات را با commit مشخص ثبت کنید.
- پوشه node_modules را داخل ZIP تحویل قرار ندهید؛ با npm ci دوباره ساخته می‌شود.

مالکیت تصاویر

شخصیت‌ها، نام‌ها، داستان و تصاویر برند متفکر متعلق به کارفرما هستند و نباید بدون اجازه در پروژه دیگری استفاده شوند.

۸. رفع خطاهای رایج در انتشار آنلاین

مسئله	راه حل
صفحه سفید است	ناقص آپلود شده‌اند یا assets را بررسی کنید؛ معمولاً فایل‌های Network مرورگر و Console درست نیست base URL.
خطا می‌دهد npm ci	نسخه Node.js را با node --version کنترل کنید و از نسخه ۲۰ یا جدیدتر استفاده کنید.
دامنه باز نمی‌شود	ممکن است چند ساعت زمان ببرد DNS را کنترل کنید؛ انتشار تغییرات DNS.
خطای 404 می‌دهد Refresh	را اعمال کنید Nginx نمونه try_files فعال نیست؛ تنظیم index.html وب‌سرور به fallback.
صدا پخش نمی‌شود	یک بار روی صفحه کلیک کنید، صدای دستگاه را بررسی کنید و مرورگر جدیدتری امتحان کنید.
پیشرفت قبلی دیده نمی‌شود	همان مرورگر و همان نشانی وابسته است. مرورگر یا آدرس متفاوت، فضای ذخیره جدا دارد. پیشرفت به
تصاویر قدیمی دیده می‌شوند	صفحه را با Ctrl+F5 تازه‌سازی کنید یا Cache سایت را پاک کنید.

اطلاعاتی که برای پشتیبانی آماده کنید

- نشانی دقیق سایت و زمان بروز خطا.
- خروجی npm run check یا nginx -t.
- نام و نسخه مرورگر.
- تصویر صفحه و متن خطای Console مرورگر.

۹. چک لیست نهایی انتشار و تحویل

پیش از آنلاین کردن

- دستورهای npm run build و npm ci، npm run check بدون خطا تمام شوند.
- پوشه dist شامل index.html و assets باشد.
- و راهنمای سریع داخل پوشه راهنما باشند PDF
- نسخه قبلی سایت با نام تاریخ دار بکاپ گرفته شود.

پس از آنلاین شدن

- مسیر گل، باغبان، انتخاب مجدد، ابزار و ساخت هدیه بررسی شوند.
- دسکتاپ، تبلت و موبایل بررسی شوند.
- صفحه اصلی، library=1? و play=1? باز شوند.
- صفحه خطای 404 ندهد refresh فعال باشد و HTTPS

فایل ها و اطلاعاتی که جداگانه تحویل داده می شوند

- پروژه ZIP
- نشانی نسخه آنلاین.
- نشانی مخزن GitHub و commit نهایی.
- دسترسی سرور فقط از مسیر امن و جداگانه.

وضعیت این نسخه

رابط نمایش داده می شوند اما محتوای آن ها هنوز تولید نشده است. Backend و حساب کاربری آنلاین نیز جزو این نسخه نیستند. نسخه تحویلی شامل مأموریت اول کامل است. ۹ کتاب بعدی در

انتشار موفق

از این مراحل، کاربر نهایی فقط با بازکردن دامنه در مرورگر از بازی استفاده می کند و به نصب هیچ فایل یا برنامه ای نیاز ندارد.

پس