



محمد مهدی معینی نش  
۸۱۰۱۹۸۴۷۵


تابع main




تابع cpoint



# تابع rotate



تابع draw



تابع check

main

result='r'

checkhelp(x, &result, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 4, 1)

checkhelp(x, &result, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 2, -1)

checkhelp(x, &result, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 1, 4)

checkhelp(x, &result, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, -1, 2)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 4)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, -1)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1, 1)

main

result

checkhelp(x, &result, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 3)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, -1, 3)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, -1, 0)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 1)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, -1)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 1)

checkhelp(x, &result, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, -1)

تابع checkhelp

x[6][6], \*result, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10

