

Data in sale table:

```
mysql> select * from sale;
+-----+-----+
| price | uses |
+-----+-----+
| $37,499 | 18,610 miles |
| $41,999 | 17,153 miles |
| $41,999 | 16,112 miles |
| $43,000 | 16,371 miles |
| $38,547 | 12,853 miles |
| $41,691 | 11,129 miles |
| $15,000 | 196,145 miles |
| $43,940 | 9,201 miles |
| $37,272 | 20,750 miles |
| $41,803 | 9,212 miles |
| $41,990 | 14,144 miles |
| $42,994 | 17,371 miles |
| $43,911 | 10,495 miles |
| $16,077 | 95,515 miles |
| $41,999 | 16,385 miles |
| $34,097 | 31,620 miles |
| $31,988 | 20,693 miles |
| $43,918 | 14,163 miles |
| $44,999 | 22,219 miles |
| $43,989 | 13,082 miles |
+-----+-----+
20 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Our input in terminal:

```
PS C:\Users\user\pyprojects> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python37/python.exe c:/Users/user/pyprojects/divar/truecar.py
Jeep Wrangler
PS C:\Users\user\pyprojects> []
```