

راهنمای نگهداری قناری

یک برگه‌ی مرجع کاربردی برای قفس، نور و خواب، تغذیه، پرریزی، مراقبت روزانه و نشانه‌های هشدار سلامت؛ برای نگهداری قناری‌ای سالم، آرام و آوازخوان.

دکتر مهدیار رمزگویان — دامپزشک حیوانات آگزوتیک ·
exoticsbymahdiyar.ir



عکس: «Kanarienvogel grün» از 3268zauber، ویکی‌مدیا کامنز، مجوز CC BY-SA 3.0.

۱ کارت اطلاعات سریع

نام فارسی / علمی	قناری اهلی — <i>Serinus canaria</i> (فرم اهلی‌شده)، از خانواده‌ی سهره‌ها (Fringillidae)
طول عمر	معمولاً ۸ تا ۱۲ سال با نگهداری خوب؛ بعضی پرندگان بیشتر هم عمر می‌کنند
اندازه و وزن بالغ	اغلب نژادها حدود ۱۲ تا ۱۴ سانتی‌متر و ۱۵ تا ۳۰ گرم؛ بعضی نژادهای «فرم» (مثل لنکاشاپر) بزرگ‌ترند و نژادهای کوچک سبک‌ترند
سطح دشواری	آسان تا متوسط — نگهداری روزمره ساده است، اما پرندگی کوچکی است که بیماری را پنهان می‌کند
رژیم غذایی	دانه‌خوار؛ ترکیب غذای فرموله‌ی مخصوص قناری، مخلوط دانه‌ی باکیفیت، سبزی برگ‌دار تازه و منبع کلسیم
دما و رطوبت	دمای معمول اتاق (تقریباً ۱۸ تا ۲۴ درجه)؛ مهم‌تر از عدد دقیق، دوری از کوران، تغییر ناگهانی دما و گرمای بالای ۳۰ درجه است. رطوبت معمول خانه کافی است
نور و خواب	چرخه‌ی روشنایی هماهنگ با فصل و حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت تاریکی و سکوت شبانه؛ UVB ملایم از آفتاب مستقیم (بدون شیشه، با سایه) یا لامپ مخصوص پرنده
اجتماعی یا تنها	می‌تواند تنها نگهداری شود و به نوازش نیازی ندارد؛ دو نفر در قفس کوچک ممکن است درگیر شوند. معمولاً نرها آواز کامل می‌خوانند

۲ قناری مناسب چه کسی است؟

قناری برای کسی عالی است که از **تماشا و شنیدن** لذت می‌برد، نه کسی که پرنده‌ای برای نشستن روی شانه و بازی دست‌به‌دست می‌خواهد. قناری برخلاف طوطی‌ها معمولاً دنبال تماس فیزیکی با انسان نیست و گرفتن مکرر برایش استرس‌زاست. در عوض، صدای ملایم‌تری از طوطی‌ها دارد، فضای کمتری لازم دارد و برای آپارتمان مناسب است.

انتخاب خوبی است اگر...

- محیط خانه نسبتاً آرام است و شب‌ها اتاق تاریک و ساکت می‌شود.
- قفس پهن و جای پرواز افقی می‌توانید فراهم کنید.
- حوصله‌ی تمیزکاری روزانه‌ی ظرف آب و غذا را دارید.
- دنبال پرنده‌ای با نیاز اجتماعی کمتر از طوطی هستید.

احتمالاً انتخاب درستی نیست اگر...

- پرنده‌ای دست‌آموز برای نوازش و بازی می‌خواهید.
- در خانه سیگار کشیده می‌شود یا قفس فقط در آشپزخانه جا دارد.
- گربه‌ی آزاد در خانه دارید و نمی‌توانید اتاق پرنده را جدا کنید.
- چند روز پشت سر هم بدون جایگزین مراقب، خانه نیستید.

نر یا ماده؟ اگر آواز برایتان مهم است، معمولاً نر را انتخاب می‌کنند. تعیین جنسیت در جوجه‌ها و خارج از فصل جفت‌گیری با چشم قابل‌اعتماد نیست؛ آوازخواندن کامل نشانه‌ی خوبی است و آزمایش DNA قطعی‌ترین روش است. یادتان باشد ماده‌ی تنها هم ممکن است بدون نر تخم بگذارد.

محل نگهداری و تجهیزات ۳

قفس: پهن‌تر بهتر از بلندتر

قناری پرنده‌ی پرواز افقی است؛ سلامت قلب، عضلات سینه و وزن مناسبش به همین پروازهای کوتاه رفت‌ووبرگشتی بستگی دارد. برای همین **طول قفس** از ارتفاع گنبدی و تزئینی مهم‌تر است.

مورد	توصیه	چرا؟
ابعاد	حداقل حدود ۶۰ سانتی‌متر طول برای یک پرنده؛ قفس پرواز ۷۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر یا بیشتر بسیار بهتر است. عمق و ارتفاع حداقل ۴۰ سانتی‌متر	امکان پرواز واقعی، نه فقط پریدن بین دو نشیمن
فاصله‌ی میله‌ها	حدود ۱ تا ۱٫۲ سانتی‌متر	جلوگیری از گیرکردن سر و فرار
شکل	مستطیلی با سقف صاف؛ قفس گرد و گنبدی نه	گوشه‌ی امن برای پرنده و فضای پرواز بیشتر
نشیمن	۳ تا ۴ نشیمن چوب طبیعی با قطره‌های متفاوت (تقریباً ۱ تا ۱٫۵ سانتی‌متر)، دو سر قفس، مسیر پرواز باز	ورزش پا و پیشگیری از زخم کف پا (بامبل‌فوت)؛ نشیمن سنباده‌ای نگذارید
کف قفس	کاغذ ساده یا کاغذ آشپزخانه‌ی بدون عطر	تمیزکاری آسان و دیدن رنگ و شکل مدفوع
ظرف‌ها	ظرف غذا، ظرف آب (یا آب‌خوری) و ظرف سبزی، دور از زیر نشیمن‌ها	آلوده‌نشدن با مدفوع
حمام	ظرف کم‌عمق آب ولرم چند بار در هفته (در تابستان و پرریزی بیشتر)	سلامت پر و پوست؛ قناری‌ها معمولاً عاشق آب‌تنی‌اند
کلسیم	کالک (استخوان ماهی مرکب) یا بلوک مواد معدنی	به‌خصوص برای ماده‌ها و دوره‌ی تخم‌گذاری مهم است

جای قفس در خانه

- اتاقی که رفت‌وآمد ملایم دارد، با یک طرف قفس چسبیده به دیوار تا پرنده احساس امنیت کند؛ قفس را در ارتفاع حدود قد انسان بگذارید، نه روی زمین.
- **دور از آشپزخانه:** دود ناشی از داغ شدن ظروف نچسب (تفلون/PTFE)، دود روغن، اسپری‌ها، خوشبوکننده‌ها، شمع معطر و دود سیگار برای دستگاه تنفسی بسیار حساس پرنده خطرناک‌اند.
- دور از باد مستقیم کولر، کنار بخاری (گرمای خشک و نوسان دما) و جلوی پنجره‌ی پرکوران.
- آفتاب مستقیم بدون شیشه مفید است، اما همیشه بخشی از قفس باید سایه باشد و پرنده هرگز زیر آفتاب داغ رها نشود.
- اگر گربه یا سگ دارید، اتاق پرنده جدا باشد؛ حتی دیدن مداوم شکارچی برای پرنده استرس مزمّن است.
- در فصل گرم، پنجره‌ها توری داشته باشند؛ پشه ناقل آبله‌ی پرندگان است و قناری به این بیماری حساس است.

نور، خواب و UVB

- نور در قناری فقط برای دیدن نیست؛ طول روز ساعت هورمونی پرنده را کوک می‌کند و زمان آواز، جفت‌گیری و پرریزی را تعیین می‌کند. اگر چراغ اتاق تا نیمه‌شب روشن بماند، پرنده «فصل» را گم می‌کند و ممکن است دچار پرریزی نامنظم و طولانی (پرریزی نرم) یا خستگی شود.
- شب‌ها حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت تاریکی و سکوت فراهم کنید؛ پوشاندن بخشی از قفس با پارچه‌ی تنفس‌پذیر کمک می‌کند، اما تهویه را نبندید.
 - طول روز را ناگهانی تغییر ندهید؛ تغییرات تدریجی و هم‌جهت با فصل بهترند.
 - شیشه‌ی پنجره بخش عمده‌ی UVB را عبور نمی‌دهد. برای پرنده‌ای که آفتاب مستقیم ندارد، لامپ فول‌اسپکتروم مخصوص پرنده با رعایت فاصله‌ی توصیه‌شده‌ی سازنده گزینه‌ی خوبی است؛ لامپ پر قدرت خزندگان مناسب پرنده نیست.

۴ تغذیه

قناری دانه را پوست می‌کند و فقط مغزش را می‌خورد. دانه‌ی مخصوص قناری خوش‌خوراک است، اما **رژیم فقط دانه‌ای** در درازمدت از نظر ویتامین A، کلسیم و بعضی اسیدهای آمینه ناقص است و زمینه‌ی چاقی، مشکلات پوست و پر و ضعف ایمنی را فراهم می‌کند. هدف، رژیم متنوع و متعادل است:

بخش رژیم	سهم تقریبی و نکته
غذای فرموله‌ی قناری (پلت/کرامبل)	پایه‌ی رژیم در صورت پذیرش پرنده؛ انتقال از دانه به پلت باید تدریجی و طی چند هفته و با پایش وزن و مدفوع باشد
مخلوط دانه‌ی مخصوص قناری	تازه، بدون بوی ماندگی و کپک؛ به‌اندازه‌ی مصرف روزانه، نه انبوه و دائمی
سبزی‌های برگ‌دار و سبزیجات	روزانه مقدار کم: کاهوی برگ تیره (نه کاهوی پیچ کم‌ارزش)، کلم‌پیچ برگ تیره، بروکلی، هویج رنده‌شده، فلفل دلمه، کاسنی؛ خوب شسته و ظرف چند ساعت جمع شود
تخم‌غذا (Egg food)	مقدار محدود در دوره‌ی پرریزی و جوجه‌آوری؛ پس از چند ساعت جمع شود چون زود فاسد می‌شود
میوه	گاه‌به‌گاه و کم (سبب بدون هسته، پرتقال)؛ قند زیاد مناسب پرنده‌ی کوچک نیست

کلسیم	کالک یا بلوک معدنی همیشه در دسترس
آب	تازه، هر روز عوض شود و ظرف شسته شود

هرگز ندهید

آووکادو، شکلات و کاکائو، قهوه و چای، الکل، غذای شور و چرب و سرخ‌کردنی، پیاز و سیر، هسته و دانه‌ی سیب و میوه‌های هسته‌دار، نان و بیسکویت به‌صورت روزمره، و هر دانه‌ی کپک‌زده یا نم‌کشیده (خطر سموم قارچی). مکمل و ویتامین را بدون ارزیابی رژیم توسط دامپزشک داخل آب نریزید؛ مقدار نامعلوم و تغییر طعم آب، خودش مشکل‌ساز است.

ترفند مهم: ظرف پر از پوسته

ظرف دانه ممکن است پر به نظر برسد ولی فقط پوسته‌ی خالی داشته باشد. هر روز پوسته‌ها را فوت کنید یا ظرف را خالی و دوباره پر کنید. قناری‌ای که چند روز «با ظرف پر» گرسنه مانده، به‌سرعت ضعیف می‌شود.

۵ برنامه‌ی مراقبت

هر روز	هر هفته	هر ماه / فصل
☐ عوض کردن آب و شستن ظرف آب	☐ تعویض کامل کاغذ کف و تمیزکردن سینی	☐ شستشوی کامل قفس با آب و مایع ملایم، آبکشی و خشک کردن کامل
☐ بررسی ظرف دانه و برداشتن پوسته‌ها	☐ شستن نشیمن‌ها و ظرف حمام	☐ تعویض نشیمن‌های فرسوده
☐ دادن سبزی تازه و جمع کردن باقی‌مانده	☐ چند بار حمام آب ولرم	☐ بررسی تاریخ و کیفیت دانه و پلت
☐ نگاه به مدفوع: تعداد، رنگ، قوام	☐ بررسی ناخن‌ها، پاها و اطراف منقار	☐ تعویض لامپ UVB طبق دستور سازنده
☐ تماشای رفتار: فعالیت، آواز، تنفس، حالت پرها	☐ قرمز (شب با چراغ‌قوه)	☐ معاینه‌ی سالانه نزد دامپزشک
☐ تاریکی و سکوت شبانه	☐ وزن‌کشی با ترازوی گرمی (در صورت امکان)	☐ پرندگان

قفس تمیز یعنی قفس خشک و بدون مدفوع، نه پر از بوی سفیدکننده و اسپری؛ هنگام شستشو پرنده را به اتاق دیگری ببرید و همه‌چیز را کامل آبکشی و خشک کنید.

۶ رفتار، آواز و هندلینگ

- **آواز:** نر سالم در بیشتر سال می‌خواند؛ اوج آواز معمولاً در زمستان و بهار است. کم‌شدن آواز در دوره‌ی پرریزی (معمولاً اواخر تابستان، حدود ۶ تا ۸ هفته) طبیعی است. اما قطع آواز همراه با پف کردن، بی‌حالی، خش‌دارشدن صدا یا صدای کلیک هنگام تنفس طبیعی نیست.
- **همدم:** قناری به هم‌نشینی انسانی دائمی نیاز ندارد؛ آینه یا پرنده‌ی پلاستیکی لازم نیست. اگر چند قناری دارید، فضای بسیار بزرگ‌تر، چند ظرف غذا و آب، و قرنطینه‌ی پرنده‌ی تازه‌وارد ضروری است. هم‌قفس کردن با طوطی‌سانان (حتی مرغ عشق) خطر آسیب جدی دارد.
- **هندلینگ:** قناری پرنده‌ی «دستی» نیست. فقط در صورت لزوم (معاینه، جابه‌جایی) او را بگیرید: نور اتاق را کم کنید، با حوله‌ی کوچک یا کف دست آرام بگیرید و بدن را فشار ندهید؛ پرنده با بالا و پایین رفتن قفسه‌ی سینه

نفس می‌کشد و فشار روی سینه خطرناک است.

- **اعتمادسازی:** با صحبت آرام، حرکات آهسته کنار قفس و برنامه‌ی ثابت روزانه، قناری کم‌کم آرام‌تر می‌شود و حتی ممکن است از دست شما برگ سبزی بگیرد.
- **پرواز آزاد در اتاق:** فقط در اتاق ایمن (پنجره بسته، پنکه خاموش، آینه و شیشه پوشیده، بدون حیوان دیگر). برای قناری سالم کوتاه‌کردن بال ضروری نیست؛ پرواز ورزش اصلی اوست.
- **ناخن و منقار:** ناخن‌های بلند ممکن است به میله گیر کنند. کوتاه‌کردن را از دامپزشک یاد بگیرید یا به او بسپارید؛ رگ داخل ناخن به راحتی خونریزی می‌کند.

۷ مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

پرندگان کوچک به‌طور غریزی بیماری را پنهان می‌کنند؛ وقتی قناری «معلوم است مریض است»، اغلب بیماری مدتی پیش شروع شده. جدول زیر برای **شناختن نشانه‌ها** است، نه تشخیص و درمان در خانه.

مشکل	نشانه‌های هشدار	پیشگیری
کنه‌ی کیسه‌ی هوایی	تغییر یا قطع آواز، صدای کلیک یا خس‌خس، باز کردن دهان هنگام تنفس، تکان خوردن دم با هر نفس	قرنطینه‌ی پرنده‌ی تازه، قفس خلوت
کنه‌ی قرمز و انگل‌های خارجی	بی‌قراری و خارش شبانه، کم‌خونی و رنگ‌پریدگی، نقاط ریز قرمز یا خاکستری در شکاف‌های قفس و لانه	تمیزی شکاف‌ها و نشیمن، بازرسی شبانه
جرب پا (پوسته‌پوسته شدن پا)	پوسته‌های ضخیم و زبر روی پاها، ظاهر «پای پوسته‌ای»	بررسی منظم پاها، مراجعه‌ی زودهنگام
آبله‌ی پرندگان	برجستگی یا زخم دلمه‌ای روی پا، پلک یا اطراف منقار؛ در شکل شدید، مشکل تنفسی و مرگ سریع	توری پنجره، کنترل پشه
آتوکسوپلاسموز / کوکسیدیوز	به‌ویژه در جوان‌ها: پف‌کردن، بی‌اشتهایی، شکم متورم، اسهال، تلفات در گله	برداشتن روزانه‌ی مدفوع، بهداشت ظرف‌ها
بیماری تنفسی (عفونی یا ناشی از دود و بخار)	تنفس با دهان باز، ترشح بینی یا چشم، عطسه، تنفس سخت	هوای پاک، دوری از آشپزخانه و اسپری
زخم کف پا (بامبل‌فوت) و ناخن بلند	قرمزی یا تورم کف پا، لنگیدن، ناخن پیچ‌خورده یا گیرکردن به میله	نشیمن‌های متنوع، وزن مناسب
کیست پر	توده‌ی سفت زیر پوست در امتداد پر، به‌ویژه در نژادهای پرانبوه و فروری	انتخاب آگاهانه‌ی نژاد، معاینه‌ی منظم
گیرکردن تخم	ماده‌ی پف‌کرده کف قفس، زورزدن، دم رو به پایین، تورم ناحیه‌ی مخرج	کلسیم کافی، کنترل نور و هورمون
پرریزی غیرطبیعی	پرریزی بی‌وقفه یا خارج از فصل، نقاط بی‌پر، پره‌های گیرکرده در غلاف	نور و خواب منظم، رژیم متعادل
چاقی و توده‌های چربی	شکم برجسته‌ی زرد، کم‌تحركی، نفس‌نفس‌زدن بعد از پرواز کوتاه	قفس پرواز، رژیم غیرفقط‌دانه‌ای
گیرکردن حلقه‌ی پا	تورم پا بالای یا پایین حلقه، لنگیدن	بررسی منظم پای حلقه‌دار

خطر انتقال بیماری از قناری به انسان در مجموع کم است، اما مدفوع خشک شده و گردوغبار پر در هر پرندهای می تواند میکروب منتقل کند. بعد از تمیزکاری دست ها را بشویید، کف قفس را مرطوب جمع کنید تا گردوغبار بلند نشود، و اگر در خانه فرد باردار، کودک خردسال، سالمند یا فرد با ایمنی ضعیف هست، او مسئول تمیزکاری نباشد. اگر خود شما بعد از تماس با پرندهای بیمار دچار تب و علائم شبه آنفلوآنزا شدید، به پزشک بگویید که پرند نگهداری می کنید.

۸ چه زمانی فوراً به دامپزشک پرندگان مراجعه کنیم؟

قناری ۲۰ گرمی ذخیره ای انرژی بسیار کمی دارد؛ «تا فردا صبر کنیم» گاهی یعنی دیر شدن. در این موارد همان روز با دامپزشک پرندگان یا آگزوتیک تماس بگیرید:

- نشستن کف قفس، یا پف کرده و خواب آلود ماندن بیش از چند ساعت در طول روز
- تنفس با دهان باز، تکان خوردن دم با هر نفس، صدای کلیک یا خس خس
- نخوردن غذا؛ مثلاً ظرفی که از دیروز دست نخورده مانده یا پوسته ای تازه ای در آن نیست
- خونریزی (از جمله شکستن پر خونی یا ناخن)، زخم، آسیب ناشی از گربه یا سگ حتی بدون زخم دیدنی
- ماده ای که زور می زند، کف قفس نشسته یا شکمش متورم است
- تغییر ناگهانی مدفوع: خون، رنگ سیاه، دانه ای هضم نشده، آبکی شدید
- تشنج، افتادن از نشیمن، کج شدن سر یا ناتوانی در ایستادن
- هر بار تماس با دود تفلون، دود شدید، اسپری یا ماده ای سمی – حتی اگر پرند فعلاً خوب به نظر برسد

تا رسیدن به دامپزشک چه کنیم (و چه نکنیم)

پرند را در قفس کوچک یا جعبه ی تهویه دار، در محیطی گرم، آرام و نیمه تاریک نگه دارید؛ آب و غذای آشنا در دسترس و نزدیک کف بگذارید؛ نشیمن را پایین بیاورید. مدفوع تازه یا کاغذ کف قفس را برای دامپزشک ببرید. از دادن هرگونه دارو، قطره، آنتی بیوتیک یا روغن به صورت خودسرانه پرهیز کنید و پرند را به زور آب یا غذا ندهید – خطر ورود مایع به مجاری تنفسی وجود دارد.

۹ چک لیست خرید و انتخاب قناری سالم

ظاهر و رفتار پرند

- ☐ هوشیار و فعال؛ روی نشیمن می ایستد، نه کف قفس
- ☐ پرهای صاف و براق، بدون نقاط بی پر یا پرهای ژولیده
- ☐ دائمی
- ☐ چشم های روشن و خشک، سوراخ های بینی تمیز
- ☐ تنفس آرام با دهان بسته، بدون تکان دم
- ☐ اطراف مخرج تمیز، بدون مدفوع چسبیده
- ☐ پاها صاف، بدون پوسته ی ضخیم، تورم یا انگشت از دست رفته
- ☐ عضله ی سینه پر، نه استخوان تیز

محل خرید و پیش از آوردن به خانه

- ☐ پرورش دهنده یا فروشگاه تمیز با قفس های خلوت
- ☐ هیچ پرندهای بیمار یا مرده در مجموعه دیده نشود
- ☐ پرسیدن سن، جنسیت، رژیم فعلی و سابقه ی پرریزی
- ☐ قفس، غذا و تجهیزات از قبل آماده باشد
- ☐ برنامه ی قرنطینه ی حداقل ۳۰ تا ۴۵ روزه در اتاق جدا، اگر پرند دیگری دارید
- ☐ معاینه ی اولیه نزد دامپزشک پرندگان در هفته های اول

پرنده‌ی پف‌کرده‌ای که در فروشگاه «فقط خوابش می‌آید» را حتی با قیمت کمتر نخرید؛ پف‌کردن طولانی در روز یکی از کلاسیک‌ترین نشانه‌های بیماری در پرندگان است.

۱۰ پرسش‌های متداول

قناری‌ام آواز نمی‌خواند؛ بیمار است؟

نه لزوماً. ممکن است ماده باشد، جوان باشد، در دوره‌ی پرریزی باشد یا به محیط تازه عادت نکرده باشد. اما اگر نر بالغی که همیشه می‌خواند ناگهان ساکت شد و همزمان پف کرده، کم‌تحرك است یا صدای تنفسش تغییر کرده، به دامپزشک مراجعه کنید.

قناری را تنها نگه دارم یا جفت؟

قناری برخلاف بسیاری از طوطی‌سانان می‌تواند به‌خوبی تنها زندگی کند و نر تنها اغلب بیشتر می‌خواند. نگهداری جفت یعنی احتمال تخم‌گذاری و جوجه‌آوری، که برنامه و دانش جداگانه می‌خواهد. دو نر را در قفس کوچک کنار هم نگذارید.

قناری ماده‌ی من بدون نر تخم گذاشته؛ چه کنم؟

این اتفاق طبیعی است و تخم‌ها نطفه ندارند. تخم‌ها را فوراً بردارید، چون برداشتن سریع اغلب پرنده را به تخم‌گذاری دوباره تحریک می‌کند؛ نور روزانه را کنترل کنید، کلسیم کافی بدهید و اگر تخم‌گذاری پشت سر هم ادامه پیدا کرد یا پرنده زور می‌زند، با دامپزشک مشورت کنید.

آیا می‌توانم قناری را با مرغ عشق در یک قفس نگه دارم؟

توصیه نمی‌شود. طوطی‌سانان منقار قوی‌تر و رفتار قلمرویی‌تری دارند و ممکن است به پا و انگشتان قناری آسیب جدی بزنند. نیازهای غذایی و برنامه‌ی نوری آن‌ها هم یکسان نیست.

چقدر یک‌بار باید قناری را پیش دامپزشک ببرم؟

یک معاینه‌ی اولیه پس از خرید و پس از آن معاینه‌ی سالانه توصیه می‌شود؛ با هر نشانه‌ی بخش ۸ هم بدون معطلی مراجعه کنید. یک دامپزشک پرندگان یا اکزوتیک را پیش از اورژانس پیدا کنید و شماره‌اش را در دسترس داشته باشید.

۱۱ هشدار پایانی

این راهنما برای آموزش صاحبان پرنده تهیه شده و جایگزین معاینه، تشخیص و درمان توسط دامپزشک نیست. عمداً هیچ نام دارو یا دوزی در آن ذکر نشده است، چون درمان درست به تشخیص دقیق، وزن پرنده و شرایط خاص او وابسته است. اعداد ارائه‌شده (ابعاد، دما، عمر) بازه‌های عمومی‌اند و بسته به نژاد و شرایط هر پرنده متفاوت‌اند. در صورت بروز هر نشانه‌ی بیماری، با دامپزشک پرندگان یا حیوانات اکزوتیک تماس بگیرید.

مطالعه‌ی بیشتر در سایت: نگهداری قناری، کهنه کیسه‌ی هوایی در قناری و فنچ، آتوکسوپلاسماوز، آبله‌ی پرندگان، نور و UVB در پرندگان، علائم بیماری و قرنطینه‌ی حیوان تازه‌وارد.