

# راهنمای نگهداری طوطی آمازون

پرنده‌ای باهوش، پر حرف و نمایشی، با عمری به اندازه‌ی یک عمر انسان – و فصل هورمونی‌ای که باید از قبل برایش آماده باشید.

دکتر مهدیار رمزگویان – دامپزشک حیوانات اگزوتیک ·

exoticsbymahdiyar.ir · مهر ۱۴۰۵

## ۱. کارت اطلاعات سریع

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام فارسی / علمی  | طوطی آمازون – جنس <i>Amazona</i> (حدود ۳۰ گونه). رایج‌ترین‌ها در نگهداری خانگی: آمازون پیشانی‌آبی <i>A. aestiva</i> ، آمازون سرزرد/تاج‌زرد <i>A. ochrocephala</i> ، آمازون سرزرد دویل <i>A. oratrix</i> ، آمازون پس‌گردن‌زرد <i>A. auropalliata</i> ، آمازون بال‌نارنجی <i>A. amazonica</i> ، آمازون پیشانی‌سفید <i>A. albifrons</i> |
| طول عمر           | با نگهداری خوب معمولاً ۴۰ تا ۶۰ سال و گاهی بیشتر؛ رژیم نادرست و چاقی این عدد را به شدت کوتاه می‌کند                                                                                                                                                                                                                                  |
| اندازه‌ی بالغ     | حدود ۲۵ تا ۴۵ سانتی‌متر و وزن تقریبی ۲۵۰ تا ۷۰۰ گرم – بسته به گونه (پیشانی‌سفید کوچک‌ترین، سرزرد دویل و پس‌گردن‌زرد از بزرگ‌ترها)                                                                                                                                                                                                    |
| سطح دشواری        | متوسط تا زیاد – نیاز اجتماعی بالا، صدای بلند، تغییر رفتار فصلی و تعهد چنددهه‌ای                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رژیم              | پلت باکیفیت به‌عنوان پایه + سبزیجات تازه (به‌ویژه نارنجی و سبز تیره) + کمی میوه؛ دانه و مغز فقط به‌عنوان جایزه                                                                                                                                                                                                                       |
| دما / نور / خواب  | دمای معمول خانه (حدود ۱۸ تا ۲۷ درجه) بدون کوران و تغییر ناگهانی؛ نور روز طبیعی یا لامپ مخصوص پرنده؛ ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب در تاریکی و سکوت                                                                                                                                                                                              |
| اجتماعی / تنها    | بسیار اجتماعی؛ تنها هم نگهداری می‌شود به شرط چند ساعت تعامل روزانه با انسان. معمولاً به یک نفر وابستگی بیشتری پیدا می‌کند                                                                                                                                                                                                            |
| صدا و حرف‌زدن     | بلندصدا، به‌ویژه صبح و غروب؛ از بهترین طوطی‌ها در تقلید کلمه، جمله و آهنگ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بلوغ و رفتار فصلی | بلوغ جنسی معمولاً حدود ۳ تا ۶ سالگی؛ پس از آن، تغییر رفتار هورمونی در بهار (و گاهی در فصل‌های دیگر)                                                                                                                                                                                                                                  |
| وضعیت قانونی      | همه‌ی گونه‌های آمازون دست‌کم در پیوست II کنوانسیون CITES هستند و چند گونه (از جمله سرزرد دویل و پس‌گردن‌زرد) در پیوست I؛ فقط پرنده‌ی پرورش‌یافته در اسارت با مدارک معتبر                                                                                                                                                             |

## ۲. مناسب چه کسی است؟ آیا آمازون انتخاب درستی است؟

آمازون پرنده‌ای پرانرژی، کنج‌کاو و «اهل نمایش» است؛ از توجه، آواز و اجرا لذت می‌برد و در تقلید صدا بی‌نظیر است. اما مهم‌ترین واقعیت این است که **آمازون حیوان خانگی چند سال نیست؛ همراه چند دهه است**. خیلی از آمازون‌ها از صاحب اولشان بیشتر عمر می‌کنند، پس پیش از خرید باید درباره‌ی آینده‌ی پرنده هم فکر کنید.

### انتخاب خوبی است اگر...

- هر روز دست کم ۲ تا ۳ ساعت وقت تعامل، بازی و حضور کنار پرنده دارید.
- صدای بلند صبح و غروب برایتان (و همسایه ها) قابل تحمل است.
- آماده اید رفتار پرخاشگرانه‌ی موقت فصلی را با صبر و بدون تنبیه مدیریت کنید.
- جا و بودجه‌ی قفس بزرگ، اسباب بازی مداوم و معاینه‌ی سالانه را دارید.
- برای چند دهه آینده‌ی پرنده برنامه دارید.

### بهتر است صبر کنید اگر...

- در آپارتمان کوچک با دیوارهای نازک و همسایه‌ی حساس زندگی می‌کنید.
- بیشتر روز کسی خانه نیست یا زیاد سفر می‌کنید.
- بچه‌ی کوچک دارید و نمی‌توانید تعامل را همیشه زیر نظر بگیرید (منقار آمازون قوی است).
- دنبال پرنده‌ای «آرام و بی‌دردسر» یا صرفاً تزئینی هستید.

### نکته‌ی قانونی و اخلاقی

جمعیت وحشی چند گونه‌ی آمازون به دلیل تخریب زیستگاه و صید غیرقانونی به شدت کاهش یافته است. فقط پرنده‌ی پرورش یافته در اسارت با پای بند (حلقه‌ی بسته) و مدارک قانونی تهیه کنید و از خرید پرنده‌ی وحشی‌گیر یا قاچاق خودداری کنید؛ این پرندگان علاوه بر مشکل اخلاقی و قانونی، اغلب استرس زده، ناآرام و ناقل بیماری‌اند.

### ۳. محل نگهداری و تجهیزات

| مورد            | توصیه                                                                                                                               | چرا؟                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابعاد قفس       | حداقل حدود ۹۰ × ۶۰ × ۹۰ سانتی‌متر (طول × عرض × ارتفاع) برای یک آمازون میان‌اندازه؛ هرچه بزرگ‌تر بهتر. طول قفس از ارتفاعش مهم‌تر است | پرنده باید بتواند بال‌هایش را کامل باز کند و بین نشیمن‌ها جابه‌جا شود؛ قفس تنگ زمینه‌ی چاقی و رفتار وسواسی است |
| فاصله‌ی میله‌ها | حدود ۲ تا ۲.۵ سانتی‌متر، میله‌های ضخیم و محکم                                                                                       | میله‌ی باریک یا با فاصله‌ی زیاد خطر گیرکردن سر یا خم‌شدن زیر منقار قوی را دارد                                 |
| جنس قفس         | استیل ضدزنگ یا رنگ پودری مخصوص پرنده؛ بدون روی (گالوانیزه) و سرب                                                                    | جویدن قفس‌های ارزان‌قیمت از علل شایع مسمومیت با فلزات سنگین است                                                |
| نشیمن‌ها        | چند نشیمن چوبی طبیعی (بی‌سم) با قطرهای مختلف حدود ۲ تا ۴ سانتی‌متر؛ یک نشیمن زیر برای ساییدن ناخن کافی است                          | تنوع قطر، عضلات و مفاصل پا را فعال نگه می‌دارد و از زخم کف پا جلوگیری می‌کند                                   |
| اسباب بازی      | اسباب بازی‌های جویدنی (چوب نرم، کارتن بدون چاپ، برگ خرما)، اسباب بازی جستجوی غذا، و چرخش هفتگی آن‌ها                                | منقار و ذهن آمازون باید مشغول باشد؛ بی‌حوصلگی ریشه‌ی جیغ و کندن پر است                                         |
| کف قفس          | کاغذ ساده یا روزنامه‌ی بدون رنگ، تعویض روزانه؛ بدون پوشال ذرت یا گردو                                                               | کاغذ امکان بررسی روزانه‌ی فضولات را می‌دهد؛ بسترهای آلی کپک می‌زنند                                            |
| جای قفس         | در اتاقی که خانواده در آن رفت‌وآمد دارد، یک طرف قفس چسبیده به دیوار، دور از آشپزخانه، کولر، بخاری و پنجره‌ی آفتاب مستقیم            | حس امنیت + حضور اجتماعی؛ دود آشپزخانه و کوران از خطرهای جدی‌اند                                                |
| نور و خواب      | نور طبیعی روز (پشت شیشه، UVB را عبور نمی‌دهد) یا لامپ مخصوص پرنده؛ شب ۱۰ تا ۱۲ ساعت تاریکی و سکوت                                   | روزهای طولانی و خواب ناکافی محرک هورمون‌ها و پرخاشگری فصلی‌اند                                                 |
| حمام            | اسپری آب ولرم یا ظرف کم‌عمق حمام چند بار در هفته                                                                                    | به سلامت پر و پوست کمک می‌کند؛ آمازون‌ها معمولاً عاشق حمام باران‌مانندند                                       |

## خطرهای پنهان خانه

- **دود ظروف نچسب (تفلون/PTFE)** در دمای بالا، اسپری‌ها، خوشبوکننده‌ها، شمع معطر و دود سیگار و قلیان – دستگاه تنفسی پرنده بسیار حساس است.
- پنجره و در باز، آینه‌ی بزرگ، پنکه‌ی سقفی، ظرف آب باز و قابلمه‌ی داغ هنگام پرواز آزاد.
- سیم برق، جواهرات، کلید، سکه، وسایل سربی و رنگ‌های قدیمی در دسترس منقار.
- گیاهان آپارتمانی سمی و حیوانات دیگر خانه (گربه و سگ – حتی یک خراش گربه اورژانس است).

## ۴. تغذیه

مشکل شماره‌ی یک سلامت آمازون‌ها در خانه رژیم دانه‌محور است. آمازون‌ها به‌طور خاص مستعد چاقی، کبد چرب، رسوب چربی در رگ‌ها (آترواسکلروز) و کمبود ویتامین A هستند – و دانه‌ی آفتابگردان و بادام‌زمینی دقیقاً پرچرب و کم‌ویتامین A است.

| بخش رژیم         | سهم تقریبی      | توضیح                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پلت باکیفیت طوطی | حدود ۶۰ تا ۷۰٪  | غذای پایه‌ی متعادل؛ پلت بدون رنگ و شکر افزوده ترجیح دارد. اندازه‌ی مناسب طوطی میان‌اندازه                                                                               |
| سبزیجات تازه     | حدود ۲۰ تا ۳۰٪  | به‌ویژه منابع پیش‌ساز ویتامین A: هویج، کدو حلوائی و سیب‌زمینی شیرین پخته، فلفل دلمه‌ای قرمز، کلم بروکلی، برگ‌های سبز تیره (مثل کلم پیچ برگ‌دار و برگ چغندر به‌مقدار کم) |
| میوه             | حداکثر حدود ۱۰٪ | سیب (بدون دانه)، انار، انبه، توت، پاپایا – به‌دلیل قند، کم و به‌عنوان تنوع                                                                                              |
| دانه و مغز       | فقط جایزه       | چند دانه یا یک تکه گردو در روز، بیشتر برای آموزش؛ نه به‌عنوان غذای اصلی                                                                                                 |
| آب               | همیشه           | آب تازه‌ی روزانه در ظرف تمیز؛ اگر پرنده غذا را در آب خیس می‌کند، روزی دو بار تعویض                                                                                      |

## هرگز ندهید

آووکادو (سمی برای پرندگان)، شکلات، قهوه، چای و نوشابه‌ی کافئین‌دار، الکل، خوراکی‌های شور و سرخ‌کرده و چرب (چیپس، فست‌فود)، پیاز و سیر، هسته‌ی میوه‌ها و دانه‌ی سیب، آدامس و خوراکی‌های حاوی زایلنیتول، و غذای کپک‌زده یا دانه‌ی کهنه (خطر آفلاتوکسین).

## تغییر رژیم از دانه به پلت

آمازون‌ها می‌توانند به غذای آشنا بسیار وابسته باشند. تغییر رژیم را **تدریجی و طی چند هفته** انجام دهید: پلت را کنار غذای قبلی بگذارید، مقدار دانه را کم‌کم کاهش دهید، خودتان جلوی پرنده «پلت بخورید» تا تقلید کند، و پلت را با کمی سبزی له‌شده مخلوط کنید. در این دوره **وزن پرنده را با ترازوی گرمی** روزانه کنترل کنید؛ پرنده‌ای که چیزی نمی‌خورد ممکن است در چند روز دچار افت وزن خطرناک شود. کاهش وزن بیش از حدود ۱۰٪ یعنی باید متوقف و با دامپزشک مشورت کنید.

## چرا وزن‌کشی این قدر مهم است؟

پرندگان بیماری را تا آخرین لحظه پنهان می‌کنند و پره‌ای آمازون کاهش یا افزایش وزن را کاملاً می‌پوشاند. ترازوی آشپزخانه‌ی دیجیتال با دقت ۱ گرم و یک دفترچه‌ی وزن، یکی از ارزان‌ترین ابزارهای تشخیص زودهنگام است. هفته‌ای یک بار، صبح و پیش از غذا وزن کنید.

## جستجوی غذا (فورپیچینگ)

در طبیعت آمازون بخش بزرگی از روز را صرف پیدا کردن غذا می‌کند. پیچیدن پلت در کاغذ، گذاشتن سبزی در اسباب‌بازی‌های سوراخ‌دار یا پخش غذا در چند ظرف، هم با بی‌حوصلگی مقابله می‌کند و هم از پرخوری و چاقی جلوگیری می‌کند.

## ۵. برنامه‌ی مراقبت

| روزانه                                                                             | هفتگی                                                            | ماهانه / سالانه                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> تعویض آب و شستن ظرف‌ها                                    | <input type="checkbox"/> وزن‌کشی و ثبت در دفترچه                 | <input type="checkbox"/> ماهانه: شست‌وشوی کامل و ضدعفونی قفس                                                       |
| <input type="checkbox"/> پلت تازه و سبزی تازه (باقیمانده‌ی سبزی را تا عصر بردارید) | <input type="checkbox"/> شستن نشیمن‌ها و میله‌های کثیف           | <input type="checkbox"/> ماهانه: بررسی طول ناخن و منقار                                                            |
| <input type="checkbox"/> نگاه به فضولات: رنگ، شکل، مقدار                           | <input type="checkbox"/> چرخش و تعویض اسباب‌بازی‌ها              | <input type="checkbox"/> ماهانه: تعویض نشیمن‌های فرسوده                                                            |
| <input type="checkbox"/> تعویض کاغذ کف قفس                                         | <input type="checkbox"/> بررسی اسباب‌بازی‌ها برای نخ و قطعه‌ی شل | <input type="checkbox"/> سالانه: معاینه‌ی کامل نزد دامپزشک                                                         |
| <input type="checkbox"/> ۲ تا ۳ ساعت تعامل و وقت بیرون از قفس با نظارت             | <input type="checkbox"/> چند جلسه حمام                           | <input type="checkbox"/> پرندگان                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب در تاریکی                              | <input type="checkbox"/> یک جلسه آموزش رفتاری کوتاه              | <input type="checkbox"/> سالانه: آزمایش خون پایه به صلاحدید دامپزشک (به‌ویژه برای چربی و کبد در آمازون‌های مسن‌تر) |

## ۶. رفتار و دست‌آموزی

آمازون معمولاً پرنده‌ای اعتماد به نفس‌دار و رک است: وقتی خوشحال است آواز می‌خواند و حرف می‌زند، و وقتی ناراحت است، معمولاً اول هشدار می‌دهد. یادگرفتن زبان بدنش، بیشتر گاززدن‌ها را قابل پیشگیری می‌کند.

| نشانه                                                                             | معنی معمول                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| پره‌ای سر کمی پف‌کرده، صدای آرام و زمزمه، ساییدن منقار پیش از خواب                | آرامش و رضایت                                             |
| تکان دادن کوتاه همه‌ی پرها (فیک)                                                  | رها کردن تنش، مرتب‌کردن پرها – طبیعی                      |
| پره‌ای گردن و پس‌سر سیخ‌شده، دم باز و بادبزنی، تنگ و گشادشدن سریع مردمک (pinning) | برانگیختگی شدید – احتمال گاززدن بالاست؛ فاصله بگیرید      |
| بال‌های کمی آویزان یا لرزان با سر پایین، صدای ناله‌مانند                          | در جوجه یا پرنده‌ی هورمونی: درخواست غذا یا رفتار جفت‌یابی |
| پف‌کردن مداوم، چشم‌های نیمه‌بسته، نشستن کف قفس                                    | نشانه‌ی احتمالی بیماری – به رفتار عادی ربط ندارد          |

## فصل هورمونی: مهم‌ترین نکته‌ی رفتاری آمازون

پس از بلوغ، بسیاری از آمازون‌ها (به‌ویژه نرها و گونه‌هایی مثل پس‌گردن‌زرد و سرزرد دوبر) در بهار قلمروطلب‌تر، پرسروصداتر و گازگیرتر می‌شوند و ممکن است فقط به «نفر محبوبشان» نزدیک شوند و به بقیه حمله کنند. این رفتار غریزی و موقتی است، نه بدجنسی. برای کم‌کردن آن:

- طول روز را کوتاه نگه دارید (۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب کامل).
- جعبه، کارتن، کمد و هر فضای «لانه‌مانند» را حذف کنید.
- نوازش فقط روی سر و گردن؛ نوازش پشت، زیر بال و نزدیک دم رفتار جفت‌گیری را تحریک می‌کند.

- غذای پرکالری و نرم را کم کنید و فعالیت جستجوی غذا را زیاد کنید.
  - در این دوره پرنده را روی شانه نگذارید؛ صورت و گوش در دسترس منقار است.
  - هرگز تنبیه نکنید، فریاد نزنید و به قفس نکوبید؛ تنبیه فقط اعتماد را از بین می‌برد.
- اگر پرخاشگری شدید، طولانی یا خارج از الگوی فصلی بود، حتماً معاینه شود؛ گاهی درد یا بیماری پشت تغییر رفتار است.

## دست‌آموزی و آموزش

- **آموزش با تشویق (تقویت مثبت):** جلسه‌های کوتاه ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای، با یک جایزه‌ی کوچک محبوب (مثلاً یک تکه گردو). «بیا روی دست» (step-up) اولین و مهم‌ترین فرمان است.
- **همه‌ی اعضای خانواده در غذا دادن، بازی و آموزش شرکت کنند** تا پرنده فقط به یک نفر وابسته نشود.
- **ارتفاع:** نشیمن را بالاتر از سطح چشم صاحب نگذارید؛ ارتفاع زیاد کنترل پرنده‌ی هورمونی را سخت‌تر می‌کند.
- **حرف‌زدن:** تکرار کلمات در موقعیت مناسب («صبح بخیر» هنگام بازکردن پرده) و تشویق، بهتر از پخش صوت تکراری است. به جیغ پاسخ ندهید (حتی با داد زدن)؛ به صدای آرام و حرف زدن پاسخ دهید.
- **چیدن بال** تصمیمی است که باید با دامپزشک گرفته شود؛ آمازون‌ها با اضافه‌وزن، پس از چیدن بال در خطر سقوط و آسیب سینه و منقار هستند و پرواز ورزش مهمی برای این گونه‌ی مستعد چاقی است.

## ۷. مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

| مشکل                                 | نشانه‌هایی که باید ببینید                                                                                                          | زمینه‌ساز / پیشگیری                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| چاقی و کبد چرب                       | سینه‌ی گرد و بدون لمس جناغ، چربی زیر پوست، خستگی سریع، رشد بیش از حد منقار و ناخن، پرهای کم‌رنگ یا سیاه‌شده، فضولات تغییر رنگ داده | رژیم دانه‌محور، کم‌تحركی؛ از شایع‌ترین مشکلات آمازون      |
| کمبود ویتامین A                      | ترشح بینی، عطسه، تورم اطراف چشم، لکه‌های سفید داخل دهان یا زیر زبان، پرهای ضعیف، عفونت‌های مکرر                                    | رژیم دانه‌ای؛ سبزیجات نارنجی و پلت پیشگیری می‌کنند        |
| بیماری قلب و رگ (آترواسکلروز)        | اغلب بی‌علامت تا مراحل پیشرفته؛ خستگی، تنگی نفس پس از فعالیت، ضعف یا لنگش ناگهانی، غش                                              | چاقی، رژیم چرب، کم‌تحركی، افزایش سن                       |
| تومورهای چربی (لیپوما)               | برآمدگی نرم زیر پوست، معمولاً روی سینه یا شکم                                                                                      | چاقی؛ هر توده‌ای باید معاینه شود                          |
| پاپیلوماتوز کلوآکی                   | خون در فضولات، توده یا بافت قرمز و ناهموار در دهانه‌ی کلوآک، زورزدن، بوی بد                                                        | آمازون‌ها از گونه‌های مستعدند؛ معاینه‌ی منظم              |
| بیماری‌های تنفسی (از جمله آسپرزیلوز) | تنفس با دهان باز یا تکان خوردن دم هنگام تنفس، تغییر یا گرفتگی صدا، صدای خس‌خس، ترشح بینی                                           | کمبود ویتامین A، تهویه‌ی بد، غذای کپک‌زده، دود            |
| مسمومیت با فلزات سنگین               | استفراغ، فضولات سبز تیره یا خونی، ضعف، تعادل نداشتن، تشنج                                                                          | جویدن قفس گالوانیزه، وسایل سربی و روی                     |
| بیماری پاچکو (هرپس‌ویروس)            | مرگ ناگهانی یا بی‌حالی شدید، فضولات زرد/سبز و ادرار زیاد                                                                           | تماس با پرندگان جدید یا ناقل؛ قرنطینه‌ی پرنده‌ی تازه‌وارد |
| پسیتاکوز (کلامیدیوز)                 | پف‌کردگی، ترشح چشم و بینی، فضولات سبز آبکی، کاهش وزن – گاهی بی‌علامت                                                               | <b>قابل انتقال به انسان؛</b> آزمایش پرنده‌ی تازه‌وارد     |
| زخم کف پا (بامبل‌فوت)                | قرمزی، براقی یا زخم کف پا، لنگیدن، جابه‌جا کردن وزن روی پاها                                                                       | چاقی، نشیمن صاف و یکنواخت، کمبود ویتامین A                |

|                        |                                                 |                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| کندن پر و رفتار وسواسی | پره‌ای جویده یا کنده شده روی سینه، پا و زیر بال | بی‌حوصلگی، استرس، تغذیه‌ی نادرست – یا بیماری جسمی؛ ابتدا بررسی پزشکی |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

### بهداشت برای انسان‌ها

پسیتاکوز (تب طوطی) می‌تواند از پرنده به انسان منتقل شود. پس از تمیزکردن قفس دست‌ها را بشویید، هنگام تمیزکردن فضولات خشک از ایجاد گردوغبار پرهیز کنید (کف قفس را مرطوب کنید)، و اگر پس از خرید پرنده دچار علائم شبه آنفلوآنزا شدید، به پزشک بگویید که پرنده دارید. افراد باردار، سالمند یا با ایمنی ضعیف احتیاط بیشتری کنند.

## ۸. چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

### این نشانه‌ها اورژانس‌اند – همان روز مراجعه کنید

- تنفس با دهان باز در حالت استراحت، تکان خوردن شدید دم با هر نفس، خس‌خس
- نشستن روی کف قفس، پف‌کردگی مداوم با چشم‌های بسته، ضعف یا افتادن از نشیمن
- خونریزی (از جمله شکستن پر خونی یا ناخن) که با فشار ملایم بند نمی‌آید
- خون در فضولات، فضولات سیاه و قیری، یا نبود فضولات
- استفراغ مکرر، تشنج، سرکشی یا ازدست‌دادن تعادل
- هر گونه زخم از گربه یا سگ – حتی اگر کوچک به نظر برسد
- تماس با دود تفلون، مواد شیمیایی یا جویدن سرب و فلز
- زورزدن در ماده‌ها (احتمال گیرکردن تخم)، افتادگی بافت از کلوک
- بی‌اشتهایی کامل بیش از ۲۴ ساعت یا افت وزن ناگهانی

### چه کارهایی نکنیم؟

داروی انسانی، داروی خودسرانه‌ی پت‌شاپ، روغن یا الکل ندهید و به‌زور در منقار آب و غذا نریزید (خطر ورود به نای). منتظر «خوب‌شدن خودبه‌خود» نمانید؛ پرنده‌ای که علائم نشان می‌دهد معمولاً مدتی است بیمار بوده.

### تا رسیدن به دامپزشک چه کنیم؟

پرنده را در قفس یا جعبه‌ی حمل کوچک، گرم (نه داغ)، کم‌نور و آرام بگذارید؛ نشیمن را پایین بیاورید؛ آب در دسترس باشد. اگر می‌توانید، آخرین فضولات و نمونه‌ی غذا را همراه ببرید و وزن‌های ثبت‌شده را نشان دهید.

## ۹. چک‌لیست خرید و انتخاب آمازون سالم

### ظاهر و رفتار پرنده

- ☐ هوشیار و کنج‌او، روی نشیمن صاف و محکم می‌نشیند
- ☐ چشم‌های روشن و تمیز، بدون ترشح و تورم
- ☐ سوراخ‌های بینی تمیز و هم‌اندازه، بدون ترشح یا پر چسبیده
- ☐ منقار صاف و قرینه، بدون ترک یا رشد بیش از حد
- ☐ پره‌ای کامل و براق، بدون نقاط کنده یا پره‌ای بدشکل
- ☐ اطراف کلوک تمیز و خشک
- ☐ پاها سالم، ناخن‌ها کامل، کف پا بدون زخم
- ☐ سینه پر اما نه چاق؛ تنفس آرام و بی‌صدا
- ☐ غذا خوردن و فضولات عادی در محل فروش

### مدارک و پرسش‌ها

- ☐ پای‌بند بسته با کد (نشانه‌ی پرورش در اسارت)
- ☐ مدارک قانونی/CITES و شناسنامه‌ی پرنده
- ☐ سن دقیق و تاریخ از شیر گرفتن (جوجه‌ی کاملاً از شیر گرفته)
- ☐ تعیین جنسیت (معمولاً با آزمایش DNA؛ آمازون‌ها ظاهر نر و ماده‌ی مشابه دارند)
- ☐ رژیم فعلی پرنده، برای تغییر تدریجی
- ☐ سابقه‌ی آزمایش بیماری‌ها (مثل پسیتاکوز و PBFD) در صورت امکان
- ☐ معاینه نزد دامپزشک پرندگان در چند روز اول پس از خرید

□ قرنطینه‌ی جداگانه (حدود ۳۰ تا ۴۵ روز) اگر پرنده‌ی دیگری دارید

## زنگ خطر هنگام خرید

فروشنده‌ای که جوجه‌ی از شیر نگرفته را به‌عنوان «اهلی‌تر» می‌فروشد، پرنده‌ی بدون پای‌بند یا با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار، پرنده‌ی بی‌حال و پف‌کرده، یا قفس‌های شلوغ و کثیف.

## ۱۰. پرسش‌های متداول

### آیا آمازون حتماً حرف می‌زند؟

بیشتر آمازون‌ها توانایی خوبی در تقلید کلمه و صدا دارند و برخی گونه‌ها مثل پس‌گردن‌زرد، سرزرد دویل و پیشانی‌آبی به این توانایی مشهورند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد. پرنده را برای حرف‌زدن نخرید؛ برای همراهی بخرید.

### نر بهتر است یا ماده؟

هر دو می‌توانند همراه عالی باشند. نرهای بالغ در برخی گونه‌ها در فصل هورمونی پرخاشگری شدیدتری نشان می‌دهند، و ماده‌ها ممکن است تخم‌گذاری مزمن پیدا کنند. شخصیت فردی و نحوه‌ی نگهداری از جنسیت مهم‌ترند.

### آیا آمازون برای آپارتمان مناسب است؟

با احتیاط. آمازون صدای بلندی دارد، به‌خصوص صبح زود و هنگام غروب. تحریک ذهنی کافی جیغ اضافه را کم می‌کند، اما آواز طبیعی صبح و غروب را حذف نمی‌کند.

### آمازونم ناگهان من را گاز می‌گیرد؛ چه کار کنم؟

اول فصل را در نظر بگیرید: در بهار، تغییر رفتار هورمونی بسیار شایع است. زبان بدن را بخوانید، از فضاهای لانه‌مانند و نوازش پشت پرهیز کنید و طول خواب را کافی کنید. اگر تغییر ناگهانی، شدید یا همراه با نشانه‌های بیماری بود، معاینه لازم است.

### می‌توانم دو آمازون را در یک قفس نگه دارم؟

گاهی بله، اما همیشه پس از قرنطینه، آشنایی تدریجی و در قفس‌های کنار هم شروع کنید. آمازون‌ها حتی با هم‌نوع می‌توانند قلمروطلب باشند و هرگز نباید با گونه‌های کوچک‌تر در یک قفس نگه داشته شوند.

### هر چند وقت یک‌بار باید معاینه شود؟

دست‌کم سالی یک بار، و برای آمازون‌های مسن یا چاق ممکن است دامپزشک فاصله‌ی کوتاه‌تری پیشنهاد کند. معاینه‌ی منظم بهترین راه کشف زودهنگام چاقی، کبد چرب و بیماری قلبی است.

## ۱۱. هشدار پایانی

این راهنما برای آموزش صاحبان پرنده تهیه شده و جایگزین معاینه و تشخیص دامپزشک نیست. هیچ دارو یا دوزی در آن ذکر نشده است؛ درمان هر بیماری باید پس از معاینه و توسط دامپزشک پرندگان/حیوانات اگزوتیک انجام شود. اعداد ذکرشده تقریبی‌اند و بسته به گونه، سن و شرایط پرنده ممکن است متفاوت باشند. برای مطالب بیشتر (تغذیه، رفتار هورمونی، بیماری‌ها و پیدا کردن دامپزشک اگزوتیک) به [exoticsbymahdiyar.ir](http://exoticsbymahdiyar.ir) سر بزنید.