

راهنمای نگهداری · خزندگان · لاک‌پشت خشکی‌زی

راهنمای نگهداری لاک‌پشت روسی

Russian tortoise · *Testudo (Agrionemys) horsfieldii* — برگه‌ی مرجع عملی برای نگهدارندگان

Photo: Futureman1199, "Russian tortoise (Testudo horsfieldii) 2", Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

لاک‌پشت روسی (که با نام لاک‌پشت هورسفیلد یا لاک‌پشت آسیای میانه هم شناخته می‌شود) یکی از رایج‌ترین لاک‌پشت‌های خشکی‌زی در خانه‌هاست؛ کوچک، مقاوم، کنجکاو و بسیار اهل کندن زمین. اما «کوچک» به معنی کم‌جا یا کم‌دردسر نیست: این حیوان چند دهه زندگی می‌کند، به فضای کف زیاد، گرما و نور UVB قوی، و رژیم علفی پرفیبر نیاز دارد. این راهنما خلاصه‌ی عملی همه‌ی چیزهایی است که برای نگهداری درست لازم دارید — همراه با دلیل هر توصیه.

۱. کارت اطلاعات سریع

نام فارسی / علمی	لاک‌پشت روسی، لاک‌پشت هورسفیلد — *Testudo horsfieldii* (در برخی منابع *Agrionemys horsfieldii*)
خاستگاه	استپ‌ها و نیمه‌بیابان‌های آسیای میانه؛ از جمله شمال‌شرق ایران، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و افغانستان
طول عمر	با نگهداری درست معمولاً ۴۰ سال و بیشتر؛ گزارش‌های ۵۰ سال به بالا هم وجود دارد — یک تعهد چنده‌ساله
اندازه‌ی بالغ	طول لاک حدود ۱۳ تا ۲۰ سانتی‌متر؛ ماده‌ها معمولاً بزرگ‌تر از نرها (نرها اغلب ۱۳–۱۶ سانتی‌متر)
سطح دشواری	متوسط — مقاوم است، اما فضا، نور و رژیم درست را نمی‌توان «کم‌کم» درست کرد
رژیم	گیاه‌خوار: برگ و علف‌های پرفیبر و کم‌قند؛ بدون گوشت، میوه‌ی زیاد و غذای آماده‌ی سگ و گربه
دما	نقطه‌ی آفتاب‌گیری ۳۲–۳۵°C · بخش خنک ۲۲–۲۶°C · شب می‌تواند تا حدود ۱۶–۱۸°C خنک شود (اگر حیوان سالم است)
رطوبت	هوای کلی نسبتاً خشک تا متوسط، اما با یک پناهگاه یا بستر عمیق مرطوب‌تر برای حفاری (به‌ویژه برای جوان‌ترها)
نور	UVB قوی (لامپ خطی T5 با خروجی بالا) ۱۲–۱۴ ساعت در روز + لامپ گرمایی جدا؛ یا آفتاب مستقیم بیرون
اجتماعی / تنها	تنهازی؛ نگهداری تکی کاملاً طبیعی است. دو نر با هم می‌جنگند و نر می‌تواند ماده را آزار دهد

۲. مناسب چه کسی است؟ آیا انتخاب درستی است؟

لاک‌پشت روسی برای کسی مناسب است که از تماشای یک حیوان فعال و «اهل کار» لذت می‌برد، نه از نوازش. لاک‌پشت‌ها دست‌آموزی سگ‌وار ندارند، اما صاحبشان را با غذا مرتبط می‌کنند و رفتارهای جالبی مثل گشت‌زنی، حفاری و بالا رفتن از موانع دارند.

انتخاب خوبی است اگر...

- فضای کف کافی (یا حیاط امن) برای یک محوطه‌ی بزرگ دارید.
- آماده‌ی هزینه‌ی اولیه‌ی تجهیزات (UVB باکیفیت، لامپ گرمایی، دماسنج) و تعویض منظم لامپ هستید.
- می‌توانید سبزی و علف‌های مناسب را تمام سال تهیه کنید.
- به تعهدی فکر می‌کنید که ممکن است از خود شما طولانی‌تر باشد.

بهتر است صبر کنید اگر...

- تنها گزینه‌تان یک آکواریوم شیشه‌ای کوچک است.
- حیوانی برای بغل کردن و بازی بچه‌ها می‌خواهید.
- کودک زیر ۵ سال یا فرد با سیستم ایمنی ضعیف در خانه دارید و نمی‌توانید بهداشت را جدی بگیرید.
- نمی‌توانید منشأ قانونی حیوان را مطمئن شوید.

> **نکته‌ی قانونی و اخلاقی**
>
> لاک‌پشت روسی در شمال‌شرق ایران جمعیت وحشی دارد، در فهرست سرخ IUCN «آسیب‌پذیر» است و در پیوست II کنوانسیون CITES قرار دارد. گرفتن لاک‌پشت از طبیعت، خرید حیوان صیدشده از طبیعت و جابه‌جایی آن معمولاً بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست غیرقانونی است. حیوانِ پرورش‌یافته در اسارت با منشأ مشخص بخرید و هرگز لاک‌پشت خانگی را در طبیعت رها نکنید — رهاسازی می‌تواند بیماری (مثل هرپس‌ویروس و انگل‌ها) را به جمعیت وحشی منتقل کند.

۳. محل نگهداری و تجهیزات

فضای کف، نه ارتفاع

لاک‌پشت روسی در طبیعت روزانه مسافت زیادی را طی می‌کند. در خانه یک «میز لاک‌پشت» (جعبه‌ی چوبی یا پلاستیکی عریض و روباز با دیواره‌ی مات) بسیار بهتر از آکواریوم شیشه‌ای است؛ آکواریوم تهویه‌ی ضعیف دارد و دیواره‌ی شفاف باعث می‌شود حیوان مدام به شیشه فشار بیاورد. برای یک بالغ، فضای **حدود ۱۸۰×۹۰ سانتی‌متر یا بزرگ‌تر** هدف خوبی است؛ برای جوان‌ها می‌توان از فضای کوچک‌تر شروع کرد اما رشد را پیش‌بینی کنید. حیوانی که دائم کنار دیواره راه می‌رود یا گوشه‌ها را می‌کَند، معمولاً پیام «جا کم است» یا «محیط درست نیست» می‌دهد.

تجهیزات	توصیه	چرا؟
بستر	عمق دست‌کم ۱۰–۱۵ سانتی‌متر؛ مخلوط خاک بدون کود و سم با کمی ماسه‌ی بازی یا خاک‌برگ، نیمه‌مرطوب و قابل‌شکل‌گرفتن	این گونه حفار قوی است؛ بستر عمیق به تنظیم دما و رطوبت و کاهش استرس کمک می‌کند

پناهگاه	دست‌کم یک پناهگاه در بخش خنک؛ ترجیحاً یکی خشک و یکی با بستر مرطوب‌تر	حس امنیت؛ جای مرطوب به آب‌رسانی بدن و سلامت لاک کمک می‌کند
لامپ گرمایی	لامپ گرمایی نورانی در یک سمت، روی یک سنگ تخت؛ دمای سطح زیر لامپ ۳۲–۳۵°C	شیب دمایی یعنی حیوان خودش انتخاب کند؛ بدون آن هضم و ایمنی مختل می‌شود
UVB	لامپ خطی T5 با خروجی بالا (۱۰–۱۴٪ یا مطابق فاصله‌ی سازنده)، بدون شیشه یا توری ریز بین لامپ و حیوان؛ تعویض طبق توصیه‌ی سازنده (معمولاً هر ۶–۱۲ ماه)	برای ساخت ویتامین D3 و جذب کلسیم؛ کمبودش به نرمی لاک و بیماری متابولیک استخوان می‌انجامد
دماسنج	دماسنج دیجیتال با پروب یا دماسنج لیزری برای دمای سطح	«دست زدن» یا حدس زدن کافی نیست؛ سوختگی و سرمای پنهان هر دو رایج‌اند
ظرف آب	کم‌عمق (تا حدود ارتفاع زیر چانه)، سنگین و قابل‌ورود	لاک‌پشت گاهی در آب می‌نشیند و می‌نوشد؛ ظرف عمیق خطر غرق شدن دارد
ظرف غذا	سنگ تخت یا کاشی	غذا با بستر مخلوط نمی‌شود و سطح زبر به سایش طبیعی منقار و ناخن کمک می‌کند

محوطه‌ی بیرونی: بهترین گزینه در فصل گرم

آفتاب مستقیم هیچ لامپی را جایگزین ندارد. اگر حیاط دارید، در روزهای گرم محوطه‌ی بیرونی بسازید: دیواره‌ی مات با ارتفاع حدود ۳۰–۴۰ سانتی‌متر که **دست‌کم ۲۵–۳۰ سانتی‌متر هم زیر خاک** رفته باشد (این گونه از زیر دیوار تونل می‌زند و از گوشه‌ها بالا می‌رود)، سقف توری در برابر گربه، کلاغ، سگ و موش، همیشه یک نقطه‌ی سایه و یک پناهگاه. هرگز حیوان را در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی در آفتاب نگذارید — در چند دقیقه دچار گرمازدگی می‌شود.

۴. تغذیه

لاک‌پشت روسی در طبیعت با گیاهان خشک و پرفیبر استپ زندگی می‌کند. دستگاه گوارش او برای غذای کم‌قند، کم‌پروتئین و پرفیبر ساخته شده است؛ غذای «خوشمزه» و پرانرژی رشد را بی‌رویه سریع می‌کند و یکی از عوامل شناخته‌شده‌ی **رشد هرمی لاک (پیرامیدینگ)**، چاقی و مشکلات کبد و کلیه است.

پایه‌ی غذا (چرخشی)

- برگ و گل قاصدک، کاسنی، بارهنگ، پنیرک، شبدر (کم)، برگ مو، برگ توت
- سبزی‌های برگ‌دار تیره مثل کاهوی رومی و اندیو، آروگولا (منداب)، برگ ترب و شلغم (به‌صورت چرخشی)
- علف خشک باکیفیت یا مخلوط علف‌های خشک برای فیبر بیشتر

ندهید یا بسیار محدود کنید

- گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات، نان، برنج، غذای سگ و گربه
- میوه به‌طور منظم (قند زیاد و اختلال فلور روده و اسهال)
- حبوبات و غذاهای پرپروتئین
- کاهوی آیسبرگ به‌عنوان غذای اصلی (سیر می‌کند اما ارزش غذایی ناچیز دارد)

- گل‌های خوراکی بدون سم مثل گل ختمی و گل‌همیشه‌بهار
- منبع کلسیم (مثل پودر کلسیم یا استخوان ماهی مرکب) طبق نظر دامپزشک
- اسفناج و برخی سبزی‌های پراگزالات به مقدار زیاد و همیشگی
- گیاهان سمی: خرزهره، آزالیا، برگ ریواس، آووکادو، گل انگشتانه، گل نرگس و هر گیاه ناشناخته

سن	دفعات	نکته
جوان (زیر ۲–۳ سال)	هر روز، مقداری که در حدود یک وعده تمام کند	رشد آهسته و یکنواخت هدف است، نه رشد سریع
بالغ	بیشتر روزهای هفته (مثلاً ۵–۶ روز)، با یک یا دو روز سبک‌تر	چاقی در لاک‌پشت دیده نمی‌شود اما وجود دارد؛ وزن را ماهانه ثبت کنید

برگ کامل، نه خردشده

برگ‌ها را کامل یا درشت بدهید. کندن و پاره کردن برگ، منقار را به‌طور طبیعی ساییده نگه می‌دارد؛ غذای ریز و نرم یکی از علت‌های رشد بیش از حد منقار است. گیاه بیرون را فقط وقتی بچینید که شناسایی آن قطعی است و محل آن سم‌پاشی نشده و کنار جاده نیست.

آب‌رسانی و حمام آب ولرم

لاک‌پشت‌های خشکی‌زی بیشتر آب را از غذا و نشستن در آب می‌گیرند. حمام آب ولرم (حدود ۲۸–۳۰ درجه، به عمق زیر چانه) به مدت ۱۰–۲۰ دقیقه برای جوان‌ها ۲–۳ بار در هفته و برای بالغ‌ها حدود هفته‌ای یک بار کمک می‌کند حیوان بنوشد و ادرار و اورات را دفع کند. اورات (بخش سفید ادرار) باید نرم و خمیری باشد؛ اورات سفت و شن‌مانند نشانه‌ی کم‌آبی است.

۵. برنامه‌ی مراقبت

دوره	کارها
روزانه	☐ روشن و خاموش کردن نور و گرما (تایمر بهترین است) — روز ۱۲–۱۴ ساعت ☐ آب تازه در ظرف تمیز ☐ غذای تازه؛ جمع کردن غذای پژمرده و مدفوع ☐ یک نگاه سریع: فعالیت، اشتها، چشم‌ها، بینی، مدفوع و ادرار ☐ شستن دست‌ها با آب و صابون بعد از هر تماس
هفتگی	☐ حمام آب ولرم (جوان‌ها چند بار در هفته) ☐ بررسی دمای سطح آفتاب‌گیری و بخش خنک با دماسنج ☐ شستن ظرف آب و غذا با ماده‌ی ضدعفونی مناسب و آبکشی کامل ☐ مرطوب کردن بخش مرطوب بستر/پناهگاه
ماهانه	☐ وزن کردن با ترازوی آشپزخانه و ثبت در دفترچه ☐ عکس از بالا و کنار لاک برای مقایسه‌ی شکل رشد ☐ بررسی منقار، ناخن‌ها، کف پا و پوست اطراف دم ☐ تعویض بخش‌های کثیف بستر؛ هم زدن و تازه کردن بستر
سالانه / دوره‌ای	☐ معاینه‌ی سالانه‌ی دامپزشک اگزوتیک + آزمایش مدفوع برای انگل ☐ معاینه‌ی پیش از هر دوره‌ی خواب زمستانی (در صورت تصمیم به برومیشن) ☐ تعویض لامپ UVB طبق برنامه‌ی سازنده، حتی اگر هنوز روشن می‌شود ☐ تعویض کامل بستر

بهداشت و سالمونلا

لاک‌پشت‌ها، مثل بیشتر خزندگان، می‌توانند بدون هیچ نشانه‌ای حامل باکتری سالمونلا باشند. بعد از دست زدن به حیوان، بستر یا ظرف‌ها دست‌ها را بشویید؛ حیوان را در آشپزخانه یا سینک ظرف‌شویی حمام ندهید؛ اجازه ندهید کودکان حیوان را ببوسند یا دست به دهان ببرند. کودکان زیر ۵ سال، سالمندان، زنان باردار و افراد با ایمنی ضعیف بیشتر در معرض خطرند.

۶. رفتار، دست‌آموزی و هندلینگ

لاک‌پشت روسی حیوان شکار است و بلند شدن از زمین برایش معادل گرفتار شدن توسط شکارچی است. پس «هندلینگ کم، تعامل زیاد» بهترین قاعده است: غذا دادن با دست یا روی سنگ مشخص، چیدن محیطی که بگردد و بکند، و اجازه‌ی گشت در فضای امن.

- **بلند کردن درست:** با دو دست از دو طرف لاک، بین پاهای جلو و عقب، و نزدیک به زمین. هرگز از یک پا یا از لبه‌ی لاک آویزان نکنید. افتادن از ارتفاع کم هم می‌تواند لاک را بشکند.
- **هیس کردن و داخل کشیدن سر:** واکنش طبیعی ترس است؛ با آرامش صبر کنید.
- **حفاری زیاد:** طبیعی است، به‌ویژه هنگام تغییر دما یا فصل؛ ولی کندن مداوم گوشه‌ها همراه با بی‌اشتهایی ممکن است نشانه‌ی دمای نامناسب یا (در ماده‌ها) جست‌وجوی جای تخم‌گذاری باشد.

- **کوبیدن و گاز گرفتن لاک یا پاها:** رفتار جفت‌گیری یا قلمروطلبی نرهاست؛ اگر دو حیوان با هم دارید، علت آزار و زخم است و باید جدا شوند.
- **کم‌تحرکی در پاییز:** با کوتاه شدن روز طبیعی است، اما بی‌اشتهایی و بی‌حالی در محیط گرم و روشن طبیعی نیست.
- **حیوانات دیگر:** سگ می‌تواند لاک‌پشت را جدی زخمی کند و موش در زمان خواب زمستانی به آن حمله می‌کند. هرگز بدون نظارت کنار هم نباشند.

خواب زمستانی (برومیشن)

این گونه در طبیعت ماه‌های سرد و حتی گرم‌ترین ماه‌ها را زیر خاک می‌گذراند. خواب زمستانی کنترل‌شده می‌تواند بخشی از نگهداری طبیعی باشد، اما **خودسرانه اجرا نکنید**: حیوان بیمار، کم‌وزن، انگلی یا تازه‌وارد ممکن است در این دوره از بین برود. تصمیم و برنامه‌ی آن (طول دوره، دمای پایدار حدود ۴–۷ درجه، پایش وزن، روزه‌ی پیش از خواب) را با دامپزشک تنظیم کنید. اگر برومیشن نمی‌دهید، باید تمام زمستان دما و نور کامل را بی‌وقفه فراهم کنید؛ نیمه‌گرم نگه داشتن حیوان بدترین حالت است.

> **قاعده‌ی وزن در برومیشن**
>
> در طول خواب زمستانی وزن حیوان را هر یک تا دو هفته بگیرید. کاهش وزن سریع، ادرار کردن در طول خواب، یا بیدار شدن مکرر علامت آن است که باید حیوان را بیدار و با دامپزشک مشورت کنید.

۷. مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

لاک‌پشت‌ها بیماری را تا مراحل پیشرفته پنهان می‌کنند؛ بنابراین «کمی کم‌اشتها» یا «کمی بی‌حال» را جدی بگیرید. بیشتر مشکلات زیر ریشه در محیط، رژیم یا کم‌آبی دارند و تشخیص و درمان آن‌ها کار دامپزشک اگزوتیک است.

مشکل	نشانه‌ها	علت‌های رایج / پیشگیری
بیماری متابولیک استخوان (MBD)	لاک نرم یا خم‌شونده، دست‌وپای ضعیف، منقار بدشکل	کمبود UVB، کمبود کلسیم؛ UVB درست و رژیم مناسب
رشد هرمی لاک (پیرامیدینگ)	برآمدگی مخروطی صفحه‌های لاک	رشد سریع با رژیم پرپروتئین، کم‌آبی و محیط خیلی خشک
عفونت تنفسی	ترشح یا حباب از بینی، تنفس صدادار یا با دهان باز، چشم‌های پف‌کرده، بی‌اشتهایی	سرما، کوران، رطوبت و تهویه‌ی نامناسب، استرس؛ گاهی عامل عفونی واگیردار
هرپس‌ویروس لاک‌پشت	پلاک‌های زرد در دهان، ترشح بینی، بی‌اشتهایی (اغلب بعد از خواب زمستانی)	واگیردار و جدی؛ قرنطینه‌ی طولانی هر تازه‌وارد و جدا نگه‌داشتن گونه‌ها
انگل‌های داخلی	کاهش وزن، اسهال، مدفوع بدبو، دیدن کرم در مدفوع	بسیار رایج در حیوانات صیدشده از طبیعت؛ آزمایش مدفوع دوره‌ای
کم‌آبی و سنگ مثانه	اورات سفت و شن‌مانند، چشم‌های فرورفته، زور زدن هنگام دفع	دسترسی ناکافی به آب و حمام، رژیم خشک یا پرپروتئین

رشد بیش از حد منقار و ناخن	منقار قلاب‌شده، ناخن‌های پیچ‌خورده، مشکل در غذا خوردن یا راه رفتن	غذای نرم، بستر بی‌سایش، کمبود UVB؛ کوتاه کردن فقط توسط فرد آموزش‌دیده
مشکلات چشم	پلک متورم یا بسته، ترشح، کدری چشم بعد از خواب زمستانی	عفونت، کم‌آبی، کمبود ویتامین A، آسیب سرمای شدید در برومیشن
پوسیدگی و زخم لاک	لکه‌ی نرم، بدبو یا ترشح‌دار روی لاک؛ جدا شدن صفحه‌ها	بستر کثیف و همیشه خیس، زخم‌های درمان‌نشده
احتباس تخم (ماده‌ها)	زور زدن، بی‌قراری و کندن مداوم بدون تخم‌گذاری، بی‌اشتهایی	نبود جای مناسب تخم‌گذاری، کمبود کلسیم؛ فراهم کردن بستر عمیق و گرم

۸. چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

این نشانه‌ها اورژانسی‌اند — منتظر «خوب شدن خودبه‌خودی» نمانید:

- تنفس با دهان باز، تنفس صدادار یا کشیدن گردن به جلو برای نفس کشیدن
- بیرون‌زدگی بافت (صورتی، قرمز یا تیره) از مخرج
- شکستگی لاک، گازگرفتگی سگ یا موش، افتادن از ارتفاع، خونریزی
- بی‌حرکتی کامل، تشنج، کج نگه داشتن سر یا راه رفتن دایره‌ای
- عدم غذا خوردن بیش از یک هفته پس از بیدار شدن از خواب زمستانی، در محیط گرم و روشن
- خون در ادرار یا مدفوع، یا اسهال شدید و مداوم
- زور زدن طولانی ماده بدون تخم‌گذاری
- هر بی‌اشتهایی و بی‌حالی‌ای که با اصلاح دما و نور در چند روز بهتر نشود

تا رسیدن به دامپزشک: حیوان را در جعبه‌ی تمیز و تهویه‌دار در دمای اتاق گرم (حدود ۲۵–۲۸ درجه) نگه دارید، از آب سرد و گرمای مستقیم شدید پرهیز کنید، هیچ دارو یا پماد انسانی استفاده نکنید و اگر بافتی بیرون زده، آن را مرطوب و تمیز نگه دارید. عکس محیط و دفترچه‌ی وزن را همراه ببرید.

۹. چک‌لیست خرید و انتخاب لاک‌پشت سالم

پیش از خرید

- ☐ محیط کامل (فضا، UVB، گرما، دماسنج، بستر) را قبل از آوردن حیوان آماده و دماها را تست کنید
- ☐ منشأ قانونی و ترجیحاً پرورش در اسارت را بپرسید
- ☐ یک دامپزشک اگزوتیک آشنا با خزندگان پیدا کنید
- ☐ جای قرنطینه‌ی جدا (دست‌کم چند ماه) آماده کنید

هنگام انتخاب

- ☐ چشم‌ها باز، شفاف و بدون تورم؛ بینی خشک و بدون حباب
- ☐ تنفس بی‌صدا، دهان بدون پلاک زرد یا خونریزی
- ☐ لاک سفت، بدون لکه‌ی نرم، بو یا ترشح؛ صفحه‌ها صاف (نه هرمی)
- ☐ در دست «سنگین» نسبت به اندازه (سبکی = کم‌آبی یا لاغری)
- ☐ فعال، هوشیار و پاها با قدرت عقب کشیده می‌شوند
- ☐ مخرج تمیز، بدون مدفوع چسبیده یا بیرون‌زدگی

۱۰. پرسش‌های متداول

آیا می‌توانم لاک‌پشت روسی را در آکواریوم نگه دارم؟

برای مدت کوتاه شاید، اما برای همیشه نه. آکواریوم تهویه‌ی ضعیف، فضای کف کم و دیواره‌ی شفاف دارد که حیوان را مدام به تلاش برای عبور می‌کشاند. میز لاک‌پشت روباز و عریض یا محوطه‌ی بیرونی گزینه‌ی درست است.

نر و ماده را چطور تشخیص دهم؟

در بالغ‌ها نر معمولاً دم بلندتر و ضخیم‌تر و مخرج دورتر از لاک دارد و اغلب کوچک‌تر است؛ ماده دم کوتاه‌تر و جثه‌ی بزرگ‌تر دارد. در جوان‌ها تشخیص قابل‌اعتماد نیست.

آیا لاک‌پشتم تنها می‌ماند و حوصله‌اش سر می‌رود؟

خیر؛ این گونه تنهازی است و همراه نمی‌خواهد. آنچه واقعاً «سرگرمی» او است، فضای بزرگ، بستر قابل‌حفاری، موانع و تنوع غذایی است. نگهداری دو نر با هم یا یک نر با یک ماده در فضای کوچک معمولاً به استرس و زخم می‌انجامد.

نور پنجره کافی نیست؟

نه. شیشه‌ی پنجره تقریباً همه‌ی UVB را فیلتر می‌کند. یا آفتاب مستقیم بیرون، یا لامپ UVB باکیفیت بدون مانع لازم است.

لاک‌پشتم در پاییز غذا نمی‌خورد؛ طبیعی است؟

کاهش اشتها با کوتاه شدن روز می‌تواند طبیعی باشد، اما فقط اگر حیوان سالم است و در محیط گرم و روشن بقیه‌ی رفتارهایش عادی است. اگر قصد خواب زمستانی ندارید یا با بی‌حالی، ترشح یا کاهش وزن همراه است، معاینه لازم است.

هر چند وقت یک بار باید به دامپزشک ببرمش؟

یک معاینه بلافاصله پس از خرید (همراه با آزمایش مدفوع)، سپس سالی یک بار و پیش از هر خواب زمستانی؛ و هر زمان که نشانه‌ی غیرعادی دیدید.

۱۱. هشدار پایانی

این راهنما برای آموزش صاحبان لاک‌پشت تهیه شده و جایگزین معاینه، تشخیص و درمان توسط دامپزشک نیست. اعداد این برگه محدوده‌های رایج و پذیرفته‌شده‌اند و بسته به حیوان، سن و شرایط محیط ممکن است نیاز به تنظیم داشته باشند. هیچ دارو یا دوزی در این راهنما ذکر نشده است؛ در صورت بروز هر نشانه‌ی بیماری، به دامپزشک اگزوتیک آشنا با خزندگان مراجعه کنید.

دکتر مهدیار رمزگویان — exoticsbymahdiyar.ir · نسخه ۱ · ۱۹ آبان ۱۴۰۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۶)