



کتابخانه‌ی اگزوتیکس · راهنمای نگهداری پرندگان

راهنمای نگهداری کاسکو

طوطی خاکستری آفریقایی (African Grey Parrot) – هوش بالا، حساسیت بالا، تعهد چنددهه‌ای. یک برگه‌ی مرجع عملی برای کنار قفس.

دکتر مهدیار رمزگویان · دامپزشک حیوانات اگزوتیک

۱ کارت اطلاعات سریع

نام فارسی	کاسکو، طوطی خاکستری آفریقایی
نام علمی	کاسکوی کنگو: <i>Psittacus erithacus</i> (دم قرمز روشن، نوک تمام‌مشکی) – کاسکوی تیمنه: <i>Psittacus timneh</i> (کوچک‌تر، دم قهوه‌ای-زرشکی، نوک بالایی با تهرنگ استخوانی)
طول عمر	در شرایط خوب معمولاً ۴۰ تا ۶۰ سال؛ یعنی احتمالاً از صاحب اولش بیشتر عمر می‌کند
اندازه و وزن بالغ	کنگو: حدود ۳۰-۳۳ سانتی‌متر، معمولاً ۴۰۰ تا ۶۵۰ گرم · تیمنه: حدود ۲۸ سانتی‌متر، معمولاً ۲۷۵ تا ۳۷۵ گرم (وزن طبیعی هر پرنده را با ترازوی گرمی پیدا کنید)
سطح دشواری	بالا – نه به‌خاطر غذا، بلکه به‌خاطر نیاز ذهنی، حساسیت به تغییر و استعداد کندن پر
رژیم	پایه‌ی پلت مخصوص طوطی + سبزیجات تازه؛ میوه و دانه/مغز به مقدار کم و تشویقی
دما و محیط	دمای معمول خانه (حدود ۱۸ تا ۲۷ درجه) بدون کوران و تغییر ناگهانی؛ هوای تمیز بدون دود و بخار
نور و خواب	۱۰ تا ۱۲ ساعت تاریکی و سکوت شبانه؛ نور طبیعی یا لامپ UV مخصوص پرنده در روز (برای کلسیم مهم است)
بلوغ	معمولاً حدود ۳ تا ۵ سالگی؛ تعیین جنسیت ظاهری قابل‌اعتماد نیست و با آزمایش DNA انجام می‌شود
اجتماعی/تنها	بسیار اجتماعی؛ تنها نگه‌داشتن فقط با چند ساعت تعامل واقعی روزانه قابل‌قبول است
سطح صدا	متوسط (کمتر از کاکادو و ماکائو)؛ سوت، تقلید صداهای خانه و صدای هشدار
وضعیت قانونی	هر دو گونه در پیوست ۱ کنوانسیون CITES (از ۲۰۱۷) هستند؛ فقط پرنده‌ی پرورش‌یافته در اسارت با مدارک معتبر

۲ کاسکو برای چه کسی مناسب است؟

کاسکو را بیشتر با «حرف‌زدن» می‌شناسند، اما چیزی که زندگی با او را تعیین می‌کند **هوش و حساسیت** اوست. پرنده‌ای که بتواند معنای چند ده کلمه را یاد بگیرد، از بی‌کاری و تنهایی هم به همان اندازه رنج می‌برد. کاسکو به روال قابل‌پیش‌بینی وابسته است؛ جابه‌جایی قفس، مهمان زیاد، اسباب‌بازی جدید ناگهانی یا رفتن صاحبش به سفر

می‌تواند او را مضطرب کند. همین حساسیت است که کاسکو را در بین طوطی‌ها یکی از مستعدترین گونه‌ها به کندن پر کرده است.

انتخاب خوبی است اگر...

بهتر است صبر کنید اگر...

- ✓ هر روز چند ساعت وقت واقعی (نه فقط حضور در خانه) برایش دارید.
- ✓ خانه‌ی نسبتاً آرام و روال روزانه‌ی ثابت دارید.
- ✓ برای چند دهه آینده پرنده (حتی بعد از خودتان) برنامه دارید.
- ✓ صبور هستید و با تشویق آموزش می‌دهید، نه با تنبیه.
- ✗ فقط به خاطر حرف زدن می‌خواهیدش (همه‌ی کاسکوها حرف نمی‌زنند).
- ✗ بیشتر روز خانه خالی است یا مرتب سفر می‌روید.
- ✗ کسی در خانه آسم یا حساسیت تنفسی دارد (پودر پر کاسکو زیاد است).
- ✗ سیگار در خانه کشیده می‌شود یا آشپزخانه‌ی باز با تابه‌ی نچسب دارید و حاضر به تغییر نیستید.

نکته‌ی قانونی و اخلاقی

جمعیت وحشی کاسکو به دلیل صید برای تجارت حیوانات خانگی به شدت کاهش یافته و هر دو گونه از سال ۲۰۱۷ در پیوست ۱ کنوانسیون CITES قرار گرفته‌اند؛ یعنی تجارت بین‌المللی پرنده‌ی وحشی ممنوع است. فقط پرنده‌ی پرورش‌یافته در اسارت با حلقه‌ی بسته‌ی پا و مدارک فروشنده/پرورش‌دهنده بخريد. پرنده‌ی صیدشده علاوه بر مشکل قانونی، معمولاً پراسترس‌تر است و ریسک بیماری‌های عفونی بیشتری دارد.

۳ قفس، تجهیزات و جای امن

مورد	توصیه	چرا؟
ابعاد قفس	حداقل حدود ۹۰ × ۶۰ سانتی‌متر کف و ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر ارتفاع؛ هرچه بزرگ‌تر بهتر. عرض مهم‌تر از ارتفاع است.	پرنده باید بال‌ها را کامل باز کند و بین نشیمن‌ها جابه‌جا شود، بی‌آنکه دمش به میله بخورد.
فاصله‌ی میله‌ها	حدود ۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر؛ میله‌ی ضخیم و محکم	منقار کاسکو قوی است؛ فاصله‌ی زیاد خطر گیرکردن سر دارد.
جنس قفس	استیل ضدزنگ یا رنگ پودری مرغوب؛ بدون روی (گالوانیزه)، سرب یا رنگ‌پریدگی	جویدن میله‌ها و قفل‌های فلزی نامرغوب، علت شایع مسمومیت با فلزات سنگین است.
نشیمن‌ها	۳ تا ۴ نشیمن چوب طبیعی بی‌خطر با قطرهای مختلف (حدود ۲/۵ تا ۵ سانتی‌متر)؛ یک نشیمن سیمانی/زبر برای ناخن‌کافی است	تنوع قطر از زخم کف پا جلوگیری می‌کند؛ نشیمن زبر زیاد خودش کف پا را آزار می‌دهد.
ظرف آب و غذا	استیل، حداقل دو ظرف جدا برای غذای خشک و تازه، دور از زیر نشیمن	آلودگی ظرف با مدفوع منبع عفونت است.
اسباب‌بازی	جویدنی (چوب نرم، کاغذ، کارتن بی‌رنگ)، جست‌وجوی غذا، حل‌مسئله؛ هفتگی چرخشی	کاسکو بدون کار ذهنی، انرژی‌اش را صرف پرهایش می‌کند.
کف قفس	کاغذ ساده یا روزنامه‌ی بدون جوهر براق، روزانه عوض شود؛ از تراشه‌ی چوب و پوست گردو پرهیز کنید	کاغذ اجازه می‌دهد رنگ و شکل مدفوع را هر روز ببینید؛ بسترهای مرطوب کپک می‌زنند.

جای قفس	اتاقی که خانواده در آن رفت و آمد دارد، با یک طرف قفس چسبیده به دیوار؛ نه آشپزخانه، نه جلوی پنجره‌ی آفتاب‌گیر، نه زیر کولر	دیوار پشت قفس حس امنیت می‌دهد؛ کاسکو در فضای کاملاً باز مضطرب می‌شود.
نور	نور مستقیم خورشید (نه از پشت شیشه) با امکان پناه در سایه، یا لامپ UV مخصوص پرندگان طبق دستور سازنده	کاسکو نسبت به کمبود کلسیم حساس است و نور UVB در ساخت ویتامین D3 نقش دارد.
خواب	۱۰ تا ۱۲ ساعت تاریکی؛ پوشاندن قفس یا اتاق خواب جدا	کم‌خوابی با تحریک هورمونی، تحریک‌پذیری و کندن پر ارتباط دارد.

خطرهای پنهان خانه

بخارتابه‌ی نجسب (تفلون/PTFE) که بیش‌ازحد داغ شده، دود سیگار و قلیان، اسپری خوشبوکننده، شمع معطر، سفیدکننده و مواد شوینده‌ی بودار می‌توانند در عرض چند دقیقه یک پرنده را بکشند. پنکه‌ی سقفی روشن، پنجره‌ی باز، کتری و قابلمه‌ی جوش، آب باز (سطل، توالت)، سیم برق، گیاهان سمی آپارتمانی و سگ و گربه‌ی خانه هم از علل شایع حادثه‌اند. زمان بیرون از قفس همیشه با نظارت باشد.

چیدن بال: تصمیمی که باید با دامپزشک گرفت

کاسکو ذاتاً پرنده‌ای سنگین و گاهی دست‌وپاچلفتی است. کاسکوهایی که بالشان بیش‌ازحد چیده شده، هنگام ترسیدن ممکن است با سینه به زمین بخورند و استخوان جناغ یا پوست سینه‌شان آسیب ببیند. اگر به‌خاطر ایمنی خانه چیدن بال لازم است، نوع و میزانش را با دامپزشک پرندگان تعیین کنید.

۴ تغذیه

رژیم تخمه و دانه‌ی خالی، پرچرب و کم‌کلسیم است و در کاسکو به چاقی، مشکلات کبد، کمبود ویتامین A و – مهم‌تر از همه – **کمبود کلسیم** منجر می‌شود. کاسکو در بین طوطی‌ها به هیپوکلسمی معروف است؛ ممکن است ماه‌ها سالم به نظر برسد و ناگهان با ضعف یا تشنج و افتادن از نشیمن مراجعه کند. برای جزئیات **اصول تغذیه‌ی طوطی‌سانان و کمبود کلسیم در پرندگان** را بخوانید.

بخش رژیم	سهم تقریبی	نمونه‌ها و نکات
پلت مخصوص طوطی	حدود ۶۰ تا ۷۰٪	پلت باکیفیت بدون رنگ و شکر افزوده، متناسب با اندازه‌ی طوطی‌های متوسط. تاریخ انقضا و نگهداری خشک مهم است.
سبزیجات	حدود ۲۰ تا ۳۰٪	برگ‌های تیره (کلم‌پیچ برگ‌سبز، برگ چغندر، جعفری به مقدار معتدل)، کلم بروکلی، فلفل دلمه‌ای، هویج، کدو حلوائی، لوبیا سبز. شسته و تازه، هر روز.
میوه	کم (حدود ۵ تا ۱۰٪)	سیب بدون هسته، انار، انواع توت، پرتقال، گلابی، انبه. قند بالا دارد؛ بیشتر به‌عنوان تشویقی.
دانه و مغز	کم، تشویقی	گردو، بادام، فندق بی‌نمک – در جلسه‌های آموزش یا داخل اسباب‌بازی جست‌وجو.
آب	همیشه	تازه، روزی یک تا دو بار تعویض؛ ظرف روزانه شسته شود. آب ظرف را به ویتامین مایع یا دارو «آلوده» نکنید مگر با تجویز دامپزشک.

هرگز ندهید

آووکادو · شکلات و کاکائو · قهوه، چای و نوشابه‌ی کافئین‌دار · الکل · غذای شور، سرخ‌کردنی و فست‌فود · هسته و دانه‌ی سیب، زردآلو، گیلاس و هلو · پیاز و سیر · دانه یا بادام‌زمینی کپک‌زده (آفلاتوکسین) · مکمل کلسیم یا ویتامین خودسرانه.

تغییر رژیم از دانه به پلت

ناگهانی نباشد. طی چند هفته کم‌کم پلت را اضافه و دانه را کم کنید، وعده‌ها را جلوی چشم پرنده بخورید و هر روز وزن کنید. کاهش وزن بیش از حدود ۱۰٪ یعنی تغییر را متوقف و با دامپزشک مشورت کنید.

دفعات: معمولاً دو وعده (صبح و عصر)؛ غذای تازه بعد از چند ساعت جمع شود. بخشی از غذا را در اسباب‌بازی جست‌وجوی غذا بگذارید – کاسکو در طبیعت ساعت‌ها برای غذا وقت صرف می‌کند (**غنی‌سازی و جست‌وجوی غذا**).

۵ چک‌لیست مراقبت

روزانه

- آب تازه و شستن ظرف آب
- پلت تازه؛ سبزی تازه و جمع‌کردن پس‌مانده
- نگاه به مدفوع: رنگ، شکل، مقدار
- تعویض کاغذ کف قفس
- حداقل ۲ تا ۳ ساعت بیرون از قفس با نظارت
- یک جلسه‌ی کوتاه آموزش (۵ تا ۱۰ دقیقه)
- ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب در تاریکی

هفتگی

- وزن‌کشی با ترازوی گرمی و ثبت در دفترچه
- شستشوی کامل ظرف‌ها و نشیمن‌ها
- چرخش اسباب‌بازی‌ها
- ۲ تا ۳ بار حمام (اسپری آب ولرم یا دوش)
- بررسی میله‌ها، قفل‌ها و اسباب‌بازی‌های آسیب‌دیده
- نور طبیعی بیرون یا زیر لامپ UV طبق برنامه

ماهانه و سالانه

- ضدعفونی کامل قفس (بعد از آب‌کشی کامل)
- بررسی ناخن و منقار (بلندی، ترک، لایه‌لایه شدن)
- تعویض نشیمن‌های فرسوده
- تعویض لامپ UV طبق عمر مفید سازنده
- چکاپ سالانه نزد دامپزشک پرندگان
- آزمایش خون دوره‌ای طبق نظر دامپزشک (کلسیم، کبد)

چرا وزن‌کشی این‌قدر مهم است؟

پرندگان بیماری را پنهان می‌کنند و پره‌ای پف‌کرده لاغری را می‌پوشانند. کاهش وزن تدریجی اغلب اولین نشانه‌ی قابل‌اندازه‌گیری بیماری است. افت حدود ۵ تا ۱۰٪ وزن بدون دلیل روشن ارزش تماس با دامپزشک را دارد. روش درست را در **پایش وزن با ترازوی گرمی** ببینید.

۶ رفتار، آموزش و هندلینگ

حرف‌زدن و صدا

بسیاری از کاسکوها از حدود یک سالگی به بعد تقلید را شروع می‌کنند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد. تکرار کلمات در موقعیت مرتبط («سلام» هنگام ورود، «آب» هنگام تعویض آب) بیش از فایل صوتی تکراری کمک می‌کند. کاسکو صدای زنگ تلفن، میکروویو و دزدگیر را هم یاد می‌گیرد – و سروصدای اعضای خانه را هم.

نشانه	معنی معمول
غرغر (صدای خرخر بم)، عقب کشیدن، پره‌ای صاف شده به بدن	ترس یا ناراحتی – فاصله بگیرید و فشار نیاورید.
پف کردن طولانی و خواب آلودگی در روز	نشانه‌ی احتمالی بیماری – رفتاری نیست، بررسی شود.
تنگ و گشاد شدن مردمک (pinning) همراه با بدن خشک و دم باز	هیجان شدید یا آمادگی برای گاز گرفتن.
بالا آوردن غذا برای شما، رفتار جفت‌یابی، تحریک با نوازش پشت	رفتار هورمونی – نوازش را به سر و گردن محدود کنید.

هندلینگ و آموزش

- «بالا» (Step up) را با جایزه‌ی کوچک آموزش دهید؛ جلسه‌ها کوتاه و همیشه با موفقیت تمام شوند.
- کاسکو به اشیای جدید مشکوک است: اسباب بازی تازه را چند روز بیرون قفس و در دید پرنده بگذارید، بعد داخل.
- هرگز با فوت، تکان قفس، آب پاشی یا فریاد تنبیه نکنید؛ ترس و گاز گرفتن بیشتر می‌شود. گاز گرفتن را بی‌واکنش بگذارید و رفتار مطلوب را پاداش دهید.
- همه‌ی اعضای خانه در غذا دادن و آموزش سهیم باشند تا پرنده فقط به یک نفر وابسته نشود (**امپرنیتینگ در پرندگان دست پرورده**).
- تغییرات بزرگ (جابه‌جایی خانه، قفس جدید) را تدریجی انجام دهید.

۷ مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

مشکل	نشانه‌هایی که باید ببینید	نکته
کمبود کلسیم (هیپوکلسمی)	ضعف، لرزش، افتادن از نشیمن، تشنج؛ در ماده‌ها مشکل تخم‌گذاری	در کاسکو شایع‌تر از بسیاری طوطی‌ها؛ تشنج اورژانس است.
کندن و جویدن پر	نواحی بی‌پر روی سینه، ران و زیر بال؛ پره‌ای جویده شده؛ گاهی زخم پوست	اول علت پزشکی رد شود (کندن پر)؛ بعد محیط و رفتار.
آسپرزیلوز و بیماری تنفسی	تغییر صدا، تنفس با دهان باز، حرکت واضح دم، صدای تنفس، ترشح بینی، کم‌تحمیلی در فعالیت	هوای کم‌تهویه، دانه‌ی کپک‌زده و استرس ریسک را بالا می‌برند (بیماری تنفسی پرندگان).
PBFD و پولیوما	پره‌ای بدشکل یا ریزان، پره‌ای قرمز نابجا در نواحی خاکستری، تغییر منقار؛ در جوجه‌ها گاهی بیماری حاد و کشنده	ویروسی و مسری؛ آزمایش پیش از ورود به خانه ارزشمند است (PBFD و پولیوما).
پسیتاکوز (کلامیدیوز)	بی‌حالی، ترشح چشم و بینی، مدفوع سبز آبکی؛ گاهی بدون نشانه	قابل انتقال به انسان (پسیتاکوز).
مسمومیت با فلزات (سرب/روی)	ضعف، استفراغ، مدفوع خونی یا تیره، تشنج	از قفس و اسباب بازی نامرغوب، کلید و جواهرات.
بیماری اتساع پیش‌معه (PDD)/بورناویروس	کاهش وزن با وجود اشتها، دانه‌ی هضم نشده در مدفوع، بالا آوردن، گاهی علائم عصبی	تشخیص فقط با دامپزشک؛ کاهش وزن را جدی بگیرید.
بیماری قلبی و آترواسکلروز	خستگی زودرس، تنگی نفس، ضعف ناگهانی در پرنده‌ی مسن‌تر	رژیم کم‌چرب و چکاپ از میان‌سالی (بیماری قلبی).

سلامت انسان‌ها هم مهم است

کاسکو مقدار زیادی پودر پر تولید می‌کند که می‌تواند در افراد حساس حساسیت تنفسی ایجاد کند؛ تهویه‌ی خوب، تمیزکاری مرطوب و دستگاه تصفیه‌ی هوای مناسب کمک می‌کند. **پسیتاکوز** از پرنده به انسان منتقل می‌شود: بعد از تمیزکاری دست‌ها را بشویید، کف قفس را خشک جارو نکنید، و اگر علائم شبیه آنفلوآنزا گرفتید به پزشک بگویید پرنده دارید.

۸ چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

همین امروز – منتظر «فردا» نمانید

- تشنج، لرزش، افتادن از نشیمن یا ناتوانی در ایستادن
- تنفس با دهان باز، حرکت شدید دم با هر نفس، صدای خس‌خس یا کلیک
- پف کرده نشستن کف قفس، چشم‌های نیمه بسته در روز
- خون‌ریزی (از جمله پر خونی شکسته)، زخم سینه، شکستگی منقار
- استنشاق دود یا بخار تابه‌ی نجسب، جویدن جسم فلزی یا ماده‌ی سمی
- بیش از ۲۴ ساعت نخوردن غذا، استفراغ مکرر، مدفوع خونی یا کاملاً بدون مدفوع
- زور زدن ماده بدون خروج تخم
- حمله‌ی سگ یا گربه – حتی بدون زخم ظاهری

تا رسیدن به دامپزشک: پرنده را در جعبه یا قفس کوچک، گرم (نه داغ)، تاریک و آرام نگه دارید؛ نشیمن را پایین بیاورید؛ به‌زور غذا یا آب در منقار نریزید و از داروهای خانگی یا انسانی استفاده نکنید. یک کیف کمک‌های اولیه از قبل آماده داشته باشید (**کیف کمک‌های اولیه**) و پیش از اورژانس یک **دامپزشک پرندگان خوب** پیدا کنید.

۹ چک‌لیست خرید و انتخاب کاسکوی سالم

خود پرنده

مدارک و فروشنده

- | | |
|---|--|
| ☐ هوشیار و کنجکاو؛ روی نشیمن محکم می‌ایستد | ☐ پرنده‌ی پرورش‌یافته در اسارت، با حلقه‌ی بسته‌ی پا |
| ☐ چشم‌های روشن و تمیز، بدون ترشح یا ورم پلک | ☐ مدارک منشأ/پرورش‌دهنده (کاسکو در CITES پیوست ۱ است) |
| ☐ سوراخ‌های بینی تمیز و هم‌اندازه، بدون ترشح | ☐ گواهی تعیین جنسیت DNA در صورت وجود |
| ☐ پرهای خاکستری مرتب؛ بدون نواحی بی‌پر و بدون پر قرمز پراکنده در نواحی خاکستری | ☐ نتایج آزمایش PBFD و پسیتاکوز در صورت امکان |
| ☐ منقار صاف و قرینه، بدون ترک یا رشد بیش‌ازحد | ☐ قفس‌ها تمیز، پرندگان بی‌حال یا پرکنده دیده نمی‌شوند |
| ☐ اطراف مقعد تمیز؛ مدفوع شکل‌دار | ☐ فروشنده درباره‌ی رژیم فعلی پرنده توضیح دقیق می‌دهد |
| ☐ تنفس آرام و بی‌صدا؛ دم با هر نفس بالا و پایین نمی‌رود | ☐ جوجه‌ی «دست‌خوراک» نمی‌فروشد (غذا دادن با سرنگ کار تخصصی است؛ خطر سوختگی چینه‌دان و |
| ☐ سینه‌ی پر (جناغ تیز و بیرون‌زده نیست) | |
| ☐ کاملاً از شیر گرفته شده و خودش غذا می‌خورد | |

ورود غذا به نای)

- ☐ معاینه‌ی دامپزشک در چند روز اول بعد از خرید
 - ☐ قرنطینه‌ی حدود ۳۰ تا ۴۵ روزه دور از پرندگان دیگر
- (قرنطینه)

۱۰ پرسش‌های متداول

کاسکوی من حتماً حرف خواهد زد؟

نه. بیشتر کاسکوها تقلید صدا می‌کنند، اما بعضی فقط سوت یا صداهای محیط را یاد می‌گیرند و بعضی تقریباً هیچ. کاسکو را به‌خاطر خودش بخرید، نه به‌خاطر مهارت کلامی.

کنگو بهتر است یا تیمنه؟

نیازهای هر دو تقریباً یکسان است. تیمنه کوچک‌تر است و برخی صاحبان آن را کمی آرام‌تر و زودتر سازگار می‌دانند، اما شخصیت هر پرنده و نحوه‌ی پرورشش مهم‌تر از گونه است.

آیا کاسکو را باید تنها نگه داشت یا جفت؟

کاسکوی تنها با صاحب بسیار درگیر می‌تواند خوب زندگی کند، اما اگر ساعت‌های طولانی خانه نیستید، یک هم‌گونه – بعد از قرنطینه و آشنایی تدریجی – گزینه‌ی منطقی‌تری است. دو پرنده یعنی معمولاً دو قفس، هزینه‌ی بیشتر و احتمالاً صمیمیت کمتر با شما.

چرا کاسکوی من پرهایش را می‌کند؟

علت‌ها می‌توانند بیماری، درد، کمبود تغذیه‌ای، کم‌خوابی، رفتار هورمونی، بی‌حوصلگی یا اضطراب باشند و اغلب ترکیبی‌اند. گردنبد و اسپری تلخ علت را درمان نمی‌کنند؛ قدم اول معاینه است.

آیا مکمل کلسیم یا ویتامین لازم است؟

پرندهای که رژیم پلت‌محور دارد معمولاً به مکمل نیاز ندارد و زیاده‌روی در ویتامین D و کلسیم هم آسیب‌زاست. اگر رژیم دانه‌ای بوده یا نشانه‌ای دارید، دامپزشک بر اساس معاینه و آزمایش خون تصمیم می‌گیرد.

کاسکو را از پشت شیشه‌ی پنجره در آفتاب بگذارم کافی است؟

نه؛ شیشه‌ی معمولی بخش بزرگی از UVB را عبور نمی‌دهد. آفتاب مستقیم با نظارت و سایه، یا لامپ UV مخصوص پرنده را در نظر بگیرید (نور، UVB و خواب پرندگان).

۱۱ هشدار پایانی

این راهنما برای آموزش صاحبان پرنده تهیه شده و جایگزین معاینه، تشخیص و درمان توسط دامپزشک نیست. عمداً هیچ نام دارو یا دوزی در آن نیامده است؛ استفاده‌ی خودسرانه از دارو در پرندگان می‌تواند کشنده باشد. اعداد ذکرشده (ابعاد، وزن، سهم رژیم) محدوده‌های عمومی‌اند و ممکن است بسته به پرنده و منبع متفاوت باشند. هر تغییر در رفتار، اشتها، وزن، مدفوع یا تنفس را جدی بگیرید و با دامپزشک پرندگان مشورت کنید.

مطالعه‌ی بیشتر: راهنمای کامل نگهداری کاسکو · نشانه‌های بیماری
دکتر مهدیار رمزگویان — exoticsbymahdiyar.ir · ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (۸ اکتبر ۲۰۲۶)