

TRESA

ASCENSORES | LIFTS



ASCENSORES | LIFTS | ASCENSEURS

¿Por qué Tresa? | Why Tresa? | Pourquoi Tresa?

¡Déjate llevar!

Pocas cosas hay mejores que dejarse llevar. ASCENSORES TRESA, ¡Déjate llevar!


Y es que, dejarse llevar es dejar de preocuparse, es simplificar, es respirar. Dejarse llevar es confiar, descansar. Es tranquilidad. Desde nuestra fundación en 1983, en Ascensores Tresa tenemos como misión superar las expectativas de nuestros clientes, a través de la excelencia en la fabricación de ascensores. Nos enorgullecemos de ser una empresa española que fabrica en España, con componentes europeos y bajo una estricta normativa y estándares de calidad. Igualmente, instalamos y mantenemos nuestros ascensores, lo que nos da una visión 360 grados de todo su ciclo de vida. Gracias a todo ello, hemos forjado una reputación sólida, tanto en el mercado español como a nivel mundial.

Few things are better than letting yourself be carried away. ASCENSORES TRESA, let yourself be carried away!

And indeed, being carried away means stopping to worry, simplifying, breathing. Being carried away is about trusting, resting. It is tranquility. Since our foundation in 1983, our mission has been to exceed our customers' expectations through excellence in elevator manufacturing. We are proud to be a company that manufactures in Spain, with European components and under strict regulations and quality standards. We also install and maintain our elevators, which gives us a 360-degree view of their entire lifecycle. Thanks to all of this, we have built a solid reputation, both in the Spanish market and worldwide.

Peu de choses sont meilleures que de se laisser porter. ASCENSEURS TRESA, laissez-vous porter !

Et en effet, se laisser porter, c'est cesser de s'inquiéter, c'est simplifier, c'est respirer. Se laisser porter, c'est faire confiance, se reposer. C'est la tranquillité. Depuis notre fondation en 1983, chez Ascenseurs Tresa, notre mission est de dépasser les attentes de nos clients grâce à l'excellence dans la fabrication d'ascenseurs. Nous sommes fiers d'être une société espagnole qui fabrique en Espagne, avec des composants européens et sous une réglementation stricte et des normes de qualité élevées. Également, nous faisons l'installation et la maintenance de nos ascenseurs, ce qui nous donne une vision à 360 degrés de leur cycle de vie complet. Grâce à tout cela, nous avons forgé une solide réputation, tant sur le marché espagnol qu'à l'échelle mondiale.



- 1
Fabricantes
Manufacturers
Fabricants



Ascensores de alta calidad fabricados en España con componentes europeos.
High-quality elevators manufactured in Spain with European components.

Ascenseurs de haute qualité fabriqués en Espagne avec des composants européens.

- 2
Cerca de ti
Close to you
Pres de toi



Cobertura nacional con 12 delegaciones y distribución en más de 50 países.
National coverage with 12 subsidiaries and distribution in more than 50 countries.

Couverture nationale avec 12 agences et distribution dans plus de 50 pays.

- 3
A medida
Taylor-made
Sur mesure



Fabricamos a medida adaptándonos al espacio disponible.
We manufacture tailor-made lifts, adapting to the available space.
Nous fabriquons sur mesure en nous adaptant à l'espace disponible.

- 4
Precio
Price
Prix



Disfruta de una excelente relación calidad-precio.
Enjoy excellent value for money.
Profitez d'un excellent rapport qualité-prix.



Gijón (Spain), October 9th, 2025

By means of this document, **ASCENSORES TRESA, S.A.**, Spanish Company with VAT nº A33622937, and domiciled at Calle Consuelo Busto, 95 - 33211 Gijón, Asturias (Spain), having as its corporate purpose "*(...) the construction, assembly, installation and maintenance of elevators, as well as maintenance and industrial assemblies in general (...)*";

CONFIRMS

that the Company **ESTABLISHMENT RKL** based in Al Sulaimaniyah Dist. Makkah Al Mukarramah - RIYADH – RSA with UN Number 7023357804 and CR Number 1010709355, has been authorized to be OFFICIAL DEALER of elevators manufactured by **ASCENSORES TRESA S.A** in the sole Kingdom of Saudi Arabia (KSA).

ASCENSORES TRESA, S.A. will support **ESTABLISHMENT RKL** with technical support and spare parts supply for 10 years.

Furthermore, **ASCENSORES TRESA, S.A.** authorizes **ESTABLISHMENT RKL** to install and carry out maintenance of elevators manufactured by **ASCENSORES TRESA, S.A.**

ESTABLISHMENT RKL assumes full responsibility for installation and maintenance activities, being **ASCENSORES TRESA S.A.** nothing more than the supplier of the product.

This agreement will run until the 31st of December of 2027, and can be extended under agreement of both parts.

Stefano Castelli
Export Manager



Índice | Index | Sommaire

Déjate llevar	3
Nuestros ascensores Our lifts Nos ascenseurs	6
Family	6
Mistral	8
Bora	9
Brisa	10
Alisios	11
Business	12
Mistral Business	14
Bora Business	15
Accesibilidad Accessibility Accessibilité	16
Mantenimiento Maintenance Entretien	17
Edificios sin ascensor Buildings without lift Bâtiments sans ascenseur	18
Modernización Modernization Modernisation	19
Contacto Contact Contact	22



Family

línea de ascensores
lines of lifts
lignes d'ascenseurs

Mamá, papá, la abuela, la compra, las maletas, mi bicicleta... ¡Déjate llevar! La Línea Family está pensada para cargas hasta 825 kg. Ideal para edificios residenciales o pequeños edificios de negocios.

Mom, dad, grandma, the shopping bag, the suitcases, my bicycle... Let yourself be carried away!

The Family line is designed for loads up to 825 Kg. Ideal for residential buildings or small business buildings.

Maman, papa, grand-mère, les courses, les sacs, mon vélo... Laissez-vous emporter! La ligne Family est conçue pour des charges allant jusqu'à 825 kg. Idéal pour les immeubles d'habitation ou les petits immeubles commerciaux.



Mistral

Eléctrico (MRL Gearless o MRA)
Electric (MRL Gearless or MRA)
Electrique (MRL Gearless o MRA)



Bora

Hidráulico
Hydraulic
Hydraulique



Brisa

Homelift (Hidráulico o Eléctrico)
Homelift (Hydraulic or Electric)
Homelift (Hydraulique o Électrique)



Alisios

Montacoches
Car lift
Monte-voitures



Mistral

Eléctrico (MRL Gearless o MRA)
Electric (MRL Gearless or MRA)
Electrique (MRL Gearless o MRA)

MISTRAL Family es el modelo preferido por nuestros clientes residenciales: un ascensor **eléctrico** de reducido consumo, alto confort y velocidad, baja sonorización y una excelente relación calidad precio.

Ventajas:

Opción monofásico
Consumo energético reducido
Confort
Velocidad
Bajo nivel sonoro
Disponible con sala de máquinas

MISTRAL Family is the model preferred by our residential customers: an **electric** elevator with reduced consumption, high comfort and speed, low noise levels and excellent value for money.

Advantage:

Single-phase option
Energy consumption
Comfort
Speed
Low noise level
Available with machine room

MISTRAL Family est le modèle préféré de nos clients résidentiels : un ascenseur **électrique** à faible consommation, grand confort et rapidité, faible bruit et excellente rapport qualité-prix

Avantages:

Option monophasée
Consommation d'énergie
Confort
Vitesse
Faible niveau de bruit
Disponible avec salle des machines



Hidráulico
Hydraulic
Hydraulique

Bora

BORA es la alternativa para aquellos edificios de viviendas que prefieren un ascensor **hidráulico**; económico, robusto y estable.

Ventajas:

Robusto y duradero
Excelente relación calidad-precio
Buen aprovechamiento del espacio
Disponible con VVF (menor consumo)

BORA is the alternative for those residential buildings that prefer a **hydraulic** lift; economical, robust and stable.

Advantage:

Robust and durable
Excellent value for money
Good use of space
Available with VVF (lower consumption)

BORA est l'alternative pour les bâtiments résidentiels qui préfèrent un ascenseur **hydraulique**; économique, robuste et stable.

Avantages:

Robuste et durable
Excellent rapport qualité/prix
Bonne utilisation de l'espace
Disponible avec VVF (faible consommation)

Características técnicas | Technical Characteristics | Caractéristiques Techniques

	MRL Gearless				MRA		
	Reducido Reduced Réduit	Reducido monofásico Ref. single phase Rén. monophasé	Mochila M Cantilever M Sac-a-dos M	Mochila M monofásico Cantilever M single phase Sac-a-dos M monophasé	Central M	Central M monofásico Central M single phase Central M monophasé	
Carga Load Chargé nominal	(kg)	300-450	300-450	300-825	300-630	300-825	300-630
Velocidad Speed Vitesse	(m/s)	1	0,63-1	1-1,75	0,63-1	1-1,75	0,63-1
Max. recorrido recomendado Max. travel recommended Course max. recommandé	(m)	30	30	40	40	40	30
Tipo de puertas Type of doors Type de portes			Automáticas / Semiautomáticas Automatic / Swing Automatic / Battante				
Paso libre de puertas Clear door opening Passage libre porte	(mm)	600-900	600-900	desde 700 from 700 à partir de 700	desde 700 from 700 à partir de 700	desde 700 from 700 à partir de 700	desde 700 from 700 à partir de 700
Altura de puertas Door height Hauteur libre porte	(mm)	2000-2200	2000-2200	2000-2300	2000-2300	2000-2300	2000-2300
Huída [recomendada/mínima] ⁽¹⁾ Headroom [recommended/minimum] ⁽¹⁾ Hauteur d'arrivée [recommandé/minimum] ⁽¹⁾	(mm)	3600 / 3350	3600 / 3350	3750 / 2800 ⁽²⁾	3750 / 2800	3600 / 3500 ⁽²⁾	3600 / 3500
Foso [recomendado/mínimo] ⁽¹⁾ Pit [recommended/minimum] ⁽¹⁾ Cuvette [recommandé/minimum] ⁽¹⁾	(mm)	1200 / 350	1200 / 350	1200 / 400 ⁽²⁾	1200 / 400	1200 / 400 ⁽²⁾	1200 / 400

	Hidráulico S Hydraulic S Hydraulique S		Hidráulico M Hydraulic M Hydraulique M
Carga Load Chargé nominal	(kg)	300-450	300-825
Velocidad Speed Vitesse	(m/s)	0,3-0,63	0,3-0,63
Max. recorrido recomendado Max. travel recommended Course max. recommandé	(m)	20	20
Tipo de puertas Type of doors Type de portes		Automáticas / Semiautomáticas Automatic / Swing Automatic / Battante	
Paso libre de puertas Clear door opening Passage libre porte	(mm)	desde 500 from 500 à partir de 500	desde 700 from 700 à partir de 700
Altura de puertas Door height Hauteur libre porte	(mm)	2000-2300	2000-2300
Huída [recomendada/mínima] ⁽¹⁾ Headroom [recommended/minimum] ⁽¹⁾ Hauteur d'arrivée [recommandé/minimum] ⁽¹⁾	(mm)	3600 / 2800	3600 / 2800
Foso [recomendado/mínimo] ⁽¹⁾ Pit [recommended/minimum] ⁽¹⁾ Cuvette [recommandé/minimum] ⁽¹⁾	(mm)	1200 / 400	1200 / 450

⁽¹⁾ En caso de aplicación de las normativas EN81.20-EN81.50, consultenos. | In case of application of EN81.20-EN81.50, please, consult us. | Dans le cas d'application de EN81.20-EN81.50, veuillez nous consulter.

⁽²⁾ En caso de velocidad de 1,75 m/s, consultenos. | In case of 1,75 m/s speed, please, consult us. | Dans le cas de vitesse de 1,75 m/s, veuillez nous consulter.



Brisa

Homelift (Hidráulico o Eléctrico)
Homelift (Hydraulic or Electric)
Homelift (Hydraulique ou Électrique)

BRISA es nuestro modelo **Homelift**, especialmente pensado para pequeñas viviendas unifamiliares de baja altura y no intensivo en tráfico de pasajeros.

Ventajas:
Adaptado a normativa europea y australiana.
Óptimo aprovechamiento del espacio.
Bajo consumo.
Monofásico.
Con o sin puertas en cabina.

Opción:
Opción trifásico.

BRISA is our **Homelift** model, specially designed for small, low-rise single-family homes that are not intensive in passenger traffic.

Advantage:
Adapted to European and Australian regulations
Optimal use of space
Low consumption
Single-phase
With or without doors in the cabin

Option:
Three-phase version.

BRISA est notre modèle **Homelift**, spécialement conçu pour les petites maisons unifamiliales de faible hauteur qui ne sont pas intensives en trafic de passagers.

Avantages:
Adapté aux réglementations européennes et australiennes
Utilisation optimale de l'espace
Faible consommation
Monophasé
Avec ou sans portes dans la cabine

Option:
Version triphasée.

Características técnicas | Technical Characteristics | Caractéristiques Techniques

	Eléctrico geared EU Electric geared EU Réducteur électrique UE	Eléctrico gearless EU Electric gearless EU Électrique sans engrenage UE	Hidráulico EU Hydraulic EU Hydraulique UE	Eléctrico geared AUS Electric geared AUS Réducteur électrique AUS	Hidráulico AUS Hydraulic AUS Hydraulique AUS
Carga Load Chargé nominal	(kg)	180 - 250 - 315 - 385/400 - 500		180 - 250 - 315 - 385/400 - 500	
Velocidad Speed Vitesse	(m/s)	0,15		0,25 / 0,30	
Max. recorrido recomendado Max. travel recommended Course max. recommandé	(m)	20		12	
Tipo de puertas Type of doors Type de portes		Automáticas / Semiautomáticas Automatic / Swing Automatic / Semi-automatiques		Automáticas / Semiautomáticas Automatic / Swing Automatic / Semi-automatiques	
Paso libre de puertas Clear door opening Passage libre porte	(mm)	700 / 800 / 900 ⁽¹⁾		700 / 800 / 900 ⁽¹⁾	
Altura de puertas Door height Hauteur libre porte	(mm)	2000 - 2100		2000 - 2100	
Huída [recomendada/mínima] Headroom [recommended/minimum] Hauteur d'arrivée [recommandé/minimum]	(mm)	2800 / 2700	2850 / 2750	2600 / 2350 / 2450 ⁽²⁾	2800 / 2700
Foso [recomendado/mínimo] Pit [recommended/minimum] Cuvette [recommandé/minimum]	(mm)	200 / 100 - 120 ⁽⁴⁾		250 / 160 - 180 ⁽⁵⁾	

⁽¹⁾ En función de la carga / dimensiones de cabina. | ⁽²⁾ 2350mm sin puerta de cabina o con puerta bus - 2450mm con puertas automáticas. | ⁽³⁾ 2400mm sin puerta de cabina o con puerta bus - 2450mm con puertas automáticas. | ⁽⁴⁾ 100mm con suelo de goma de alta resistencia "Altro" - 120mm con suelo de granito. | ⁽⁵⁾ 160mm con suelo de goma de alta resistencia "Altro" - 180mm con suelo de granito. | ⁽¹⁾ 100mm avec du sol en caoutchouc haut resistance "Altro" - 120mm avec du sol en granit.

Depending on load / car dimensions. | En fonction de la charge / dimensions de la cabine.

2350mm sans porte cabine ou avec porte cabine pliante - 2450mm avec des portes automatiques.

2400mm sans porte de cabina o con puerta bus - 2450mm con puertas automáticas. | 2400mm without cabin door or with folding door - 2450mm with automatic doors. | 2400mm sans porte cabine ou avec porte cabine pliante - 2450mm avec des portes automatiques.

2400mm sin puerta de cabina o con puerta bus - 2450mm con puertas automáticas. | 2400mm without cabin door or with folding door - 2450mm with automatic doors. | 2400mm sans porte cabine ou avec porte cabine pliante - 2450mm avec des portes automatiques.

100mm con suelo de goma de alta resistencia "Altro" - 120mm con suelo de granito. | 100mm with high resistance rubber "Altro" floor - 120mm with granite floor. | 100mm avec du sol en caoutchouc haut resistance "Altro" - 120mm avec du sol en granit.

160mm con suelo de goma de alta resistencia "Altro" - 180mm con suelo de granito. | 120mm with high resistance rubber "Altro" floor - 180mm with granite floor. | 120mm avec du sol en caoutchouc haut resistance "Altro" - 180mm avec du sol en granit.



Montacoches
Car lift
Monte-voitures

Alisios

ALISIOS es el **montacoches** de TRESA, una solución segura para los accesos a los garajes en aquellos edificios sin rampa.

Ventajas:
Adaptación al espacio mediante variedad de diseños
Robustez
Seguridad
Comfort

ALISIOS is the **TRESA car lift**, a safe solution for accessing garages in buildings without ramps.

Advantage:
Adaptation to space through a variety of designs

ALISIOS est le **monte-voitures** de TRESA, une solution sûre pour accéder aux garages dans les bâtiments sans rampes.

Avantages:
Adaptation à l'espace grâce à une variété de conceptions
Robustesse
Sécurité
Confort

Características técnicas | Technical Characteristics | Caractéristiques Techniques

	Montacoches 1:1 Car lift 1:1 Monte-voitures 1:1	Montacoches 2:1 Car lift 2:1 Monte-voitures 2:1
Carga Load Chargé nominal	(kg)	3800
Velocidad Speed Vitesse	(m/s)	0,2 / 0,4
Max. recorrido recomendado Max. travel recommended Course max. recommandé	(m)	4
Tipo de puertas Type of doors Type de portes		Automáticas 6HC Automatic 6PC Automatique 60C
Paso libre de puertas Clear door opening Passage libre porte	(mm)	2200-2600
Altura de puertas Door height Hauteur libre porte	(mm)	2000-2700
Huída [recomendada/mínima] Headroom [recommended/minimum] Hauteur d'arrivée [recommandé/minimum]	(mm)	4200/4150
Foso [recomendado/mínimo] Pit [recommended/minimum] Cuvette [recommandé/minimum]	(mm)	1500/1300

⁽¹⁾ En caso de aplicación de las normativas EN81.20-EN81.50, consultenos. | In case of application of EN81.20-EN81.50, please, consult us. | Dans le cas d'application de EN81.20-EN81.50, veuillez nous consulter.





Mistral business

Eléctrico (MRL Gearless o MRA)
Electric (MRL Gearless or MRA)
Electrique (MRL Gearless o MRA)

MISTRAL Business (Eléctrico MRL Gearless o MRA) es la versión del modelo MISTRAL para edificios no residenciales (hospitales, hoteles, oficinas, centros comerciales...). Conserva todas sus ventajas: motorización eléctrica de reducido consumo, alto rango de cargas con buen comportamiento a alta velocidad, baja sonorización y una excelente calidad precio. Para cargas hasta 2.000 kg.

Ventajas:

Consumo energético reducido
Confort
Velocidad
Bajo nivel sonoro
Disponible con sala de máquinas

MISTRAL Business (Electric MRL Gearless or MRA) is the version of the MISTRAL model for non-residential buildings (hospitals, hotels, offices, shopping centers ...). It retains all its advantages: low consumption electric motorization, high load range with good behavior at high speed, low noise level and excellent value for money. For loads up to 2,000 kg.

Advantage:

Reduced energy consumption
Comfort
Speed
Low noise level
Available with machine room

MISTRAL Business (Electric MRL Gearless ou MRA) est la version du modèle MISTRAL pour les bâtiments non résidentiels (hôpitaux, hôtels, bureaux, centres commerciaux ...). Il conserve tous ses avantages: motorisation électrique basse consommation, charges élevées avec un bon comportement à grande vitesse, faible niveau sonore et un excellent rapport qualité / prix. Pour des charges jusqu'à 2000 kg.

Avantages:

Consommation d'énergie réduite
Confort
Vitesse
Faible niveau sonore
Disponible avec des machines

Características técnicas | Technical Characteristics | Caractéristiques Techniques

	MRL Gearless		MRA		
	Central L1	Central L2	Central L1	Central L2	
Carga Load Chargé nominal	(kg)	900-1275	1300-2000	900-1275	1300-2000
Velocidad Speed Vitesse	(m/s)	1-1,75	1-1,75	1-1,75	1-1,75
Max. recorrido recomendado Max. travel recommended Course max. recommandé	(m)	40	40	40	40
Tipo de puertas Type of doors Type de portes		Automáticas / Semiautomáticas Automatic / Swing Automatic / Battante		Automáticas / Semiautomáticas Automatic / Swing Automatic / Battante	
Paso libre de puertas Clear door opening Passage libre porte	(mm)	desde 800 from 800 à partir de 800	desde 800 from 800 à partir de 800	desde 800 from 800 à partir de 800	desde 800 from 800 à partir de 800
Altura de puertas Door height Hauteur libre porte	(mm)	2000-2300	2000-2300	2000-2300	2000-2300
Huída [recomendada/mínima] ⁽¹⁾ Headroom [recommended/minimum] ⁽¹⁾ Hauteur d'arrivée [recommandé/minimum] ⁽¹⁾	(mm)	3600 / 3450 ⁽²⁾	3750 / 3600 ⁽²⁾	3600 / 2800 ⁽²⁾	3600 / 3200 ⁽²⁾
Foso [recomendado/mínimo] ⁽¹⁾ Pit [recommended/minimum] ⁽¹⁾ Cuvette [recommandé/minimum] ⁽¹⁾	(mm)	1200 / 550 ⁽²⁾	1200 / 650 ⁽²⁾	1200 / 550 ⁽²⁾	1200 / 650 ⁽²⁾

⁽¹⁾ En caso de aplicación de las normativas EN81.20-EN81.50, consultenos. | In case of application of EN81.20-EN81.50, please, consult us. | Dans le cas d'application de EN81.20-EN81.50, veuillez nous consulter.

⁽²⁾ En caso de velocidad de 1,75 m/s, consultenos. | In case of 1,75 m/s speed, please, consult us. | Dans le cas de vitesse de 1,75 m/s, veuillez nous consulter.



Bora business

Hidráulico
Hidráulico
Hidráulico

BORA Business es la versión del modelo BORA para aquellos edificios de alto tránsito (hoteles, hospitales, industrias, ...) que prefieren un ascensor hidráulico, robusto y estable para transportar cargas superiores con regularidad y una buena relación calidad precio. Hasta 1.275 kg.

Ventajas:

Robusto y duradero
Relación calidad/precio
Buen aprovechamiento del espacio
Disponible con VVF(menor consumo)

BORA Business is the version of the BORA model for those buildings with high traffic (hotels, hospitals, industries, ...) that prefer a robust and stable hydraulic lift to transport higher loads regularly and at a good value for money. Up to 1,275 kg.

Advantage:

Robust and durable
Value for money
Good use of space/Available with VVF (lower consumption)

BORA Business est la version du modèle BORA pour les bâtiments à fort trafic (hôtels, hôpitaux, industries, ...) qui préfèrent un ascenseur hydraulique robuste et stable pour transporter des charges plus élevées régulièrement et à un bon rapport qualité-prix. Jusqu'à 1275 kg.

Avantages:

Robuste et durable
Rapport qualité/prix
Bonne utilisation de l'espace
Disponible avec VVF (faible consommation)

Características técnicas | Technical Characteristics | Caractéristiques Techniques

	Hidráulico L1 Hydraulic L1 Hydraulique L1	
Carga Load Chargé nominal	(kg)	825-1275
Velocidad Speed Vitesse	(m/s)	0,3 - 0,63
Max. recorrido recomendado Max. travel recommended Course max. recommandé	(m)	20
Tipo de puertas Type of doors Type de portes		Automáticas Automatic Automatic
Paso libre de puertas Clear door opening Passage libre porte	(mm)	800-1500
Altura de puertas Door height Hauteur libre porte	(mm)	2000-2300
Huída [recomendada/mínima] ⁽¹⁾ Headroom [recommended/minimum] ⁽¹⁾ Hauteur d'arrivée [recommandé/minimum] ⁽¹⁾	(mm)	3600 / 2850
Foso [recomendado/mínimo] ⁽¹⁾ Pit [recommended/minimum] ⁽¹⁾ Cuvette [recommandé/minimum] ⁽¹⁾	(mm)	1200 / 810

⁽¹⁾ En caso de aplicación de las normativas EN81.20-EN81.50, consultenos. | In case of application of EN81.20-EN81.50, please, consult us. | Dans le cas d'application de EN81.20-EN81.50, veuillez nous consulter.

Accesibilidad

Accessibility | Accessibilité



Muévete de manera ágil, cómoda y segura en tu hogar, gracias a nuestras soluciones de accesibilidad.

- El modelo **Brisa (Homelift)** de reducidas dimensiones y consumo facilita los desplazamientos en viviendas unifamiliares.
- Los **salvaescaleras** permiten desplazarse entre pisos sin esfuerzo. Sea como sea tu escalera, nos adaptamos y te ofrecemos una solución que minimiza las obras.
- Las **plataformas elevadoras** están diseñadas para superar barreras arquitectónicas, como escalones o suelos en diferentes niveles.

Move in an agile, comfortable and safe way in your home, thanks to our accessibility solutions.

- The **Brisa** model (**Homelift**) of reduced dimensions and consumption facilitates movements in single-family homes.
- **Stairlifts** allow effortless movement between floors. Whatever your staircase, we adapt and offer you a solution that minimizes construction work.
- **Lifting platforms** are designed to overcome architectural barriers, such as steps or floors at different levels.

Déplacez-vous de manière agile, confortable et sûre dans votre maison, grâce à nos solutions d'accessibilité.

En España, nos encargamos de que tu ascensor esté **siempre a punto**, las 24 horas del día, a través de nuestro **servicio de mantenimiento**. Adicionalmente, **alargamos su vida útil** mediante las intervenciones preventivas rápidas y eficaces. Y con la posibilidad de escoger entre **tres planes de servicio**, según tus necesidades.

Seas como seas, nuestro servicio de mantenimiento está disponible para cualquier marca de ascensor.

Devuelve la tranquilidad a tu edificio, un equipo con más de tres décadas de experiencia y 7000 ascensores en cartera nos avala.

In Spain, we keep your elevator **always in operation**, 24 hours a day, through our maintenance service. Additionally, **we extend its useful life** through rapid and effective preventive interventions. And with the possibility of choosing between **3 service plans**, according to your needs.

Whatever you are, our maintenance service is available for any brand of elevator.

Return peace of mind to your building, a team with more than three decades of experience and 7000 elevators in our portfolio supports us.

En Espagne, nous gardons votre ascenseur **toujours en fonctionnement**, 24 heures sur 24, grâce à notre service de maintenance. De plus, **nous prolongeons sa durée de vie** grâce à des interventions préventives rapides et efficaces. Et avec la possibilité de choisir entre **3 plans de services**, selon vos besoins.

Quoi que vous soyez, notre service de maintenance est disponible pour toute marque d'ascenseur.

Redonnez la tranquillité d'esprit à votre immeuble, une équipe avec plus de trois décennies d'expérience et 7000 ascenseurs dans notre portefeuille nous soutient.

Mantenimiento

Maintenance | Entretien



Edificios sin ascensor

Buildings without lift | Bâtiments sans ascenseur



Instala un ascensor en edificios antiguos donde no existía, incluso si dispones de poco espacio, gracias a la flexibilidad de nuestro proceso de fabricación. Estudiamos todos los proyectos sin dar ninguno por perdido de antemano.

Despreocúpate del proceso de instalación, nosotros nos ocupamos de todo, incluyendo la obra civil.

Más de 900 intervenciones en edificios sin ascensor nos avalan.

New elevator in old buildings where it did not exist, even if you have little space, thanks to the flexibility of our manufacturing process. We study all projects without giving any for lost beforehand.

Don't worry about the installation process, we take care of everything, including civil works.

More than 900 interventions in buildings without elevator support us.

Installer un ascenseur dans des bâtiments anciens où il n'existe pas, même si vous avez peu d'espace, grâce à la flexibilité de notre processus de fabrication. Nous étudions tous les projets sans en donner un pour perdu au préalable.

Ne vous inquiétez pas du processus d'installation, nous nous occupons de tout, y compris les travaux de génie civil.

Plus de 900 interventions dans des immeubles sans ascenseur nous accompagnent.

Modernización

Modernization | Modernisation



Mediante la intervención de modernización, TRESA dejará tu ascensor como nuevo. Cambia aquellas partes del ascensor que se encuentren obsoletas, lo que mejorará la seguridad y alargará la vida útil de aquellas que se encuentran en buen estado.

Ventajas:

- **Reestrena** tu viejo ascensor sustituyendo sólo lo necesario: interior de la cabina, componentes mecánicos, eléctricos,...
- **Ahorra** con la modernización, invertirás únicamente en aquello que es preciso.
- **Diseña** a medida los acabados según tu gusto a través de un amplio catálogo de posibilidades.

Through the modernization intervention, TRESA will leave your elevator like new. Only those parts of the elevator that are obsolete may be changed, which will improve safety and extend the useful life of those that are in good condition.


Advantages:

- **Refresh** your old elevator by replacing only what is necessary: interior of the car, mechanical and electrical components.
- **Save** with modernization, you will only invest in what is necessary.
- **Custom** design the finishes according to your taste through a wide catalog of possibilities.

Grâce à l'intervention de modernisation, TRESA laissera votre ascenseur comme neuf. Seulement les parties de l'ascenseur qui sont obsolètes seront modifiées, ce qui améliorera la sécurité et prolongera la durée de vie utile de celles qui sont en bon état.

Avantages:

- **Rafraîchissez** votre ancien ascenseur en remplaçant ce qui est nécessaire: l'intérieur de la cabine, les composants mécaniques et électriques...
- **Économisez** avec la modernisation, vous n'investirez que dans ce qui est nécessaire.
- **Concevez** sur mesure les finitions selon vos goûts grâce à un large catalogue de possibilités.



TRESA®
ASCENSORES | LIFTS

¡Déjate llevar!



SELLOS DE CALIDAD | QUALITY LABELS | LABELS DE QUALITÉ



Certificado de Aprobación

Certificamos que el Sistema de Gestión de :

Ascensores Tresa, S.A.

C/ Consuelo Busto 95., Polígono Industrial Lloreda., 33211 Gijón, Asturias, España

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas:


ISO 14001:2015

Números de Aprobación: ISO 14001 – 00027143

Este certificado es válido sólo cuando va acompañado del anexo al certificado con el mismo número, en el que se detallan las delegaciones a las que se aplica esta aprobación.

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y servicio posventa de aparatos elevadores.



Marta Escudero

Regional Director, Europe

Emitido por: LRQA Limited



LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Anexo al Certificado

Ubicación	Actividades
C/ Consuelo Bustos 95., Polígono Industrial Lloreda., 33211 Gijón, Asturias, España	ISO 14001:2015 Diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y servicio posventa de aparatos elevadores.
Delegación A Coruña Ronda de Monte Alto, nº20 Bajo, 15002 A Coruña, Galicia, España	ISO 14001:2015 Instalación, mantenimiento y servicio posventa de aparatos elevadores.
Delegación de Navarra Pol. Ind. Berriainz, Calle A, Nave 6, 31013 Berriozar, Navarra, España	ISO 14001:2015 Instalación, mantenimiento y servicio posventa de aparatos elevadores.
Delegación de Madrid Pol. Ind. M-50 Sur, Calle Newton. Edificio 6, Nave 3, 28914 Leganés, Madrid, España	ISO 14001:2015 Instalación, mantenimiento y servicio posventa de aparatos elevadores.
Delegación de León C/ Padre Aniceto Fernández, nº 4, 24009 León, España	ISO 14001:2015 Instalación, mantenimiento y servicio posventa de aparatos elevadores.
Delegación de Lugo Pol. Ind. O'Cea, Rúa dos Carpinteiros, 9, Nave 6., 27003 Lugo, España	ISO 14001:2015 Instalación, mantenimiento y servicio posventa de aparatos elevadores.
Delegación de Pontevedra Rua Estrada, nº14, bajo, 36004 Pontevedra, Galicia, España	ISO 14001:2015 Instalación, mantenimiento y servicio posventa de aparatos elevadores.
Delegación de Valladolid Pol. Ind. San Cosme III, C/ Alfareros, nº 35, Nave 19, 47620 Villanubla, Valladolid, España	ISO 14001:2015 Instalación, mantenimiento y servicio posventa de aparatos elevadores.

