الألعاب التعليمية

السكشن الأول

Double Puzzle (اللغز المزدوج)

أولاً: إنشاء مشروع جديد

افتح برنامج.JClic Author

من الشريط العلوي، اختر:

File → New Project.

ستظهر نافذة إعداد المشروع:

Project Nameاكتب اسم المشروع (مثلاً: أنشطة الألغاز)

File Nameاكتب اسم ملف الحفظ (مثلاً: نشاط 1)

Folderاضغط Browse واختر مكان حفظ المشروع على جهازك.

اضغط OK لإنشاء المشروع.



ثانيًا: إضافة صور للمشروع

انتقل إلى تبويب.Media Library

اضغط على أيقونة:

Add a New Image or Multimedia.



اختر الصور المطلوبة من جهازك.

ستُضاف الصور إلى مكتبة الوسائط ويمكنك استخدامها لاحقًا داخل الأنشطة.

ثالثًا: إنشاء نشاط "اللغز المزدوج"



انتقل إلى تبويب.Activities

اضغط على أيقونة:

Add a new activity to project.

من قائمة الأنشطة، اختر:

Double Puzzle.

في خانةName of the activity ،
اكتب اسم النشاط (مثلاً: اللغز المزدوج)

ستُضاف اللعبة إلى قائمة الأنشطة، وستظهر التبويبات الخاصة بضبط إعدادات النشاط.



رابعًا: ضبط إعدادات نشاطDouble Puzzle

1.تبويب:Options

اكتب وصفًا مختصرًا للنشاط.

يمكنك تعديل إعدادات التقارير، الواجهة، مولد المحتوى، والعدادات (مثل: الوقت والمحاولات والدرجات)



2.تبويب:Window

اختر تنسيق نافذة اللعبة والنافذة الرئيسية (لون أو صورة خلفية)



3.تبويب:Messages

اكتب الرسائل التي ستظهر أثناء اللعبة:

Initial messageفي بداية اللعبة.

Error messageعند الخطأ أو نفاد المحاولات.

Final messageعند إنهاء النشاط بنجاح.



4.تبويب:Panels

عدل تفاصيل شكل اللغز:

عدد الصفوف والأعمدة.

عرض وارتفاع الخلايا.

الصورة التي ستُقسم إلى قطع.(Image)

إظهار أو إخفاء الحدود.(Border)

تنسيقات الخلايا.(Style)



خامسًا: معاينة وحفظ النشاط

اضغط على Preview لمعاينة اللعبة.

تأكد أن كل شيء مضبوط، ثم احفظ المشروع من خلال:

File → Save Project.

Exchange Puzzle (لغز التبادل).



إنشاء النشاط

افتح تبويب Activities.

اضغط على أيقونة:

Add a new activity to project.

من قائمة الأنشطة، اختر:

Exchange Puzzle.

في خانة Name of the activity ، اكتب:

لغز التبادل.

2. ضبط إعدادات Panels

افتح تبويب Panels.

حدد عدد الصفوف = 1، والأعمدة = 6.

اضغط على كل خلية لإضافة محتوى.

عند الضغط على خلية، يظهر لك:



Text: لإضافة نص داخل الخلية.

Image: لإدراج صورة داخل الخلية.

Style: لتنسيق الخط (اللون، الحجم، المحاذاة...)



Border: لتفعيل/إلغاء حدود الخلية.

Active content: لتحديد المحتوى النشط.

مثال: أدخل الجملة "الأقصر تحتوي على ثلثي آثار العالم"، بحيث تكون كل كلمة في خلية منفصلة.





3.إضافة الرسائل(Messages)

انتقل إلى تبويبMessages ، وأدخل:

Initial message:مثلاً "رتب الجملة التالية ترتيبًا صحيحًا."

Error message: "حاول مرة أخرى."!

Final message: "أحسنت! لقد أتممت اللغز بنجاح".



ضبط نافذة اللعبة(Window)

من تبويب :Window

حدد تنسيق Main window و Game window.

اختر خلفية بلون أو صورة كما تفضل.

5.المعاينة والحفظ



اضغط على Preview لمعاينة اللغز.

إذا كان كل شيء مضبوط، احفظ المشروع من:

File → Save Project.

السكشن الثاني

أولاً: فتح مشروع قديم والتعديل عليه

افتح برنامج.JClic Author

من قائمة File اختر.Open file

حدد ملف المشروع السابق من جهازك، واضغط فتح.

من تبويب:Activities

اضغط على أيقونة

Add a new activity to project.

اختر نوع النشاط.Identify Cells :

اكتب اسم النشاط، مثلاً: نشاط التحديد



ثانياً: إعداد لوحة النشاط(Panels)

من تبويب:Panels

قسم اللوحة إلى مربعات حسب عدد الصور (مثلاً 2×2 لو عندك 4 صور)

اضغط على كل خلية لفتح إعداداتها.

اختر Image لإدراج صورة في الخلية.





لو الصورة غير موجودة في مكتبة الوسائط:

اضغط على أيقونة إضافة وسائط جديدة.

اختر الصورة من جهازك.

سيتم إدراجها تلقائيًا في الخلية.

ثالثاً: تحديد الإجابات الصحيحة(Relationships)



من داخل تبويب:Panels

اضغط على .Relationships

حدد الصورة أو الصور التي يجب أن يختارها الطالب.

هذا يعني أنها الإجابات الصحيحة في النشاط.

رابعاً: إضافة محتوى بديل(Optional)



فعّل خيار Alternative content من تبويب Panels.

اضغط على الزر.ALT

اضغط على كل خلية لإضافة محتوى بديل:

يمكنك إدراج نص أو صورة جديدة تظهر بعد اختيار المستخدم للصورة.



رابعاً: كتابة الرسائل(Messages)

اذهب إلى تبويب Messages وأدخل:

" Initial message: اختر الصور الصحيحة من بين الصور المعروضة".

" Error message: إجابتك غير صحيحة، حاول مرة أخرى".

" Final message: إجابة صحيحة، أحسنت"!

سادساً: المعاينة والحفظ

اضغط على Preview لمعاينة النشاط .

إذا كان كل شيء مضبوط، احفظ من

File → Save Project.

السكشن الثالث

الخطوة 1: فتح المشروع

افتح برنامج JClic Author.

من قائمة File:

إما اختر New Project لإنشاء مشروع جديد.

أو اختر Open file لفتح مشروع سابق وإضافة النشاط داخله.



الخطوة 2: إنشاء النشاط

من تبويب Activities اضغط على أيقونة

Add a new activity to project.

اختر نوع النشاط.Word Search :

اكتب اسم النشاط، مثلًا:

الكلمات المتقاطعة أو الكلمات الضائعة.





الخطوة 3: إعداد لوحة الأحرف

من تبويب:Panel A

اضبط عدد الصفوف والأعمدة، مثلاً: 12 × 12.

سيتم إنشاء 144 خلية (12×12)

أدخل الحروف داخل الخلايا بشكل عشوائي،

مع ترتيب أحرف الكلمات التي تريد الطالب يكتشفها في خطوط مستقيمة (أفقي، رأسي، مائل)

مثال على الكلمات:

الشاشة

الطابعة

السماعات

لوحة المفاتيح

الخطوة 4: إدخال الكلمات الصحيحة(Hidden Words)



اذهب إلى تبويب.Hidden Words

اضغط.Add a new list element

أدخل كل كلمة (بنفس ترتيب الحروف في اللوحة)

يمكنك:

حذف كلمةDelete

تعديل كلمةEdit

ترتيب الكلمات: Move Up / Down

إضافة محتوى بصري (اختياري باستخدام(Panel B)

لتعزيز الفهم بصريًا، يمكن استخدام لوحة ثانية (Panel B):



فعّل Panel B من إعدادات النشاط.

سيظهر لك جدول إضافي بجوار لوحة الأحرف.

أدخل فيه صورًا أو نصوصًا لكل كلمة موجودة في.Hidden Words

مثل: صورة الشاشة، صورة الطابعة...



ترتيب الصور في Panel B يجب أن يتطابق مع ترتيب الكلمات في Hidden Words.



كتابة الرسائل

من تبويبMessages ، أدخل رسائل مخصصة مثل:

رسالة البدء: "ابحث عن الكلمات المتعلقة بأجهزة الإخراج".

رسالة الخطأ: "حاول مرة أخرى".

رسالة النجاح: "أحسنت، تم العثور على كل الكلمات!"

المعاينة والحفظ

اضغط Preview لمعاينة اللعبة.

عند التأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، احفظ من:

File → Save Project.



السكشن الرابع

الروابط البسيطة Simple Association

- فتح المشروع

افتح برنامج.JClic Author

من قائمة:File

إما تختار New Project لإنشاء مشروع جديد.

أو تختار Open file لفتح مشروع قديم وإضافة النشاط إليه.

- الخطوة 2: إنشاء النشاط



اذهب إلى تبويب.Activities

اضغط على أيقونة إضافة نشاط جديد.

اختر نوع النشاط Simple Association.

اكتب اسم النشاط، مثلًا:

نشاط التوصيل 1.

- إعداد اللوحات(Panels)

ستجد لوحتين:

Panel A: تحتوي على عناصر البداية (مثلاً الصور)

Panel B: تحتوي على عناصر الوجهة (مثلاً الكلمات)

ملاحظة:



عدد الخلايا في Panel A يجب أن يساوي عدد الخلايا في Panel B لأن كل خلية مرتبطة بخلية واحدة فقط.

◀ضبط الحجم:

اجعل الشبكة مثلًا: صف واحد × 5 أعمدة (1×5)

يمكن تخصيص حجم الخلية ليكون أوضح (مثلاً: العرض 200 × الارتفاع 200)

: إدخال المحتوى

◀ Panel A:

اضغط على كل خلية.

اختر نوع المحتوى: صورة أو نص.

اضبط التنسيق من تبويب Style داخل الخلية.

◀ Panel B:

اضغط على كل خلية وأضف المحتوى المقابل.

إذا كانت Panel A فيها صور، ممكن Panel B تحتوي على نصوص (مثل اسم الجهاز)

تأكد من أن الترتيب متطابق (الخلية الأولى في A تقابل الخلية الأولى فيB)

اضبط التنسيق من Style، إما بشكل فردي أو موحد لكل الخلايا.



إعداد الرسائل(Messages)

اذهب إلى تبويب.Messages

عدل الرسائل مثل:

رسالة البداية.

رسالة النجاح: "رائع! تم التوصيل بشكل صحيح".

رسالة الخطأ: "حاول مرة أخرى."

المعاينة

اضغط على Preview لتجربة النشاط والتأكد من عمل التوصيلات بشكل سليم.

الروابط المعقدة Complex Association:

فتح المشروع

افتح.JClic Author

من:File

اختر New Project لمشروع جديد.

أو Open file لفتح مشروع سابق.



إنشاء النشاط

من تبويبActivities ، اضغط على إضافة نشاط جديد.

اختر.Complex Association

سمِّ النشاط، مثلًا:

نشاط التوصيل 2.

إعداد اللوحات(Panels)

◀ Panel A:

اضبط عدد الخلايا، مثلًا:

صف واحد × 5 أعمدة (1×5)

اضبط حجم الخلية:

العرض 200 × الارتفاع 200.

أضف الصور أو النصوص داخل كل خلية.

يمكن تنسيق كل خلية أو كل اللوحة بالكامل من خلال.Style

◀ Panel B:



هنا ممكن يكون عدد الخلايا مختلف عن Panel A.

اضبط الصفوف والأعمدة بالشكل المناسب، مثلًا (1×6)

أضف المحتوى (نصوص أو صور)

نسق الخلايا من Style سواء لكل خلية على حدة أو مرة واحدة.

ميزة مهمة:

لا يشترط التساوي بين عدد العناصر في A و B.

تحديد العلاقات (العناصر المتقابلة)

اذهب لتبويب.Relationship

اضغط على صورة في.Panel A

اسحب الخط إلى النص المناسب في.Panel B

كرر مع باقي العناصر.

ممكن عنصر واحد يرتبط بأكثر من عنصر، أو العكس.

إعداد الرسائل(Messages)

من تبويب:Messages

عدّل الرسائل حسب رغبتك.

مثل:



"ابدأ الآن"!

"إجابة صحيحة، ممتاز"!

"خطأ، حاول من جديد "!

المعاينة

اضغط على Preview لمعاينة النشاط.

جرّب التوصيل بين العناصر وتأكد أن كل شيء يعمل كما هو متوقع.

السكشن الخامس

- فتح المشروع

افتح JClic Author.

من File:

اختر New Project لبدء مشروع جديد.

أو Open file لفتح مشروع قديم.



- إضافة نشاط Finding Pairs

من تبويب Activities ، اضغط على إضافة نشاط جديد.

اختر Finding Pairs.

سمّ النشاط مثلًا: لعبة الذاكرة.

- استيراد الصور

انتقل إلى Media Library.

اضغط على أيقونة إضافة صورة.

اختر الصور التي ستستخدمها داخل الخلايا.

إعداد اللوحة(Panel)

من تبويب:Panel

اضبط عدد الصفوف = 1 وعدد الأعمدة = 2 (مثال)

اضبط حجم الخلية:

مثلًا العرض 200 × الارتفاع 200.

أدخل الصور في الخلايا:

اضغط على كل خلية.

اختر صورة من الوسائط المستوردة.

كرر حتى تنتهي.

معلومة مهمة:

عند المعاينة، سيقوم البرنامج بمضاعفة الخلايا تلقائيًا (مثال: 5 خلايا → تُعرض 10 خلايا مزدوجة عشوائيًا).

تخصيص التخطيط(Layout)

من تبويب:Layout

عدّل طريقة عرض الخلايا (صفوف × أعمدة)

جرب أشكال مختلفة للحصول على تصميم مناسب.

اشكال اخرى النشاط

النصوص فقط:

بدلاً من الصور، أدخل نصوص داخل الخلايا.

نسق الخطوط من.Style



صورة ← نص (محتوى بديل)

أدخل صور داخل الخلايا.

اضغط على.Alternative content

اضغط على Alt لفتح نافذة المحتوى البديل.

لكل خلية بها صورة، أدخل نصًا مقابلاً لها (مثلاً: صورة كاميرا ← نص "كاميرا")

عند المعاينة، يمكن للطالب مطابقة الصورة بالنص المناسب.





الرسائل(Messages)

من تبويب:Messages

عدّل الرسائل مثل:

"أحسنت"!

"حاول مرة أخرى!"

المعاينة

اضغط على Preview وشاهد كيف تظهر الخلايا للاعب.

جرب مطابقة الأزواج المختلفة لتتأكد أن كل شيء يعمل تمامًا.