سكاشن الانيميت

السكشن الاول

المثال الأول: حركة إطار بإطار – (Frame by Frame) كرة تسقط وتصعد

- إنشاء ملف جديد:

افتح Adobe Animate → File → New → اختر ActionScript 3.0.

حدد الأبعاد (مثال: 800 x600بكسل) → اضغط OK.

- إعداد الطبقة:(Layer)

سيظهر لك Layer 1 في Timeline. غير اسمها إلى "كرة" بالضغط عليها مرتين.

- رسم الكرة:

من شريط الأدوات (أقصى يمين الشاشة)، اختر Oval Tool أو اضغط O على الكيبورد

اضغط مع الاستمرار على Shift لرسم دائرة مثالية.

اختر لونًا من Fill Color مثل: أحمر واسحب لرسم الدائرة في أعلى المسرح.(Stage)

- إطالة مدة الظهور:

فيTimeline ، اضغط على 24 Frame يعادل 1 ثانية لأنFrame Rate = 24

كليك يمين Insert Frame → أو اضغط F5 لتمديد ظهور الكرة.

- بدء الحركة إطارًا بإطار:

Frame 1: الكرة في الأعلى.

Frame 5: كليك يمين) Insert Keyframe → أو → (F6 حرك الكرة قليلًا لأسفل.

Frame 10: Insert Keyframe → حرك الكرة أكثر لأسفل.

Frame 15: عند اصطدام الكرة بالأرض، اضغط (Free Transform Tool أو → Q)
اضغط على الكرة وغير شكلها لتصبح بيضوية (تمطيط عمودي) لمحاكاة تأثير الاصطدام.

- الارتداد لأعلى:

→ Frame 20: Insert Keyframe حرك الكرة لأعلى مع تقليل التمطيط.

→ Frame 24: Insert Keyframe أعد الكرة إلى شكلها الدائري في منتصف المسرح.

- معاينة الحركة:

اضغط Ctrl + Enter لرؤية الكرة تسقط → تصطدم → ترتد.

المثال الثاني: حركة تلقائية – (Motion Tween) دائرة تتحرك على مسار دائري

- إنشاء طبقة جديدة:
- رسم الدائرة:

اختر → Oval Tool ارسم دائرة صغيرة (مثال: لون أزرق)

- تحويلها إلى رمز:(Symbol)

F8. أو Convert to Symbol → حدد الدائرة → كليك يمين

اختر Type: Movie Clip → اسمه "كرة_زرقاء" → OK.

- إنشاء:Motion Tween

Create Motion Tween. → كليك يمين على الدائرة

سيظهر خط زمني أزرق في.Timeline

- رسم المسار:

من شريط الأدوات، اختر (Selection Tool أو.(V

حرك الدائرة في Frame 1 إلى بداية المسار.

في24 Frame ، حرك الدائرة لنقطة أخرى (سيظهر سهم بين النقطتين)

- تحويل المسار إلى منحني:

اختر) Convert Anchor Point Tool مختفي تحت.(Pen Tool

اضغط على النقاط في المسار واسحب لإنشاء منحنى.

- جعل الحركة دائرية:

في48 Frame ، حرك الدائرة لنقطة ثالثة ورابعة حتى تكمل دائرة.

اضغط Ctrl + Enter لمعاينة الحركة.

المثال الثالث: تحويل الشكل – (Shape Tween) مستطيل يتحول إلى نجمة

- إنشاء طبقة جديدة
- رسم المستطيل:

اختر Rectangle Tool (أو R) → ارسم مستطيلًا أخضر.

- بدء:Shape Tween

كليك يمين على المستطيل.Create Shape Tween →

سيظهر خط زمني أخضر في.Timeline

- إضافة الشكل النهائي (النجمة)

في24 Frame ، اضغط.(F7 (Insert Blank Keyframe

اختر) PolyStar Tool مختفي تحت.(Rectangle Tool

في Properties اضغط ، Options → اختر Style: Star → 5 :عدد الأضلاع → OK.

ارسم نجمة حمراء في نفس موضع المستطيل.

- ضبط التحويل:

في1 Frame ، اضغط (Break Apart) Ctrl + B لفصل المستطيل إلى شكل حر.

في24 Frame ، افعل نفس الشيء مع النجمة.

اضغط Ctrl + Enter لرؤية التحول السلس.

السكشن التاني

المشهد الأول: حركة الوردة

- رسم الوردة

استخدمت أداة Oval Tool لرسم دوائر تمثل أجزاء الوردة.

مع الضغط على Shift أثناء الرسم علشان تطلع الدائرة منتظمة.

كل دائرة اتحطت في Layer مختلفة: ليه؟ علشان أقدر أدي كل واحدة حركة/لون منفصل من غير ما تأثر على الباقي.

- .2تكرار الدوائر

رسمت أول دائرة، خدت منها.Copy (Ctrl+C)

أضفت Layer جديدة، ولسقتها باستخدام.Ctrl+V

كررت الخطوة دي علشان يكون عندك وردة فيها خمس دوائر + واحدة في النص.

- .3تلوين الدوائر

كل الدوائر لها نفس اللون ما عدا واحدة مختلفة (مثلاً الأحمر)، علشان تبان.

استخدمت أداة Fill Color بعد تحديد الدائرة لتغيير لونها.

- .4تجهيز الحركة باستخدامKeyframes

محتاج أخلي كل جزء يغيّر لونه في وقت مختلف.

علشان كده، روحت على التايملاين، وعملت:

Insert Keyframeعند الفريمات: 5، 10، 15، 20، 25 (لكلLayer)

كده كل Layer بقى فيها 5 Keyframes واحد لكل لحظة هيتغير فيها لون دائرة

- 5.تنفيذ التلوين المتدرج

كل جزء من الوردة بياخد لون جديد بالتدريج، وكل ده عن طريق تغيير اللون في كل Layer في Keyframeمختلف.

مثال:

Layer 1:غيرت لون الدائرة في Keyframe 1 بس.

Layer 2:غيرته في Keyframe 2 بس.

وهاكذا... علشان يبان التغيير تدريجي ومش الكل يغيّر لونه في نفس الثانية.

- 6.المعاينة

عملت Ctrl + Enter لتشغيل الأنيميشن.

المشهد الثاني: حركة إشارة المرور

- تجهيز السين الثاني

فتحت نافذة Scene من قائمة.Window

أنشأت Scene جديدة علشان تفصل بين مشهد الوردة ومشهد الإشارة.

- 2.رسم جسم الإشارة

استخدمت أداة Rectangle Tool لرسم مستطيل (جسم الإشارة)

استخدمت أداة Corner Radius لعمل الحواف الدائرية.

غيرت اللون باستخدام.Paint Bucket Tool

- 3.رسم العمود

استخدمت أداة Line Tool لعمل عمود تحتيها.

- 4.رسم ألوان الإشارة

استخدمت Oval Tool لرسم 3 دوائر تمثل الألوان.

كل دائرة (أحمر – أصفر – أخضر) اتحطت في Layer مستقلة.

ليه؟ علشان كل واحدة تاخد حركة منفصلة.

- 5.تنظيم الطبقات

سميت كل Layer باسم اللون اللي جواها.(Red, Yellow, Green)

غيرت ألوانها لدرجات باهتة في الأول (كأنها مطفية)

- 6.إعداد Keyframes للحركة

عملت 3 Insert Keyframes لكل طبقة عند:

Frame 1أحمر

Frame 10أصفر

Frame 20أخضر

زودت طول المشهد بـ Insert Frame علشان يبان التغيير في الوقت.

- 7.التلوين التدريجي

Frame 1غيّرت لون الأحمر ليكون ظاهر فاتح

Frame 10غيّرت الأصفر.

Frame 20غيّرت الأخضر.

- 8.تشغيل المشهد

Ctrl + Enterلتشغيل المشهد الثاني.

النتيجة: لون الإشارة يتغير من أحمر إلى أصفر إلى أخضر بالتدريج — كأنها شغّالة فعلاً.

السكشن التالت

- 1: إدراج الإنفوجرافيك

من قائمةFile > Import

هنختار:

Import to Stageلو عايز الصورة تظهر على مساحة العمل مباشرة

Import to Libraryلو عايزها تظهر في المكتبة وتستخدمها لاحقًا

بعد استيراد الصورة، افتح المكتبة (Library) واسحب الصورة إلى مساحة العمل.

- 2: تنظيم الطبقات

أضف لاير جديد وسمّه مثلًا: "الصورة"

اسحب الصورة على مساحة العمل

لو حجمها كبير، استخدم أداة المحاذاة (Align) لتضبطها

لو أداة المحاذاة مش ظاهرة، فعلها منWindow > Align

- 3: تفعيل الكاميرا

من شريط الأدوات (Tools) اضغط على أداة الكاميرا، أو استخدم الاختصار(C)

هتلاحظ إضافة لاير جديدة باسمCamera

أسفل مساحة العمل هتظهر أدوات للتحكم في الكاميرا:

تكبير وتصغير(Zoom In/Out)

الدوران(Rotate)

- 4: إعداد الحركة باستخدامClassic Tween

حدد عدد الفريمات اللي هيستغرقها المشهد (مثلاً لحد(Frame 115

كليك يمين على لاير الكاميرا > اخترCreate Classic Tween

عند كل نقطة حركة، استخدمInsert Keyframe

لتحريك الكاميرا:

استخدم أداة الزوم مع الضغط على Shift أثناء السحب

حرك الكاميرا للمكان اللي عايز تركز عليه (العنوان – الشرح – المبادئ(

مثال للحركة:

Frame 1المشهد الكامل

Frame 15زوم على "العنوان"

Frame 25تثبيت الكاميرا على العنوان

Frame 40زوم على "الشرح"

Frame 50تثبيت الشرح

Frame 70رجوع للصورة الأصلية

Frame 80زوم على "مبادئ التصميم"

Frame 90رجوع للحجم الأصلي وإنهاء المشهد

السكشن الرابع

- فتح المشروع وإنشاء الستكمان:

افتح برنامج.Adobe Animate

أنشئ مشروع جديد باستخدام.ActionScript 3.0

نبدأ برسم شخصية ستكمان:

ارسم دائرة للرأس.

ارسم خطًا للجسم (الجذع)

ارسم الأطراف: اليدين والقدمين باستخدام خطوط مستقيمة.

- .2تحويل الأجزاء إلى:Symbols

حدد كل جزء (الرأس، الجسم، اليدين، القدمين)

اضغط على:

Modify → Convert to Symbol

لتتمكن من تحريك كل جزء بشكل مستقل.

بعد تحويل الأجزاء إلى:Symbols

اضغط بزر الماوس الأيمن واختر:

Distribute to Layers

لفصل كل جزء في طبقة مستقلة داخل.Timeline

- .3إضافة العظام:(Bone Tool)

اختر أداة العظام Bone Tool من شريط الأدوات.

اربط بين أجزاء الجسم بدءًا من أعلى إلى أسفل (مثل اليد أو الرجل)

بذلك يمكنك تحريك الأطراف باستخدام العظام.

استخدم Shift + الأسهم لتحريك العظام بدقة.

- 4.تكرار الأطراف:(Duplicate)

انسخ اليد اليمنى لتصبح يدًا يسارية، وكرر نفس الأمر للرجل.

عدل في أماكنهم وضعهم في المواضع المناسبة.

- 5.إعادة تسمية الطبقات:(Layers)

قم بتسمية الطبقات كالتالي:

Left Hand

Right Hand

Left Leg

Right Leg

- 6.تحريك الستكمان:

حدد جميع الطبقات واضغط بزر الماوس الأيمن عند Frame 50 واختر.Insert Frame

كل 10 فريمات، عدل وضعية الأطراف لمحاكاة المشي:

عندFrame 10 ، حرك اليد اليسرى لليمين والعكس، وحرّك القدمين أيضًا.

كرر ذلك عند الفريمات: 20، 30، 40، 50.

في كل مرة صحح أماكن الأطراف لتكون واقعية.

- 7.تحريك الرأس والجسم باستخدام:Classic Tween

على طبقة الرأس والجسم:

اضغط بزر الماوس واختر.Create Classic Tween :

عند فريم 10، حرّك الجسم والرأس قليلًا لأعلى.

عند فريم 20، حرّكهم لأسفل.

وكرر الحركة لأعلى وأسفل على باقي الفريمات حتى 50.

هذه الحركة تضيف إحساسًا طبيعيًا بالمشي.

- 8.إنشاء الأرضية:Ground

أضف طبقة جديدة باسم.Ground

ارسم خطًا مستقيمًا يمثل الأرض.

يمكن إضافة كرات صغيرة أو مؤشرات لتوضيح حركة المشي على الأرض.

اضف Classic Tween لتحريك الأرض إن لزم الأمر.

السكشن الخامس

الجزء الأول: فهم أساسيات الماسك

- مفهوم الماسك (القناع)

الماسك يعمل مثل النافذة التي تظهر فقط ما تحتها

يتكون من:

طبقة الماسك (العلوية): تحدد شكل وموقع المنطقة المرئية

الطبقة المقنعة (السفلية): المحتوى الذي سيظهر من خلال الماسك

- 2.إنشاء ماسك أساسي:

إنشاء طبقة للمحتوى:

ارسم مستطيلاً أسود (أو ضع صورة)

سمّ الطبقة "محتوى"

إنشاء طبقة للماسك:

أنشئ طبقة جديدة فوق الطبقة الأولى

ارسم دائرة حمراء (أو أي شكل آخر)

سمّ الطبقة "ماسك"

تطبيق الماسك:

انقر بزر الماوس الأيمن على طبقة "ماسك"

اختر "Mask" من القائمة

لاحظ أن:

الدائرة الحمراء أصبحت غير مرئية

المستطيل الأسود يظهر فقط في المنطقة التي تغطيها الدائرة

الجزء الثاني: تحريك الماسك

- تحريك شكل الماسك:

أعد تعيين طبقة الماسك:

انقر بزر الماوس الأيمن على طبقة "ماسك" واختر"Properties"

غير النوع من "Mask" إلى"Normal"

تحرير الشكل:

حدد الدائرة الحمراء

اضغط F8 لتحويلها إلى(Symbol (Graphic

أنشئ Motion Tween للرمز

تغيير الشكل خلال الحركة:

عند الإطار 10: غير حجم الدائرة

عند الإطار 20: حولها إلى مستطيل باستخدامFree Transform Tool (Q)

عند الإطار 30: أعدها إلى شكل دائري

إعادة تطبيق الماسك:

انقر بزر الماوس الأيمن على طبقة "ماسك" واختر"Mask"

- .2تحريك موضع الماسك:

أنشئ Motion Tween لطبقة الماسك

اضبط المسار:

عند الإطار 1: ضع الدائرة على الجانب الأيسر

عند الإطار 30: حركها إلى الجانب الأيمن

عند الإطار 60: حركها إلى المنتصف

الجزء الثالث: تحريك المحتوى خلف الماسك

- تحريك الصورة الأساسية:

حدد طبقة "محتوى"

أنشئ:Motion Tween

عند الإطار 1: ضع الصورة في موضعها الأصلي

عند الإطار 30: حرك الصورة لليسار

عند الإطار 60: حرك الصورة لليمين

- .2تأثير التكبير/التصغير:

استخدمFree Transform Tool (Q)

اضبط الإطارات الرئيسية:

عند الإطار 1: الحجم 100%

عند الإطار 15: الحجم 150%

عند الإطار 30: الحجم 100%