اسم مجلد اسم ملف

← نذهب إلى جوجل كروم ونكتب [http://localhost/3d/register.php]

نريد عمل جزء login لوحدها وهو موجود داخل ملف (aside.php) نقوم بأخذ جزء <ul> بداية من وسم .

← ثم من File نختار New ونقوم بعمل paste للكود ثم من File نختار save

← ثم من داخل مجلد include أقوم بإنشاء مجلد جديد باسم login لي هو تسجيل دخول ثم

← ندخل داخل مجلد login وأقوم بحفظ صفحة باسم (login.php) وعمل save.

ثم ندخل إلى صفحة aside.php وعمل تضمين وكتابة كود php في مكان فارغ للكود.

```
<?php include 'include/login/Login.php'; ?>
```

وثم من File اختار save لحفظ تعديلات.

نذهب إلى صفحة Login.php ونغير عنوان إلى login ومحتوى إلى login.

- ☐ إنشاء صفحة index.php
- ☐ إنشاء صفحة register.php
- ☐ إنشاء قاعدة بيانات من 7 خانات

والسلام عليكم سكشن ①

#

- Done ☑
- Done ☐
- Done ☐

سادسًا :- جزء خاص Container

① نقوم بتحديد جزء كنترول موجود في صفحة index.php ونعمل cut .
② من File نختار New لإنشاء صفحة جديدة.
③ ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود .
④ من File نختار save ثم نختار مجلد include داخل مجلد نشأ مجلد overall
⑤ نقوم بتسمية الصفحة header.php وعمل save .
⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد سطر في مكان فارغ "مكان كود"

```
<? Php include 'include/overall/header.php'; ?>
```

اسم مجلد ① اسم مجلد ② اسم ملف

نقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع ⑦

سابعًا :- جزء خاص بـ Footer

① نقوم بتحديد جزء موجود في صفحة index.php ونعمل cut .
② من File نختار New لإنشاء صفحة جديدة.
③ ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود .
④ من File نختار save ثم نختار مجلد include داخل مجلد overall أقوم بحفظ.
⑤ نقوم بتسمية الصفحة Footer.php وعمل save .
⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد سطر في مكان فارغ "مكان كود"

```
<? Php include 'include/overall/Footer.Php'; ?>
```

نقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع ⑦ .

مهم جدًا

لعمل قالب جديد لتسجيل طلاب

← هدخل على صفحة index.Php وأخذ جميع الأكواد Copy .
● من File نختار New لإنشاء صفحة جديدة ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود .
← ثم من File نختار save ثم نختار مجلد 3d وأقوم بتسمية صفحة باسم register.Php ثم أقوم بعمل save .
← ثم أقوم بتغيير عنوان وعمل عنوان آخر

```
<h1> RegisteraTion </h1>
```

← وتغيير المحتوى (قلب الصفحة)

```
Plz, Register in our site.
```

الأقصى

ثم من File نختار save لحفظ تعديلات ⑦

ثالثاً :- جزء <aside> (العمود الجانبي)

① نقوم بتحديد جزء aside موجود في صفحة index.php ونعمل cut.
② من file نختار New لإنشاء صفحة جديدة.
③ ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود aside.
④ من file نختار save ونحدد مكان حفظ الصفحة داخل مجلد include.
⑤ نقوم بتسمية صفحة aside.php واضغط save.
⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد سطر php في مكان فارغ "مكان كود"

اسم مجلد — اسم ملف

```
<?php include 'include/aside.php' ; ?>
```

نقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع. ⑦

رابعاً :- جزء <Footer>

① نقوم بتحديد جزء Footer موجود في صفحة index.php ونعمل cut.
② من file نختار New لإنشاء صفحة جديدة.
③ ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود Footer.
④ من file نختار save ونحدد مكان حفظ الصفحة داخل مجلد include.
⑤ نقوم بتسمية صفحة Footer.php واضغط save.
⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد سطر php في مكان فارغ "مكان كود"

اسم مجلد — اسم ملف

```
<?php include 'include/Footer.php' ; ?>
```

نقوم بعمل save وعمل ريفرش. ⑦

---

⑤ نفصل القوائم ندخل على صفحة header.php ونقوم بفصل جزء الإبحار <nav>

① نقوم بتحديد جزء الإبحار <nav> موجود في صفحة header.php ونعمل cut.
② من file نختار New لإنشاء صفحة جديدة.
③ ثم نقوم بضغط وعمل Paste لكود <nav>.
④ من file نختار save ونحدد مكان حفظ الصفحة داخل مجلد include.
⑤ نقوم بتسمية صفحة menu.php واضغط save.
⑥ نقوم برجوع إلى صفحة [header.php] وتزويد سطر php في مكان فارغ "مكان أكواد إبحار"

```
<?php include 'include/menu.php' ; ?>
```

اسم مجلد — اسم ملف

الأقصى

نقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع. ⑦

مهم جداً ← عمل تقسيمات للصفحة أكواد نفسها ← ① جزء header ② كل جزء لوحده.

وتسمى هذه عملية بعملية تنظيمية تساعد ③ جزء footer ④

في كتابة الأكواد. ⑤ جزء connect ⑥

فصل أجزاء القالب بتامي إلى صفحات مختلفة. (مهم جداً)

أولاً :- جزء <head>

① نقوم بتحديد جزء head موجود في صفحة index.php ونعمل cut.

② من file نختار new لإنشاء صفحة جديدة.

③ ثم نقوم بضغط وعمل paste لكود head.

④ من file نختار save ونحدد مكان حفظ الصفحة داخل مجلد include.

⑤ نقوم بتسمية الصفحة [head.php] واضغط save.

This PC → localDisk → xampp → htdocs → 3d → include → head.php

⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد سطر في مكان فارغ (مكان كود head)

↓

```
<? Php include 'include/head.php'; ?>
```

كود تضمين ←

(اسم مجلد) (اسم ملف)

← نقوم بعمل save لحفظ تعديلات وعمل ريفرش [إذا لم يحدث أي تعديل في صفحة

⑦ أذن هكذا تم عملية تقسيم جزء head]

ثانياً :- جزء <header>

① نقوم بتحديد جزء header موجود في صفحة index.php ونعمل cut.

② من file نختار new لإنشاء صفحة جديدة

③ ثم نقوم بضغط وعمل paste لكود header.

④ من file نختار save ونحدد مكان حفظ الصفحة داخل مجلد include.

⑤ نقوم بتسمية صفحة [header.php] واضغط save.

⑥ نقوم برجوع إلى صفحة index.php وتزويد بسطر php في مكان فارغ (مكان كود header)

↓

```
<?Php include 'include/header.php'; ?>
```

(اسم مجلد) (اسم ملف)

نقوم بعمل save وعمل ريفرش لموقع.

الأقصى

ملحوظة / ⊛ بعد كل تعديل في الأكواد أقوم بحفظ من ملف نختار save ثم نذهب إلى موزيلا كروم واعمل ريفرش.

(الجزء الثاني "محتوي" Connect) ← يقصد به المحتوى.

← جزء المحتوى ينقسم إلى جزئين هما :- ① عمود جانبي . و ② قلب الصفحة.

* يتم كتابة هذا الجزء بعد جزء </header>

← لعمل تقسيمة المحتوى [نستخدم وسم] موجودة في ملف Nh-Css.

* نقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع.

* تبيان تغيير لون.

خاصية تعريفية.

لعمل عمود جانبي → <aside> # لعمل عنوان للعمود جانبي

 ← نستخدم وسم

لعمل عمود جانبي نستخدم وسم <aside>

لعمل عنوان نستخدم وسم

حجم أو سمك خط → <h2> widget </h2>

<h2> inner. </h2> # عند إزالة وسم <h2> وأبقي كلمة inner فقط فسيتم اعتبار كلمة inner كمحتوى وليس كعنوان.

← حجم خط وسم <h2> أقل سمكة من وسم <h1>.

بهكذا تم الانتهاء من جزء عمود جانبي وذلك بوضع عنوان ومحتوى </aside>

لعمل قلب الصفحة وإضافة عنوان ومحتوي

يتم كتابة أكواد قلب الصفحة بعد وسم </aside>.

← لعمل عنوان في قلب الصفحة نستخدم وسم <h1> ليكون خط سميك.

لعمل عنوان → <h1> This is home Page </h1>

Just a Template ← لعمل محتوي لقلب

خلصنا جزء ② <Connect> "محتوى"

(الجزء الثالث "ذيل" Footer)

يتم كتابة وسم Footer بعد وسم خاص ب Connect.

نقوم بكتابة الجملة التي أريد أظهرها في Footer.

<Footer>

© shorouk 2004. all rights reseved. ← ثم ز shift ورقم ٧.

</Footer>

← أقوم بعمل save وعمل ريفرش للموقع. نلاحظ في أسفل وجود علامة © وهي اختصار © ثم جملة التي كتبتها.

الأقصى

خلصنا جزء ③ <Footer> "ذيل"

في جزء body

② ← لعمل تقسيمات للصفحة :- صفحة الموقع تتكون من ٣ أجزاء

(الجزء الأول header) ← جزء ① رأس header

← جزء ② محتوى Conect

← جزء ③ فيك Footer

← قوائم الإبحار أو قوائم رئيسية

لعمل قوائم الإبحار نستخدم وسم <header> ثم وسم

```
<header>
<nav>
```

← وسم الذي يجبر عن Link وسم <a>

جملة التي سوف تظهر للمستخدم. Home

<nav> ← لعمل قائمة أبحار

• خاصية مكان الذي سيقوم عليه تنقل. (مسار) index.PHP

<uL> ← لعمل قائمة نقطية

<li> <a href="" ></a> </li> ← وداخل هذا وسم

يمكن أن تم إنشاء أول قائمة ←

قائمة ثانية ← <li> <a href="index.PHP" > DOWENLOAD </a> </li> أعمل قوائم بتاعتي

download.

قائمة ثالثة ← <li> <a href="index.PHP" > Connect with us </a> </li>

Connect.

```
</uL>
</nav>
</header>
```

← • ثم من File نختار save لحفظ تعديلات أكواد.

• ثم ندخل على جوجل كروم ونكتب اسم محلد في مؤشر البحث لرؤية تعديلات على موقع.

← يمكن تغير لون صفحة وذلك بدخول على صفحة hh.CSS وتغير لون درجة من خاصية background. لمعرفة درجة لون ندخل على برنامج فوتشوب مثلاً.

نلاحظ وجود قوائم البحار في header الصفحة أي (أعلى) صفحة.

⑦

← لعمل عنوان أعلى قوائم وبخط سميك

• نكتب تحت وسم <header> وسم (<h1>) ← يدل على حجم وسمك خط.

→ <h1> welCome </h1>

• ثم من File نختار save لحفظ تعديلات أكواد.

• ثم نقوم بعمل ريفرش للموقع فتظهر كلمة welCome أعلى قوائم البحار.

← لكتابة كلام آخر في <header> أسفل قوائم الإبحار نستخدم وسم

بعد وسم <nav> ← يستخدم لعدم تداخل.

```
<div CLass="CLear" ></div>
```

نقوم بعمل حفظ لتعديلات ثم عمل ريفرش للموقع.

جملة التي تظهر أسفل ← School

لن تظهر الكلمة على حد container. الأقصى

قوائم

⑧ # خلصنا جزء ① <header> "رأس"

• أحدث إصدار HTML.

• شكل كود في صفحة index.php/

```
<! DOCTYPE html >
<html>
<head>
    <title> myschool </title>
</head>
<body>
  Hello
</body>
</html>
```

عنوان الموقع

محتوى الموقع

كيفية ربط ملف CSS بملف HTML.

① ← ملف HTML ② ← ملف CSS ملف جاهز يتم استدعاءه به وهو يقوم بعمل تجميل للصفحة وتنسيقات للصفحة.

← أولاً: إنشاء أكثر من مجلد وذلك عن طريق ←

This PC → LocalDisk → XamPP → hTdoCs → 3d ← اسم مجلد

وبداخل هذا المجلد أقوم بعمل عدة مجلدات من خلال وقوف في أي مكان فارغ اضغط New ثم نختار Folder

① أول مجلد باسم core ①

② ثاني مجلد باسم Css ② ← نقوم بوضع مجلد Css الذي سأقوم باستدعائه داخل هذا المجلد.

③ ثالث مجلد باسم include ③

← ثانياً:- نقوم بدخول على برنامج sublime ومن File نختار openFile ونختار ملف hh.Css واضغط (open) وبهكذا تم إستدعاء ملف Css.

نذهب إلى صفحة index.php [أنا عادة استعين بملف تنسيق في ملف HTML فنقوم باستخدام.

← لنقوم بربط HTML مع وسم Css نستخدم وسم <Link>.

① نقوم بكتابة وسم <Link> بعد وسم عنوان <title>. [وسم <Link>]

مهم جداً → <Link rel="stylesheet" type="text/Css" href="Css/hh.Css">

يوضع هنا اسم مجلد واسم ملف

وظيفة الملف (ينسق) — نوع — مكان موجود فيه ملف.

بهكذا تم ربط ملف HTML مع ملف Css.

← لتغير قيمة active أضغط على تعديل Edit . (عند ضغط على edit تنقل إلى صفحة insert)

إنشاء مجلد للموقع

ندخل على ThisPC ثم نضغط LocalDisk نختار Xampp ثم نختار مجلد htdocs ثم في أي مكان فارغ نضغط واختار New ثم نختار Folder ونقوم بتسمية مجلد [3d] ← يمكن تغيير اسم مجلد

← # نقوم بفتح برنامج محرر نصوص sublime .

هكذا تم إنشاء موقع لحفظ صفحات به

إنشاء صفحة داخل الموقع

← من تبويب File نختار New ثم من تبويب File نختار save ثم أقوم بحفظ صفحة في مجلد الذي إنشاءه [3d] .

← أول صفحة في موقع تكون باسم [index.php] . (مهم جدًا)

فكرة الموقع :- إنشاء موقع يحتوى على عنوان ومحتوى سنستخدم لغة HTML .

① نستخدم وسم HTML وهو يحتوى على جزئين رئيسين هما :-

① head "رأس" ← يحتوى على وسم Title لكتابة عنوان ← (خاصة) يحتوى على تعليمات صفحة

② body "جسم" ← وهو محتوى صفحة أو قلب موقع

مهم # جزء head لا يظهر على الموقع مع جزء Title يظهر . # جزء body يظهر للمستخدم .

← نقوم بكتابة عنوان لموقع داخل وسم <Title>

← يظهر للمستخدم في أعلى ويسمى بعنوان الصفحة .

<Title> my school </title>

← ونقوم بكتابة جملة ترحيب داخل وسم <body>

<body> Hello </body>

من File نختار save .

← ثم نذهب إلى جوجل كروم ونكتب في مؤشر البحث http://localhost:88/3d/

اسم مجلد

مهم ← فنلاحظ أصبح اسم موقع من فوق my school ومحتوى صفحة كلمة Hello .

سكشن الإول / إنشاء قاعدة بيانات وتصميم قالب الموقع

أولاً :- إنشاء قاعدة بيانات في سيرفر المحلي

1. نقوم بدخول على جوجل كروم.
2. نقوم بالبحث عن السيرفر المحلي XAMPP.
3. نقوم بتفعيل Apache و MySQL يتحول إلى لون أخضر.
4. نكتب في شريط البحث ← http://localhost/xampp/ ونضغط enter.
5. تظهر لنا صفحة الرئيسية الخاصة بالسيرفر XAMPP فنختار PhpMyAdmin.
6. إنشاء قاعدة بيانات نختار الأمر Databases.
7. في الجزء الخاص بـ Create database في مربع Database name نقوم بتسمية قاعدة بيانات باسم [na] ← يمكن تغير اسم قاعدة بيانات ثم اضغط على زر Create ← تكوين أو إنشاء.

بهكذا تم إنشاء قاعدة بيانات

8. نقوم بإنشاء جدول داخل قاعدة بيانات في مربع Table name ← نقوم بتسمية جدول باسم [users] ← يمكن تغير اسم جدول وفي مربع Number of colums ← نقوم بتحديد عدد أعمدة الجدول (حقول) ← [7] ونضغط على زر Create إنشاء.

اسم حقل Name	نوع TYPE	قيمة Values A_L
1- user_id	INT ← أرقام فقط	• لعمل ترقيم تلقائي أقوم بتفعيل ← [A]
2- username	VARCHAR	[٣٢]
3- Password	VARCHAR	[٣٢]
4- First_name	VARCHAR	[٣٢]
5- last_name	VARCHAR	[٣٢]
6- email	VARCHAR	[٣٢]
7- active	INT	Defaut → [صفر 0]

• لعمل قيمة افتراضية من الأمر ← ونختار As defined وأقوم بكتابة قيمة

← ثم أقوم بضغط على save. بهكذا تم إنشاء جدول

لمعرفة ترتيب جدول.

في تبويب [structure] ← تظهر لنا حقول الذي إنشاها في جدول (٧ خانات)

من تبويب insert ← يتم إدخال البيانات إلى جدول واضغط [Go] فيظهر لنا سطر استعلام (الأكواد) # اضغط على تبويب Browse ← لعرض بيانات داخل جدول.