1

تصميم المواقع التعليمية وإنتاجها

* خطوات إنشاء قاعدة بيانات في السيرفر المحلي.
* خطوات إنشاء جدول.
* كيفية ربط ملف css بملف html.

خطوات إنشاء قاعدة بيانات في السيرفر المحلي/

① فتح برنامج xampp وتفعيل كلاً من: Apache & mysql

② فتح جوجل كروم ثم ابحث عن السيرفر المحلي عن طريق كتابة: localhost:81 ثم اضغط على php myAdmin.

③ إنشاء قاعدة البيانات:

أ- اضغط على Databases

ب- اسم قاعدة البيانات [na]

ثم نضغط على create وكذا تم إنشاء قاعدة البيانات

خطوات إنشاء جدول/

① الضغط على تبويب structure

② Name: [users] ↓ اسم الجدول Number of colums: [7] ↓ عدد الأعمدة أو الحقول

ثم نضغط على Go

③ تظهر نافذة نقوم بكتابة أسماء الحقول

* الحقل الاول / user_id

الـ Type هيكون INT تحتوي على أرقام فقط

☑ A-I comments ترقيم تلقائي

2

⊛ الحقل الثاني / username

الـ Type هيكون VARCHAR

والـ Length / values هيكون 32

لو المستخدم دخل بيانات أكتر من 32 مدخلش معه.

⊛ الحقل الثالث / password

الـ Type هيكون VARCHAR

والـ Length / values هيكون 32

⊛ الحقل الرابع / first_name

الـ Type هيكون VARCHAR

والـ Length / values هيكون 32

⊛ الحقل الخامس / Last_name

الـ Type هيكون VARCHAR

والـ Length / values هيكون 32

⊛ الحقل السادس / email

الـ Type هيكون VARCHAR

والـ Length / values هيكون 32

⊛ الحقل السابع / active

- هعمله قيمة افتراضية مثلاً 0 ويمكن للمستخدم تغيرها.
- بعمله قيمة افتراضية من Default واختار As defined واكتب القيمة 0
- ثم اضغط save

3

* لمعرفة ترتيب الجدول من خلال تبويب structure .

* لادخال بيانات في الحقول من خلال تبويب insert .

* اضغط على Browes لمعرفة البيانات اللي كتبتها في السجل .

⊕ لتغيير قيمة ال active :-
اضغط على edit تظهر صفحة insert ثم أغير القيمة ل 1 مثلا
ثم اضغط GO .

* فتح أكواد html وكيفية عمل عنوان ومحتوى للموقع /
- لإنشاء مجلد
من خلال This pc ثم برنشن c ثم xampp ثم htdocs ثم
إنشاء مجلد جديد واسميه 3d

* فتح برنامج sublime «محرر النصوص» /
■ اضغط على file واختار new file ثم file ثم save as
واسميه index.php واحفظه داخل 3d .
■ لعمل موقع ويكون له عنوان ومحتوى فاستخدام لغة html .
■ أولاً :- استخدم وسم html ثم اضغط enter بتكتب لغة html .
■ لغة html /
تحتوى على جزءين أساسين هما :-
① <head> </head>
وبيكون بداخله وسم <Title> </Title> لعمل عنوان
○ <head>
○ <Title> </Title>
○ </head>

4

<body> </body>

محتوى الصفحة او جسم الصفحة او قلب الموقع.

■ لعمل عنوان للصفحة هيكون بين:

```
<Title> my school </Title>
<body>
Hello
</body>
```

ثم نضغط save

```
1) <!DOCTYPE html>
2) <html>
3) <head>
4)     <Title> my school </Title>
5) </head>
6) <body>
7)     Hello
8) </body>
9) </html>
```

■ فتح جوجل كروم وابحث عن المتصفح نكتب:

http://localhost/3d/

■ يظهر كلمة Hello واسم الصفحة my school

Hello

5

كيفية ربط ملف CSS بملف html /

- ملف CSS ملف جاهز يتم الاستعانة بيه في ملف html .
- لغة CSS تعمل تجميل للصفحة "تنسيق ، لون ..... الخ" .
- أول حاجة هعملها هنشئ كذا مجلد .
- لإنشاء مجلد من This pc ثم برتشن c ثم xampp ثم htdocs ثم 3d ثم انشئ مجموعة مجلدات أول مجلد نسميه core وثاني مجلد نسميه CSS ونضع بداخله الملف الجاهز hh.css وثالث مجلد نسميه include .
- الجزء الثاني نفتح برنامج sublime ومن File نضغط open file ونختار ملف hh.css .
- علوزه استعين بملف التنسيق hh.css في ملف html وعلشان استعين بيه هستخدم وسم <link> هيتكتب بين وسم <head> بعد وسم <Title> .

```
< link  rel="stylesheet"  type="text/css"  href="css/hh.css">
```

اسم المجلد اللي موجود فيه ملف التنسيق

ملف التنسيق

⊛ صفحة الموقع /

تتكون من ثلاثة أجزاء :

1. header "العنوان"
2. content "المحتوى"
3. Footer "حقوق الملكية"

جزء header «العنوان» /

▲ بيكون فيه قوائم الابحار أو القوائم الرئيسية وبتكون عبارة عن لينكات أو جمل وتستخدم في لغة html عن طريق وسم <nav> </nav>،

▲ ولعمل قائمة نقطية عن طريق وسم <ul> </ul> وبيكون بداخله وسم <li> وأبدأ أعمل القوائم.

```
<header>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="index.php">Home</a></li>
```

القائمة الاولى

الجملة اللي عاوزها تظهر للمستخدم

```
            <li><a href="download.php">Download</a></li>
```

القائمة الثانية

```
            <li><a href="connect.php">connect with us</a></li>
```

القائمة الثالثة

```
        </ul>
    </nav>
</header>
```

▲ ثم أعمل save وافتح الموقع عن طريق البحث عن: http://localhost/3d/ ثم نضغط enter

تظهر خلفية ويمكن تغيير لونها.

6

جزء header ←

Home	Download	connect with us

القوائم الرئيسية أو قوائم الابحار

NO.:
Date:

▲ لو عاوزه أعمل عنوان قبل القوائم الرئيسية «الابجار» مثلاً جملة welcome
▲ وعلشان أعمل عنوان ويكون بخط سمك استخدم وسم <h1> </h1>.

```
o <header>
o     <h1> welcome </h1>
```

▲ ثم file ثم save ونفتح الموقع هتظهر كلمة welcome في header

header جزء ←	welcome Home Download connect with us	

▲ لو عاوزه أضيف أي كلمة بعد القوائم الرئيسية «الابجار»
استخدم وسم   والخاصية بتاعتها اسمه class
وقيمته clear «مسح».

```
o </nav>
o    <div class="clear"> </div>
o    School
```

7

8

⚠ جزء content «المحتوى» /

بينقسم إلى جزئين :-

① عمود جانبي <aside> </aside>

② قلب الصفحة «يتم كتابة فيه المحتوى»

⊛ علشان أعمل تقسيمة خاصة بالمحتوى نستخدم كود ده وسمه

- </header>
- < div id="container" >

توجد في ملف hh.css

وكدا استعنا بملف hh.css بداخل ملف html

-

ثم نضغط save ونعمل ريفرش للموقع



⊛ لكي يتم تغيير لون الصفحة الخاصة بالمحتوى نفتح صفحة hh.css وعند الجزء الخاص بال contanier عند background امسح الكود الخاص باللون وأحط الكود الخاص باللون اللي عاوزاه.

لعمل عمود جانبي /

- استخدم وسم <aside> </aside>
- العنوان باسم كلمة widget وهي موجودة في ملف hh.css
ومحدد العنوان بسمك h2 .

```
<div id="container">
<aside>
    <div class="widget">
```

ممكن أخذها كوبي من ملف hh.css

```
    <h2> widget </h2>
```

العنوان

```
    </div>
```

9

ثم save ونعمل ريفرش للموقع.



* ولو عاوزه أعمل كمان عنوان باسم inner ودا بيكون موجود كمان في ملف hh.css

```
<div id="container">
  <aside>
    <div class="widget">
      <h2> widget </h2>
    <div class="inner">
      <h2> inner </h2>
    </div>
    </div>
  </aside>
</div>
```

10



NO.:
Date:

⊛ قلب الصفحة /

- علشان أعمل فيها عنوان ومحتوى وبيكون بعد وسم </aside>
وعلشان أعمل عنوان بخط سميك هستخدم <h1>

- </aside>
- <h1> This is home page </h1>

ثم نعمل save ثم ريفرش للموقع.

11



* لإضافة محتوى في قلب الصفحة:

- <h1> This is home page </h1>
- Just a template

- ثم نعمل save ثم ريفرش للموقع.



جزء footer "حقوق الملكية" /

- علشان أعمل ال footer هيكون بعد وسم .

```
</div>
<footer>
    & copy ; asmaa 2025. all rights reseved.
</footer>
```

- ثم save ونعمل ريفرش للموقع.



Data :

تقسيم الأكواد /

تقسيم الأكواد : تسمى عملية تنظيمية تساعد فى كتابة الأكواد ،

* فصل أجزاء القالب إلى صفحات :

جزء head /

- نفتح صفحة index.php ونحدد جزء head ونعمله cut
- ثم عمل صفحة جديدة من file ثم New ثم كليك يمين ونعمل paste
ثم file ثم save as ونحفظه داخل فولدر include
ونسميه head.php .
- فى صفحة index.php مكان جزء head هنعمل :

```
<?php include 'include/head.php' ; ?>
```

- ثم file ثم save .

جزء header /

- نفتح صفحة index.php ونحدد جزء header ونعمله cut .
- ثم عمل صفحة جديدة من file ثم New ثم كليك يمين ونعمل paste
ثم file ثم save as ونحفظه داخل فولدر include ونسميه header.php
- فى صفحة index.php مكان جزء header هنعمل :

```
<?php include 'include/header.php' ; ?>
```

- ثم file ثم save .

• جزء aside / المنطقة الجانبية

- نفتح صفحة index.php ونحدد جزء aside ونعمله cut.
- ثم عمل صفحة جديدة من File ثم New ثم كليك يمين ونعمل paste
ثم File ثم save as ونحفظه داخل فولدر include ونسميه aside.php
- في صفحة index.php مكان جزء aside هنعمل :-

• <?php include 'include/aside.php' ; ?>

- ثم File ثم save

• جزء Footer /

- نفتح صفحة index.php ونحدد جزء Footer ونعمله cut.
- ثم عمل صفحة جديدة من File ثم New ثم كليك يمين ونعمل paste
ثم File ثم save as ونحفظه داخل فولدر include ونسميه Footer.php
- في صفحة index.php مكان جزء Footer هنعمل :-

• <?php include 'include/Footer.php' ; ?>

- ثم File ثم save

• فصل الجزء الخاص بالقوائم الرئيسية /

- موجودة في الجزء الخاص بال header.
- نفتح صفحة header.php ونحدد الجزء الخاص بقوائم الابحار <nav></nav> ثم كليك يمين ونعمل cut
- ثم file ثم New ونعمل paste ثم file ثم save as ونحفظه في include ونسميه menu.php.
- في صفحة header.php مكان جزء nav هنعمل:

• <?php include 'include/menu.php'; ?>

- ثم File ثم save

• جزء container /

- نفتح صفحة index.php ونحدد الجزء اللي فوق منطقة container ونعمله cut

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<?php include 'include/head.php'; ?>
<body>
<?php include 'include/header.php'; ?>
<div id="container">
  <?php include 'include/aside.php'; ?>
```

- ثم file ثم new file واعمل paste ثم احفظه واحفظه داخل مجلد include واعمل داخله مجلد جديد واسميه overall وداخل المجلد احفظه باسم header.php ثم save.
- افتح صفحة index.php مكان جزء container هنعمل:

• <?php include 'include/overall/header.php'; ?>

- ثم File ثم save

• جزء footer /

- نفتح صفحة index.php ونحدد جزء footer ونعمله cut
من أول </div> لـ </html>
- ثم عمل صفحة جديدة من file ثم new ثم كليك يمين ونعمل paste
ثم file ثم save as ونحفظه داخل فولدر include داخل مجلد
overall ونسميه footer.php .
- في صفحة index.php مكان جزء footer هنعمل:

```
• <?php include 'include/overall/footer.php'; ?>
```

- ثم file ثم save

16

•

- نفتح صفحة index.php ونحددها ونعمل copy ثم file ثم
new file ونعمل paste ثم file ثم save as ونحفظه داخل
فولدر 3d ونسميه register.php .

```
• <?php include 'include/overall/header.php'; ?>
• <h1> Registration <h1>
•        plz, Register in our site.
• <?php include 'include/overall/footer.php'; ?>
```

- ثم file ثم save
- نفتح الموقع ونبحث عن الموقع /

http://localhost/3d/register.php

فصل الجزء الخاص بال login /

- فصل الجزء الخاص بال login في صفحة لوحدة.
- جزء login دا اللي فيه inner و widget موجود في الجزء الخاص بال aside.
- فتح صفحة aside.php ونحدد جزء login ونعمل cut
- ثم عمل صفحة جديدة من file ثم New file ثم كليك يمين ونعمل paste.
- ثم file ثم save as ونحفظه داخل مجلد include ونعمل مجلد جديد داخله ونسميه login وداخله نحفظ باسم login.php
- في صفحة aside.php مكان جزء login هنعمل:
- `<?php include 'include/login/login.php'; ?>`
- ثم file ثم save
- داخل صفحة login هنمسح كلمة widget ونكتب مكانها login ومكان inner نكتب login
- ثم file ثم save