لغة php تعني personal Home pages اي صفحات رئيسية شخصية
تمتاز بأنها مجانية مفتوحة توفر دعماً كاملاً لكافة قواعد البيانات
لغة php لغة نصوص برمجية تشبه لغة C و Java لكنها ابسط
لغة php استخدام مصغر من Perl

قاعدة mysql مجانية متوافرة في اغلب مواقع استضافة مواقع البيانات

تمتلك php بنية وقواعد ثابتة وواضحة جداً معظمها مأخوذ من C - Java - Perl
ملفات php نصية بسيطة تشبه في تركيبها ASP - HTML وتتكون من قسمين HTML - php
الاصدار الرابع من php اكثرها سرعة

يتم تركيب php من خلال تركيب خادم ويب مثل الاباتشي ويمكن تركيب كل مكون على حده أو المجموعة المستخدمة مره واحدة

اشكال وسم php

١/ <?php ?> افضل الطرق والاشكال

٢/ <? ?> يتعارض مع وسم Xml و يحتاج إلى كمية اقل من الكتابة

٣/ وسم ASP <% %> لا تكون فعالة بشكل قياسي ولكن يمكن تفعيلها عن طريق ملف اعداد مترجم php

٤/ <script language="php"> غير مستخدمة الآن
</script> تصعب عملية التمييز بين سفرات php و باقي ملفات HTML

Notepad لا توفر ترقيم للأسطر واستخدامها في php صعب خاصة الملفات الكبيره
المتغيرات مساحة من الذاكرة لتخزين المعلومات ويتحكم فيها عن طريق المستخدم تبدأ ب $
المتغيرات حساسة لحالة الاحرف إذا كانت كبيره أو صغيره ولا تعرف من المستخدم بل من مترجم php
انواع المتغيرات حروف Strings ارقام integer رقم عشري Double
قيم بين علامات التنصيص هي قيمة حرفية للـ php
التعليقات تستخدم للافادة عن شرح الكود أو اضافة معلومة

EOD تستخدم عند طباعة جملة مكونة من اقواس مفردة أو مزدوجة حتى لا يخرج جملة خطأ في الطباعة

اضافة رقم الى متغير ثلاث طرق /1 $j++ /2 $j=$j+1 /3 $j+=1

اضافة المتغير الى نفسه /1 $j+=$j /2 $j=$j+$j

اولوية العمليات الحسابية الاقواس ثم × ÷ ثم + -

الثوابت قيم لا تتغير وتعرف عن طريق دالة define

ثوابت حساسة لحالة الاحرف يستخدمها النظام /1 PHP_OS تعرض نظام التشغيل

/2 File_ معرفة مسار الملف الذي كتبته في الثابت

/3 Line_ معرفة السطر الذي كتبته في الثابت

/4 FILE_) basename لمعرفة اسم الصفحة فقط

/5 $_SERVER['SCRIPT_Name'] لمعرفة اسم الصفحة على السيرفر الخارجي

$_SERVER['PHP_SELF'];

gettype لمعرفة نوع المتغير

isset لمعرفة اذا كان المتغير منشأ مسبقاً يرجع القيمة "1" و اذا كان غير منشأ لا يرجع شيء

empty عكس isset إذا المتغير غير منشأ ترجع "1" أو صفر إذا كان منشأ لا ترجع شيء

unset تقوم بحذف المتغير وتحرر الذاكرة منه

Var_dump() طباعة نوع المتغير

(==) المتغير الذي يحمل الصفر يساوي المتغير الفارغ

(===) المتغير الذي يحمل الصفر لا يساوي المتغير الفارغ

النماذج استمارات تقوم بتعبئتها ثم عند ارسالها لخادم الويب يتلقاها برنامج يقوم بإجراء العمليات عليها

explode تحذف قيمة من مصفوفة تأخذ 2 برامتر

foreach دالة تكرار وضعت خصيصًا للمصفوفات يساعد على معرفة عناصر معينة

المصفوفات المترابطة تعرف متغيرين بدلاً من واحد لأننا لا نعلم قيمة الفهرس

Count هي دالة لحساب عدد العناصر الموجودة في المصفوفة

in_array دالة تستخدم للتأكد من وجود عنصر ما

من المهم تنظيم ملفات الموقع وتقسيم الصفحة

دوال الإدراج Require دالة الطلب include دالة التضمين

يمكن استخدامهم لطلب أو استدعاء ملف من ملفات لغة php

include Files يمكن استدعاء صفحة تحتوي على كود و تكمل قراءة باقي الأكواد في حال عدم الحصول على الملف المطلوب

Require لا تقرأ باقي أكواد الملف إذا لم تجد الملف المطلوب

154 ← 140

مصطلح debbug يشير إلى كيفية إصلاح أخطاء البرنامج وتوقعها قبل حدوثها

هناك أخطاء تحدث بسبب المبرمج وأخطاء تحدث بسبب المستخدم

رسالة الأخطاء في php ليست مثل Java وليست مثل Cgi

رسالة الخطأ ترسل في مكان الخطأ ليست في السيرفر

أنواع الأخطاء // إملائية Syntax error // منطقية

من الأخطاء نسيان الفاصلة المنقوطة نهاية الدالة أو إغلاق القوس

الأخطاء الإملائية الشائعة ① نسيان الأقواس ② الفاصلة المنقوطة ③ خطأ إملائي ④ نسيان إغلاق النص

الأخطاء

الأخطاء المنطقية الأكثر صعوبة في التتبع Run times error - unexpected

154 ← 148

unexpected نوع من الاخطاء المنطقيه لا يقوم بإيقاف البرنامج نهائياً يخرج رسالة خطأ في مكان الخطأ

اساليب تتبع الاخطاء 1/ echo اقدم الاساليب تستخدم في فحص بعض المتغيرات

2/ فحص كود html لرؤيه بعض الاخطاء المخفيه

3/ تجاهل الاخطاء نضع @ امام الداله ليتم تجاهل الخطأ

اخطاء التكرار فيه خطأ ولا يقوم بالتوقف نهائياً - عدم ارجاع قيمه من function

74 ← 90

text Box مربعات النص

text area مربعات النصوص الكبيره تستخدم خاصيتان Rows لتحديد الصفوف و Cols للأعمده

Radio buttons يتيح اختيار شيئ واحد من بين عدة اختيارات يتم استخدامها بعبارة <input>

lists or drop down menus تستخدم القوائم في html وسمين <selects> ووسم <optin>

الداله If معروفه في جميع لغات البرمجه