TEMPLE TOOL CO.
日本の職人技 | MADE IN JAPAN

2026 KATALOĞU







TEMPLE TOOL CO.
日本の職人技 | MADE IN JAPAN

Ahşap işçiliği, sadece bir malzeme üzerinde çalışmak değil; sabır, disiplin ve doğru aletin kusursuz uyumuyla hayat bulan bir sanattır. Temple Tool Co. olarak, bu sanatın kalbinde yer alan iki farklı dünyayı tek bir noktada buluşturuyoruz: Efsanevi Japon işçiliği ve modern Batı estetiği.

Japonya'nın asırlık "Çekme Testeresi" (Pull-Saw) geleneğini, bugün modern atölyelerin ihtiyaç duyduğu ergonomi ve dayanıklılıkla yeniden yorumladık. Her bir dişinde SK85 çeliğinin gücünü, her bir sapında doğal rattan ve ceviz ağacının sıcaklığını hissedeceğiniz bu aletler; yalnızca birer araç değil, nesiller boyu size eşlik edecek birer çalışma arkadaşıdır.

"Little Demon"dan "Dozuki"ye kadar uzanan bu özel seçkide, sadece keskinliği değil, aynı zamanda kontrolün ve zarafetin de sınırlarını keşfedeceksiniz. Kendi başyapıtınızı yaratırken, biz de en iyi ekipmanlarımızla yanınızda olmaktan gurur duyuyoruz.

Temple Tool
Göründüğü kadar iyi performans veren, zamansız aletler.

R-240 - Çift Ağızlı Çekme Testere 240mm

$157,60



Kırlangıç Kuyruğu Testeresi" Tam Boy Dozuki 240mm

Çift Ağızlı Japon Çekme Testeresi Standart Boy Ryoba 240mm Hızlı ve agresif kesim yapabilen, tam boy Ryoba çekme testeresi. Orta ve büyük ölçekli birleştirme işleri ile ahşap parçaları istenen boy ve genişliğe getirmek için tasarlanmıştır. Sert ve yumuşak ağaçlarda kullanım için uygundur.

Ürün Detayları ve Özellikleri:
Ryoba Tasarımı: Japoncada "çift ağızlı" anlamına gelen Ryoba, çok yönlü iki taraflı bir bıçağa sahiptir: Bir kenarı lif yönünde kesim için, diğer kenarı ise liflere dik kesim için tasarlanmıştır.


Standart Boyut ve Kapasite:
Yüksek kaliteli SK85 Japon alet çeliğinden üretilen bıçak, standart uzunluk kabul edilen 240mm boyundadır. Özel diş geometrisi sayesinde, hem ham ağaçları boyutlandırmak hem de büyük ölçekli zıvana ve birleştirmeleri kesmek için vazgeçilmez bir genel amaçlı testeredir.

Malzeme ve Konfor:
Japon Kanatlı Cevizi ağacından yapılan sap, zengin koyu kahverengi bir tona sahiptir ve konforlu bir tutuş için doğal rattan sargılarla detaylandırılmıştır. 0.5mm kalınlığındaki bıçak, birinci sınıf pirinç donanımla sapa sabitlenmiştir ve gerektiğinde kolayca değiştirilebilir.

Zanaatkarlık:
Japonya'da ustalıkla üretilen Temple Tool Co. ürünleri, efsanevi Japon işçiliğini Batılı estetik anlayışıyla birleştirerek; hem işlevsel hem de estetik açıdan zamansız aletler sunar.

Teknik Tablo

Özellik	Değer
Bıçak Uzunluğu	240mm
Toplam Uzunluk	590mm
Boyuna Kesim Diş Sayısı (Rip TPI)	6'dan 10'a yükselen
Enine Kesim Diş Sayısı (Crosscut TPI)	15
Bıçak Kalınlığı	0.5mm
Kesim Genişliği (Kerf)	0.8mm



D-240-R - Dozuki Çekme Testere 240mm

$240,07



Kırlangıç Kuyruğu Testeresi" Tam Boy Dozuki 240mm

İnce boyuna kesim dişlerine sahip tam boy Dozuki çekme testeresi. Kırlangıç kuyruğu birleştirmeler, zıvana yanağı kesimleri, kutu birleştirmeleri ve diğer hassas boyuna kesim işleri için tasarlanmıştır. Sert ve yumuşak ağaçlarda kullanım için uygundur.

Hozohiki ve Dozuki: Japoncada "Dozuki", "zıvana omuzu" anlamına gelir ve çoğu Dozuki enine kesim dişlidir. Ancak bu testere, gerçek boyuna kesim dişleriyle (18 TPI) özel olarak tasarlanmıştır. Bu tip "sırtlı boyuna kesim testeresi"nin asıl adı Hozohiki'dir; fakat günümüzde sırt desteği olan tüm Japon testerelerini tanımlamak için genel olarak "Dozuki" terimi kullanılmaktadır.

Kırlangıç Kuyruğu Uzmanı: Bu model, koleksiyonumuzun "Kırlangıç Kuyruğu Testeresi" olma onurunu taşır. Kırlangıç kuyruğu ve zıvana yanakları için gereken kritik boyuna kesimleri hızlı, isabetli ve ultra pürüzsüz bir yüzey bırakacak şekilde yapmak üzere tasarlanmıştır. Piyasadaki en iyi profesyonel kırlangıç kuyruğu testerelerinden biri olduğuna inanıyoruz.

Malzeme ve İşçilik: 240mm (9.5") uzunluğundaki standart bıçak, yüksek kaliteli SK85 Japon alet çeliğinden üretilmiştir. 0.3mm inceliğindeki bıçak, masif pirinç bir sırtla desteklenmiş ve kolay değişim için pirinç donanımla sabitlenmiştir.

Ayırt Edici Tasarım: Japon Kanatlı Cevizi ağacından yapılan sap, koyu kahverengi tonu ve doğal rattan sargılarıyla estetik ve konfor sunar. Bıçağın ucu yuvarlatılmıştır (rounded); bu sayede ucu küt olan "enine kesim" (crosscut) versiyonundan kolayca ayırt edilebilir.

Kullanım: İster yeni başlayan ister profesyonel olun, bu testere hassas birleştirme işlerinizin vazgeçilmezi olacaktır. Bu modeli



enine kesim versiyonumuzla eşleştirerek, her türlü ince işçiliğin üstesinden gelebilecek "Joinery Master" (Birleştirme Ustası) setini oluşturabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Özellik	**Değer**
Bıçak Uzunluğu:	240mm
Toplam Uzunluk:	550mm
Boyuna Kesim Diş Sayısı:	18 TPI
Bıçak Kalınlığı:	0.3mm
Kesim Genişliği (Kerf):	0.5mm

D-240-C Dozuki Çekme Testere 240mm

$240,07



Tam Boy Japon Dozuki Çekme Testeresi İnce Enine Kesim 240mm

Tam Boy Japon Dozuki Çekme Testeresi İnce Enine Kesim 240mm İnce enine kesim, dişlerine sahip tam boy Dozuki çekme testeresi. Zıvana omuzları, kırlangıç kuyruğu omuzları, Kumiko ve diğer tüm hassas enine kesim işleri için tasarlanmıştır. Sert ve yumuşak ağaçlarda kullanım için uygundur.

Ürün Detaylı Açıklaması:
Hassasiyet Odaklı: Japoncada "Dozuki", "zıvana omuzu" anlamına gelir. Bir zıvana omuzu hatasız bir enine kesim gerektirir; bu testere de 25 TPI sıklığındaki dişleri ve 0.3mm inceliğindeki bıçağıyla üstün doğruluk, hız ve pürüzsüzlük sunar.


Standart Boyut ve Dayanıklılık:
Yüksek kaliteli SK85 Japon alet çeliğinden üretilen bıçak, standart uzunluk kabul edilen 240mm boyundadır. Masif pirinç sırt desteği testereye sağlamlık katarken, pirinç donanım sayesinde bıçak değişimi hızlı ve kolayca yapılabilir.

Ayırt Edici Tasarım:
Japon Kanatlı Cevizi ağacından üretilen sap, koyu kahverengi tonu ve doğal rattan sargılarıyla hem estetik hem de konforlu bir tutuş sağlar. Bıçağın ucu küt/kare (squared) formdadır; bu sayede ucu yuvarlak olan "boyuna kesim" (rip-cut) versiyonundan kolayca ayırt edilebilir.

Kullanım Seviyesi:
Hem yeni başlayanlar hem de sadece enine kesime odaklanmış profesyoneller için temel (vazgeçilmez) bir alettir. Bu testereyi, serinin boyuna kesim versiyonuyla eşleştirerek her türlü birleştirme işinin üstesinden gelebilecek "Joinery Master" ikilisini oluşturabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Bıçak Uzunluğu:	240mm
Toplam Uzunluk:	550mm
Enine Kesim Diş Sayısı:	25 TPI
Bıçak Kalınlığı:	0.3mm
Kesim Genişliği (Kerf):	0.5mm



F-6 Sıfır Kesim Çekme Testere 150mm

$85,77



Çift Ağızlı Sıfır Kesim Çekme Testeresi 150mm

Yüzeye sıfır kesim işlemleri için tasarlanmış, diş çaprazı bulunmayan çift ağızlı çekme testere. Ahşap yüzeyini çizmez. Hem sert hem de yumuşak ağaçlarda kullanım için uygundur.

Ürün Detayları ve Özellikleri:
Kullanım Amacı: Bu testere; kavela, zıvana, kama veya diğer ahşap parçaları bitişik oldukları yüzeye tam olarak sıfırlamak için üretilmiştir.

Çift Ağızlı Tasarım:
Testerenin her iki kenarında da enine kesim (crosscut) dişleri bulunur; bir kenarı sert ağaçlar, diğer kenarı ise yumuşak ağaçlar için optimize edilmiştir.

"Set" (Diş Çaprazı) Yoktur:
Standart testerelerin aksine, bu modelin dişlerinde "set" (dişlerin bıçak gövdesinden dışa doğru bükülmesi) bulunmaz. Normalde kesimin sıkışmasını önleyen bu bükülme, sıfır kesim yaparken ahşap yüzeyini çizer. Bu testerede dişler tamamen düzdür.

Hassas ve Çiziksiz Kesim:
Diş çaprazının olmaması ve bıçağın ince, esnek yapısı sayesinde testereyi yüzeye tamamen yatırabilirsiniz. Bu sayede çıkıntılı parçayı, alttaki ana yüzeye en ufak bir zarar vermeden veya çizik bırakmadan mükemmel şekilde sıfırlayabilirsiniz.

Malzeme ve Ergonomi:
150mm uzunluğundaki bıçak, yüksek kaliteli SK85 Japon alet çeliğinden imal edilmiştir. Kayın ağacından üretilen sap, zengin maun rengine boyanmış ve maksimum konfor için formlandırılmıştır. Pirinç donanım, 0.4mm'lik ince bıçağı sabitler ve kolay değişim imkanı sunar.



Teknik Tablo

Özellik	Değer
Bıçak Uzunluğu:	150mm
Toplam Uzunluk:	310mm
Sert Ağaç Diş Sayısı:	17 TPI
Yumuşak Ağaç Diş Sayısı:	20 TPI
Bıçak Kalınlığı:	0.4mm
Kesim Genişliği (Kerf):	0.45mm

D-150 - Dozuki Çekme Testere 150mm

$195,90



Küçük Boy Japon Dozuki Çekme Testeresi Universal Diş 150mm

Universal diş yapısına sahip, küçük boy Japon Dozuki testere. Hem hassas enine hem de boyuna kesimler için uygundur. Kırlangıç kuyruğu, Kumiko, zıvana omuzu ve yanağı gibi yüksek hassasiyet gerektiren tüm ince işlerde, sert ve yumuşak ağaçlarda güvenle kullanılır.

Evrensel Bıçak Teknolojisi:
Japoncada "Dozuki" kelimesi "zıvana omuzu" anlamına gelir ve genellikle sadece enine kesim dişleriyle üretilir. Ancak bu özel model; enine, boyuna ve çapraz kesimleri tek bir bıçakla verimli bir şekilde yapabilmeniz için hibrit bir diş yapısıyla tasarlanmıştır.

"Little Demon" ve Oni-Ba:
Küçük boyutu ve agresif kesim yeteneği nedeniyle bu testereye "Küçük İfrit" lakabı verilmiştir. Bıçaktaki özel boyuna kesim dişine, Samurayların düşmanlarına korku salmak için taktıkları geleneksel maskelerden esinlenerek "Oni-Ba" (İfrit Dişi) adı verilmiştir.

Akıllı Diş Dizilimi:
Görünüşü korkutucu olsa da kullanımı şaşırtıcı derecede kolaydır. Testerenin topuk kısmındaki ince enine dişler kesime pürüzsüz bir başlangıç yapmanızı sağlar. Ardından gelen "Oni-Ba" dişlerinin önündeki derin kanallar, talaşı hızla tahliye ederek her yöne hızlı kesim yapmanıza olanak tanır.

Kullanıcı Dostu Tasarım:
Dozuki dünyasına yeni girenler için ideal bir başlangıç aracıdır. Kompakt yapısı ve yüksek kontrol kabiliyeti sayesinde, tek bir testere ile orta ölçekli birçok birleştirme projesinin üstesinden gelebilirsiniz.

Malzeme ve Estetik:
150mm'lik bıçak, yüksek kaliteli SK85 Japon alet çeliğinden üretilmiştir. Masif pirinç bir sırt desteği ve pirinç donanım ile bıçak değişimi hızlı ve kolaydır. Sapı, koyu kahverengi Japon Kanatlı Cevizi ağacından yapılmış ve doğal rattan sargılarla işlenmiştir.

Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Bıçak Uzunluğu:	150mm
Toplam Uzunluk:	385mm
Universal TPI:	25 TPI
Bıçak Kalınlığı:	0.3mm
Kesim Genişliği (Kerf):	0.5mm



D-180 - Dozuki Çekme Testere 180mm

$214,97



Dozuki Çekme Testere Ultra İnce Enine Kesim 180mm

Orta boy Dozuki Japon çekme testeresi. Ultra ince enine kesim (crosscut) diş yapısı. Serimizdeki en ince ve en hassas enine kesim testeresidir. Kumiko işçiliği, küçük ve orta boy zıvana omuzları, kırlangıç kuyruğu birleştirmeleri ve diğer hassas enine kesim ihtiyaçları için idealdir. Hem yumuşak hem de sert ağaçlarda kullanıma uygundur.

Japoncada "Dozuki", çok hassas bir enine kesim bıçağı gerektiren "zıvana omuzu" anlamına gelir. Bu ürün, ürün yelpazemizdeki en ince ve en hassas kesim yapan testeredir. 30 TPI (inç başına diş) değerindeki ultra ince dişleri ve 0,2 mm (0.008") kağıt inceliğindeki bıçağı sayesinde inanılmaz derecede doğru, hızlı ve pürüzsüz kesimler yapar. Özellikle Kumiko gibi hassas işler için tasarlanmış olsa da küçük zıvanalarda, kırlangıç kuyruğu omuzlarında ve diğer ince kesim işlerinde mükemmel sonuç verir.

Yüksek kaliteli SK85 Japon alet çeliğinden üretilen bıçak, orta boy olarak kabul ettiğimiz 180 mm (7") uzunluğundadır. Bıçak, sağlamlık sağlayan ancak hızlı ve kolay bıçak değişimine olanak tanıyan birinci sınıf masif pirinç sırt ve pirinç donanımla desteklenmiştir. Japon Kanatlı Cevizi ağacından (ceviz ailesinden) üretilen sap, zengin koyu kahverengi bir renkle renklendirilmiş; estetik, konfor ve tutuş için doğal rattan sargılarla zenginleştirilmiştir.

Japonya'da ustalıkla üretilen Temple Tool Co., efsanevi Japon zanaatkarlığını imzamız olan Batı estetiğiyle harmanlayarak, göründüğü kadar iyi performans gösteren zamansız el aletleri yaratır.



Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Bıçak Uzunluğu:	180 mm (7")
Toplam Uzunluk:	415 mm (16.3")
Enine Kesim Diş Sayısı:	30 TPI
Bıçak Kalınlığı:	0,2 mm (0.008")
Kerf (Kesim Genişliği):	0,3 mm (0.012")



templetoolco.com

templetoolturkiye

0216 499 05 10

Santek Endüstri ve Yapı Malz. Ltd. Şti
Armağanevler Mah. Diriliş Cd. No:24 Ümraniye İstanbul

santekyapi.com.tr

info@santekyapi.com.tr