wolfcraft®

it works.







Ürün Kataloğu

2026-1



Çalışma Tezgahları-Ürün Karşılaştırma

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

30 yılı aşkın deneyimiyle Wolfcraft, MASTER serisi altında ustalar ve hobi severler için fonksiyonel çalışma alanları yaratıyor. Her atölyenin kalbi olan bu serimiz, projelerinizin en önemli destekçisidir.





MASTER cut 2200
Kompakt Makine Tezgahı

MASTER cut 2600
Multifonksiyonel Makine Tezgahı

Özellikler	Kompakt Taşıma Boyutu	Çıkartılabilir Ayaklar	Katlanabilir Ayaklar
	Emniyet Kilitli Makine Plakası	✓	✓
	Güvenlik Şalteri	✓	✓
	Çıkarılabilir Yarma Kaması (opsiyonel aksesuar)	✓	✓
	Paralel Stopper	✓	✓
	Açılı Stopper	✓	✓
Teknik Veri	Çalışma Yüksekliği	860 mm	863 mm
	Çalışma Alanı	780 x 540 mm	1,035 x 695 mm
	Boyutlar	915 x 700 x 860 mm	1,185 x 765 x 863 mm
	Katlanmış Halde Boyutlar	800 x 580 x 200 mm	1,110 x 765 x 200 mm
	Ağırlık	17 kg	20 kg
	Yük Kapasitesi	120 kg	120 kg
Fonksiyonlar	Dairesel Testere	✓	✓
	Dekupaj	✓	✓
	Gönye Testere		✓
	Çalışma İstasyonu	✓	✓
	Freze Masası (Opsiyonel aksesuar olarak freze siperi ile)	✓	✓
	Raylı Dairesel Kesme (Opsiyonel aksesuar olarak kılavuz ray ile)		✓

Machine Table MASTER cut 2200

Kompakt Makine Masası 1.322,77 €



- 4'ü 1 Arada Makine Tezgahı: Tezgah tipi daire testere, dekupaj testere tezgahı ve çalışma istasyonu olarak kullanılabilir; ayrıca opsiyonel olarak freze tezgahına dönüştürülebilir.
- Mobil Tasarım: Oldukça kompakt taşıma boyutları sayesinde her yerde kullanılabilir ve saklarken yerden tasarruf sağlar.
- Emniyet Kilitli Makine Plakası: Piyasadaki pek çok standart el aletiyle uyumlu, güvenli kilit sistemine sahip montaj plakası.

Teknik Özellikler

Çalışma Yüksekliği	860 mm
Ürün Boyutları (G x D x Y)	915 x 700 x 860 mm
Katlanmış Boyutları	800 x 580 x 200 mm
Yük Kapasitesi	120 kg
Çalışma Alanı	780 x 540 mm
Çalışma Masasının Makine alanı	

Malzeme Yapısı: MDF, Alüminyum, Çelik.
Maksimum İş Parçası Yüksekliği
(Tezgah tipi daire testere): 57 mm
Maksimum Kesme Genişliği
(Paralel dayama ile): 370 mm

Sıkıştırma Deliği Çapı: 20 mm
Delik Ekseni Aralığı: 128 mm
Ağırlık: 17 kg

Daire Testere Kullanımı:
Yarma kamalı el tipi daire testereler için: Maksimum 70 mm kesme derinliği, 200 mm bıçak çapı ve maks. 240 x 360 mm taban plakası ölçüleri ile uyumludur. Bıçak ile motor gövdesi sonu arasındaki mesafe maks. 225 mm olmalıdır. Sadece uygun tabla eklentisi (knife insert) ile kullanılmalıdır.
Yarma kaması bulunmayan daire testereler: Sadece ilgili yarma kaması aksesuarlarıyla birlikte kullanılabilir:
Ürün No. 6916000: 159 mm bıçak çapına kadar.
Ürün No. 6917000: 160 mm - 200 mm arası bıçak çapları için.
Freze Kullanımı:
Dik Frezeler için: Maks. 230 V, maks. 1.800 W. Maksimum taban plakası çapı: 180 mm; maks. taban plakası yüksekliği: 40 mm. Maksimum 27 mm çapındaki freze uçları için uygundur.
Önemli: Sadece paralel freze siperi (Ürün No. 6901000) ile kullanılmalıdır.
Dekupaj Testere Kullanımı:
Maksimum 90 x 200 mm taban plakasına sahip dekupaj testereler için uygundur.
Kullanım Kısıtlamaları ve Güvenlik:
Akülü el aletlerinin ve elektronik yeniden çalışma emniyetine (start-up protection) sahip makinelerin kullanımı yasaktır. Lütfen makine üreticinizin kullanım kılavuzundaki ilgili bilgileri kontrol edin.

Ürün No	İçerik	Boyutlar (G x D x Y)	EAN-Kodu
6907000	1	915 x 700 x 860 mm	4006885690707

Machine Table MASTER cut 2600

Multifonksiyonel Makine Masası 1.654,28 €



- Çok Yönlü Kullanım: Tezgah tipi daire testere, dekupaj testere, gönye kesme ve çalışma istasyonu olarak kullanılabilir. Ayrıca opsiyonel olarak freze tezgahı ve kılavuz raylı daire testere istasyonuna dönüştürülebilir.
- Emniyet Kilitli Makine Plakası: Piyasadaki pek çok standart el aletiyle uyumlu, yüksek güvenlikli kilitleme mekanizmasına sahip montaj plakası.
- Mobil ve Kompakt: Taşınabilir yapısı sayesinde her yerde kullanım imkanı sunar; katlanabilir tasarımıyla dar alanlarda dikey olarak (desteksiz) saklanabilir.

Teknik Özellikler

Çalışma Yüksekliği	863 mm
Ürün Boyutları (G x D x Y)	1,185 x 765 x 863 mm
Katlı Durumdaki Boyutlar	1,110 x 765 x 200 mm
Yük Kapasitesi Çalışma Alanı	120 kg
Çalışma Tezgahının Makine Alanı	1,035 x 695 mm

Daire Testere Uyumluluğu:
Yarma kamalı el tipi daire testereler: Maksimum 70 mm kesme derinliği, 200 mm bıçak çapı ve maks. 240 x 360 mm taban plakası ölçüleri için uygundur. Testere bıçağı ile motor gövdesinin ucu arasındaki mesafe maks. 225 mm olmalıdır.
Önemli: Sadece uygun yarık eklentisi (knife insert) ile birlikte kullanılmalıdır.
Yarma kamasız daire testereler: Sadece aşağıdaki opsiyonel yarma kamaları ile birlikte kullanılabilir:
Ürün No. 6916000: 159 mm bıçak çapına kadar.
Ürün No. 6917000: 160 mm - 200 mm arası bıçak çapları için.
Freze Uyumluluğu:
Dik Frezeler: Maks. 230 V, maks. 1800 W kapasiteye uygundur. Ölçü Sınırları: Maks. taban plakası çapı: 180 mm; maks. taban plakası yüksekliği: 40 mm; maks. freze ucu çapı: 27 mm.
Kullanım Şartı: Sadece paralel freze siperi (Ürün No. 6901000) ile birlikte kullanılmalıdır.
Dekupaj Testere Uyumluluğu:
Maksimum 90 x 200 mm taban plakasına sahip dekupaj testereler ile uyumludur.

Kritik Uyarı:
Akülü el aletlerinin kullanımı uygun değildir. (Şebeke elektriği ile çalışan kablolu cihazlar kullanılmalıdır.)

Teknik Özellikler ve Malzeme Yapısı
Malzeme: MDF, Alüminyum, Çelik
Maksimum İş Parçası Yüksekliği
(Tezgah Tipi Daire Testere): 60 mm
Maksimum Kesme Genişliği (Paralel Dayama ile): 625 mm
Sıkıştırma Deliği Çapı: 20 mm
Delik Ekseni Aralığı: 128 mm
Güvenlik Standardı: DIN EN 62841 uyumlu
Ağırlık: 20 kg

Ürün No	İçerik	Güvenlik Şalteri Türü	Boyutlar (G x D x Y)	EAN-Kodu
6918000	1	Güvenlik Şalterli (AB Versiyon)	1,185 x 765 x 863 mm	4006885691803

MASTER 750 ERGO Sıkıştırma Tezgahı

Yükseklik Ayarlı Bağlama ve Çalışma Tablası 593,41 €



- Gönye kesme testereleri ve wolfcraft matkap tezgahları için; çok yönlü ve ergonomik çalışma imkanı
- Hızlı ayar mekanizmalı döner tabla; ön tablanın konumunu kolayca değiştirerek hızlı sıkıştırma yapmanızı sağlar
- Sağlam çelik borudan üretilmiş, yerden tasarruf sağlayan depolama ve taşıma için hızlı katlanma özellikli iskelet; 125 kg'a kadar taşıma kapasitesi

Teknik Veriler

Çalışma yükseklikleri	725–950 mm
Ürün ölçüleri (G x D x Y) Katlanmış ürün ölçüleri	680 x 700 x 950 mm 680 x 190 x 970 mm
Yük kapasitesi / Taşıma kapasitesi	125 kg
Eğim verilebilir tabla, maks.	60°
Sıkıştırma genişliği, maks.	130 mm
Sıkıştırma çeneleri ile maks.	425 mm
Sıkıştırma genişliği	680 x 390 mm
Çalışma tablası	MDF
Tabla malzemesi	6 kademeli yükseklik ayarı
Ek ürün özellikleri	13.2 kg
Ürün ağırlığı	

Ürün No.	İçerik	Ölçüler (G x D x Y)	EAN-Kodu
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Makine Tezgahları için Aksesuarlar

Matkap Sabitleme Kelepçesi

El matkaplarının sabit kullanımı için 19,36 €



- Euronorm boyun Ø 43 mm; piyasada bulunan tüm elektrikli el matkapları ile uyumludur
- Ürünle birlikte verilen dört vida sayesinde hızlı ve güvenli sabitleme
- Yüksek kaliteli, sağlam plastik tasarım

Ürün No.	İçerik	EAN-Kodu
6152000	1	4006885615205

Destek Pimlerine Sahip Sıkıştırma Çeneleri

20 mm delikli tüm tezgahlarda iş parçalarını sabitlemek ve işlemek için yardımcı aparatlar



MADE IN EUROPE

31,80 €

- İş parçalarını yatay olarak esnek bir şekilde sabitlemek ve yuvarlak parçaları sıkıştırmak için wolfcraft MASTER serisi tezgahlar dahil tüm 20 mm deliklerle uyumludur.
- Çok çeşitli görevler için pratik, çift taraflı destek alanlarına sahip ters çevrilebilir modül..
- Düz ve yuvarlak malzemelerin güçlü bir şekilde sıkıştırılması için V-kanallı, 42 mm'lik ekstra geniş destek yüzeyi.

Ürün No.	İçerik	EAN-Kodu
6166000	4	4006885616608

Sıkıştırma Tablaları için Koruyucu Çeneler

Tezgah tablalarını ve iş parçalarını korumak için



32,30 €

- Yuvarlak malzemeleri sıkıştırmak için V-kanallı, yüksek kaliteli alüminyum tasarım.
- Tezgah tablalarına kolayca monte edilir ve tüm wolfcraft MASTER serisi sıkıştırma tezgahları ile uyumludur.
- İş parçasını ve sıkıştırma tezgahını korur.

Teknik Özellikler

Ürün ölçüleri (G x D x Y)	230 x 36 x 28 mm
Malzeme	Alüminyum

Ürün No.	İçerik	EAN-Kodu
6171000	2	4006885617100

Makine Tezgahları

Hızlı Sıkıştırma Kelepçesi

20 mm delikli tüm tezgahlarda iş parçalarını hızlıca sabitlemek için



29,48 €

- Sıkıştırma seçeneklerini genişletmek amacıyla, wolfcraft MASTER serisi tezgahlar dahil tüm 20 mm deliklerle uyumludur.
- 35 mm kalınlığa kadar olan iş parçaları ve 35 mm çapa kadar olan yuvarlak malzemeler için uygundur.
- "Avrupa Üretimi" (Made in Europe), güçlü ve yüksek kaliteli alüminyum tasarımı sayesinde sağlam ve dayanıklıdır.

Teknik Özellikler

Ürün ağırlığı	0.25 kg
Malzeme	Zamak döküm

MADE IN EUROPE

Ürün No	İçerik	EAN-Kodu
6176000	2	4006885617605

Mobil Hızlı Bağlantı Aparatı

İş parçalarının güvenli ve hızlı bir şekilde bağlanması için – seri işler için idealdir.



75,68 €

- 20 mm'lik deliklere sabitlemek için sökülebilir alüminyum döküm adaptör plakası
- İş parçalarının yüzeye zarar vermeden hızlı ve kaymaz şekilde sabitlenmesi
- 150 kg sıkıştırma kuvveti, 0–38 mm sıkıştırma genişliği, 25–65 mm açıklık mesafesi

Teknik Veriler

Ürün ölçüleri (G x D x Y)	170 x 57 x 150 mm
Açıklık aralığı	25–65 mm
Ürün ağırlığı	0,41 kg
Malzeme	Çelik
Ek ürün özellikleri	Alüminyum döküm
	NBR (Nitril Bütadien Kauçuk)
	Plastik

Ürün No	İçerik	EAN-Kodu
6893000	1	4006885689305

MASTER cut Makine Tabloları için Paralel Freze Kılavuzu

MASTER cut freze aksesuarları **177,80 €**



- Freze ile çalışırken paralel iş parçası beslemesi için durdurucu
- Hızlı kullanım için tabla üzerine aletsiz sabitleme
- Güvenli ve tozsuz çalışma için elektrikli süpürge bağlantılı güvenlik siperliği

10 YEARS GUARANTEE

Ürün No	İçerik	EAN-Kodu
6901000	1	4006885690103

Makaralı sehpa

Testere tezgahları ve çalışma tezgahları için pratik uzatma 129,17 €



- İş parçasının işleme yönünde kolayca beslenmesi için rulman yataklı destek makarası
- Kademesiz yükseklik ayarı ve yerden tasarruf sağlayan katlanabilir tasarım
- Piyasada bulunan tüm makine tezgahları ve çalışma tezgahları ile uyumlu

Teknik Veriler

Destek genişliği	300 mm
Çalışma yükseklikleri	640–1.000 mm
Yükleme kapasitesi	60 kg
Ek ürün özellikleri	Tam montajlı, kaynaklı

Ürün No	İçerik	EAN-Kodu
6119973	1	4006885611993

Mengeneler

Hızlı Ayarlı Mengene, 100 mm

Çok yönlü ve hızlı sıkıştırma için 129,07 €



- Hızlı ayar mekanizmalı
- Yuvarlak malzemeleri sıkıştırmak için yatay ve dikey V kanallı sıkıştırma çenesi
- 200 kg'a kadar sıkıştırma basıncı

Teknik Veriler

Çene genişliği	100 mm
Sıkıştırma genişliği	100 mm
Sıkıştırma basıncı	200 kg

Ürün No	İçerik	Çene genişliği	Sıkıştırma genişliği	EAN-Kodu
3410000	1	100 mm	100 mm	4006885341005

Mobil Sıkıştırma – Köşe Mengenesi

Çok yönlü ve hızlı sıkıştırma için – her usta için "üçüncü el" 94,24 €



- 90° köşe birleştirmeleri için sıkıştırma düzeneği, 45° gönye kesimler için testere kılavuzu ve çalışma tezgahı mengenesi olarak
- Çivileme, kaynak veya vidalama işlemlerinde parçaları hizalamak ve sabitlemek için montaj yardımı olarak
- 200 kg'a kadar sıkıştırma basıncı

Teknik Veriler

Çene genişliği	75 mm
Çene yüksekliği	29 mm
Malzemeler Sıkıştırma genişliği Sıkıştırma basıncı	Alüminyum döküm 65 mm 200 kg

Ürün No	İçerik	Çene genişliği	Sıkıştırma genişliği	EAN-Kodu
3415000	1	75 mm	65 mm	4006885341500




Taşıma Sistemleri – Ürün karşılaştırması

El arabalarımız, kaliteleri ve güvenlikleriyle güven vermektedir. Taşımanız gereken yük ister hafif ister ağır olsun, ister hobi amaçlı ister profesyonel işleriniz için olsun, bu el arabaları hayatınızı kolaylaştıracaktır.

10 YEARS GUARANTEE

TS Taşıma Kolu

MADE IN EUROPE





MADE IN EUROPE



TS 600

Mobil el arabası - katlanabilir ve sağlam

MADE IN EUROPE



TS 850

Tüm ihtiyaçlarınız için el arabası - kullanışlı ve yer kaplamaz

MADE IN EUROPE



TS 850 Arazi

Bahçeler ve dış mekan arazileri için ağır hizmet tipi el arabası

MADE IN EUROPE



TS 1500

Yüksek performanslı profesyonel el arabası



TS 2500

2'si 1 arada çözüm: el arabası ve taşıma platformu

Kolay devirme (çapraz çubuk yardımıyla)		✓	✓	✓	✓	
TS Taşıma Kolu ile uyumludur		✓	✓	✓		
Arazi			✓		✓	
Gergi kayışı dahildir	✓	✓	✓			
Maks. yük (merdivenlerde)	**70 kg** (40 kg)	**100 kg** (50 kg)	**100 kg** (50 kg)	**200 kg** (50 kg)	El Arabası **150 kg** (100 kg)	El Arabası **200 kg**
Maks. yükseklik, açık konumda	104 cm	110 cm	110 cm	124 cm	126 cm	
Katlanm boyutlar ış (G x Y x D)	43 x 73 x 6 cm	50 x 82 x 7 cm	50 x 82 x 9 cm	60 x 99 x 11 cm	52 x 80 x 42 cm	
Taşıma tablası boyutları	42 x 27.5 cm	49 x 28 cm	49 x 28 cm	59 x 37 cm	32 x 27 cm	
Kendi ağırlığı	3.9 kg	5.6 kg	5.8 kg	10.4 kg	15.7 kg	

TS 850 Arazi Tipi Taşıma Sistemi

Bahçeler ve dış mekan arazileri için sağlam el arabası 398,85 €



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Ekstra geniş profilli lastikler ve takviyeli tekerlek yuvaları, yüksek yol tutuşu sağlar ve hemen hemen tüm yüzeylerde arazi (off-road) kabiliyeti sunar.
- Yerden tasarruf sağlayan depolama için teleskopik tutma koluna ve merkezi kilitleme düğmesine sahip hızlı katlama sistemi.
- Maksimum 100 kg taşıma kapasitesi, 3 noktalı sabitleme ve kolay devirme/yatırma sağlayan Technical datasağlam çapraz çubuk.

Teknik Veriler

Çalışma yükseklikleri	1,100 mm
Ürün boyutları (G x D x Y)	570 x 470 x 1,100 mm
Katlanmış ürün boyutları	500 x 90 x 820 mm
Kürek boyutları	490 x 280 mm
Ürün ağırlığı	5.8 kg

El arabasının taşıma kapasitesi 100 kg'dır.

Teker Plastik tekerlekler

Ürün No	İçerik	Ölçüler (g x d x y)	Ürün ağırlığı	EAN-Kodu
5503000	1	570 x 470 x 1,100 mm	5.8 kg	4006885550308

TS 2500 Taşıma Sistemi

2'si 1 arada çözüm: El arabası ve itme arabası 692,87 €



10 YEARS GUARANTEE

- 2'si 1 Arada Fonksiyonu: Hem el arabası (dik kullanım) hem de itme arabası (yatay kullanım) olarak kullanılabilen çok yönlü tasarım.
- Yüksek Taşıma Kapasitesi: El arabası modunda 150 kg, itme arabası modunda 200 kg taşıma kapasitesi.
- Katlanabilir Tasarım: Kolay saklama ve araç bagajlarına sığması için hızlı katlanma mekanizması.
- Ergonomik Tutamaklar: Kullanıcı konforunu artıran ve manevra kabiliyetini optimize eden korumalı tutma yerleri.

Teknik Veriler

Ürün boyutları (G x D x Y)	630 x 550 x 1,260 mm
Katlanmış ürün boyutları	520 x 420 x 800 mm
Kürek (Yükleme tablası) boyutları	320 x 270 mm
Ürün ağırlığı	15.7 kg

El arabasının yük taşıma kapasitesi: 150 kg

İtme arabası tekerleği yük taşıma kapasitesi: 200 kg

Ek ürün özellikleri (veya İlave ürün spesifikasyonları) :Havalı lastik tekerlekler

90° açılı valf (veya 90° açılı sibop) Katlanabilir taban plakası

Ürün No	İçerik	Ölçüler (g x d x y)	Ürün ağırlığı	EAN-Kodu
5535000	1	630 x 550 x 1,260 mm	15.7 kg	4006885553507



Kılavuz Raylar

Daire Testereler İçin FKS 145 Kılavuz Rayı

Daire el testereleri için kılavuz sistemi 291,80 €



- 110 cm kesim uzunluğuna kadar boyuna, enine ve açılı (gönyeli) kesimlerde düz hatlı kesim kılavuzluğu
- Yerden tasarruf sağlayan depolama için ayrılabilir ray
- Küçük taban plakasına sahip olanlar da dahil olmak üzere, kablolu ve şarjlı daire el testerelerini yönlendirmek için taşıyıcı araba

10 YEARS GUARANTEE

Teknik Veriler

Ray boyutları	190 x 1,450 x 12 mm

Ürün No	İçerik	EAN-Kodu
6913000	1	4006885691308

Matkap Standları

Matkap Standı

Kontrollü delme işlemleri için 334,82 €



- 43 mm çapında Euronorm yakası; 43 mm Euronorm boyunlu tüm standart matkaplar için
- Bükülmeden düz delme işlemleri için üzerine 420 mm dişli ray vidalanmış 40 mm yuvarlak sütun
- Delme derinliğini milimetrik hassasiyetle ayarlamak için hızlı ayarlı derinlik mesnedi ve ölçek halkası

10 YEARS GUARANTEE

Teknik Veriler

Çalışma yükseklikleri	305 mm
Ürün boyutları (G x D x Y)	203 x 307 x 570 mm
Açıklık / Geçiş mesafesi	130 mm
Çalışma tezgahları makine alanı	43 mm çapında Euronorm yakalı tüm makineler için
Malzemeler	Alüminyum döküm
Ek ürün özellikleri (veya İlave ürün spesifikasyonları)	Sıkıştırma bloklarını veya mengeneleri sabitlemek için sıkıştırma kanallı taşlanmış çalışma tablası Entegre geri dönüş yayı Kablo tutuculu Maksimum 80 mm çalışma kursu (strok) 43 mm çapında Euronorm yakalı

Ürün No	İçerik	Ölçüler (g x d x y)	EAN-Kodu
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	4006885502703


Piyasaya sürülen ilk wolfcraft ürünleri olan raspalar ve havşa uçları, köklü bir geleneğe sahip kalitenin somut örneğidir. 75 yılı aşkın üretim tecrübemizle, Almanya'da ahşap ve metal işleme için çok yönlü aksesuarlar üretiyoruz.

Ürünlerimizin ortak özellikleri:

- ✓ Her malzeme için geniş seçenek yelpazesi
- ✓ Optimal makine uyumluluğu için farklı mil çözümleri
- ✓ Farklı çaplar ve boyutlar


MADE IN GERMANY

Törpüler



Metal için
Hızlı talaş kaldırma ve yuva açma (oyuk oluşturma) için

Ahşap için
Hızlı talaş kaldırma, oyuk ve çukur oluşturma ile ahşap şekillendirme (modelleme) için



Raspa ve Havşa Takımı, 5 Parça

Oyuk açma hazırlığı ve hızlı talaş kaldırma için 22,87 €



Malzeme için uygunluk Ahşap, Çelik sac, Alüminyum, Demir dışı metal, Plastik

Teknik Veriler

Şaft tipi (veya Sap modeli)	Yuvarlak şaft (veya Yuvarlak sap)
Dönüş yönü	Saat yönünde dönüş
Malzemeler	Takım çeliği

MADE IN GERMANY

Ürün No	İçerik	EAN-Kodu
2540000	1	4006885254008

Fırçalar – Tüm uygulamalar için

Matkaplar ve akülü vidalamalar için

Tel Formları



Dalgalı



Burulmuş

Fırça Formları



Dairesel



Çanak



Fırça

Yuvalar



Altıgen



Yuvarlak

Avuç taşlama makineleri için



Dalgalı



Burulmuş



Yuvarlak



Çanak



Konik



M14



22,23 mm Göbek Çapı

Special brushes



Polishing brush



Cylinder brush



Rotary flap wheel

Fırça türleri ve en uygun kullanım alanları

Fırça yelpazemiz tüm yaygın uygulamaları kapsamaktadır. Matkaplar veya avuç taşlama makineleri için doğru fırçalara sahibiz ve uzun yıllara dayanan üretim tecrübemize dayanan yüksek ürün kalitesini garanti ediyoruz.



Naylon
Çok Amaçlı



Çelik
Çelik için



Pirinç
Demir dışı metaller için



Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik ve çelik için



Pirinç kaplı çelik
Ahşap için



Çelik
Çelik için



Pirinç
Demir dışı metaller için



Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik ve çelik için

Fırça Setleri



Çelik Tel Mini Fırça Seti



Çelik Tel Fırça Seti

Matkap
Naylon Tel Fırçalar

Agresif Naylon Tel Dairesel Fırça

Temizleme, pas giderme ve parlatma için 15,01 €



Uygun Olduğu Malzemeler	Ahşap
Kısmen Uygun Olduğu Malzemeler	Metal, Demir dışı metal, Çelik sac,
Teknik Veriler	
Yüzey tipi / Kaplama versiyonu	Taş Dalgalı
Renk	Kırmızı
Dönüş hızı, maks.	4.500 dev/dak
Dönüş yönü	Saat yönünde dönüş
Fırça kılı malzemesi	Naylon tel
Standarda göre	EN 1083-2
Tel çapı	1,2 mm

Ürün No	İçerik	Çalışma çapı	Kıl yüksekliği	Tel uzunluğu	Sap versiyonu	Mil uzunluğu	Mil çapı	Kodu
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Altıgen Sap A/F 6.35 mm (¼")	25 mm		4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	Yuvarlak Sap	30 mm	6 mm	4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Altıgen Sap A/F 6.35 mm (¼")	25 mm		4006885150201

Agresif Naylon Tel Çanak Fırça

Temizleme, pas giderme ve parlatma için 14,61 €



Uygun Olduğu Malzemeler	Ahşap
Kısmen Uygun Olduğu Malzemeler	Metal, Demir dışı metal, Çelik sac,
Teknik Veriler	
Yüzey tipi / Kaplama versiyonu	Taş
Renk	Dalgalı Kırmızı
Dönüş hızı, maks.	dev/dak
Dönüş yönü	Saat yönünde dönüş
Fırça kılı malzemesi	Naylon tel
Standarda göre	EN 1083-2
Tel çapı	1,2 mm

Ürün No	İçerik	Çalışma çapı	Tel uzunluğu	Sap versiyonu	Mil uzunluğu	Mil çapı	EAN-Kodu
1505000	1	50 mm	20 mm	Altıgen sap anahtar ağzı 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	Altıgen sap anahtar ağzı 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	Silindirik sap	30 mm	6 mm	4006885847804

Fırçalar

Yumuşak Naylon Tel Çanak Fırça

Ahşap ve sac metallerin temizlenmesi ve daha hassas şekilde parlatılması için **15,01 €**



Uygun Olduğu Malzemeler Ahşap

Kısmen Uygun Olduğu Malzemeler Sac metal, Demir dışı metal

Teknik Veriler

Renk	Mavi
Dönüş hızı, maks.	4.500 dev/dak
Dönüş yönü	Saat yönünde dönüş
Fırça kılı malzemesi	Naylon tel
Standarda göre	EN 1083-2
Tel çapı	0,7 mm

Ürün No	İçerik	Çalışma çapı	Kıl yüksekliği	Tel uzunluğu	Şaft tipi	Şaft uzunluğu	EAN-Kodu
2726000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Altıgen şaft A/F 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885272606
2727000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Altıgen şaft A/F 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885272705

Naylon flap fırça, agresif



19,34 €

Malzemeye uygun Ahşap

Kısmen uygun Metal, Demir dışı metal, Sac çelik, Taş

Teknik Veriler

Yüzey tipi	Dalgalı Kırmızı
Renk	4.500 RPM
Maks. devir sayısı	Saat yönünde dönüş
Dönüş yönü	Naylon tel
Fırça kıl malzemesi	EN 1083-2
Standarda göre	1,2 mm
Tel çapı	

Ürün No	İçerik	Çalışma çapı	Kıl yüksekliği	Tel uzunluğu	Şaft tipi	Şaft uzunluğu	EAN-Kodu
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	Altıgen şaft A/F 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885151208

Naylon Tel Fırça Seti, Agresif/Sert, 3 Parça

Temizlik, pas giderme ve parlatma için **30,21 €**



- Kırmızı naylon dairesel tel fırça, Ø 75 mm
- Kırmızı naylon çanak tel fırça, Ø 65 mm
- Kırmızı naylon kalem tel fırça, Ø 25 mm

Malzeme için uygun Ahşap Metal,

Teknik Veriler

Fırça tipi / Uygulama şekli	Demir dışı metal Dalgalı
Renk	Kırmızı
Maksimum devir sayısı	4.500 dev/dak
Dönüş yönü Fırça kıl malzemesi Standarda uygunluk Tel çapı	Saat yönünde dönüş Naylon tel EN 1083-2 standardına göre 1,2 mm

Ürün No	İçerik	Set içindeki parçalar	Şaft tipi	Şaft çapı	EAN-Kodu
2741000	1	3 parça	Yuvarlak şaft	6	4006885274105



Kıskaçlar ve İşkenceler – Ürün Grubuna Genel Bakış

Ürün yelpazemizin özellikleri

✓Onlarca yıllık üretim tecrübesi sayesinde en yüksek kalite – wolfcraft, tek el işkencelerde LİDER markadır.

✓ Farklı seçenekler: boyut, genişletme aralığı, sıkıştırma genişliği, boğaz derinliği, sıkıştırma basıncı

✓ Farklı kalite seviyeleri

✓ Yüksek kaliteli plastik tasarım (FRP)

Kıskaçlarımız ve işkencelerimiz; sabitleme, sıkıştırma ve birleştirme işlemleri için kullanılır. Güvenli frezeleme, delme, kesme ve etkili yapıştırma işlemleri için vazgeçilmez olan bu yardımcılar olmadan hiçbir atölye tam sayılmaz.

10 YEARS GUARANTEE

MADE IN EUROPE

Tek el işkenceler

İş parçalarını sadece tek elle, zahmetsizce ve güçlü bir şekilde sıkıştırın ve yayın.



PRO MAX
Tek El İşkence



PRO ERGO
Tek El İşkence



EASY
Tek El İşkence

✓ Üç kalite seviyesi

✓ Farklı seçenekler: genişletme aralığı, sıkıştırma genişliği, boğaz derinliği, sıkıştırma basıncı

Özel uygulamalar için tek el işkenceler



Montaj Kıskacı



PRO 65-150-W Çalışma Tezgahı Kıskacı

İşkenceler

Sıkıştırma basıncının hassas kontrolü ve mükemmel kuvvet dağılımı için.



İşkence



PRO İşkence

✓İki kalite seviyesi

✓ Farklı seçenekler: sıkıştırma genişliği, boğaz derinliği

Yaylı Kıskaçlar

Ev ve bahçedeki el sanatları ve onarım işleri ile modellemedeki detaylı çalışmalar için



PRO Yaylı Kıskaçı



PRO Sivri Uçlu Yaylı Kıskaç



PRO ERGO Yaylı Kıskaç



Mıknatıs



Vantuz



Mini Kıskaçlar

✓ Çeşitli şekiller ve boyutlar

✓ Özel şekiller

Mandal tipi kıskaçlar

MADE IN EUROPE

Çok yönlü kullanım; örneğin ağların, kabloların, dekoratif öğelerin veya lambaların hassas şekilde sabitlenmesi için







✓ Farklı kalite seviyeleri

✓ Farklı varyantlar: boyut, sıkıştırma genişliği

Tek El İşkenceleri

RO L Tek El İşkencesi

Kontrollü ve konforlu çalışma için – ahşap işleme ve mobilya yapım projeleri için idealdir



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

58,27 €' dan başlayan fiyatlarla

- Tek elle kademeli sıkıştırma ve açma
- 100 mm geniş açıklık
- Özel olarak sertleştirilmiş çelik ray ve fiberglas takviyeli plastik (FRP) sayesinde sağlam ve dayanıklı

Teknik Veriler

Sıkıştırma basıncı	120 kg
Malzemeler	Çelik; fiberglas takviyeli plastik

3030000: 150 mm: 260 x 370 x 45 mm 58,27 €
3031000: 300 mm: 260 x 530 x 45 mm 71,81 €
3032000: 450 mm: 260 x 680 x 45 mm 72,26 €
3033000: 700 mm: 260 x 920 x 45 mm 82,65 €
3034000: 915 mm: 260 x 1,140 x 45 mm 89,85 €

Ürün No	İçerik	Sıkıştırma genişliği	Genişletme aralığı	Açıklık mesafesi	Boyutlar (g x d x y)	Ürün ağırlığı	EAN-Kodu
3030000	1	150 mm	210 – 410 mm	100	260 x 370 x 45 mm	0.863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 – 560 mm	100	260 x 530 x 45 mm	1.04 kg	4006885303102
3032000	1	450 mm	210 – 710 mm	100	260 x 680 x 45 mm	1.145 kg	4006885303201
3033000	1	700 mm	210 – 960 mm	100	260 x 920 x 45 mm	1.36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 – 1,175 mm	100	260 x 1,140 x 45 mm	1.559 kg	4006885303409

PRO MAX Tek El İşkencesi

En yüksek profesyonel talepleri karşılayan güçlü işkence



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

80,55 €' dan başlayan fiyatlarla

- Sadece tek elle kontrollü sıkıştırma ve açma
- Optimum güç aktarımı ve yüksek tutma kapasitesi
- Genişletme işlevine geçiş için alet gerektirmez

Teknik Veriler

Sıkıştırma basıncı	250 kg
Malzemeler	Fiberglas takviyeli plastik; Çelik

3070000: 150 mm: 256 x 42 x 387 mm 80,55 €
3071000: 300 mm: 265 x 42 x 540 mm 85,70 €
3072000: 450 mm: 265 x 42 x 672 mm 94,09 €
3073000: 700 mm: 265 x 42 x 946 mm 103,65 €
3074000: 915 mm: 265 x 42 x 1,152 mm 113,63 €

Ürün No	İçerik	Sıkıştırma genişliği	Genişletme aralığı	çıklık	Boyutlar (g x d x y)	Ürün ağırlığı	EAN-Kodu
3070000	1	150 mm	220 – 410 mm	110	256 x 42 x 387 mm	1 kg	4006885307001
3071000	1	300 mm	220 – 560 mm	110	265 x 42 x 540 mm	1.15 kg	4006885307100
3072000	1	450 mm	220 – 710 mm	110	265 x 42 x 672 mm	1.35 kg	4006885307209
3073000	1	700 mm	220 – 960 mm	110	265 x 42 x 946 mm	1.6 kg	4006885307308
3074000	1	915 mm	220 – 1,175 mm	110	265 x 42 x 1,152 mm	1.85 kg	4006885307407

PRO L/EASY Tek El İşkencesi Adaptör Konektörü

İki adet tek el işkencesini birleştirmek için 28,70 €



- PRO L (ürün no. 3030000–3034000) veya EASY (ürün no. 3020000–3023000) serisinden iki adet tek el işkencesini, 200 cm'ye kadar bir sıkıştırma genişliği için birleştirir
- Düğmeye basarak kolayca birleştirme ve ayırma
- Mobilya yapıştırma veya büyük bileşenlerin montajı için idealdir

MADE IN EUROPE

Ürün No	İçerik	EAN-Kodu
3038000	1	4006885303805

MINI Tek El İşkencesi

Pratik yardımcı – hobiler ve el işi projeleri için mükemmel 42,78 €



- Sadece tek elle hızlı sıkıştırma ve açma
- Sıkıştırma basıncını hızlıca serbest bırakmak için kol
- İş parçasının zarar görmemesi için kauçuk kaplı sıkıştırma alanları

Teknik Veriler

Sıkıştırma basıncı	30 kg
Malzemeler	Fiberglas takviyeli plastik; Çelik

MADE IN EUROPE

Ürün No	İçerik	Sıkıştırma genişliği	Genişletme aralığı	Açıklık	EAN-Kodu
3455100	2	110	100 – 210 mm	40	4006885345515

PRO ERGO 40 Yaylı Kıskaç

Zahmetsiz kullanım için – kendin yap (DIY) ve model yapımı projeleri için idealdir



8,11 €

- Dar çalışma alanlarında kullanım için açılı tutamaklı özel tasarım
- Güvenli ve konforlu bir çalışma için yumuşak bölgeli, ergonomik iki bileşenli tutamak
- Uzun hizmet ömrü için sağlam, fiberglas takviyeli plastik (FRP)

Teknik Veriler

Tutma kapasitesi 700 g

MADE IN EUROPE

Ürün No	İçerik	Sıkıştırma genişliği	Tutma kapasitesi	Ürün ağırlığı	EAN-Kodu
3626000	1	40	700	0.066	4006885362604

PRO Yaylı Kıskaç

Çok yönlü bir yardımcı – kendin yap (DIY) ve model yapımı projeleri için idealdir



5,74 €

- İdeal açıda optimum kavrama ve kuvvet aktarımı için hareketli kıskaç çeneleri
- Güvenli ve konforlu bir çalışma için yumuşak bölgeli, ergonomik iki bileşenli tutamak
- Uzun hizmet ömrü için sağlam, fiberglas takviyeli plastik (FRP)

Teknik Veriler

Tutma kapasitesi 1,200 g

MADE IN EUROPE

Ürün No	İçerik	Sıkıştırma genişliği	Taşıma kapasitesi	Ürün ağırlığı	EAN-Kodu
3630000	1	40 mm	1,200	0.056 kg	4006885363007
3631000	1	60 mm	1,200	0.099 kg	4006885363106

PRO 70 Sivri Uçlu Yaylı Kıskaç

Nokta atışı hassasiyet için hassas kıskaç – kendin yap (DIY) ve model yapımı projeleri için idealdir



9,52 €

- 100 mm sıkıştırma derinliğine sahip uzun sıkıştırma kolları
- Dar çalışma alanlarında kullanım için ince tasarım
- Uzun hizmet ömrü için sağlam, fiberglas takviyeli plastik (FRP)

Teknik Veriler

Tutma kapasitesi 700 g

MADE IN EUROPE

Ürün No	İçerik	Sıkıştırma genişliği	Tutma kapasitesi	Ürün ağırlığı	EAN-Kodu
3633000	1	70 mm	700 g	0.118	4006885363304

60 Sivri Uçlu Yaylı Kıskaç

2 adet hassas kıskaç – ev işleri ve el işi projelerinde kullanım için idealdir



MADE IN EUROPE

10,52 €

- Dar çalışma alanlarında kullanım için ince tasarım
- Sıkıştırma basıncını hassas bir şekilde uygulamak ve yüzeyi korumak için yumuşak hassas kıskaç çeneleri
- Kaymaz kullanım için fırçalanmış yüzeyli tutamak

Teknik Veriler

Tutma kapasitesi	1.200 g
Renk	Siyah
Ek ürün özellikleri	Konik (incelen) kıskaç çeneleri

Ürün No	İçerik	Sıkıştırma genişliği	Tutma kapasitesi	EAN-Kodu
3431000	2	60	1,200	4006885343108

El Zımparası

Çok Amaçlı Zımpara

Yüzeylerin ve 90° köşelerin kontrollü zımparalanması için



27,96 €

- Ergonomik 2 bileşenli tutamak
- Pratik sıkıştırma mekanizması
- 93 x 230 mm zımpara kağıtları veya zımpara telleri (fileleri) için

Teknik Veriler

Ürün boyutları (G x D x Y)	93 x 185 x 60 mm
Tutamak (veya Sap)	2 bileşenli tutamak
Taşlama ve parlatma aletleri yuvası	Sıkıştırmalı sabitleyici (veya Mandallı bağlantı)
Malzemeler	Plastik

Ürün No	İçerik	Ürün genişliği	Ürün uzunluğu (derinlik)	Ürün yüksekliği	EAN-Kodu
5890000	1	93	185	60	4006885589001

Kolay Sabitleme Özellikli Fiber Yüzey Zımparası, Ø 125 mm



23,28 €

Teknik Veriler

Ürün çapı	125 mm
Tutamak (veya Sap)	2 bileşenli tutamak
Taşlama ve parlatma aletleri yuvası	Kolay sabitleme özellikli fiberli
Malzemeler	Plastik

MADE IN EUROPE

Ürün No	İçerik	Ürün çapı	EAN-Kodu
5894000	1	125 mm	4006885589407

El Zımparası

Yüzeylerin ve 90° köşelerin zımparalanması için



11,73 €

- Ergonomik şekilli el zımparası
- Kolay sıkıştırma mekanizması
- 93 x 230 mm zımpara kağıtları için

Teknik Veriler

Ürün boyutları (G x D x Y) Taşlama ve parlatma aletleri yuvası	85 x 160 x 45 mm Sıkıştırma kilidi

Ürün No	İçerik	Ürün genişliği	Ürün uzunluğu (derinlik)	Ürün yüksekliği	EAN-Kodu
2891000	1	85	160	45	4006885289109



Açılar

Üniversal ve Sabit Gönye

Boyutlandırma, markalama, çizim ve kılavuzlu kesim için



41,51 €

- Düz gönye, açı ölçüm cetveli, paralel işaretleyici, işaretleme şablonu ve gizli menteşeler için delme kılavuzu; hepsi tek bir cihazda
- Yüzeylerde veya kenarlarda hassas çalışma için çıkarılabilir plastik dayama noktası (stoper)
- Her iki tarafında ölçek bulunan yüksek kaliteli metal tasarım

Teknik Veriler

Gönyeli kenar / Destekli gönye:	90°
Ölçeklendirme / Taksimat:	Millimetre (mm)
Malzemeler:	Çelik
Ek ürün özellikleri / İlave ürün spesifikasyonları:	Mobilya imalatı için 32 mm'lik delik aksı

MADE IN EUROPE

Ürün No	İçerik	Bacak ölçüleri	Ürün genişliği	Ürün uzunluğu (derinlik)	EAN-Kodu
5206000	1	280 x 500 mm	280 mm	500 mm	4006885520608

3D Gönye

Üç boyutlu iş parçalarının işlenmesi için



12,80 €

- 45° ve 90° açılar için dayama noktaları
- Paralel çizgiler için işaretleme mastarı olarak kullanılabilir
- Matkap ucu çaplarını belirlemek için entegre matkap mastarı (şablonu)

Malzeme Uygunluğu

Ahşap kirişler, Boru

Malzeme

Plastik

MADE IN EUROPE

Ürün No	İçerik	Ürün genişliği	Ürün uzunluğu (derinlik)	Ürün yüksekliği	EAN-Kod
5208000	1	212 mm	62 mm	74 mm	4006885520806

El Testereleri

Hassas Kesim Testeresi

Ahşap işleme ve DIY (Kendin Yap) projeleri için pratik yardımcı



43,87 €

- Ahşap, tablalı (latalı) yonga levha, plastik kaplamalı yonga levha ve 72 mm kalınlığa kadar olan süpürgelikleri keser
- Düz dizili, taşlanmış ve sivri dişli HCS (yüksek karbonlu çelik) malzemeden üretilmiştir
- Süpürgeliklerin gönye kesme kutusunda kesilmesi için idealdir

Uygun Olduğu Malzemeler

Ahşap, Tablalı (latalı) yonga levha, Plastik kaplamalı yonga levha

Teknik Veriler

Kesme genişliği:	1.2 mm
Çalışma uzunlukları:	300 mm
Çalışma yüksekliği:	72 mm
Diş formları / Diş yapıları:	Pointed tooth, Straight-set and ground 0.75 mm
Malzeme kalınlığı:	HCS
Malzeme:	

Ürün No	İçerik	Çalışma Uzunluğu	EAN-Kodu
6950000	1	300	4006885695009


wolfcraft



Wolfcraft’tan Çocuklar İçin Koruyucu Ekipmanlar

Kişisel koruyucu ürün yelpazemiz; 3 yaş ve üzeri çocuklar için işitme koruması (düşük düzeyde gürültüye maruz kalınan durumlar için) gibi yüksek kaliteli çocuk ekipmanlarını da içermektedir.

Çocuklar İçin Kulaklık, Yeşil

Düşük düzeyde gürültüye maruz kalınan durumlar için



46,55 €

- Seyahatler ve gürültülü ortamlarda ders çalışmak için idealdir
- Genç kullanıcılar için konforlu kullanım sağlar
- Optimum uyum ve ergonomik tasarım

Technical data	
SNR Sönümleme değeri	27 dB
Yalıtım değeri, HML Ek ürün özellikleri Uygun olduğu standart	H 30 dB/M 24 dB/L 18 dB Boyutu ayarlanabilir baş bandı EN 352-1:2020

CE

Ürün No	İçerik	EAN-Kodu
4960000	1	4006885496002

wolfcraft.com

wolfcraftturkiye

0216 499 05 10

Santek Endüstri ve Yapı Malz. Ltd. Şti

Armağanevler Mah. Diriliş Cd. No:24
Ümraniye İstanbul

santekyapi.com.tr
info@santekyapi.com.tr