
rstudent
2
1
0
−2
−4
1 5 9 14 20 26 32 38 44 50 56 62


dffits
0.2
−0.2
−0.6
1 5 9 14 20 26 32 38 44 50 56 62


cook.d
0.30
0.20
0.10
0.00
1 5 9 14 20 26 32 38 44 50 56 62


cov.r
1.05
0.90
0.80
1 5 9 14 20 26 32 38 44 50 56 62


tau2.del
0.030
0.020
1 5 9 14 20 26 32 38 44 50 56 62


QE.del
115
105
1 5 9 14 20 26 32 38 44 50 56 62


hat
0.04
0.02
0.00
1 5 9 14 20 26 32 38 44 50 56 62


weight
3.0
2.0
1.0
0.0
1 5 9 14 20 26 32 38 44 50 56 62


Influence on Overall Result
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
2
4
6
8
10
12
Squared Pearson Residual
42
48
57
64
63
51
61
2
19
15
34
38
55
49
4
32
46
45


$z_i = \frac{y_i}{\sqrt{v_i}}$
2
0
−2
0.78
0.40
0.03
−0.35
−0.73
−1.10
−1.48
0
2
4
6
8
10
12
14
$x_i = 1/\sqrt{v_i}$