3ESSAS

Sécurité intelligente de quartier

Écosystème marocain de gardiennage, stationnement et supervision assistée par IA

SYNTHÈSE CONCEPTUELLE / VERSION 1.0 / 23 OCTOBRE 2026

PORTEURS DU PROJET Master AI2SD

Étudiants en Master Intelligence Artificielle et Sciences de Données à la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger.

Mahmoud EL GHARIB — **Ezzoubair ZARQI**

Mohamed EL ATTAR — **Abderahman BELKASMI**

LA VISION Créer un système coordonné de sécurité de proximité associant gardiens de parkings, gardiens d'immeubles, habitants et gestionnaires, soutenu par une plateforme de supervision et des outils d'intelligence artificielle. L'objectif est d'améliorer l'organisation du quartier, la sécurité, la traçabilité des activités et la qualité du service rendu.

Le besoin et la réponse proposée

Problématique. Comment gérer la sécurité d'un quartier en coordonnant les agents, les parkings et les immeubles, tout en identifiant les utilisateurs, en suivant les opérations et en traitant efficacement les incidents ?

Réponse 3ESSAS. Une plateforme centrale relie les personnes, les infrastructures et les opérations : agents identifiés, gestion des places libres, cartes d'habitants rechargeables, incidents documentés et alertes issues de caméras dans les zones autorisées.

Acteurs et responsabilités

Acteur	Rôle dans l'écosystème
Agent de parking	Orienter les conducteurs, suivre l'occupation, signaler les incidents et réaliser les recharges autorisées.
Agent d'immeuble	Exécuter les missions de surveillance et de suivi d'accès selon son affectation.
Habitant / usager	Utiliser sa carte, accéder au service et consulter ses opérations autorisées.
Syndic / gestionnaire	Organiser les sites et les agents, suivre le service et les signalements.
Responsable sécurité	Vérifier les alertes, coordonner le traitement des incidents.
Administrateur	Paramétrer la plateforme et les droits d'accès.
Autorités compétentes	Intervenir, si nécessaire, dans le périmètre de leurs prérogatives légales.

Objectifs prioritaires

— Professionnaliser et identifier les agents.
— Coordonner parkings et immeubles.
— Optimiser l'attribution des places libres.
— Identifier les habitants et leurs véhicules.
— Tracer recharges, paiements et opérations.
— Détecter et signaler plus vite les anomalies.

Le fonctionnement de 3ESSAS

Du terrain au système central : six composantes fonctionnelles.

01 / Agents identifiés

Deux profils principaux : **gardien de parking** et **gardien d'immeuble**. Chacun porte un **gilet avec identifiant visible**, utilise une **carte professionnelle pour pointer / dépointer** et dispose d'une affectation et d'un historique professionnel.

02 / Parking dynamique

Chaque place dispose d'un état : **libre, occupée ou indisponible**. Le système indique à l'agent une place disponible pour orienter le conducteur. L'arrivée et le départ d'un véhicule actualisent le statut de l'emplacement, manuellement ou via un dispositif autorisé.

03 / Carte des habitants

Une **carte d'identification** est liée au profil de l'usager et, si nécessaire, à son **immatriculation**. Elle peut intégrer un **solde rechargeable auprès d'un agent habilité**. Entrées, frais, recharges et historiques de transactions sont enregistrés.

04 / Caméras et IA

Dans les lieux autorisés, des caméras associées à des modèles d'IA peuvent signaler : fumée/incendie, intrusion, dégradation, occupation d'une place ou situation inhabituelle. **Chaque alerte exige une vérification humaine** ; l'IA ne conclut pas à une infraction.

05 / Supervision centralisée

La plateforme regroupe les **agents, sites, pointages, cartes, soldes, transactions, places et incidents**. Un contrôle d'accès par rôle protège les informations et un journal d'audit enregistre les opérations importantes.

06 / Pilotage et amélioration

Des tableaux de bord permettent de suivre l'occupation des parkings, les incidents ouverts et clôturés, les délais de prise en charge et la couverture des missions. Le but est d'améliorer le service, non de surveiller en permanence les personnes.

Deux parcours représentatifs

Stationnement : carte présentée → identité et véhicule vérifiés → place libre attribuée → occupation enregistrée → frais éventuels déduits → départ déclaré → place libérée. **Incident :** anomalie observée ou signalée par l'IA → alerte documentée → vérification par un responsable → orientation vers l'intervenant compétent → clôture et historique.

Déploiement progressif

Étape	Périmètre proposé
Pilote	Un site délimité : agents, cartes, occupation des places, incidents et supervision.
Extension	Habitations et immeubles supplémentaires, outils pour gestionnaires et rapports.
Avancé	Analyse vidéo par IA et automatisations après validation technique et juridique.

Vue d’ensemble et faisabilité

La carte mentale regroupe les principales fonctions et leurs relations.



Points de vigilance pour la faisabilité

La synthèse décrit une vision fonctionnelle, pas un dispositif déjà autorisé ou validé techniquement. Trois dimensions sont à instruire avant le cahier des charges :

— **Gardiennage :** champ d’application, autorisations, qualification et limites des missions (loi marocaine n° 27-06).

— **Données personnelles :** identité, plaques, images, opérations et journalisation ; finalités, habilitations, conservation et formalités CNDP (loi n° 09-08).

— **Vidéosurveillance :** lieux et angles autorisés, information des personnes, conformité et vérification humaine des alertes. La **CNDP exclut l’utilisation de caméras pour surveiller spécifiquement un ou plusieurs employés** ; la captation continue de chaque agent doit donc être revue.