


# Sales And Inventory [ ERP ] System

## إدارة المبيعات و المخازن



#### **محترى الورقة انشاء نظام ادارة المبيعات والمخازن والمشتريات ومحظوظ الاتصال الداخلي**

أولاً موديول الضبط العام ويحتوى على

- الضبط العام (ضبط بيانات الشركة الأساسية)
- تكريم المخزن (اصافة المخزن التي تتوزع صلاحياتها على المستخدمين )
- تكريم المحافظات - تكريم المدن

ثانياً موديول الحسابات ويحتوى على

- تكريم الحسابات المالية العامة مثل حسابات البنك والمصروفات وجميع الحسابات الأخرى مثل العملاء والمدaiب تكريم المدaiب وربطهم بالمحافظة والمدينة وفتح حساب مالي لهم وسوف يدرج تحت شاهد الحسابات الموحدة
- دليل الحسابات (دليل شامل للتحكم بكل الحسابات المالية على النظام ومعرفة الأرصدة )
- شادة صرف النقية (للتعامل مع صرف النقية لكافحة الحسابات المالية )
- شادة استلام النقية (للتعامل مع استلام النقية مع كافة الحسابات المالية )
- شادة كشف حساب (تقرير كشف حساب مالي وبيان حالته )

ثالثاً موديول المخازن

- الموردين (اصافة والتحكم ببيانات الموردين) وفتح ارصدة ابتدائية لهم
- العملاء (اصافة والتحكم في بيانات العملاء) وفتح ارصدة ابتدائية لهم
- وحداتقياس (اصافة وحداتقياس للأصناف )
- المخازن (اصافة ببيانات المخازن)
- الاصناف (تكريم اصداف مع تحديد اسعارها) وطباعة الباركود
- فواتير المشتريات من الموردين وندعم النقدي والاجل
- فواتير مرتفع المشتريات للموردين وندعم النقدي والاجل
- التحويل بين المخازن (تحويل كميات من الاصناف الى مخازن اخرى بعرض التخزين )
- جرد المخازن ( جرد اسبوعي وشهري وسنوي لأرصدة المخازن الفعلية )
- ارصدة الاصناف (كشف برصد كل صنف بالمخازن )

رابعاً موديول المبيعات

- فواتير المبيعات للعملاء وندعم النقدي والاجل
- فواتير مرتفع المبيعات للعملاء بأصل الداتورة وندعم النقدي والاجل
- فواتير مرتفع المبيعات للعملاء بدون اصل الداتورة وندعم النقدي والاجل

خامساً موديول المعنون والافتراضات

- مراجعة خفات المستخدمين
- استلام النقية من المستخدمين
- مراجعة وطباعه تقرير كل شفط ومام به من حركات

سادساً موديول الصالحيات والمستخدمين والأدوار

- تكريد الأدوار مثل مدير تغليفى - مدظل بيات - أمين مخزن
- اضافة صالحيات الشاشات والمهام للأدوار
- تكريد مستخدمين وكل مستخدم دور محدد
- لكل جزء بالنظام صلاحية تستطيع من خلالها اسنانها لبعض الأدوار دون غيرهم

سابعاً موديول التقارير

- تقارير احصائية توضح كشف الشساطر خلال فترة
- تقارير الرباعية المختلطة
- كشف حساب حميل
- كشف حساب هورد
- تقارير اخرى متعلقة بالشساطر

ثامناً موديول المرتبات والموظفين

- فتح مرتبات للموظفين
- تسجيل الحضور والسلف والخصومات والاضافى والبدلات
- صرف المرتبات وترحيل المديريية للشهر القائم ان وجد للموظف

تسعاً : دمج الحسابات العامة مع الشجرة المحاسبية ودفتر الاستلا واليوميات وميزان المراجعة

وتهيئة النظام ليحمل لوحه فقط او لوحه ومتجر حسب الضبط العام Ecommerce with vue عاشرًا : دمج موقع

## Lesson 1 : Website Overview

شرح النظام :

صفحة ال Dashboard مقسمة لعدد من ال modules :

ال module الاول : **الضبط العام** : يحتوى على المعلومات عن النظام

1.1- اسم الشركة : يكتب فيها اسم الشركة اللي معندها لها النظام

1.2- عنوان الشركة

1.3- تليفون الشركة

1.4- طريقة عمل النظام : يتكون نوع من اثنين :


1.4.1- باتشات : وهو فصل كل صنف وكمياته الداخلية علي حسب السعر وتاريخ الانتاج عشان لما اعمل عملية بيع فالنظام

تلقائياً يظهر لي الباتشات القديمة اللي هتنتهي

**1.4.2- بدون باتشات :** يعني الصنف بيكون ليه كمية واحدة وباتش واحد  
و غالباً بيكون مع المنتجات اللي ليس لها تاريخ انتاج

### 1.5- نسبة الضريبة على الفاتورة :

#### في النهاية هضغط "تحديث" لحفظ "البيانات"



The screenshot shows a software application window titled "نلاجة صابرين للمعدمات" (Nala'a Sabreen Al-Mudimot) with the URL "engatef.com". The main content area displays a table of company information:

اسم الشركة	عنوان الشركة
نلاجة الصناعية الاولى - ذي الكوثر - سوهاج	المنطقة الصناعية الاولى - ذي الكوثر - سوهاج
نسبة الضريبة على الفاتورة	٥.٠٠%
طريقة عمل النظام	دون باتشات وسعر موحد للصنف
تبيهات اجل المبيعات بعد عدد ايام	٢
ظهور تبيهات انتهاء كميات الاصناف عند وصولها لعدد	١٠
طريقة عرض الاصناف بالفواتير	عرض كل الاصناف
آخر تحديث	2022-05-06
شعار الشركة	

Below the table, there is a blue button labeled "تحديث" (Update). To the right of the table, a sidebar lists various reports and statistics:

- % الضبط العام
- الضبط العام
- السنوات المالية
- تكرر الفرز
- خطوط التصنيع
- درجات الوظائف
- بيان الموظفين
- سجل حضور الموظفين
- أنواع الأداء على المرتب
- أوجه الخصم على المرتب
- المحافظات
- المناطق
- ملفات فواتير العملاء
- الخدمات الداخلية والخارجية
- % التسبيح والتقدير
- % تخطي المذاق
- % درجات مدرسية
- % درجة المبيعات

### 2- السنوات المالية :

نلاجة صابرين للمعدنات

welcome Main Admin

engatef.com

الرئيسية

البيانات

السنوات المالية

إضافة جديدة

تفاصيل	مفتاح أو مغلق	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	السنة المالية	كود السنة المالية
<a href="#">التفاصيل</a>	مفتوح	2022-12-31	2022-01-01	2022	1

قائمة البيانات - سنوات المالية

الخطوة الخامسة

نلاجة صابرين للمعدنات

welcome Main Admin

engatef.com

الرئيسية

البيانات

السنوات المالية

إضافة جديدة

أشهر السنة المالية 1					
حالة الشهر	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	إسم الشهر	كود الشهر	
مفتوح	2022-01-31	2022-01-01	January	1	
مفتوح	2022-02-28	2022-02-01	February	2	
مفتوح	2022-03-31	2022-03-01	March	3	
مفتوح	2022-04-30	2022-04-01	April	4	
مفتوح	2022-05-31	2022-05-01	May	5	
مفتوح	2022-06-30	2022-06-01	June	6	
مفتوح	2022-07-31	2022-07-01	July	7	
مفتوح	2022-08-31	2022-08-01	August	8	
مفتوح	2022-09-30	2022-09-01	September	9	
مفتوح	2022-10-31	2022-10-01	October	10	
مفتوح	2022-11-30	2022-11-01	November	11	
مفتوح	2022-12-31	2022-12-01	December	12	

الخطوة الخامسة

**-3- تكويid الخزن : حيث كل مستخدم يكون له خزنه خاصة بيه**

الخزن	اسم الحزنة	اخذ الخزن
كاشير	لا	<input checked="" type="checkbox"/>
رئيسة المعدمات	نعم	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 4- خطوط التصنيع : لو النظام عنده ورش داخلية بتعمل إنتاج داخلي

الافتتاحات	الرخص التجارية	رقم الحساب المالي	اسم القسم	كود القسم
	٥٣	٩٦١	١	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 5- درجات الموظفين :

Main Admin

الرئيسية

نلاجة صابرين للمعدمات

welcome Main Admin

engatef.com

الضيوف العام درجات الوظائف

الرئاسية درجات الوظائف عرض

تعديل تفعيل إضافة جديدة

درجات الوظائف

حالة التفعيل	تاريخ التحديثة	تاريخ الاصدار	إسم درجة الوظيفة	آخر الكل
مفعل	لا يوجد	( 2022-03-09 ) صباح 07:02 ( Main Admin )	موظفي عام	
مفعل	لا يوجد	( 2022-03-09 ) صباح 07:01 ( Main Admin )	المهنيين	

الضيوف العام  
السنوات المالية  
لكردي الخزن  
خطوط المتنبي  
درجات الوظائف  
بيانات الموظفين  
سجل حذف الموظفين  
أ نوع التأهيلي على المرتب  
أ نوع الدعم على المرتب

-6- بیانات الموظفین :

The screenshot shows a web-based application for managing employees. At the top, there's a navigation bar with icons for user profile, notifications, and search. The main title is "ثلاثة صابرين للمعدات" (Three Sabrines Equipment) and the welcome message is "welcome Main Admin". On the right, there's a sidebar for "Main Admin" status and a list of menu items.

The main content area has a header "الضبط العام للموظفين" (General Control of Employees). Below it, there are three buttons: "تعديل" (Edit), "تعديل" (Edit), and "إضافة جديدة" (Add New). A sub-header "بيانات الموظفين" (Employee Data) is followed by a search bar labeled "اسم الموظف - كود الموظف" (Employee Name - Employee Code).

A table displays employee data with columns: المزید (More), التفعیل (Activation), الهاتف (Phone), الرصید الحالی (Current Balance), رقم الصساب العالی (High Serial Number), درجة الوظيفة (Job Grade), الاسم (Name), کود الموظف (Employee Code), and two checkboxes. Two rows of data are shown, each with a "تعديل" (Edit) button and a "حذف" (Delete) button.

+ غير (بخار) لسنة (2022) بتاريخ (31-01-2022) - (31-01-2022 - 01-01-2022)

مرتب رقم (١) خلال الفترة من شهر (يناير) لسنة (2022) بفترة ( 31-01-2022 - 01-01-2022 )	
صتن	حالة الرصيد العرقل من مرتب الشهر السابق
31 يوم	عدد أيام الشهر
1500 جنيه	المرتب الأساسي
31 يوم	عدد أيام الحضور
48.39	أجر اليوم الواحد
1500	الراتب استناداً على الحضور
200 جنيه واجهالي الأضافي تم صرفه ( 100 )	الإضافي
200 جنيه واجهالي الخصم تم تخصيمه ( 100 )	الخصومات
0 جنيه	التساقط
1500 دالل ومستحق له	الصافي
	حالة الاعتماد
<a href="#">فتح حساب وارشقة وعمولة الراتب</a>	<a href="#">تعديل</a>
	<a href="#">فتح حساب وارشقة وعمولة الراتب</a>
	<a href="#">بواسطة</a>
	ملاحظات على الراتب

الحركة على الراتب

[إضافة حركة على الراتب](#)

آخر تحديث	الصرف - التفصيل	الاعتماد	الوصف	بواسطة	الصلوة	الملحوظة	نوع الحركة	اسم الحركة	مسلسل
لا يوجد	لا ومرحلة على الراتب	محمد عز الدين (Main Admin)	( 2022-05-15 ) صياناً ( 09:51 )		100		النلاف	حصم	<a href="#">تعديل الملاحظة</a>
لا يوجد	<a href="#">نعم تم التحصيل</a>	محمد عز الدين (Main Admin)	( 2022-05-15 ) صياناً ( 09:51 )		100		النلاف	حصم	<a href="#">تعديل الملاحظة</a>
لا يوجد	لا ومرحلة على الراتب	محمد عز الدين (Main Admin)	( 2022-05-15 ) صياناً ( 09:50 )		100		مكافأة	إضافي	<a href="#">تعديل الملاحظة</a>
لا يوجد	<a href="#">نعم تم التعرف</a>	محمد عز الدين (Main Admin)	( 2022-05-15 ) صياناً ( 09:50 )		100		مكافأة	إضافي	<a href="#">تعديل الملاحظة</a>

## 7- سجل حضور الموظفين :

welcome Main Admin ❤️

engatef.com

Main Admin Online

التذيكرة صاربة للمجمدات

قائمة الضبط الحضور للموظفين

سجل حضور الموظفين

إضافة جديدة

بحث بالموظف

بحث بكل الموظفين

بحث بشهر السنة المالية

بحث بالكل

آخر تحديث	اضيف بواسطة	الملحوظة	الشهر المالي	قيمة اليوم	تاريخ الحضور	اسم الموظف	احتر. الكل
لا يوجد	Main Admin ( 2022-05-06 )		شهر ( مايو ) لسنة ( 2022 ) بفترة ( 31-05-2022 - 01-05-2022 )	1	2022-05-06	محمد كمال	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## 8- أنواع الإضافي على المرتب : هي الإضافات والحوافز التي يزودها على مرتب الموظف

نوع الاضافي على المرتب

حالة النشاط	تاريخ التحديث	تاريخ الاصدقاء	اسم نوع الاضافي	اختر الكل
مفعل ☺	لابيوجد ( 2022-03-06 ) ( Main Admin ) صيادا ( 12:00 )	مكافأة	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
مفعل ☺	لابيوجد ( 2022-05-06 ) ( Main Admin ) صيادا ( 12:00 )	بدل الشهال	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

## 9- انواع الخصم على المرتب : هي الخصومات اللي بنقصها من مرتب الموظف

نوع الخصم على المرتب

حالة النشاط	تاريخ التحديث	تاريخ الاصدقاء	اسم نوع الخصم	اختر الكل
مفعل ☺	( 2022-08-25 ) ( Main Admin ) صيادا ( 02:06 )	( 2022-08-25 ) ( Main Admin ) صيادا ( 02:06 )	غبار منكروز	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
مفعل ☺	لابيوجد ( 2022-05-06 ) ( Main Admin ) صيادا ( 06:14 )	رسوة سلوانة	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
مفعل ☺	لابيوجد ( 2022-05-06 ) ( Main Admin ) صيادا ( 12:33 )	النلاص	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

## 10- المحافظات : هي بيانات المحافظات اللي بتعامل معها

الرئيسية

نلاجة صادرات للمعدات

welcome Main Admin!

engatef.com

قائمة البيانات المحدثات

بيانات المحافظات

آخر الكل

مفعل	تاريخ آخر تجديد	التجدد بواسطة	تاريخ الصادقة	أشرف بواسطة	اسم المحافظة	آخر الكل
نعم	لابوجود	لابوجود	2022-01-01	Main Admin	قنا	
نعم	2021-05-17	Main Admin	2021-03-12	Main Admin	سوهاج	

## 11- المراكز : هي بيانات المراكز التي بتعامل معها

بيانات المراكز

آخر الكل

مفعل	تاريخ آخر تجديد	التجدد بواسطة	تاريخ الصادقة	أشرف بواسطة	اسم الدولة	اسم المحافظة (المنطقة)	اسم المدينة	آخر الكل
نعم	لابوجود	لابوجود	2022-01-01	Main Admin	لابوجود	قنا	الوشنست	
نعم	لابوجود	لابوجود	2022-01-01	Main Admin	لابوجود	قنا	نجع دمادي	
نعم	2021-10-02	Main Admin	2021-05-06	Main Admin	لابوجود	سوهاج	مركز العسيرةن	
نعم	لابوجود	لابوجود	2021-05-06	Main Admin	لابوجود	سوهاج	مركز طيططا	
نعم	لابوجود	لاب وجود	2021-05-06	Main Admin	لاب وجود	سوهاج	مركز طما	
نعم	لاب وجود	لاب وجود	2021-05-06	Main Admin	لاب وجود	سوهاج	مركز ساقله	
نعم	لاب وجود	لاب وجود	2021-05-06	Main Admin	لاب وجود	سوهاج	مركز بحرين	
نعم	لاب وجود	لاب وجود	2021-05-06	Main Admin	لاب وجود	سوهاج	مركز درجا	
نعم	لاب وجود	لاب وجود	2021-05-06	Main Admin	لاب وجود	سوهاج	مركز دار السلام	
نعم	لاب وجود	لاب وجود	2021-05-06	Main Admin	لاب وجود	سوهاج	مركز المشئنة	
نعم	لاب وجود	لاب وجود	2021-05-06	Main Admin	لاب وجود	سوهاج	مركز المراجمة	
نعم	لاب وجود	لاب وجود	2021-05-06	Main Admin	لاب وجود	سوهاج	مركز البلينا	
نعم	لاب وجود	لاب وجود	2021-05-06	Main Admin	لاب وجود	سوهاج	مركز أخميم	

## 12- فنادق فوatur المبيعات :

الحالة	تاريخ التحديث	تاريخ الاصنافه	اسم العلامة	اكثر الكل
مفعل	لا يوجد	( 2022-05-06 ) Main Admin ( صيانة 12:00)	قهوة	<input checked="" type="checkbox"/>
مفعل	لا يوجد	( 2022-05-06 ) Main Admin ( صيانة 12:00)	سجاد	<input checked="" type="checkbox"/>
مفعل	لا يوجد	( 2022-03-09 ) Main Admin ( صيانة 12:00)	ملابس	<input checked="" type="checkbox"/>

## 13- الخدمات الداخلية والخارجية :

الحالة	تاريخ التحديث	تاريخ الاصنافه	نوع الخدمة	اسم الخدمة	اكثر الكل
مفعل	( 2022-08-24 ) Main Admin ( صيانة 02:29)	( 2022-08-24 ) Main Admin ( صيانة 02:29)	تقديم لنا	تقديم لنا	<input checked="" type="checkbox"/>
مفعل	لا يوجد	( 2022-08-22 ) Main Admin ( صيانة 03:03)	تقديمها لمن للعملاء	صيانة	<input checked="" type="checkbox"/>

## 2- module الثاني : الحسابات والنقدية

### 1- انواع حركة النقدية : بحث فيها المعلومات عن الحركات المالية

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Mov\_types

التفاصيل	شاشة ظهور الحركة	اسم الحركة	كود الحركة	تجديد
مفعل 😊	شاشة التحويل	مراجعة واستلام نقدية شفه على نفس المزارة	1	مغلق ومتين 🔒
مفعل 😊	شاشة التحويل	مراجعة واستلام نقدية شفه ذلة اخرى	2	مغلق ومتين 🔒
مفعل 😊	شاشة العرض	صرف مبلغ لحساب حالي	3	مغلق ومتين 🔒

## 2- أنواع الحسابات المالية : بحث فيها المعلومات عن الحركات المالية

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Account\_types

حالة التفعيل	تاريخ التحديث	تاريخ الاصدار	اسم نوع الحساب	اختر الكل
مفعل 😊	( 2021-02-28 ) Main Admin ( صيانة ) 12:00	( 2021-02-28 ) Main Admin ( صيانة ) 12:00	رأس المال	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
مفعل 😊	( 2021-02-28 ) Main Admin ( صيانة ) 12:00	( 2021-02-28 ) Main Admin ( صيانة ) 12:00	قسم داخلي	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
مفعل 😊	( 2021-02-28 ) Main Admin ( صيانة ) 12:00	( 2021-02-28 ) Main Admin ( صيانة ) 12:00	مصروفات	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## 3- دليل الحسابات المالية : بحث فيها المعلومات عن الشجرة المحاسبية

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Accounts

الرئيسية

الحسابات

بيانات دليل الحسابات

طباعة

التاريخ	حالة التفعيل	نوع الحساب	الحساب الذي	رقم الحساب	نوع الحساب	اسم الحساب
10/08/2022	مفعل	جنز	هو زبيسي	64	مورد	أحمد محمود النسدي
10/08/2022	مفعل	جنز	هو زبيسي	63	مورد	مه احمد فاروق
10/08/2022	مفعل	جنز	هو زبيسي	62	مورد	محمد احمد عبد الرحمن
10/08/2022	مفعل	جنز	هو زبيسي	61	عميل	علي ابو العدد محمد

إضافة حساب

#### 4- إيصال صرف نقدية : فيه اي حركة مالية فيها صرف نقدى

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Dismissal\_notice\_Treasuries

الرئيسية

بيانات الخزن

إضافة لدن صرف

إيصال صرف جديد

أ نوع الحركات المالية	الحساب المالي المعروف له	المبلغ المعروف له
من فضلك اختر الحركة	اختر الحساب المالي المعروف له	0
مرتب بالهندوون	المكان الذي تمت بها الصرف	
لابودج	عنوا لاتوجه ذلن	
تاريخ الصرف	البيان يحد اقصى 400 حرف	
08-25/2022		

حفظ

إيصالات صرف النقدية

بيانات الخزن

بحث بالحسابات المالية

أ نوع الحركات المالية

البحث

رقم إيصال حساب - شفعت

الي تاريخ

من تاريخ

طباعة

#### 5- إيصال استلام نقدية : بيعمل تحصيل نقدى و هيسمع عندي في الخزنة

## 6- حالة حساب مالي : لعرض كشف حسابي مالي لا يحساب مالي

## 7- رصيد الخزن :

رصيد الخزن الان ( متمثل في اجمالي الشفقات المفتوحة والشفقات المنتظر مراجعتها لكل خزينة )

اجمالي رصيد الخزن	جنيه 750
تفاصيل	
صيدها الاجمالي ( 750 جنية )	رئيسية المعدمات
صيدها الاجمالي ( 0 جنية )	كاشير

### الـ3 module الثالث : ضبط المخازن

a. فئات الموردين :

فئات الموردين

اسم الفئة	رقم الفئة
لحوم	6
سجاد	5
قماش	4
معداتات	1

b. الموردين : بيسجل فيها كل الموردين

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Supplier

ثلاثة صابرين للمعدمات

welcome Main Admin

engatef.com

الرئيسية

البيانات الموردين

إضافة جديد

تعديل

حذف

طباعة

بحث بحث الحساب

كلمة المورد

اسم المورد - كود المورد

عرض الكل

الفترة

الاسم

كود المورد

تفاصيل	حالة التفعيل	الرقمي الحالي	رقم الحساب الحالي	نطعون	الفترة	إضافة جديد	
تفاهم	مفعل	٥٦	٥٦ (٥) مترن	٦٤	معدمات	أحمد محمود السيد	١٣
تفاهم	مفعل	٦٣	٦٣ (٢٠٠) دالن ومستوى له	٦٣	معدمات	دنه احمد هارون	١٢
تفاهم	مفعل	٦٢	٦٢ (٢٠٠) دالن ومستوى له	٦٢	معدمات	محمد احمد عبد الرحمن	١١
تفاهم	مفعل	٥٤	٥٤ (٢٠٠) دالن ومستوى له	٥٤	معدمات	عاطف دياك محمد احمد	١٠

المندوبيين

البيانات المندوبين

إضافة جديد

اسم العذوب - كود العذوب

تفاصيل	حالة التفعيل	عنوان التسجيل والمرجع	نسبة مبيعات العملاء	نسبة مبيعات القطاعي	نسبة مبيعات الجملة	نسبة مبيعات المخزون	نوع المعملاة	تلفون	الاسم	كود
تفاهم	% ٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٠	شعبة	مكتب المعدمات			١

c. **المندوبين** : كل مورد بيكون ليه مندوب مسئول عنه

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Delegates

ثلاثة صابرين للمعدمات

welcome Main Admin

engatef.com

البيانات المندوبين

بيانات المندوبين

إضافة جديد

اسم العذوب - كود العذوب

تفاصيل	حالة التفعيل	عنوان التسجيل والمرجع	نسبة مبيعات العملاء	نسبة مبيعات القطاعي	نسبة مبيعات الجملة	نسبة مبيعات المخزون	نوع المعملاة	تلفون	الاسم	كود
تفاهم	% ٠	% ٠	% ٠	% ٠	% ٠	شعبة	مكتب المعدمات			١

العملاء

بيانات العملاء

إضافة جديد

اسم العذوب - كود العذوب

d. **العملاء** : بسجل العملاء وكل مندوب خاص بالعميل

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Customer

		<input type="button" value="تفعيل"/>	<input type="button" value="تفسيل"/>	<input type="button" value="إضافة جديد"/>						
بحث بالمحافظات		بيانات المندوب ***		اسم العميل - كود العميل						
بحث بالكل										
بحث بحالة الحساب		بحث بالمناطق		بحث بالملائكة						
طبيعة اليمت		بحث بالكل		بحث بالكل						
المندوب	المندوب	الربيع الحالى	رقم الصناب المالي	رقم	مركز	محافظة	تلفون ١	الاسم	كود العميل	تحديث
<input checked="" type="checkbox"/> تفاصيل	مكتب المحمدات -	مدن ومستنقع عليه ( ١٠١ )	٦١	لابووجه	لابووجه	الدقهلية	٩٧٩٣٢٥٣	علي ابو الحمد جوده	٣٨	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> تفاصيل	مكتب المحمدات -	٥٣ ( ٠ ) متر	٦٠	سوهاج	مركز سوهاج	سوهاج	٥٦٣	ahmed fathy	٣٧	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> تفاصيل	مكتب المحمدات -	٥٣ ( ٠ ) متر	٥٩	لابووجه	مركز سوهاج	سوهاج	٩٧٩	محمد محمد	٣٦	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> تفاصيل	مكتب المحمدات -	٥٣ ( ٠ ) متر	٥٨	لابووجه	مركز سوهاج	سوهاج	٠١٢٢٥٢٣	عباده علي احمد	٣٥	<input checked="" type="checkbox"/>

e. المخازن :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Inv\_warehouses

		<input type="button" value="إضافة جديد"/>							
المخازن									
قائمة المخازن للمعدات									
اسم المخزن - كود مخزن									
نوع المخزن	العنوان	الهاتفون	العنوان	نوع المخزن	اسم المخزن	كود المخزن	تحديث		
مخزن				مخزن رئيسي	رئيسي المحمدات	١	<input checked="" type="checkbox"/>		
مخزن				مخزن فرعى	القهاش	٢	<input checked="" type="checkbox"/>		

f. حالة التعبئة :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/inv\_item\_case

نلاجة صابرین للمعدات | welcome Main Admin

الرئيسية

قائمة البيانات حالت المعدات

Main Admin Online

engatef.com

الرئيسيّة > دلائل التقارير > الرئيسية

**إضافة جديد**

اسم الوحدة - كود الوحدة

الوحدة	كود حالة المعدة
كم	10
جريل	9
صفيدة	8
برطمان	7
كيتس	6
طرد	5
قابل	4
علبة	3

1 2 ← التالي

الصيغة الخام %

القياسات والقدرة %

**قيمة المازان** %

- فلاش الموردين
- دلائل التقارير**
- وحدات القياس
- فلاش الاصناف
- الاصناف
- حركت مخزنية %
- حركة المعدات %

## g. وحدات القياس :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/inv\_uom

نلاجة صابرین للمعدات | welcome Main Admin

الرئيسية

قائمة البيانات وحدات القياس

Main Admin Online

engatef.com

الرئيسيّة > دلائل التقارير > وحدات القياس

**إضافة** \* **تحوّل وحدة قياس**

اسم الوحدة - كود الوحدة

هل هي وحدة أساسية أم تجزئة	اسم وحدةقياس	كود وحدةقياس	تم استخدامها بالنظام ولا يمكن تحريرها
وحدة اب أساسية	شکاره	1	تم استخدامها بالنظام ولا يمكن تحريرها
وحدة اب أساسية	كرتونه	2	تم استخدامها بالنظام ولا يمكن تحريرها
وحدة تجزئة فرعية	طبق واحد كيلو	3	تم استخدامها بالنظام ولا يمكن تحريرها
وحدة تجزئة فرعية	كيس ٥ك	4	تم استخدامها بالنظام ولا يمكن تحريرها
وحدة اب أساسية	شکاره ٥ كيس ٥ك	5	تم استخدامها بالنظام ولا يمكن تحريرها
وحدة تجزئة فرعية	واحد فرطه	6	تم استخدامها بالنظام ولا يمكن تحريرها
وحدة تجزئة فرعية	واحد فرطه ١.٠٥٠ لد	7	تم استخدامها بالنظام ولا يمكن تحريرها
وحدة تجزئة فرعية	واحد فرطه ١.١٥٠ لد	8	تم استخدامها بالنظام ولا يمكن تحريرها
وحدة تجزئة فرعية	واحد فرطه ١.٢٥٠ لد	9	تم استخدامها بالنظام ولا يمكن تحريرها

الصيغة الخام %

القياسات والقدرة %

**قيمة المازان** %

- فلاش الموردين
- وحدات القياس**
- فلاش الاصناف
- الاصناف

## h. فلات الاصناف :

The screenshot shows a web application interface for managing categories. The URL is 192.168.1.250/new\_dema/inv\_itemcard\_categories. The page title is 'نلاجة صابرين للمعدات' (Nala'a Sabreen Equipment). The left sidebar has 'Main Admin' and 'الرئيسية' (Home) selected. The right sidebar shows a user profile for 'Main Admin Online'. The main content area is titled 'قائمة الأصناف' (List of Categories) and contains a table with the following data:

اسم فئة الأصناف	رقم الفئة
الشاشة	7
كده باون	6
مليوانت الانسحافه	5
مليوانت الباطاطس	4
مليوانت بسمه	3
مليوانت أطهار	2

ج. الأصناف : حيث ممكن اعمل "تحديث" للصنف او عرض "التفاصيل" للصنف

The screenshot shows a web application interface for managing items. The URL is 192.168.1.250/new\_dema/inv\_itemcard. The page title is 'نلاجة صابرين للمعدات' (Nala'a Sabreen Equipment). The left sidebar has 'الرئيسية' (Home) selected. The right sidebar shows a user profile for 'Main Admin Online'. The main content area is titled 'قائمة المستودعات والأصناف' (List of Warehouses and Categories) and contains a table with the following data:

الكمية	السعر	وحدةقياس	النوع	الفئة	القسم	باركود	كود الي	التحكم
12	200	لوب	مخزني	شاشة	شاشة ستايير احمر	item-27	item-27	<button>تحديث</button> <button>التفاصيل</button>
26	555	كرتونه	مخزني	كده باون	كده هندي	item-26	item-26	<button>تحديث</button> <button>التفاصيل</button>
550	130	كرتونه	مخزني	منتجات البطاطس	باصمه كبيرة جيفركس	item-25	item-25	<button>تحديث</button> <button>التفاصيل</button>

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/inv\_itemcard

### تحديث بيانات الصنف

نوع *	اسم الصنف	كود الصنف	فئة الصنف *
مذكرة	فهاشن ستابير احمر	item-27	الفهاشن
وحدةقياس التجزئة *	هل له وحدة تجزئة *	وحدةقياس الأساسية *	هل لديه سعر بيع لابن بالفيعبات
فتر	نعم يوجد	توب	لا وهمسونج تغيره بالفوائر
سعر جملة الصنف بوحدة توب	سعر النص جملة بوحدة توب	سعر القطاعي بوحدة توب	عدد وحدات التجزئة باوحدة الأساسية
160	180	200	100
سعر جملة بوحدة فتر	سعر النص جملة بوحدة فتر	سعر قطاعي بوحدة فتر	سعر شراء بوحدة توب
12	13	15	10
سعر شراء بوحدة فتر			سعر شراء بوحدة توب
			0.1

تحديث

صورة الصنف إن وجدت

الصورة

No file chosen Choose File

## الـ4- module الرابع : حركات مخزنية

a. فاتورة مشتريات من مورد : ممکن اضیف مورد جديد

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/inv\_receiving\_order

تلادة صابرين للمعدات | welcome Main Admin | engalef.com

Main Admin Online

الرئيسية | امر استلام مشتريات | الحركات المخزنية | امر استلام مشتريات | الرئيسية

قائمة الحركات المخزنية امر استلام

اداة امر استلام بضاعة من مورد

اوامر استلام مشتريات من مورد

الي تاريخ | من تاريخ | بحث بالموردين | بحث بدلوي | كود - أصل فاتورة

الرقم	الحالة	التبدل	التاريخ	نوع	اجمالي	الموردن المستلم	الموردن	الفاتورة	كود	التفصيل
0	نعم		2022-06-23	كاش	( 100 ) جنيه	تللاحة محمود شادي - مورد	رئيسى المعدات	0	20	<button>تفاصيل</button>
1	نعم		2022-05-06	أجل	( 1939 ) جنيه	عاطف دياب محمد أحمد	رئيسى المعدات	0	19	<button>تفاصيل</button>
0	نعم		2022-04-06	أجل	( 100 ) جنيه	عاصم الكوثر	رئيسى المعدات	0	18	<button>تفاصيل</button>
0	نعم		2022-03-26	كاش	( 111000 ) جنيه	تللاحة احمد حافظ	رئيسى المعدات	0	17	<button>تفاصيل</button>
0	نعم		2022-03-26	أجل	( 111000 ) جنيه	طلال عبد العليم	رئيسى المعدات	0	16	<button>تفاصيل</button>

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/inv\_receiving\_order

تلادة صابرين للمعدات | welcome Main Admin | engalef.com

اداة امر استلام مشتريات من مورد

اداة امر استلام مشتريات من مورد

رقم اصل فاتورة المورد ان وجد

تاريخ اخر الشراء | سندل الشحنة الى مخزن | من المورد

نوع الفاتورة | سندل الشحنة الى مخزن | ملاحظات

اختر النوع | اختر المخزن | ملاحظات

إلغاء إتمام

✓ ممكن اضيف اصناف على الفاتورة

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/inv\_receiving\_order/order\_details\_view/24

نجل	نوع الشاتورة
0	اموالى المبلغ المعروف للمورد عند اعتماد الشاتورة
0	اموالى المبلغ المتبقي للمورد عند اعتماد الشاتورة
Main Admin ( 02:39 ) ( 2022-08-25 )	تاريخ الاعتماد
	ملاحظات
<input checked="" type="checkbox"/> تحديث	حالة الاعتماد والصرف
<input checked="" type="checkbox"/> حذف أمر الاستلام	الحذف

تفاصيل امر استلام فاتورة مشتريات من مورد

أضفه صنف لامر الاستلام

اعوا لانو ديد بيانات لعرضها

المشتريات

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/inv\_receiving\_order/order\_details\_view/24

الخصم على الشاتورة	0
نحوالي الشاتورة بعد التصميم	1200
% باجتماعي ( 0 )	سبة المربحة المدفأة
1200	نحوالي اموالى الشاتورة
نجل	نوع الشاتورة
نحوالي المبلغ المعروف للمورد عند اعتماد الشاتورة	0
(نحوالي المبلغ المتبقي للمورد عند اعتماد الشاتورة)	0
Main Admin ( 02:39 ) ( 2022-08-25 )	تاريخ الاعتماد
	ملاحظات
<input checked="" type="checkbox"/> توصيل	حالة الاعتماد والصرف
<input checked="" type="checkbox"/> حذف أمر الاستلام	الحذف

تفاصيل امر استلام فاتورة مشتريات من مورد

أضفه صنف لامر الاستلام

مسلسل	العنوان	نحوالي المدة	تاريخ انتاج	نحوالي الديماني	نحوالي الوداده	نحوالي المستلمة	نحوالي الاستلام	وحدة الصرف	الكتمه
1	كبه هرواسكيو	كرتونه	2022-08-25	1000	10	100	كرتونه	كبه هرواسكيو	0000-00-00
2	كبه هندي	كرتونه	2022-08-25	100	10	10	كرتونه	كبه هندي	0000-00-00
3	الحالات سلائر الحمر	ليوب	2022-08-25	100	10	10	ليوب	الحالات سلائر الحمر	0000-00-00

b. **مرجع مشتريات عام : هرجع مشتريات للموردين**

## c. صرف خاتمات الى خط التصنيع : لو عندي ورش تصنيع داخلية فهعمل صرف خاتمات من المخزن للتصنيع

## d. رد خاتمات من خط التصنيع :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Inv\_transfer\_Retun\_Internal\_order

>Main Admin Online

الرئيسية

نلاجة صابرين للمعدات

welcome Main Admin

engatef.com

قائمة الحركات المختزنة (د حذمات من خط التصنيع)

الرئيسية < الحركات المختزنة < امر رد خاتمة من خط التصنيع

اصحافة امر رد خاتمة من خط التصنيع

اوامر رد خاتمة من خطوط التصنيع

بحث بمخزن استلام المرتجع

بحث بخط التصنيع المرتبط منه

بحث رقم امر المرتجع

بحث بكل المخازن

بحث بكل الخطوط

رقم امر المرتجع

من تاريخ

إلى تاريخ

mm/yy/yyyy

mm/yy/yyyy

عفواً لا توجد بيانات لعرضها

الخطوط العام

الحسابات والقدرة

ضبط المخازن

حركات مختزنة

- فاتورة مشتريات من مواد
- مراجع مشتريات عام
- صرف خاتمة الى خط التصنيع
- رد خاتمة من خط التصنيع**
- استلام انتاج نام من خط التصنيع
- رد انتاج نام الى خط التصنيع
- اد انتاج نام الى خط التصنيع
- التحول بين المخازن

## e. استلام إنتاج نام من خط التصنيع :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/internal\_purchases\_orders

Main Admin Online

الرئيسية

نلاجة صابرين للمعدات

welcome Main Admin

engatef.com

قائمة الحركات المختزنة استلام انتاج نام من خط التصنيع

الرئيسية < الحركات المختزنة < استلام انتاج نام

اصحافة امر استلام انتاج نام من خط التصنيع

اوامر استلام انتاج نام من خطوط التصنيع

الي تاريخ

من تاريخ

بحث بخط التصنيع المستلم منه

بحث بجودي

بحث بكل الخطوط

نحو امر الاستلام

اعمال في قيمة كل اوامر استلام انتاج نام طبقاً للبحث

عفواً لا توجد بيانات لعرضها

الخطوط العام

الحسابات والقدرة

ضبط المخازن

حركات مختزنة

- فاتورة مشتريات من مواد
- مراجع مشتريات عام
- صرف خاتمة الى خط التصنيع
- رد خاتمة من خط التصنيع
- استلام انتاج نام من خط التصنيع**
- رد انتاج نام الى خط التصنيع
- اد انتاج نام الى خط التصنيع
- التحول بين المخازن

## f. رد إنتاج نام الى خط التصنيع :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/internal\_purchases\_orders\_return\_General

الرئيسية

نلاجة صادرات المعدات

welcome Main Admin!

engatef.com

Main Admin Online

الصيغ العام

التصانيف والقدرة

فريدة المعدات

دفاتر مذكرة

ملحوظة مستورات من جهة

موجوع مستورات عام

صرف خاتمات الى خط التصنيع

يد دافاتر من خط التصنيع

استلام لنتاج تام من خط التصنيع

**يد للإنتاج الى خط التصنيع**

التحول بين المدارن

حول المدارن

قائمة الحركات المخزنية امر مرتجع الى خط الانتاج

الرئيسية - المركبات المخزنية - امر مرتجع الى خط الانتاج

اداءه امر رد انتاج الى خط الانتاج

مردودات الانتاج التام الى خطوط الانتاج

الي تاريخ

من تاريخ

قسم خط الانتاج

بحث بكل

رقم امر المرتجع

عموا لانزود ببيانات اهارضها

## g. التحويل بين المخازن :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/inv\_transfer\_order

الرئيسية

نلاجة صادرات المعدات

welcome Main Admin!

engatef.com

Main Admin Online

الصيغ العام

التصانيف والقدرة

فريدة المعدات

دفاتر مذكرة

ملحوظة مستورات من جهة

موجوع مستورات عام

صرف خاتمات الى خط التصنيع

يد دافاتر من خط التصنيع

استلام لنتاج تام من خط التصنيع

**التحول بين المدارن**

حول المدارن

قائمة الحركات المخزنية امر تحويل بين المدارن

الرئيسية - الحوكل المخزنية - امر تحويل مدارن

اداءه امر تحويل بين المدارن

اوامر التحويل بين المدارن

بحث رقم المخزن المدول اليه

بحث رقم المخزن المدول اليه

بحث رقم امر الشرف

بحث رقم امر الشرف

بحث بمحزن العرف

بحث بمحزن العرف

الي تاريخ

الي تاريخ

من تاريخ

من تاريخ

عموا لانزود ببيانات اهارضها

## h. جرد المخازن : وممكن اعرض تفاصيل كل جرد

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/inv\_inventory\_order

نلاجة صابرين للمعدات | welcome Main Admin

الرئيسية | جرد المخازن | حركات المخزنيه | جرد المخازن

قائمة الحركات المخزنيه جرد المخازن

[إضافة جديدة](#)

### جريدة المخازن

الي تاريخ جرد	من تاريخ جرد	نوع الجرد*	بحث بمخازن الجرد*	بحث بكل المخازن*																												
mm/dd/yyyy	mm/dd/yyyy	بودي																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>اصناف جرد المخازن</th> <th>حالة الاعتماد</th> <th>مذكرة الجرد</th> <th>تاريخ الجرد</th> <th>نوع الجرد</th> <th>مسلسل الحركة</th> <th>تحديث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>عرض الصناف</td> <td>نعم</td> <td>رئيسي المعدات</td> <td>2022-04-11</td> <td>غير معروف</td> <td>3</td> <td><a href="#">مغلق ومرحل</a></td> </tr> <tr> <td>عرض الصناف</td> <td>لا <a href="#">ترجيل</a></td> <td>رئيسي المعدات</td> <td>2022-04-11</td> <td>غير معروف</td> <td>2</td> <td><a href="#">حذف</a> <a href="#">تعديل</a></td> </tr> <tr> <td>عرض الصناف</td> <td>لا <a href="#">ترجيل</a></td> <td>رئيسي المعدات</td> <td>2022-04-11</td> <td>غير معروف</td> <td>1</td> <td><a href="#">حذف</a> <a href="#">تعديل</a></td> </tr> </tbody> </table>					اصناف جرد المخازن	حالة الاعتماد	مذكرة الجرد	تاريخ الجرد	نوع الجرد	مسلسل الحركة	تحديث	عرض الصناف	نعم	رئيسي المعدات	2022-04-11	غير معروف	3	<a href="#">مغلق ومرحل</a>	عرض الصناف	لا <a href="#">ترجيل</a>	رئيسي المعدات	2022-04-11	غير معروف	2	<a href="#">حذف</a> <a href="#">تعديل</a>	عرض الصناف	لا <a href="#">ترجيل</a>	رئيسي المعدات	2022-04-11	غير معروف	1	<a href="#">حذف</a> <a href="#">تعديل</a>
اصناف جرد المخازن	حالة الاعتماد	مذكرة الجرد	تاريخ الجرد	نوع الجرد	مسلسل الحركة	تحديث																										
عرض الصناف	نعم	رئيسي المعدات	2022-04-11	غير معروف	3	<a href="#">مغلق ومرحل</a>																										
عرض الصناف	لا <a href="#">ترجيل</a>	رئيسي المعدات	2022-04-11	غير معروف	2	<a href="#">حذف</a> <a href="#">تعديل</a>																										
عرض الصناف	لا <a href="#">ترجيل</a>	رئيسي المعدات	2022-04-11	غير معروف	1	<a href="#">حذف</a> <a href="#">تعديل</a>																										

## أ. أرصدة الأصناف : عرض كميات الأصناف في المخازن

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/inv\_items\_balances

ارصدة الأصناف

المخازن التي هي ملحوظة \*

جنة

جنة

المخزن	الكمية	وصف الصنف	كود الصنف	مسلسل
رئيسي المعدات	462 كرتونه باجمالي قيمة شراء ( 107836.76 ) جنية	بطاطس درجه اولي	item-19	1
رئيسي المعدات	52 كرتونه باجمالي تكلفة شراء ( 12114.96 ) جنية سعر شراء كرتونه ( 232.98 ) جنية سعر شراء كيس بطاطس 22.5 جنية ملحوظة ( كل كرتونه بها 6 كيس بطاطس 2.5 جك )			
رئيسي المعدات	410 كرتونه باجمالي تكلفة شراء ( 95521.8 ) جنية سعر شراء كرتونه ( 232.98 ) جنية سعر شراء كيس بطاطس 22.5 جنية ملحوظة ( كل كرتونه بها 6 كيس بطاطس 2.5 جك )			
رئيسي المعدات	389 كرتونه اسماء هاكريل باجمالي قيمة شراء ( 159470.55 ) جنية	كرتونه اسماء هاكريل	item-13	2
رئيسي المعدات	389 كرتونه اسماء هاكريل باجمالي تكلفة شراء ( 159470.55 ) جنية سعر شراء كرتونه اسماء هاكريل ( 409.95 ) جنية سعر شراء اسماء بالكتل ( 27.33 ) جنية ملحوظة ( كل كرتونه اسماء هاكريل بها 15 اسماء بالكتل )			
	0 كرتونه	ملوخيه سمنه	item-14	3

الـ5 module : حركة المبيعات

## a. فواتير المبيعات

The screenshot shows the engatef.com software interface for managing sales invoices. The main window displays a grid of invoices with columns including date, due date, amount, and status. A sidebar on the right provides navigation links related to sales invoices.

| العنوان          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| مكتب المحمدات    |
| مدين ومستحق عليه |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 200              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| شدي              |
| عمره ٢٥          |
| 129              | 129              | 129              | 129              | 129              | 129              | 129              | 129              | 129              |
| SD               |
| 2022-05-25       | 2022-05-25       | 2022-05-25       | 2022-05-25       | 2022-05-25       | 2022-05-25       | 2022-05-25       | 2022-05-25       | 2022-05-25       |
| الإجمالي         |
| 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            |
| 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| المدفوع لحياتها  |
| الدخل لحياتها    |
| صيغ العمل حاليا  |
| مكتتب المحمدات   |
| مدين ومستحق عليه |
| 3007.5           | 3007.5           | 3007.5           | 3007.5           | 3007.5           | 3007.5           | 3007.5           | 3007.5           | 3007.5           |
| 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            | 587.5            |
| الإجمالي         |
| 1214327.35       | 1214327.35       | 1214327.35       | 1214327.35       | 1214327.35       | 1214327.35       | 1214327.35       | 1214327.35       | 1214327.35       |
| عدد فواتير الكاش |
| 74               | 74               | 74               | 74               | 74               | 74               | 74               | 74               | 74               |
| فاتورة           |
| 802472.5         | 802472.5         | 802472.5         | 802472.5         | 802472.5         | 802472.5         | 802472.5         | 802472.5         | 802472.5         |
| جنيه             |
| 426449.85        | 426449.85        | 426449.85        | 426449.85        | 426449.85        | 426449.85        | 426449.85        | 426449.85        | 426449.85        |
| جنيه             |
| 320              | 320              | 320              | 320              | 320              | 320              | 320              | 320              | 320              |
| مدين             |
| 1209413.35       | 1209413.35       | 1209413.35       | 1209413.35       | 1209413.35       | 1209413.35       | 1209413.35       | 1209413.35       | 1209413.35       |
| جنيه             |

## b. مرجع المبيعات بأصل الفاتورة : لو هدل على الفاتورة دون التعديل في السعر اللي تم البيع بي

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Sales\_return#

### اضافة فاتورة مرتجع مبيعات

إلغاء

اضافة فاتورة مرتجع مبيعات

رقم الفاتورة التي سيتم الارجاع منها	التاريخ																																																																		
<input type="text"/>	<input type="text"/> 08/25/2022																																																																		
تفاصيل فاتورة المبيعات																																																																			
مدين المرتجع	المدوب المسؤول عن العمل	رقم الفاتورة المدوى	العمل	تاريخ																																																															
رئيسى المحمدات	مخلى المحمدات	7	النحاس ماركت	08/25/2022																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>الجتماعى</th> <th>افتتاح</th> <th>سعر المرتجع</th> <th>كمية مرتجعة الان</th> <th>كمية مرتجعة سالما</th> <th>كمية مرتجعة</th> <th>وحدة</th> <th>كمية البيع</th> <th>العنف</th> <th>البيع</th> <th>مدين المصرف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>03/11/2022</td> <td>975</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>شكاره</td> <td>والله شهد</td> <td>جملة</td> <td>جملة</td> <td>رئيسى المحمدات</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>03/11/2022</td> <td>1162.5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>شكاره</td> <td>صدور شهد</td> <td>جملة</td> <td>جملة</td> <td>رئيسى المحمدات</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>03/11/2022</td> <td>662.5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>شكاره</td> <td>جناح شهد</td> <td>جملة</td> <td>جملة</td> <td>رئيسى المحمدات</td> </tr> </tbody> </table>	الجتماعى	افتتاح	سعر المرتجع	كمية مرتجعة الان	كمية مرتجعة سالما	كمية مرتجعة	وحدة	كمية البيع	العنف	البيع	مدين المصرف	0	03/11/2022	975	0	0	2	شكاره	والله شهد	جملة	جملة	رئيسى المحمدات	0	03/11/2022	1162.5	0	0	1	شكاره	صدور شهد	جملة	جملة	رئيسى المحمدات	0	03/11/2022	662.5	0	0	1	شكاره	جناح شهد	جملة	جملة	رئيسى المحمدات	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>العنفي</th> <th>المدوى الان للعمل</th> <th>المدفوع الان للعمل</th> <th>طريقة المرتجع</th> <th>طريقة البيع</th> <th>الاجتماعى بعد</th> <th>الضررية</th> <th>الضررية</th> <th>الضررية</th> <th>الضررية</th> <th>ال الاجتماعى</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>العنفي</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>شدى</td> <td>شدى</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>العنفي</td> </tr> </tbody> </table>	العنفي	المدوى الان للعمل	المدفوع الان للعمل	طريقة المرتجع	طريقة البيع	الاجتماعى بعد	الضررية	الضررية	الضررية	الضررية	ال الاجتماعى	العنفي	0.00	0	شدى	شدى	0	0	%	0	0	العنفي
الجتماعى	افتتاح	سعر المرتجع	كمية مرتجعة الان	كمية مرتجعة سالما	كمية مرتجعة	وحدة	كمية البيع	العنف	البيع	مدين المصرف																																																									
0	03/11/2022	975	0	0	2	شكاره	والله شهد	جملة	جملة	رئيسى المحمدات																																																									
0	03/11/2022	1162.5	0	0	1	شكاره	صدور شهد	جملة	جملة	رئيسى المحمدات																																																									
0	03/11/2022	662.5	0	0	1	شكاره	جناح شهد	جملة	جملة	رئيسى المحمدات																																																									
العنفي	المدوى الان للعمل	المدفوع الان للعمل	طريقة المرتجع	طريقة البيع	الاجتماعى بعد	الضررية	الضررية	الضررية	الضررية	ال الاجتماعى																																																									
العنفي	0.00	0	شدى	شدى	0	0	%	0	0	العنفي																																																									
ملحوظات على الفاتورة		الملاح بالزنقة الان		ذلة عرف الشديدة																																																															
<input type="button" value="إضافة"/>		<input type="button" value="تعديل"/>		<input type="button" value="حذف وتحذير"/>																																																															

## ٥. مرتجع المبيعات دون أصل الفاتورة : لو هعدل على الفاتورة لـو هعدل على الفاتورة مع التعديل في السعر

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Sales\_returnGeneral

للددة صادر من المحمدات

welcome Main Admin

engatef.com

كلعبة مرتجع فاتور

إضافة فاتورة مرتجع مبيعات عام

فواتير مرتجع المبيعات دون التقيد بأصل فاتورة الشراء

أني تاريخ فاتورة	من تاريخ فاتورة	العمل
<input type="text"/> 2022-06-23	<input type="text"/> 2022-06-23	كود -اسم العمل
		عنوان الكائن

الاعتماد	العنفي	المدوى	المدفوع	الاجتماعى	العمل	العنف	كود الفاتورة	النافع
متحدة	0	10	10		عمرو حافظ	+	1	2022-06-23
متحدة	1	0	1		لست	+	2	2022-03-30
متحدة	360	0	360	صبرى وصايا سوهاج		+	1	2022-03-17

مرتجع المبيعات دون أصل الفاتورة

- دروس داخلية وخارجية
- دورة ثفت النفحة
- دورة المبيعات
- دورة العروض
- مرتجع المبيعات بكل الفاتورة
- الملحوظات والمستخدمين
- النافع

## الـ6 module السادس : خدمات داخلية و خارجية

### a. خدمات نقدمها للعملاء :

The screenshot shows a web-based application interface for managing services. The top navigation bar includes links for 'Main Admin', 'الرئيسية' (Home), and 'خدمات'. The main content area is titled 'خدمات نقدمها للعملاء' (Services we provide to customers). It features a search bar and several filter buttons: 'لم يتم بعد', 'لقد قدمت الخدمة', 'حذف', and 'إضافة جديدة'. Below these are two date selection fields ('إلى تاريخ' and 'من تاريخ') and a search field for 'نوع الخدمة المقدمة للعميل' (Service type provided to customer) with an 'مفتاح' (Key) icon. A dropdown menu for 'البحث' (Search) is set to 'بحث بالكل' (Search by all). The main table lists three service entries:

نوع الخدمة	اسم العميل	العنوان	الخدمة	وصف الخدمة	تكلفة الخدمة	هل تمت الخدمة	حالة الورشة	إلى تاريخ	من تاريخ	البحث
المفتوحة	علي ابو الحمد جوده	عجل دالم بحسب	صيانة	صيانة	٥٤١	ليس بعد	مفتوحة	٢٢٢٢/٠٦/٣٠	٢٢٢٢/٠٦/٣٠	مفتاح
المفتوحة	علي ابو الحمد جوده	عجل دالم بحسب	صيانة	صيانة	٥٠٠	ليس بعد	مفتوحة	٢٢٢٢/٠٦/٣٠	٢٢٢٢/٠٦/٣٠	مفتاح
المفتوحة	عمرو جنه	عجل دالم بحسب	صيانة	صيانة	٥٠	ليس بعد	مفتوحة	٢٢٢٢/٠٦/٣٠	٢٢٢٢/٠٦/٣٠	مفتاح

### b. خدمات مقدمة لنا نحن : بنعمل فواتير خاصة بالخدمات اللي بيتم تقديمها لنا من الخارج

The screenshot shows a web-based application interface for managing services. The top navigation bar includes links for 'Main Admin', 'الرئيسية' (Home), and 'خدمات'. The main content area is titled 'خدمات مقدمة لنا نحن' (Services provided to us). It features a search bar and several filter buttons: 'لم يتم بعد', 'لقد قدمت الخدمة', 'حذف', and 'إضافة جديدة'. Below these are two date selection fields ('إلى تاريخ' and 'من تاريخ') and a search field for 'نوع الخدمة - وصف الخدمة' (Service type - Description) with an 'مفتاح' (Key) icon. A dropdown menu for 'البحث' (Search) is set to 'بحث بالكل' (Search by all). The main table lists one service entry:

نوع الخدمة	اسم الحساب مقدم الخدمة	العنوان	الخدمة	وصف الخدمة	تكلفة الخدمة	هل تمت الخدمة	حالة الورشة	تاريخ الاصفاف	تاريخ التصدية	البحث
المفتوحة	علي ابو الحمد جوده	صيانة طايعات لنا	صيانة	صيانة	٥٤٠	ليس بعد	مفتوحة	( Main Admin ) ( 2022-08-24 )	٢٢٢٢/٠٨/٢٤	مفتاح

## 7- ال module السابع : حركة شفت الخزينة

**a. شفات الخزن :** جميع التعاملات المالية لا ي المستخدم لازم يكون فاتح شفت خزنه ويكون متعدد الشفت بدأ انته انته وفى النهاية بيتسلیم الشفت بعد الانتهاء للمسئول عن استيلام الشفت ( سواء خزنه رئيسية او محاسب ) وببيتم تحديد هل الشفت متزن او في هعجز في النقدية او فيه زيادة في النقدية

The screenshot shows the 'Treasuries shifts' module interface. At the top, there is a search form with fields for 'Name of the shift' (شافت), 'Status of the shift' (حالة الشافت), 'Status of the user' (حالة المستخدم), 'Date range' (الزمن)، and 'Status of the cash' (حالة النقديه). Below the search form is a table titled 'List of shifts' (قائمة الشفات) showing two rows of shift details. On the right side, a sidebar menu lists various financial modules, with 'Shifts of the treasury' (حركة شفت الخزينة) highlighted.

تفاصيل	التفاصيل	حالة التسليم والمراجعة	حالة الاتمام	توقيت الفتح	الخزنة	المستخدم	رقم الشافت
٧٥٠	٦٠	ليس بعد	نعم	٢٠٢٢-٠٥-٠٦ ٠٦:٤٠ صباحاً	رئيسة المعدنات	Main Admin	٢
		نعم	نعم	٢٠٢٢-٠٥-٠٦ ٠٦:١٥ صباحاً	رئيسة المعدنات	Main Admin	١

The screenshot shows a detailed view of a shift. It includes fields for 'Start date of the shift' (موعد بداية الشافت), 'End date of the shift' (موعد نهاية الشافت), 'User who signed off' (مستخدم الشافت), 'Shift status' (حالة الشافت), and 'Treasury balance after shift' (الخزنة المحسنة للشافت). Below this, there are summary sections for 'Total amount received' (اجمالي المبالغ المدفوعة بهذا الشافت) and 'Total amount paid' (اجمالي المبالغ المدفوعة بهذا الشافت).

## 8- ال module الثامن :

a. **ادوار المستخدمين** : حيث كل زرار في الموقع وكل شاشة سيكون لها صلاحيات وقيود ( مبن يستطيع عمل .. Create , Edit , Insert , Update , Delete , Search ) وهذا يتم تحديد القوائم اللي هتظهر لل user في ال sidebar حسب الصلاحيات

الخدمة الدور	مفعل	تاريخ تم تحديد	التحديث بواسطة	تاريخ الاصافة	اضيف بواسطة	اسم دور الصالحة	اسم دور الصالحة (عنك)
كافة الانظمة (ادارة عليها)	نعم	2018-09-28	zero	2018-09-28	zero	ادارة عليها	اعلى صلاحية (عنك)
عرض الانظمة	نعم	لابوجود	لابوجود	2022-03-11	Main Admin	ادارة الشركة	<input type="checkbox"/>
عرض الانظمة	نعم	لابوجود	لابوجود	2022-03-11	Main Admin	محاسب	<input type="checkbox"/>
عرض الانظمة	نعم	لابوجود	لابوجود	2022-05-06	Main Admin	كاشير	<input type="checkbox"/>

b. **ادوار المستخدمين** : بعمل مستخدم جديد مع تحديد الصلاحيات له سواء كان محاسب او كاشير وهذا

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Users

>Main Admin الرئيسية تلاجة صارين للمعدات welcome Main Admin

قائمة الصالحيات بيانات المستخدمين

[إضافة مستخدم](#)

كل بيانات مستخدمين النظام

دور صلاحيات الموظف

قم بالبحث من فضلك إختر الصالحة

#	عنوان	بيانات الموظف	صلاحيات الدور	اسم صلاحية الدور	اضيف بواسطة	تاريخ الاصنافه	التحديث بواسطة	تاريخ اخر تحديث	مفعل
1	مدخل ادارة	Main Admin	ادارة علني	ادارة علني	Main Admin	2018-09-29	لا يوجد	لا يوجد	نعم
2	مدخل ادارة	M_elshawry	ادارة علني	ادارة علني	Main Admin	2018-09-29	لا يوجد	لا يوجد	نعم
3	ادارة الشركة	Mohamed Saber	ادارة الشركة	ادارة الشركة	Mohamed Saber	2022-09-12	لا يوجد	لا يوجد	نعم

الخطيب العام %  
التسابقات والتنمية %  
تخطيط المدارات %  
دوكات مدربة %  
حركة المبيعات %  
خدمات داخلية وخارجية %  
حركة نسخة الذريعة %  
**الصالحيات والمستخدمين** %  
دور المستخدمين %  
القارير %  
الدعم وฝึก %

9-ال module التاسع :

a. إحصائيات :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Reports/Statics

الرئيسية تلاجة صابرين للمعدات welcome Main Admin

Main Admin Online engatef.com

ابحث بالفترة من تاريخ الى تاريخ

08/25/2022 08/25/2022

البيانات

**مراجع المبيعات**

عدد (0) فاتورة باجمالي (0) جنيه (0) جنيه مراجع شفهي (0) جنيه مرجع اجل (0)

**المبيعات**

عدد (2) فاتورة باجمالي (787.5) جنيه (عدد 1 فاتورة بيو كاش) (عدد 1 فاتورة بيو اجل) (200 جنيه إيراد مبيعات) (6731 جنيه أجل مستحق التحصيل)

**مشتريات من مورود**

عدد (1) فاتورة باجمالي (1200) جنيه (0) جنيه مشتريات تقدير (1200) جنيه مشتريات اجل (0)

**صرف خاتم لخط التصنيع**

عدد (0) فاتورة باجمالي (0) جنيه

**استلام انتاج تام من خط التصنيع**

عدد (0) فاتورة باجمالي (0) جنيه

**حركة النقدية**

(200 جنيه تحصيل) (50 جنيه حصروقفات)

**خدماتنا**

عدد (0) خدمة باجمالي (0) جنيه (عدد 0 خدمة هازلت بالانتظار)

التصنيع والتقدمة % التسليم والتقدمة % ضبط المعايير % حوكمن مذكرة % حركة المبيعات % خدمات داخلية وخارجية % حركة شفه الحالية % الصالحة والمستخدمين % التأمين % إضافات % كتشن حساب عمل % كتشن حساب موفر % حركة النقدية على حساب مالي % المبيعات وتبيهات الاجل % كتشن رواتب شهر % تغور كل النشاط خلال فترة %

**إضافات**

**مراجع مشتريات لمورود**

ردد خاتمات من خط التصنيع

رد انتاج تام الى خط التصنيع

شفقات بإنتظار المراجعة

البيانات

b. كشف حساب عميل : بيظهر كل التعاملات اللي حصلت مع العميل

The screenshot shows the Talaqa software interface. At the top, the URL is 192.168.1.250/new\_dema/Reports\_Accounting/Customer. The main title is 'تلاجة صابرين للمعدمات' and the sub-title is 'قائمة التقارير لفواتير حسابات فاتحة'. On the left, there's a navigation menu with 'الرئيسية' and 'كشط حساب عميل' selected. The right side shows a sidebar with various reporting options, and the 'كشط حساب مورد' option is highlighted with a red circle.

## C. كشف حساب مورد : بيظهر كل التعاملات اللي حصلت مع المورد

The screenshot shows the Talaqa software interface. At the top, the URL is 192.168.1.250/new\_dema/Reports\_Accounting/Supplier. The main title is 'تلاجة صابرين للمعدمات' and the sub-title is 'قائمة التقارير لفواتير حسابات فاتحة'. On the left, there's a navigation menu with 'الرئيسية' and 'كشط حساب مورد' selected. The right side shows a sidebar with various reporting options, and the 'كشط حساب مورد' option is highlighted with a red circle.

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Reports\_Accounting/Supplier

Supplier 1 / 1 100% Reset

نتائج صادرات للوحدات

(2022-08-25 - 2022-03-09) تفاصيل لحركة تفاصيل العود خلال الفترة		Nوع التأثير	نوع العود
بيان الكهرباء - كود العود ( 1 )			
9			
( 5 ) ( ملحوظة دفعها )	عدد فواتير فواتير المشتريات من حساب العود خلال الفترة		
( 2 ) ( ملحوظة دفعها )	عدد فواتير فواتير دفع وردو المشتريات لحساب العود خلال الفترة		
100	اجمالي المبالغ المصعدة من حساب العود خلال الفترة		
0	اجمالي المبالغ المصعدة لحساب العود خلال الفترة		
المجموع دفعات دفعها مبلغ مستحق صوره للعود 1006399 جنية	دالة حساب العود لأن		

تفاصيل حركة المشتريات من حساب العود خلال الفترة ( من 09-03-2022 الي 25-08-2022 )

التاريخ	نوع المأموراة	نوع المصنف	عدد المصنف	اجمالي التكاليف	الວزنون الوسائل	نوع العود	نوع تحويل مالية العود	نوع	نوع
2022-03-12	إيجار	إيجار	10	جنيه 6100	بنفس العودات	0	0	9	1
2022-03-12	إيجار	إيجار	145	جنيه 128500	بنفس العودات	0	0	12	2
2022-03-23	إيجار	إيجار	340	جنيه 226400	بنفس العودات	0	0	15	3
2022-04-06	إيجار	إيجار	10	جنيه 100	بنفس العودات	0	0	18	4
2022-08-25	إيجار	إيجار	120	جنيه 1200	بنفس العودات	105	105	21	5

تفاصيل حركة مرتجع المشتريات لحساب العود خلال الفترة ( من 09-03-2022 الي 25-08-2022 )

التاريخ	نوع المأموراة	نوع المصنف	عدد المصنف	اجمالي التكاليف	نوع المأموراة	نوع العود	نوع المأموراة	نوع العود
2022-04-13			10	100	مرتجع عاد	1	مرتجع عاد	1
2022-06-23			10	100	مرتجع عاد	2	مرتجع عاد	2

تفاصيل حركة النقدية على حساب العود خلال الفترة ( من 09-03-2022 الي 25-08-2022 )

التاريخ	البيان	نوع	الكتاب	رقم الاعمال	البيان	نوع	الرقم	#

**d. حركة النقدية على حساب مالي :**

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Reports\_Accounting

الرئيسية

تلاجة صابرين للمعدات

welcome Main Admin

engatef.com

>Main Admin Online

قائمة التقارير لفروع حسابات مالية

بيانات العملاء

بيانات المدخرة

بيانات المخازن

بيانات مالية

بيانات داخلية وخارجية

بيانات شهادة الجزئية

بيانات الصالحات والمستخدمين

التقارير

إصدارات

كشف حساب عمل

كشف حساب موعد

**حركة النقدية على حساب مالي**

المبيعات وتنبيهات الاجل

كشف رواتب شهر

تقرير حساب مالي

أجمالي حركة النقدية على الحساب خلال فترة

إيصال الفرق - كود (2) (مصرفوفات)

الي تاريخ 08/25/2022

من تاريخ 08/01/2022

طباعة التقرير

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Reports\_Accounting/index

index

1 / 1 | 100% | Reset

تلاجة صابرين للوتجودات

نوع التأثير	بيانات الحساب
افسح الحساب	أجمالي حركة النقدية على الحساب خلال فترة ( 2022-08-01 إلى 2022-08-25 )
كود الحساب	إيصال الفرق
أجمالي اقبال المستهلك للحساب خلال الفترة	2
أجمالي إفراج المدخرة من الحساب خلال الفترة	0
نطالة الحساب خلال الفترة	0
نطالة الحساب يشكل عام	بيانات على عالي

e. المبيعات وتنبيهات الاجل :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Reports\_Accounting/sales\_age1\_alerts

>Main Admin الرئيسية نتائج تقارير للمبيعات welcome Main Admin engatef.com

الرئيسية > كشف تقارير المبيعات > عرض قائمة التقارير لمبيعات

### تقرير المبيعات خلال فترة

فترة الفاتورة: بحث بالكل (mm / dd / yyyy) من تاريخ فاتورة: mm / dd / yyyy طريقة البيع: بحث بالكل

المجموعة: ظهور عمولة المندوب بالتفصيل (نعم) نوع التقرير: بحث بالمستخدم (تصنيف بالمواتير) بحث بالكل (تصنيف) بحث بالعميل (كود - اسم العميل) عرض الكل

طباعة التقرير

النافذة على اليمين تحتوي على القائمة التالية:

- الفترة العام %
- الحسابات والشدية %
- ضريبة المبيعات %
- حركات مخزنية %
- حركة المبيعات %
- خدمات داخلية وخارجية %
- حركة شهر الخزينة %
- الصلاحيات والمستخدمين %
- التقارير %
- إحصائيات %
- كشف حساب عامل %
- كشف حساب مورد %
- حركة التقدمة على حساب مالي %
- المبيعات وتبيهات الدخل %**

f . كشف رواتب شهر :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Reports/salarey\_month\_sheet

Main Admin Online الرئيسية

نلاجة صابرين للمعدات welcome Main Admin

engatef.com

قائمة التقارير كشف رواتب

الرئيسية > التقارير > تقرير خدمات يوم بـها اطباء ومحاسبهم خلال فترة

تقرير كشف رواتب الموظفين في شهر معين

عرض التقرير من هناك

الشهر الحالي \*\*\*

إضيافات %

كشف حساب عمل %

كشف حساب موعد %

حركة القذف على حساب مالي %

العمليات وتنتهيات الأجل %

كشف رواتب شهر

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Reports/salarey\_month\_sheet

salarey\_month\_sheet 1 / 1 89% 89% Reset

نلاجة صابرين للمعدات

رواتب شهر يناير 2022 - عدد أيام الشهر ( 31 يوم ) خلال الفترة ( 2022-01-01 الى 2022-01-31 )

المكتب	نوع إجازة العمل	نوع إجازة العطل	المدة	العنوان	العنوان	نوع إجازة العطل	نوع إجازة العمل						
1500	مصادقة	100	200	0	200	1500	48.39	1500	31.00	31	31	31	31

اجمالى وسدد للموظفين 1500

g. تقارير كل النشاط خلال فترة :

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Reports\_Accounting/DailyActions

الرئيسية

نلاجة صابرين للمعدات

welcome Main Admin

engalef.com

قائمة التقارير تغور كل النشاط

تقرير كل النشاط خلال فترة

اظهار الاصناف بالطباعة

نوع التقرير

الي تاريخ

عن تاريخ

طباعة التقرير

الف涕ط العام

الحسابات والمدبرة

ضبط المدائن

حركات مدبرة

حركة المبيعات

خدمات داخلية وخارجية

حركة شهر الخزينة

الصلحات والمستخدمين

النافر

إحصائيات

كشف حساب عمل

كشف حساب مورد

حركة النقدية على حساب مالي

المبيعات وتبيهات الجمل

كشف رواتب شهر

تغور كل النشاط خلال فترة

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Reports\_Accounting/DailyActions

DailyActions

1 / 1 | 100% | 100% | - + | Reset

نلاجة صابرين للمعدات

تفاصيل النشاط خلال الفترة (من 2022-08-01 إلى 2022-08-25)	
ال موجودات	عدد فواتير المبيعات (2) بقيمة ( 787.5 جنية ) / ( 200 يوم كاش ) / ( 587.5 يوم اجل )
موجود اوراق	عدد فواتير وادعه اوراق ( 0 ) بقيمة ( 0 جنية )
مشتريات من مورد	عدد فواتير المشتريات ( 1 ) بقيمة ( 1200 جنية )
موجود مشتريات من مورد	عدد فواتير وادعه المشتريات ( 0 ) بقيمة ( 0 جنية )
صرف النقدية من الخزينة	عدد فواتير صرف ( 1 ) بقيمة ( 50 جنية )
تحصيل القافية والخزنة	عدد فواتير التحصيل ( 2 ) بقيمة ( 600 جنية )
أموال يخص المخزن	750 جنية
دالة ( رئيسية المدفوعات )	تصفيها للذهب ( 750 جنية )
دالة ( رئيسية المدفوعات )	تصفيها للذهب ( 0 جنية )


  

تفاصيل حركة المبيعات خلال الفترة ( من 01-08-2022 إلى 25-08-2022 )								
البيانات	الدخل	المدفوع	النحوال	النقدوب	التمويل	نوع المدفوعة	كود المدفوعة	التاريخ
	587.5	٢٠٠	587.5	٢٠٠	٢٠٠	SD	١٣٠	2022-08-25
تفاصيل المدفوعات								
البيان	الدخل	المدفوع	النحوال	النقدوب	التمويل	نوع المدفوعة	كود المدفوعة	التاريخ
النقد	555	555	1	كتبه	كتبه	item-26	1	
النقد	32.5	32.5	1	كتبيس متابيس	كتبيس متابيس	item-21	2	
تفاصيل المدفوعات								
البيان	الدخل	المدفوع	النحوال	النقدوب	التمويل	نوع المدفوعة	كود المدفوعة	التاريخ
النقد	0	200	200	٢٠٠	٢٠٠	SD	١٢٩	2022-08-25
تفاصيل المدفوعات								
البيان	الدخل	المدفوع	النحوال	النقدوب	التمويل	نوع المدفوعة	كود المدفوعة	التاريخ
النقد	200	200	1	نوب	نوب	item-27	1	
النقد	0	0	1	فهانش سافل ايجو	فهانش سافل ايجو	item-27	2	

## الـ 10 module العاشر : الدعم و مفكري

### a. مفكري الشخصية :

The screenshot shows a web-based application interface. At the top, the URL bar indicates the address is 192.168.1.250/new\_dema/My\_notes. The main content area is titled 'My Notes' and contains a single item: 'مفهوم الشخصية'. Below this item are two buttons: 'حذف المحدد' (Delete Selected) and 'إضافة مفكرة جديدة' (Add New Note). To the right of the main content is a sidebar titled 'engatef.com' with a user profile for 'Main Admin' (Online). The sidebar lists several categories with their respective percentages: الضبط العام (General Control), التسابق والقدرة (Competition and Ability), ضبط المعايير (Control of Standards), حوكمة مجزية (Genuine Governance), حوكمة المعلومات (Information Governance), خدمات داخلية وخارجية (Internal and External Services), حوكمة شفافية الذرية (Transparent Governance), الصالحات والمستخدمين (Authorities and Users), التقارير (Reports), الدعم ومفكري (Support and Thinkers), and مفكري الشخصية (Conceptual Thinkers). The link for 'مفهوم الشخصية' is highlighted with a red box.



**b. وسائل الدعم الفني :**

Not secure | 192.168.1.250/new\_dema/Problems\_Support

نلاجة صابرين للمعدنات

welcome Main Admin

engalef.com

الرئيسية

رسائل الدعم الداخلي

رسائل الدعم الداخلي

ارسال رسالة جديدة للدعم الداخلي

رسائل الدعم الداخلي

بحث بالمستخدم

بحث بحالة الرسالة

بحث بحالة الرسالة

ملحوظة: عند عرض وارد الرسائل تتحول حالة قرائتها لله إلى لعم تلقائي

العنوان	الرسول	حالة الرسالة	محتوى الرسالة على الوسيلة	محتوى الرسالة المرسلة	رسائل الى	رسائل بواسطة	التعديل
نعم	نعم	قيد المراجعة		ادمن ويسوود كل الدفان والمعدنات هو ma و 1234	Mohamed Saber	Main Admin ( 2022-03-21 ) صناد	<a href="#">تعديل الرسالة</a>
نعم	نعم	قيد المراجعة		من الوم يرجى تسجيل كافة حركات التقدمة للمعدنات على النظام	Mohamed Saber	Main Admin ( 2022-03-18 ) صناد	<a href="#">تعديل الرسالة</a>
نعم	نعم	قيد المراجعة	هلا وغلا يا و محمد	حياتكم الله يا و محمد	M_alsawy	Main Admin ( 2022-03-18 ) صناد	<a href="#">تعديل الرسالة</a>
نعم	نعم	قيد المراجعة		تم ضبط كافة المعدنات	Mohamed Saber	Main Admin ( 2022-03-18 ) صناد	<a href="#">تعديل الرسالة</a>


## Lesson 2 : Installation

- عمل install لـ xamp

### Sales and inventory system

- 1- install xampp
- 2- install composer
- 3- install Laravel 9

١- هضف على config الخاص بال Apache ثم هختار Listen 443 ثم comment كلمة localhost غير ال ServerName



```

httpd-ssl.conf - Notepad
File Edit Format View Help
#SSLRandomSeed connect file:/dev/random 512
#SSLRandomSeed connect file:/dev/urandom 512

#
# When we also provide SSL we have to listen to the
# standard HTTP port (see above) and to the HTTPS port
#
#Listen 443

##
## SSL Global Context
##
## All SSL configuration in this context applies both to
## the main server and all SSL-enabled virtual hosts.
##

# SSL Cipher Suite:
# List the ciphers that the client is permitted to negotiate,
# and that httpd will negotiate as the client of a proxied server.
# See the OpenSSL documentation for a complete list of ciphers, and
# ensure these follow appropriate best practices for this deployment.
# httpd 2.2.30, 2.4.13 and later force-disable aNULL, eNULL and EXP ciphers,
# while OpenSSL disabled these by default in 0.9.8zf/1.0.0r/1.0.1m/1.0.2a.

< Ln 38, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8 >

```

## -2- هرور لمف ال php.ini : هتفذ الخطوات الآتية

```

1-Try just by commenting Listen 443 (like #Listen 443) in httpd-ssl.conf file. it will Work 100%. Mine site it has work
2-So I opened httpd-ssl.conf file in xampp folder and changed the following line

ServerName www.example.com:443
To

ServerName localhost
3-in php folder put log folder for errors


4-
Apply in php.ini


post_max_size = 750M
upload_max_filesize = 750M
max_execution_time = 5000
max_input_time = 5000
memory_limit = 1000M


```


- هضغط على ال config بتابع ال Apache ثم هبحث عن كلمة **post\_max\_size** ودخل بـ **750 M** بدل من **40 M**
- هضغط على ال config بتابع ال Apache ثم هبحث عن كلمة **upload\_max\_filesize** ودخل بـ **750 M** بدل من **40 M**
- هضغط على ال config بتابع ال Apache ثم هبحث عن كلمة **max\_execution\_time** ودخل بـ **Apache config** بتابع ال config


- و هخلي ب 6000 بدل من 120 عشان لو بعمل database كبيرة
- ميخرجش Error خاص بال Max\_Execution\_time
- هضغط على ال config بتاع ال Apache ثم بحث عن الكلمة max\_input\_time و هخلي ب 6000 بدل من 60
  - هضغط على ال config بتاع ال Apache ثم بحث عن الكلمة memory\_limit و هخلي ب 512M بدل من 1024M











3- هشتقل على Laravel ^9.3.5 وهسمى المشروع sales

```
E:\Laravel9_Full_Project_AtefSoft
\ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:^9.3.5 sales
Creating a "laravel/laravel:9.3.5" project at "./sales"
Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine
Installing laravel/laravel (v9.3.5)
- Downloading laravel/laravel (v9.3.5)
- Installing laravel/laravel (v9.3.5): Extracting archive
Created project in E:\Laravel9_Full_Project_AtefSoft\sales
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 106 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.10.2)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.2)
- Locking doctrine/inflector (2.0.6)
- Locking doctrine/instantiator (2.0.0)
- Locking doctrine/lexer (3.0.0)
- Locking dragonmantank/cron-expression (v3.3.2)
- Locking egulias/email-validator (4.0.1)
- Locking fakerphp/faker (v1.21.0)
- Locking filp/whoops (2.14.6)
- Locking fruitcake/php-cors (v1.2.0)
- Locking graham-campbell/result-type (v1.1.0)
- Locking guzzlehttp/guzzle (7.5.0)
- Locking guzzlehttp/promises (1.5.2)
- Locking guzzlehttp/psr7 (2.4.3)
- Locking hamcrest/hamcrest-php (v2.0.1)
- Locking laravel/framework (v9.48.0)
- Locking laravel/pint (v1.4.0)
- Locking laravel/sail (v1.18.1)
- Locking laravel/sanctum (v3.2.1)
- Locking laravel/serializable-closure (v1.2.2)
- Locking laravel/tinker (v2.8.0)
- Locking league/commonmark (2.3.8)
- Locking league/config (v1.2.0)
- Locking league/flysystem (3.12.2)
- Locking league/mime-type-detection (1.11.0)
- Locking mockery/mockery (1.5.1)
```

## • هعمل عدد من ال Extensions في ال Visual Studio Code وهي

```
Bootstrap 4, Font awesome 4, Font Awesome 5 Free & Pro snippets for Visual studio code
Laravel Artisan
Laravel Blade Snippets
Laravel Extra Intellisense
Laravel Snippets
Laravel Blade Spacer
PHP Intelephense ]
```

## Lesson 4 : download adminlte 3 ltr- rtl panel

# Sales and inventory system

- 1- download admin panel
- 2- remove public folder
- 3- run dashboard

↳ عشان المشروع يشتغل على ال localhost بدل ال live server :

1- هعمل cut لكل ال files اللي بداخل ال public Folder ثم هرجع خطوة للخلف و هعمل them public folder للي delete ثم هعمل paste للي فارغ

This PC > Local Disk (C:) > xampp > htdocs > sales > <u>public</u>				
		Name	Date modified	Type
ds	^	.htaccess	8/22/2022 3:26 PM	HTACCESS File
nts	^	favicon.ico	8/22/2022 3:26 PM	ICO File
Sessions	^	index.php	8/22/2022 3:26 PM	PHP Source File
rceVedios	^	robots.txt	8/22/2022 3:26 PM	Text Document

File Explorer showing the contents of the 'sales' directory at C:\xampp\htdocs\sales:

	Name	Date modified	Type	Size
ds	app	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
ts	bootstrap	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
Sessions	config	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
orceVedios	database	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
Full_Project_AtefSoft	lang	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
JL	resources	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
ts	routes	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
sts	storage	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
ds	tests	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
C (C:)	vendor	1/24/2023 9:17 PM	File folder	
	.editorconfig	8/22/2022 3:26 PM	Editor Config Sour...	1 KB
	.env	1/24/2023 5:06 PM	ENV File	2 KB
	.env.example	8/22/2022 3:26 PM	EXAMPLE File	2 KB
	.gitattributes	8/22/2022 3:26 PM	Text Document	1 KB
	.gitignore	8/22/2022 3:26 PM	Text Document	1 KB
	.htaccess	8/22/2022 3:26 PM	HTACCESS File	1 KB
	artisan	8/22/2022 3:26 PM	File	2 KB
	composer.json	8/22/2022 3:26 PM	JSON Source File	2 KB
	composer.lock	1/24/2023 4:59 PM	LOCK File	278 KB
	favicon.ico	8/22/2022 3:26 PM	ICO File	0 KB
	index.php	8/22/2022 3:26 PM	PHP Source File	2 KB
	package.json	8/22/2022 3:26 PM	JSON Source File	1 KB
	phpunit.xml	8/22/2022 3:26 PM	XML Document	2 KB

2- هاخد ملف ال **htaccess**. اللي في ال dashboard و هعمل له **paste** في المشروع  
باتاعي فهتظهر رسالة فهضغط **replace**

File Explorer showing the contents of the 'aflam' directory at E:\aflam:

	Name	Date modified	Type	Size
ds	.htaccess	8/8/2022 5:43 AM	HTACCESS File	1 KB
ts	AdminLTE-3-RTL-master.zip	8/17/2022 3:18 PM	WinRAR ZIP archive	22,519 KB
Sessions				

	Name	Date modified	Type	Size
ds	app	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
ts	bootstrap	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
Sessions	config	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
rcelVedios	database	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
Full_Project_AtefSoft	lang	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
ts	resources	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
ts	routes	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
ts	storage	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
ts	tests	1/24/2023 9:13 PM	File folder	
ts	vendor	1/24/2023 9:17 PM	File folder	
ds	.editorconfig	8/22/2022 3:26 PM	Editor Config Sour...	1 KB
	.env	1/24/2023 5:06 PM	ENV File	2 KB
	.env.example	8/22/2022 3:26 PM	EXAMPLE File	2 KB
	.gitattributes	8/22/2022 3:26 PM	Text Document	1 KB
	.gitignore	8/22/2022 3:26 PM	Text Document	1 KB
	<b>.htaccess</b>	8/8/2022 5:43 AM	HTACCESS File	1 KB
	artisan	8/22/2022 3:26 PM	File	2 KB
	composer.json	8/22/2022 3:26 PM	JSON Source File	2 KB

• فالو عملت **localhost** هيخرج **error** لانه الان شغال على ال

```
$ php artisan serve

Symfony\Component\Process\Exception\RuntimeException

The provided cwd "C:\xampp\htdocs\sales\public" does not exist.

at C:\xampp\htdocs\sales\vendor\symfony\process\Process.php:344
  340      }
  341  }
  342
  343  if (!is_dir($this->cwd)) {
→ 344      throw new RuntimeException(sprintf('The provided cwd "%s" does not exist.'), 1);
  345  }
  346
  347  $this->process = @proc_open($commandline, $descriptors, $this->descriptorStream, $this->streamWrapper, $this->environment, $this->options);
```

1- فهروح لملف ال **index.php** ومحذف ال **..** من ال **index.php**



```
index.php > ...
19 if (file_exists($maintenance = __DIR__.'../../storage/framework/maintenance.php')) {
20     require $maintenance;
21 }
22 /*
23 |-----|
24 | Register The Auto Loader
25 */
if (file_exists($maintenance = __DIR__.'/storage/framework/maintenance.php')) {
    require $maintenance;
}
```

2- فهروح لملف **autoload.php** وهحذف ال **/..** من ال **./**



```
index.php > ...
34 require __DIR__.'../../vendor/autoload.php';
35

index.php > ...
34 require __DIR__.'/vendor/autoload.php';
35
```

3- فهروح لملف **app.php** وهحذف ال **/..** من ال **./**



```
index.php > ...
46
47 $app = require_once __DIR__.'../../bootstrap/app.php';
48

index.php > ...
46
47 $app = require_once __DIR__.'/bootstrap/app.php';
48
```

4- هروح اكتب **projectName** ثم ال **localhost**

Laravel

**Documentation**

Laravel has wonderful, thorough documentation covering every aspect of the framework. Whether you are new to the framework or have previous experience with Laravel, we recommend reading all of the documentation from beginning to end.

**Laracasts**

Laracasts offers thousands of video tutorials on Laravel, PHP, and JavaScript development. Check them out, see for yourself, and massively level up your development skills in the process.

**Laravel News**

Laravel News is a community driven portal and newsletter aggregating all of the latest and most important news in the Laravel ecosystem, including new package releases and tutorials.

**Vibrant Ecosystem**

Laravel's robust library of first-party tools and libraries, such as [Forge](#), [Vapor](#), [Nova](#), and [Envoyer](#) help you take your projects to the next level. Pair them with powerful open source libraries like [Cashier](#), [Dusk](#).

اعيز اعمل include لـ Dashboard عندي في المشروع : ↵

1- هروح للمشروع و هعمل Folder اسمه assets ثم هعمل sub-folder هسميه admin

This PC > aflam (E:) > AdminLTE-3-RTL-master > AdminLTE-3-RTL-master				
	Name	Date modified	Type	Size
ls	AdminLTE-3-RTL-master	8/17/2022 3:09 PM	File folder	
ts	build	8/17/2022 3:02 PM	File folder	
Sessions	css	8/17/2022 3:09 PM	File folder	
orceVedios	dist	8/17/2022 3:02 PM	File folder	
Full_Project_AtefSoft	docs	8/17/2022 3:02 PM	File folder	
ts	fonts	8/17/2022 3:09 PM	File folder	
ts	pages	8/17/2022 3:02 PM	File folder	
ts	plugins	8/17/2022 3:02 PM	File folder	
	.DS_Store	3/11/2020 4:37 PM	DS_STORE File	9 KB
	.gitattributes	3/11/2020 4:37 PM	Text Document	1 KB
	composer.json	3/11/2020 4:37 PM	JSON Source File	1 KB
	image.png	3/11/2020 4:37 PM	PNG File	655 KB

2- هروح لـ **dashboard** وهاخذ **copy** من ال **css , dist , fonts , plugins** من ال **two new folder** ثم في نفس المكان هعمل **sales/assets/admin** وهسميه **js , uploads**

	Name	Date modified	Type
ds			
nts			
Sessions			
rceVedios			
Full_Project_AtefSoft			
	css	1/24/2023 10:28 PM	File folder
	dist	1/24/2023 10:28 PM	File folder
	fonts	1/24/2023 10:28 PM	File folder
	js	1/24/2023 10:29 PM	File folder
	plugins	1/24/2023 10:27 PM	File folder
	uploads	1/24/2023 10:29 PM	File folder

3- هروح لـ **admin , front , layouts** new folders **resources** → **views** copy داصل ال **admin.blade.php** هعمل file وهميه **layouts folder** ثم هاخذ ال **a**. من ال **Dashboard code** ( اللي في ملف ال **starter.html** ) وهميه **admin.blade.php** في ملف **starter.html**

	Name	Date modified	Type	Size
ds				
nts				
E-3-RTL-master				
Sessions				
rceVedios				
Full_Project_AtefSoft				
	AdminLTE-3-RTL-master	8/17/2022 3:09 PM	File folder	
	build	8/17/2022 3:02 PM	File folder	
	css	8/17/2022 3:09 PM	File folder	
	dist	8/17/2022 3:02 PM	File folder	
	docs	8/17/2022 3:02 PM	File folder	
	fonts	8/17/2022 3:09 PM	File folder	
	pages	8/17/2022 3:02 PM	File folder	
	plugins	8/17/2022 3:02 PM	File folder	
	.DS_Store	3/11/2020 4:37 PM	DS_STORE File	9 KB
	.gitattributes	3/11/2020 4:37 PM	Text Document	1 KB
	composer.json	3/11/2020 4:37 PM	JSON Source File	1 KB
	image.png	3/11/2020 4:37 PM	PNG File	655 KB
	index.html	3/11/2020 4:37 PM	Chrome HTML Do...	52 KB
	index2.html	3/11/2020 4:37 PM	Chrome HTML Do...	63 KB
	index3.html	3/11/2020 4:37 PM	Chrome HTML Do...	35 KB
	LICENSE	3/11/2020 4:37 PM	File	2 KB
	package.json	3/11/2020 4:37 PM	JSON Source File	5 KB
	package-lock.json	3/11/2020 4:37 PM	JSON Source File	534 KB
	README.md	3/11/2020 4:37 PM	MD File	1 KB
	starter.html	8/17/2022 3:17 PM	Chrome HTML Do...	13 KB

EXPLORER

... admin.blade.php X

resources > views > layouts > admin.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper

```

1 1<!DOCTYPE html>
2 2<!--
3 3 This is a starter template page. Use this page to start your new project from
4 4 scratch. This page gets rid of all links and provides the needed markup only.
5 5-->
6 6<html lang="en">
7 7<head>
8 8<meta charset="utf-8">
9 9<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
10 10<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
11 11<title>AdminLTE 3 | Starter</title>
12 12<!-- Font Awesome Icons -->
13 13<link rel="stylesheet" href="plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
14 14<!-- Theme style -->
15 15<link rel="stylesheet" href="dist/css/adminlte.min.css">
16 16
17 17
18 18

```

welcome.blade.php

b. هروح لـ **routes folder** وقول له لما ال url يحتوي على / خليه يفتح لي صفحة  
 ال **file** ( بفصل بين ال **dot** وال **file** ) مش **dashboard**

EXPLORER

... admin.blade.php routes web.php X


routes > web.php > ...

```

1 1<?php
2 2
3 3use Illuminate\Support\Facades\Route;
4 4/*
5 5|-----|
6 6| Web Routes:
7 7|-----|
8 8|
9 9|
10 10| Here is where you can register web routes for your application. These
11 11| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
12 12| contains the "web" middleware group. Now create something great!
13 13|
14 14*/
15 15
16 16Route::get('/', function () {
17 17    return view('layouts.admin');
18 18});

```

admin.blade.php welcome.blade.php



« هيظهر ال **dashboard** بهذا الشكل لأن فيه **links** هو مش شيفها فهيا هيظهر لي **Errors** عند عمل **inspect** لانه مش شايف ال **Css , js and images Folder** فهروج **اعدل** في ال **Links** بتاع ال **Dashboard** فعشان اكتب داخل **href attribute** فهستخدم ال **binding** حيث **{}** فهستخدم الدالة **assets()** حيث بتجيب لي ال **root path** يعني المسار بتاع ال **main folder** بتاع **المشروع** اللي هو ال **sales folder**

EXPLORER

... admin.blade.php X

resources > views > layouts > admin.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <!--
3  This is a starter template page. Use this page to start your new project from
4  scratch. This page gets rid of all links and provides the needed markup only.
5  -->
6  <html lang="en">
7      <head>
8          <meta charset="utf-8">
9          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
10         <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
11
12         <title>AdminLTE 3 | Starter</title>
13
14         <!-- Font Awesome Icons -->
15         <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}"/>
16
17         <!-- Theme style -->
18         <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/dist/css/adminlte.min.css') }}"/>
19
20         <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
21         <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/fonts/SansPro/SansPro.min.css') }}"/>
22         <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/css/bootstrap rtl-v4.2.1/bootstrap.min.css') }}"/>
23         <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/css/bootstrap rtl-v4.2.1/custom_rtl.css') }}"/>
24         <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/css/mycustomstyle.css') }}"/>
```

```
admin.blade.php X
resources > views > layouts > admin.blade.php > html > head
147    <!-- /.navbar -->
148
149    <!-- Main Sidebar Container -->
150    <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
151        <!-- Brand Logo -->
152        <a href="index3.html" class="brand-link">
153            
154            <span class="brand-text font-weight-light">AdminLTE 3</span>
155        </a>
156
157        <!-- Sidebar -->
158        <div class="sidebar">
159            <!-- Sidebar user panel (optional) -->
160            <div class="user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
161                <div class="image">
162                    
163                </div>
164                <div class="info">
165                    <a href="#" class="d-block">Alexander Pierce</a>
166                </div>
167            </div>

```

```
admin.blade.php X
resources > views > layouts > admin.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > div.wrapper
322
323    <!-- REQUIRED SCRIPTS -->
324
325    <!-- jQuery -->
326    <script src="{{ asset('assets/admin/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
327    <!-- Bootstrap 4 -->
328    <script src="{{ asset('assets/admin/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
329    <!-- AdminLTE App -->
330    <script src="{{ asset('assets/admin/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
331
332    </body>
333
334    </html>

```



## Lesson 5 : Finish installation of Admin panel

« هيتم تقسيم ال admin panel الى عدد من الاقسام :

1- ال ( navbar )

2- ال ( sidebar )

3- ال ( footer )

• حيث هذه الاقسام هتكون ثابته في جميع الصفحات الداخلية



«**اللون الرمادي** : هي الصفحة الاب **parent page**

«**اللون الاصفر** : هو ال ( **navbar** )

«**اللون الاحمر** : هو ال **sidebar**

«**اللون الازرق** : هو ال **footer**

• كل هذه الاجزاء ه تكون ثابتة في كل الصفحات

«**اللون الباج** : اللي في المنتصف هيكون متغير في كل الصفحات

يعني كل الاجزاء اللي في ال **parent page** ه تكون ثابتة ماعدا الجزء اللي في المنتصف هيتغير حسب ال **view** فال **child page** هتوريث كل حاجة من ال **Parent page** ماعدا الجزء اللي في المنتصف هيتغير من خلال **yield**

### **الخطوات :**

1- هروح لل **resources** → **views** → **admin** اسمه **folder** وعمل **resources** → **views** → **admin**

ا. بداخل هذا ال **folder** هعمل **file** اسمه **navbar.blade.php** وحط فيه ال **code**


ثم عمل **call** لل **navbar** من ملف ال **navbar.blade.php** داخل ملف ال **admin.blade.php** حيث هقول له ادخل علي ال **admin folder** ثم ال **includes folder** ثم ال **admin folder**

```

resources > views > admin > includes > navbar.blade.php > ...
1  <!-- Navbar -->
2  <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
3    <!-- Left navbar links -->
4    <ul class="navbar-nav">
5      <li class="nav-item">
6        <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#"><i class="fas fa-ba
7        </li>
8        <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
9          <a href="index3.html" class="nav-link">Home</a>
10         </li>
11        <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
12          <a href="#" class="nav-link">Contact</a>
13        </li>
14      </ul>
15
16      <!-- SEARCH FORM -->
17      <form class="form-inline ml-3">
18        <div class="input-group input-group-sm">
19          <input class="form-control form-control-navbar" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" aria-describedby="button-addon2">
20          <span class="input-group-addon" id="button-addon2"><i class="fa fa-search"></i></span>
21      </div>
22    </form>
23
24  </div>
25  </body>
26  <div class="wrapper">
27    <!-- Navbar -->
28    @include('admin.includes.navbar')
29    <!-- /.navbar -->
30
31    <!-- Main Sidebar Container -->
32    <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
33      <!-- Brand Logo -->
34      <a href="index3.html" class="brand-link">
35        
36        <span class="brand-text font-weight-light">AdminLTE <i>v3.3.7</i></span>
37      </a>
38
39    </aside>

```

b. بداخل هذا ال **file** هعمل **call** لـ **sidebar.blade.php** وحط فيه اسمه **file** ال **admin.blade.php** ثم عمل **call** لـ **sidebar.blade.php** من ملف ال **admin.blade.php** داخل ملف ال **sidebar.blade.php** ثم ال **includes folder** ثم ال **admin folder**



```


EXPLORER ... admin.blade.php sidebar.blade.php X
SALES resources > views > admin > sidebar.blade.php > aside.main-sidebar.sidebar-d...
> app
> assets
> bootstrap
> config
> database
> lang
> resources
> css
> js
views > admin
includes sidebar.blade.php
front

```

```

1 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
2   <!-- Brand Logo -->
3   <a href="index3.html" class="brand-link">
4     
5     <span class="brand-text font-weight-light">AdminLTE 3.0</span>
6   </a>
7
8   <!-- Sidebar -->
9   <div class="sidebar">
10    <!-- Sidebar user panel (optional) -->
11    <div class="user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
12      <div class="image">
13        
14      </div>
15      <div class="info">
16

```

```

EXPLORER ... admin.blade.php X sidebar.blade.php
SALES resources > views > layouts > admin.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini
> app
> assets
> bootstrap
> config
> database
> lang
> resources
> css
> js
views > admin
front
> layouts
admin.blade.php
welcome.blade.php
routes

```

```

21   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/css/bootstrap.min.css') }}>
22   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/css/my.css') }}>
23
24 </head>
25 <body class="hold-transition sidebar-mini">
26   <div class="wrapper">
27     <!-- Navbar -->
28     @include('admin.includes.navbar')
29     <!-- /.navbar -->
30
31     <!-- Main Sidebar Container -->
32     @include("admin.includes.sidebar")
33
34     <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
35     <div class="content-wrapper"> ...
36       <div class="content"> ...
37         <div class="container-fluid"> ...
38           <div class="row"> ...
39             <div class="col-12"> ...
40               <div class="card"> ...
41                 <div class="card-body"> ...
42                   <div class="form-group"> ...
43                     <label for="exampleFormControlSelect1"> ...
44                     <select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> ...
45                       <option value="1"> ...
46                         <!-- Option Content -->
47                       </option>
48                     </select>
49
50                     <!-- Option Content -->
51                   </div>
52                 </div>
53               </div>
54             </div>
55           </div>
56         </div>
57       </div>
58     </div>
59
60     <!-- Control Sidebar -->
61     <div class="control-sidebar sidebar-dark-primary" data-slide="true"> ...
62       <div class="control-sidebar-content p-3"> ...
63         <div class="mb-3"> ...
64           <div class="form-group"> ...
65             <label for="control-sidebar-select1"> ...
66             <select class="form-control" id="control-sidebar-select1"> ...
67               <option value="1"> ...
68                 <!-- Option Content -->
69               </option>
70             </select>
71
72             <!-- Option Content -->
73           </div>
74         </div>
75       </div>
76     </div>
77
78   </body>
79
80   <!-- Scripts -->
81   <script src="{{ asset('assets/admin/dist/js/adminlte.min.js') }}>
82   <script src="{{ asset('assets/admin/dist/js/pages/dashboard.js') }}>
83
84 </html>

```

c. بداخل هذا ال **file** **content.blade.php** اسمه **content** وحط فيه **call** لـ **content.blade.php** من ملف ال **content.blade.php** داخل ملف ال **content** ثم ادخل على ال **content** ثم ادخل على ال **admin folder**

EXPLORER

SALES

- app
- assets
- bootstrap
- config
- database
- lang
- resources

  - css
  - js
  - views

    - admin
    - includes

      - content.blade.php
      - navbar.blade.php
      - sidebar.blade.php

  - front
  - layouts

    - admin.blade.php
    - welcome.blade.php

EXPLORER

SALES

- app
- assets
- bootstrap
- config
- database
- lang
- resources

  - css
  - js
  - views

    - admin
    - includes

      - content.blade.php
      - navbar.blade.php
      - sidebar.blade.php

  - front
  - layouts

    - admin.blade.php
    - welcome.blade.php

d. بداخل هذا ال **content** file اسمه **code** وحط فيه ال **footer.blade.php** ثم عمل **call** لـ **content** من ملف ال **footer.blade.php** داخل ملف ال **admin.blade.php** ثم ادخل على ال **admin folder** ثم ال **includes folder**

```

EXPLORER ... admin.blade.php footer.blade.php ...
SALES resources > views > admin > includes > footer.blade.php > ...
1  <footer class="main-footer">
2    <!-- To the right -->
3    <div class="float-right d-none d-sm-inline">
4      Anything you want
5    </div>
6    <!-- Default to the left -->
7    <strong>Copyright &copy; 2014-2019 <a href="https://adminlte.io">A
8  </footer>
9

```

يحتاج اني اعمل **script files load** لـ **@yield field** اسمه **field** و هعطيه اسم مثلاً **script** : فهعمل **@yield** اسمه **field** و هعطيه اسم مثلاً **script**

ال **title** هيتغير من **page** لآخر : فهعمل **@yield field** اسمه **field** و هعطيه اسم مثلاً **title**

هام جداً : ال **child pages** هتورث ال **parent page** ولكن هتبعد ال **content** الخاصة بيها ( لأن الجزء اللي في المنتصف بيتغير من **child page** لآخر )

1- فهروح **لصفحة** ال **content.blade.php** و همسح ال **<div class="row"></div>** و هحط مكان **field** اسمه **content** عن طريق **@yield('content')** حيث بقول له ال **content** اللي هيتبعد لك من ال **child view** حط مكان ال **@yield('content')**

EXPLORER

... content.blade.php

SALES

- app
- assets
- bootstrap
- config
- database
- lang
- resources
  - css
  - js
- views
  - admin\includes
    - content.blade.php
    - footer.blade.php
    - navbar.blade.php
    - sidebar.blade.php
  - front
  - layouts

```
resources > views > admin > includes > content.blade.php > ...
10   <ol class="breadcrumb" style="list-style-type: none; padding-left: 0;">
11     <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
12     <li class="breadcrumb-item active">Starter Page</li>
13   </ol>
14   </div><!-- /.col -->
15   </div><!-- /.row -->
16   </div><!-- /.container-fluid -->
17   </div>
18   <!-- /.content-header -->
19
20   <!-- Main content -->
21   <div class="content">
22     <div class="container-fluid">
23       <div class="row">...
24         </div>
25         <!-- /.row -->
26       </div><!-- /.container-fluid -->
27     </div>
28     <!-- /.content -->
29   </div>
```

EXPLORER

... content.blade.php

SALES

- app
- assets
- bootstrap
- config
- database
- lang
- resources
  - css
  - js
- views
  - admin\includes
    - content.blade.php
    - footer.blade.php
    - navbar.blade.php
    - sidebar.blade.php
  - front
  - layouts

```
resources > views > admin > includes > content.blade.php > ...
10   <ol class="breadcrumb" style="list-style-type: none; padding-left: 0;">
11     <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
12     <li class="breadcrumb-item active">Starter Page</li>
13   </ol>
14   </div><!-- /.col -->
15   </div><!-- /.row -->
16   </div><!-- /.container-fluid -->
17   </div>
18   <!-- /.content-header -->
19
20   <!-- Main content -->
21   <div class="content">
22     <div class="container-fluid">
23       <!-- row -->
24       <!-- /.row -->
25     </div><!-- /.container-fluid -->
26   </div>
27   <!-- /.content -->
28 </div>
```

```

resources > views > admin > includes > content.blade.php > ...
11   <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
12   <li class="breadcrumb-item active">Starter Page</li>
13   </ol>
14   </div><!-- /.col -->
15   </div><!-- /.row -->
16   </div><!-- /.container-fluid -->
17   </div>
18   <!-- /.content-header -->
19
20   <!-- Main content -->
21   <div class="content">
22     <div class="container-fluid">
23       <!-- row -->
24       @yield('content')
25       <!-- /row -->
26     </div><!-- /.container-fluid -->
27   </div>
28   <!-- /.content -->
29 </div>

```

- ال child page header هيغير من child للاخري فهعمله في صورة متغير ( section ) عن طريق وضع contentheader(@yield('contentheader')) اعمل لي اسمه section و كذلك ال link اللي اسمه contentheaderlink(@yield('contentheaderlink')) وهحط مكانها contentheaderlink اسمه وكذلك ال link اللي اسمه contentheaderactive(@yield('contentheaderactive')) وهحط مكانها contentheaderactive اعمل لي اسمه section فكده بقول له اعمل لي contentheaderactive

EXPLORER ...

SALES

- > app
- > assets
- > bootstrap
- > config
- > database
- > lang
- > resources
  - > css
  - > js
- > views
  - > admin\includes
    - content.blade.php
    - footer.blade.php
    - navbar.blade.php
    - sidebar.blade.php
  - > front
  - > layouts
    - welcome.blade.php
- > routes
- > storage
- > tests
- > vendor
  - .editorconfig
  - .env
  - .env.example

resources > views > admin > includes > content.blade.php > div.content-wrapper

```
1 <div class="content-wrapper">
2     <!-- Content Header (Page header) -->
3     <div class="content-header">
4         <div class="container-fluid">
5             <div class="row mb-2">
6                 <div class="col-sm-6">
7                     <h1 class="m-0 text-dark">Starter Page</h1>
8                 </div><!-- /.col -->
9                 <div class="col-sm-6">
10                    <ol class="breadcrumb float-sm-right">
11                        <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
12                        <li class="breadcrumb-item active">Starter Page</li>
13                    </ol>
14                </div><!-- /.col -->
15            </div><!-- /.row -->
16        </div><!-- /.container-fluid -->
17    </div>
18    <!-- /.content-header -->
19
20    <!-- Main content -->
21    <div class="content">
22        <div class="container-fluid">
23            <!-- row -->
24            @yield('content')
25            <!-- /.row -->
26        </div><!-- /.container-fluid -->
27    </div>
28    <!-- /.content -->
29</div>
```

```
content.blade.php
resources > views > admin > includes > content.blade.php > ...
1  <div class="content-wrapper">
2    <!-- Content Header (Page header) -->
3    <div class="content-header">
4      <div class="container-fluid">
5        <div class="row mb-2">
6          <div class="col-sm-6">
7            <h1 class="m-0 text-dark" style="font-size: 1.5em; margin-bottom: 0; font-weight: bold; color: #007bff; text-decoration: none; border-bottom: 1px solid #007bff; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-size: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; border-radius: 0; transition: all 0.3s ease-in-out; position: relative; z-index: 1; ">@yield('contentheader')</h1>
8          </div><!-- /.col -->
9          <div class="col-sm-6">
10            <ol class="breadcrumb float-sm-right" style="list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0; font-size: 0.8em; font-weight: bold; color: #007bff; position: relative; z-index: 1; ">
11              <li class="breadcrumb-item" style="margin: 0; border-bottom: 1px solid #007bff; padding-bottom: 5px; position: relative; z-index: 1; ">@yield('contentheaderlink')</li>
12              <li class="breadcrumb-item active" style="margin: 0; border-bottom: 1px solid #007bff; padding-bottom: 5px; position: relative; z-index: 1; ">@yield('contentheaderactive')</li>
13            </ol>
14          </div><!-- /.col -->
15        </div><!-- /.row -->
16      </div><!-- /.container-fluid -->
17    </div>
18    <!-- /.content-header -->
19
20    <!-- Main content -->
21    <div class="content">
22      <div class="container-fluid">
23        <!-- row -->
24        <div style="background-color: #f8f9fa; padding: 10px; border: 1px solid #e9ecef; border-radius: 5px; margin-bottom: 10px; position: relative; z-index: 1; ">
25          <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: #007bff; margin-bottom: 10px; position: relative; z-index: 1; ">@yield('content')</div>
26        </div>
27        <!-- /row -->
28      </div>
29    </div>
  <!-- /.content -->
```

3- عايز ال child page يورث ال parent page اللي اسمها admin.blade.php اللي موجودة في views/layouts/admin.blade.php

a. فهروح على ال child page وكتب هذا الامر @extends('parentPageName')  
اللي هيه @extends('layouts.admin') ثم admin.blade.php ال

```

EXPLORER ... test.blade.php X
SALES ...
> app
> assets
> bootstrap
> config
> database
> lang
resources ...
> css
> js
views ...
> admin
> front
layouts ...
  admin.blade.php
test.blade.php
welcome.blade.php

```

﴿ هخلیه یفتح صفة ال **test** في حالة ال / ﴾

```

EXPLORER ... web.php X
SALES ...
> app
> assets
> bootstrap
> config
> database
> lang
> resources ...
> routes ...
  api.php
  channels.php
  console.php
  web.php

```

• عايز احط **content** معين داخل ال **content section** بال **child page**

اسمها **test.blade.php**

1- بما ان ال **content** عبارة عن **@yield('content')** اسمه **section** فهروح لصفحة ال **test.blade.php** وعمل **@section('content')** // **anything** **@endsection** طرق **هقول له روح**  
 لل **section** اللي اسمه **content** اللي في ال **parent page** وحط لي فيها كلمة **test**

EXPLORER

... test.blade.php content.blade.php

SALES

- app
- assets
- bootstrap
- config
- database
- lang
- resources
  - css
  - js
- views
  - admin\includes
    - content.blade.php
    - footer.blade.php
    - navbar.blade.php
    - sidebar.blade.php
  - front
  - layouts
    - admin.blade.php
    - test.blade.php
    - welcome.blade.php
- routes
- storage
- tests

resources > views > admin > includes > content.blade.php > ...

```
1 <div class="content-wrapper">
2   <!-- Content Header (Page header) -->
3   <div class="content-header">
4     <div class="container-fluid">
5       <div class="row mb-2">
6         <div class="col-sm-6">
7           <h1 class="m-0 text-dark">@yield('contentheader')</h1>
8         </div><!-- /.col -->
9         <div class="col-sm-6">
10          <ol class="breadcrumb float-sm-right">
11            <li class="breadcrumb-item">@yield('contentheaderlink')</li>
12            <li class="breadcrumb-item active">@yield('contentheaderactive')</li>
13          </ol>
14        </div><!-- /.col -->
15      </div><!-- /.row -->
16    </div><!-- /.container-fluid -->
17  </div>
18  <!-- /.content-header -->
19
20  <!-- Main content -->
21  <div class="content">
22    <div class="container-fluid">
23      <div class="row">
24        <div class="col">
25          @yield('content')
26        </div>
27      </div><!-- /.row -->
28    </div><!-- /.container-fluid -->
29  </div>
```

EXPLORER


... test.blade.php content.blade.php

SALES

- app
- assets
- bootstrap
- config
- database
- lang
- resources
  - css
  - js
- views
  - admin\includes
    - content.blade.php
    - footer.blade.php
    - navbar.blade.php
    - sidebar.blade.php
  - front
  - layouts
    - admin.blade.php
    - test.blade.php
    - welcome.blade.php
- routes
- storage
- tests

resources > views > test.blade.php

```
1 @extends('layouts.admin')
2
3 @section('content')
4   My Test Page
5 @endsection
```



- عاييز احظر ( Content page ) لـ **header values** بتاع ال child page ( داخل ال contentheader section )  
فهقول له حط لي قيمة test 1 header بالخصا  
links داخل ال content page وهكذا مع ال child page

EXPLORER

... test.blade.php X content.blade.php

resources > views > test.blade.php > ...

```

1  @extends('layouts.admin')
2
3  @section('contentheader')
4      test 1 header
5  @endsection
6
7  @section('contentheaderlink')
8      <a href="#">link</a>
9  @endsection
10
11 @section('contentheaderactive')
12     This is Active Link
13 @endsection
14
15 @section('content')
16     My Test Page
17 @endsection
18
19

```

EXPLORER


... test.blade.php X content.blade.php

resources > views > admin > includes > content.blade.php > ...

```

1  <div class="content-wrapper">
2      <!-- Content Header (Page header) -->
3      <div class="content-header">
4          <div class="container-fluid">
5              <div class="row mb-2">
6                  <div class="col-sm-6">
7                      <h1 class="m-0 text-dark" style="font-size: 1.5em; margin-bottom: 0; font-weight: bold; color: #333; margin-left: -10px; margin-right: 10px; padding: 0; border: none; border-radius: 0; background-color: transparent; outline: none; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease; text-align: left; position: relative; z-index: 1; ">@yield('contentheader')</h1>
8              </div><!-- /.col -->
9              <div class="col-sm-6" style="text-align: right; position: relative; z-index: 0; ">
10                 <ol class="breadcrumb float-sm-right" style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 0.8em; font-weight: bold; color: #333; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease; position: absolute; right: 0; top: 0; ">
11                     <li class="breadcrumb-item" style="margin: 0; padding: 0; border: none; border-radius: 0; background-color: transparent; outline: none; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease; position: relative; z-index: 1; ">@yield('contentheaderlink')</li>
12                     <li class="breadcrumb-item active" style="margin: 0; padding: 0; border: none; border-radius: 0; background-color: transparent; outline: none; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; text-decoration: none; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease; position: relative; z-index: 1; ">@yield('contentheaderactive')</li>
13                 </ol>
14             </div><!-- /.col -->
15         </div><!-- /.row -->
16     </div><!-- /.container-fluid -->
17 </div>
18
19
20
21
22
23
24
25
26

```



## Lesson 6 : make admin login form

Sales and inventory system

- 1- make Admin route file
- 2- make guard admin
- 3- make login admin

- عايز احط middleware على ال route بحيث لا يستطيع اي شخص عمل Access عليه إلا لما يعبر من ال middleware ويتحقق ال condition فهذا ال condition هو ال gaurd حيث ال middleware هيطلب من ال gaurd انه يتحقق من الشخص و يبلغ ال middleware هل الشخص مسموح له بالعبور ولا لا



- الخطوات :**

- هروح لل kernel.php اللي موجود في app/Http/kernel.php حيث بيحتوي على مجموعة من ال Middlewares اللي بيتتم تطبيقها على اي request في المشروع حيث في ال \$middlewareGroups يوجد مجموعة من ال middleware الخاصة بال web حيث بيقوم بتطبيقها على ال routes الخاصة بال admin خاص بال middleware و هسميه admin

```

Kernel.php X
app > Http > Kernel.php > Kernel
protected $middlewareGroups = [
    'web' => [
        \App\Http\Middleware\EncryptCookies::class,
        \Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse::class,
        \Illuminate\Session\Middleware\StartSession::class,
        \Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession::class,
        \App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken::class,
        \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
    ],
    'admin' => [
    ],
];

```

- المشروع بتاعي هيكون متقسم الى FrontEnd , BackEnd فهفضل ال routes الخاصة بال BackEnd عن ال FrontEnd فاخذ نسخة من ملف ال web اللي في routes folder و هعمل له admin باسم rename

3- لكن ال system مش هيكون شايف ال route file اللي اسمه admin.php فعشان اعرفه داخل ال فهروح على ال app/Providers/RouteServiceProvider.php ثم هاخذ نسخة من ال route file على نفس ال web وغيير الاسم من admin الى middleware

```

EXPLORER ... RouteServiceProvider.php X
SALES app Providers RouteServiceProvider.php RouteServiceProvider
    ...
    18     * @var string
    19     */
    20     public const HOME = '/home';
    21
    22     /**
    23     * Define your route model bindings, pattern filters
    24     */
    25     * @return void
    26     */
    27     public function boot()
    28     {
    29         $this->configureRateLimiting();
    30
    31         $this->routes(function () {
    32             Route::middleware('api')
    33                 ->prefix('api')
    34                 ->group(base_path('routes/api.php'));
    35
    36             Route::middleware('web')
    37                 ->group(base_path('routes/web.php'));
    38
    39             Route::middleware('admin')
    40                 ->group(base_path('routes/admin.php'));
    41         });
    42     }
    43

```

✓ عشان اختبر هل ال route الجديد اللي اسمه admin شغال ولا لاه فهروح احذف كل حاجة في ملف ال admin واعمل route داخل ملف ال web.php  
**خلي بالك : هنكمي باقي شغلنا مع ملف ال admin.php اللي في ال routes folder يعني باقي routes/admin.php هحطها في ال routes**

EXPLORER

... web.php X admin.php

SALES

- > app
- > assets
- > bootstrap
- > config
- > database
- > lang
- > resources
- > routes
  - admin.php
  - api.php
  - channels.php
  - console.php
  - web.php

routes > web.php

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5 // Route::get('/', function () {
6 //     return view('test');
7 // });
8
9 |
```

EXPLORER


... web.php admin.php X

SALES

- > app
- > assets
- > bootstrap
- > config
- > database
- > lang
- > resources
- > routes
  - admin.php
  - api.php
  - channels.php
  - console.php
  - web.php

routes > admin.php > ...

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5 Route::get('/', function () {
6     return view('test');
7 });
8
9 |
```



-4- هعمل guard لـ config → auth.php عن طريق اني هروح لـ guard اسمه admin وخلية يتعامل مع اسمه provider اسمه admin guard ثم هروح عشان اعرف ال provider اللي اسمه admin في نفس الصفحة ولكن في الاسفل حيث هقول له عندي اسمه Admin model هيعامل مع اسمه admins اسمه provider في ال DB

```
auth.php
```

```
38     'guards' => [
39
40         'web' => [
41             'driver' => 'session',
42             'provider' => 'users',
43         ],
44         'admin' => [
45             'driver' => 'session',
46             'provider' => 'admins',
47         ],
48     ],
49
50     /*
51      |--------------------------------------------------------------------------
52      | User Providers
53      |--------------------------------------------------------------------------
54
55      All authentication drivers have a user provider. This defines how the
56      users are actually retrieved out of your database or other storage
57      mechanisms used by this application to persist your user's data.
58
59      If you have multiple user tables or models you may configure multiple
60      sources which represent each model / table. These sources may then
61      be assigned to any extra authentication guards you have defined.
62
63      Supported: "database", "eloquent"
64
65     */
66
67     'providers' => [
68
69         'users' => [
70             'driver' => 'eloquent',
71             'model' => App\Models\User::class,
72         ],
73         'admins' => [
74             'driver' => 'eloquent',
75             'model' => App\Models\Admin::class,
76         ],
77     ],
78
79 
```

5- ثم روح اعمل **Admin** **model** **create** اسمه

```

1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Admin extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11 }
12

```


PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL COMMENTS

PS C:\xampp\htdocs\sales> **php artisan make:model Admin**

INFO Model [C:\xampp\htdocs\sales\app\Models\Admin.php] created successfully.

PS C:\xampp\htdocs\sales>

6- هنتعامل مع ال DB بشكل مباشر من ال localhost يعني من ال sales مش من خلال ال migrations فهروح لل phpMyAdmin وهميها new DB



6.1- هعمل table اسميه admins مكون من 10 columns  
ال company code اللي اسمه com\_code وهو ال column بحيث لو فيه كذا شركة او كذا فرع شغالين علي نفس ال system account لها company على ال Access System بتعميل data كل company بتابع كل com\_code عمود ال

Server: 127.0.0.1 > Database: sales

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers Tracking

Table name: admins Add 1 column(s) Go

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index
id	INT		None			<input type="checkbox"/>	PRIMARY
name	VARCHAR	100	None			<input type="checkbox"/>	--
email	VARCHAR	100	None			<input type="checkbox"/>	--
username	VARCHAR	100	None			<input type="checkbox"/>	--
password	VARCHAR	225	None			<input type="checkbox"/>	--
created_at	DATETIME		None			<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMARY
updated_by	INT		None			<input type="checkbox"/>	--
com_code	INT		None			<input type="checkbox"/>	--

Pick from Central Columns

Server: 127.0.0.1 » Database: sales » Table: admins

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges

Table structure Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	<b>id</b>	int(11)			No	<i>None</i>		AUTO_INCREMENT
2	<b>name</b>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	<i>None</i>		
3	<b>email</b>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	<i>None</i>		
4	<b>username</b>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	<i>None</i>		
5	<b>password</b>	varchar(225)	utf8_general_ci		No	<i>None</i>		
6	<b>created_at</b>	datetime			Yes	<i>NULL</i>		
7	<b>updated_at</b>	datetime			Yes	<i>NULL</i>		
8	<b>added_by</b>	int(11)			No	<i>None</i>		
9	<b>updated_by</b>	int(11)			No	<i>None</i>		
10	<b>com_code</b>	int(11)			No	<i>None</i>		

6.2- هبدأ اربط ال Table اللي اسمه **admins** وال columns اللي بداخله بال **model** اللي اسمه Admin model عن طريق اني هروح لل Admin model وهكتب بداخله

The screenshot shows a code editor with the Admin.php file open. The file is located in the app/Models directory of a project named SALES. The code defines a Model class named Admin that extends the Illuminate\Database\Eloquent\Model class and implements the HasFactory trait. A red box highlights the protected \$fillable array, which is defined as an array containing the fields name, email, username, password, created\_at, updated\_at, added\_by, updated\_by, and com\_code.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Admin extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11     protected $table = "admins";
12     protected $fillable=[
13         'name' , 'email' , 'username' ,
14         'password' , 'created_at' , 'updated_at' ,
15         'added_by' , 'updated_by' , 'com_code'
16     ];
17 }
```

7- هروح لـ `resources/views/admin` وعمل بداخله `auth` folder اسمه `login.blade.php` وهعمل فيه `Form` فهروح اجيب `code` ال `Login page` وهمسيه `Links` وبدأ اعدل في ال `Dashboard AdminLTE` عن طريق استخدام الدالة `asset()` اللي بتجيب لي ال `root link` بتاع المشروع

```
login.blade.php X admin.php
resources > views > admin > auth > login.blade.php > html > body-hold-transition.login-page > div.login-box > div.card > div.card-body.login-c
1
2  <!DOCTYPE html>
3  <html>
4      <head>
5          <meta charset="utf-8">
6          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7          <title>سجّل الدخول</title>
8          <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
9          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
10
11         <!-- Font Awesome -->
12         <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}"/>
13         <!-- Ionicons -->
14         <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/fonts/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css') }}"/>
15         <!-- iCheck bootstrap -->
16         <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/plugins/iCheck-bootstrap/icheck-bootstrap.min.css') }}"/>
17         <!-- Theme style -->
18         <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/dist/css/adminlte.min.css') }}"/>
19         <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
20         <link href="{{ asset('assets/admin/fonts/SansPro.min.css') }}" rel="stylesheet">
21     </head>
22     <body class="hold-transition login-page">
23         <div class="login-box">
24             <!-- /.login-logo -->
25             <div class="card">
26                 <div class="card-body login-card-body">
27                     <p class="login-box-msg">سجّل الدخول</p>
28                     <form action="" method="post">
29                         <!-- username inputField -->
30                         <div class="input-group mb-3">
31                             <input type="text" class="form-control" placeholder="username">
32                             <div class="input-group-append">
33                                 <div class="input-group-text">
34                                     <span class="fas fa-envelope"></span>
35                                 </div>
36                             </div>
37                         </div>
38                         <!-- password inputField -->
39                         <div class="input-group mb-3">
40                             <input type="password" class="form-control" placeholder="Password">
41                             <div class="input-group-append">
42                                 <div class="input-group-text">
43                                     <span class="fas fa-lock"></span>
44                                 </div>
45                             </div>
46                         </div>
47                         <!-- Sign In Button -->
48                         <div class="row">
49                             <div class="col-12">
50                                 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block btn-flat">Sign In</button>
51                             </div>
52                         <!-- /.col -->
53                     </div>
54                     </form>
55                 </div>
56                 <!-- /.login-card-body -->
57             </div>
58         </div>
```


EXPLORER ...

SALES

- > app
- > assets
- > bootstrap
- > config
- > database
- > lang
- > resources
- > routes

routes > admin.php > ...

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5 Route::get('/', function () {
6     return view('admin.auth.login');
7 });
8
9
```



**Lesson 7 : finsh admin login form**

## Sales and inventory system

- 1- finish admin login
- 2- show admin name

« حلقة الربط بين ال View ( صفحة ال html ) وال Model ( ال DB ) هو ال Controller لأن Laravel شغاله بطريقة ال MVC فهعمل الآتي :

1- هروح لـ **Two New folder app/Http/Controllers** وهم عمل **app/Http/Controllers**

« الأول : هسميه Admin وحط فيه كل ال Controllers اللي هشتغل عليها في ال BackEnd

« الثاني : هسميه Front وحط فيه كل ال Controllers اللي هشتغل عليها في ال FrontEnd

2- هعمل Admin Folder اسمه controller داخل ال LoginController

```
<?php  
namespace App\Http\Controllers\Admin;  
use App\Http\Controllers\Controller;  
use Illuminate\Http\Request;  
  
class LoginController extends Controller  
{  
}  
  
PS C:\xampp\htdocs\sales> php artisan make:controller Admin/LoginController  
INFO Controller [C:\xampp\htdocs\sales\app\Http\Controllers\Admin>LoginController.php] created successfully.
```

3- داخل ال LoginController وهترجع لي show\_login\_view() اسمها function

```

EXPLORER ... LoginController.php X
SALES
  app
    Console
    Exceptions
  Http
    Controllers
      Admin
        LoginController.php
      Front
        Controller.php
    Middleware
    Kernel.php
  Models
app > Http > Controllers > Admin > LoginController.php > LoginController > show_login_view
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers\Admin;
4
5  use App\Http\Controllers\Controller;
6  use Illuminate\Http\Request;
7
8  class LoginController extends Controller
9  {
10     function show_login_view()
11     {
12         return view('admin.auth.login');
13     }
14 }

```

4- عايز اقسم ال **routes** الى جزاعن :

- a. ال **links** الخاصة بال **Backend** هتببدأ ب /**sales/admin**
- b. ال **links** الخاصة بال **Frontend** هتببدأ ب /**sales**

✓ عشان اعمل كده هروح علي ال **routes Folder** داخل ال **admin.php** هبدأ اعمل **Grouping** لكل ال **routes** بتاعت ال **backend pages** بحيث ان كل ال **routes** بتاع ال **backend** تبدأ بكلمة **admin** فهقول له اعمل لي **route** من **نوع group** لكن هطبق عليه شوية شروط :

- 1- هيكون عندي Route من نوع **group** بتاخذ : **Two Parameters**
- 1.1- ال **parameter** الاول :

ال **namespace , prefix , middleware** بتاخذ **3 value** وهم **associative array** كل ال **controllers** اللي هشتغل عليها ه تكون موجودة داخل ال **namespace** اللي اسمه موجود في هذا المكان **Admin** فهفتح [ ] وهقول له ان ال "namespace" => "Admin"

```

EXPLORER ... LoginController.php X
SALES
  app
    Console
    Exceptions
    Http
      Controllers
        Admin
          LoginController.php
        Front
        Controller.php
      Middleware
      Kernel.php
    Models
app > Http > Controllers > Admin > LoginController.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers\Admin;
4
5  use App\Http\Controllers\Controller;
6  use Illuminate\Http\Request;
7
8  class LoginController extends Controller
9  {
10     function show_login_view()
11     {
12         return view('admin.auth.login');
13     }
14 }

```

b. كل ال routes اللي هشتغل عليها في ال Backend تكون مسبوقة ب prefix قيمته "prefix" => "admin" فهكذا

c. لا يستطيع user عمل Access على اي routes الا لما يعبر من ال routes في app/Http/Kernel.php وال middleware اللي هشتغل عليها تكون موجودة في ال app/Http/Kernel.php في Middleware ال اسمها \$routeMiddleware و هشتغل على ال Middleware associative array اللي اسمها guest حيث لو ال user دخل على ال route مباشرة دون عمل login فهيرجعه لصفحة ال login ولو كان عامل login فهيدخله على ال link و خلي بالك : ممكن اعمل label لل middleware اللي اسمه guest واعطيه اسم اخر و ليكن admin من خلال كتابة :admin

```


EXPLORER ... Kernel.php X
SALES
  app
    Console
    Exceptions
    Http
      Controllers
      Middleware
      Kernel.php
    Models
    Providers
    assets
    bootstrap
app > Http > Kernel.php > Kernel
protected $routeMiddleware = [
    'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
    'auth.basic' => \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class,
    'auth.session' => \Illuminate\Session\Middleware\AuthenticateSession::class,
    'cache.headers' => \Illuminate\Http\Middleware\SetCacheHeaders::class,
    'can' => \Illuminate\Auth\Middleware\Authorize::class,
    'guest' => \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class,
    'password.confirm' => \Illuminate\Auth\Middleware\RequirePassword::class,
    'signed' => \App\Http\Middleware\ValidateSignature::class,
    'throttle' => \Illuminate\Routing\Middleware\ThrottleRequests::class,
    'verified' => \Illuminate\Auth\Middleware\EnsureEmailIsVerified::class,
];

```

## 1.2- ال parameter الثاني : هو ال function اللي هحط بداخلها ال routes بتاع ال backend


1.2.1- هقول له لما اروح علي ال route اللي اسمه login هيبعتني على الدالة اللي اسمها () login page ( هذه الدالة هتبعتني على ال login page ) اللي موجودة في ال LoginController اللي اسمه Controller

-1.2.2- هعمل include لـ Controller اللي اسمه LoginController داخل ملف ال admin route



```
EXPLORER ... admin.php X
SALES routes > admin.php > ...
> app
> assets
> bootstrap
> config
> database
> lang
> resources
routes
admin.php
api.php
channels.php
console.php
web.php

1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4 use App\Http\Controllers\Admin\LoginController;
5
6 Route::group(["namespace"=>"Admin","prefix"=>"admin","middleware"=>"guest:admin"],function(){
7     Route::get("login",[LoginController::class,"show_login_view"]);
8 });
9
10
```



## • عايز لما اضغط على زرار ال Sign In على ال Route يبعث ال data في ال Form باتجاه login page

- هروح اعمل Route من نوع Post لانه هيبيع特 login من اسمه data و هيكون اسمه login على اسمها Controller اللي اسمه LoginController و هيبيع特 method على اسمها login ثم هنادي لل Route عشان لما انادي عليه داخل ال form في ال action و لكن admin.login ثم هنادي عليه داخل ال Action Attribute {{ route('routeName') }}

```

EXPLORER
routes > admin.php > ...
admin.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Http\Controllers\Admin\LoginController;
5
6  Route::group(['namespace'=>"Admin","prefix"=>"admin","middleware"=>"guest:admin"],function(){
7      // "Login Form Route" : To Show "login form"
8      Route::get("login",[LoginController::class,"show_login_view"])->name('admin.showlogin');
9      // "Login Form Route" : Sending "data" from "login form" to This Route
10     Route::get("login",[LoginController::class,"login"])->name('admin.login');
11 });
12
13

EXPLORER
resources > views > admin > auth > login.blade.php > html > body.hold-transition.login-page > div.login-box > div.card > div.card-body.
login.blade.php
22   <body class="hold-transition login-page">
23     <div class="login-box">
24       <!-- .login-logo -->
25       <div class="card">
26         <div class="card-body login-card-body">
27           <p class="login-box-msg">ادخل ايميل و كلمة المرور</p>
28           <form action="{{ route('admin.login') }}" method="post">
29             <!-- username inputfield -->
30             <div class="input-group mb-3">
31               <input type="text" name="username" class="form-control" placeholder="username">
32               <div class="input-group-append">
33                 <div class="input-group-text">
34                   <span class="fas fa-envelope"></span>
35                 </div>
36             </div>
37             <!-- password inputField -->
38             <div class="input-group mb-3">
39               <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Password">
40               <div class="input-group-append">
41                 <div class="input-group-text">
42                   <span class="fas fa-lock"></span>
43                 </div>
44             </div>
45             <!-- Sign In Button -->
46             <div class="row">
47               <div class="col-12">
48

```

## ➤ Login Form Validation :

1- هعمل route اسمه login بحيث لما ال user يضغط على زرار ال Sign In هيعتنى على Validation هعمل method هذه ال LoginController هعمل بداخلها كل ال الخاصل بال Login Form


2- ال login method هيتبع لها request one parameter اسمه \$request من نوع Request هذا ال Request هعمله وسميه LoginRequest لأن من

الافضل عمل ال Form Validation في Request خارجي :

a. هعمل request عن طريق ال Terminal من خلال

كتابة Requests folder فهيعمل لي php artisan make:request RequestName بداخله ملف ال request في المكان الاتي app/Http/Request

ثم هفعل ال Authorization عن طريق اخلي ال authorize() method تعمل return true



```

class LoginRequest extends FormRequest
{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     *
     * @return bool
     */
    public function authorize()
    {
        return true;
    }
}

```

b. هروح لـ rules method عشان ابدأ احدد ال rules (القيود) اللي هحطها في ال بتاعت ال Login Form حيث هذه الدالة بتعمل return ل Associative array حيث ال key هو constraintName وال value هي ال InputFieldName

```

16     return true;
17 }
18
19 /**
20 * Get the validation rules that apply to the request.
21 *
22 * @return array<string, mixed>
23 */
24 public function rules()
25 {
26     return [
27         'username' => 'required',
28         'password' => 'required'
29     ];
30 }
31

```

c. داخل ال **method** `messages` اسمها `LoginRequest.php` هعمل عرض فيها  
ال **Error Messages** حيث هتعمل `Associative array` ل `return` حيث ال **key** هيكون في  
**Error message** تكون `value` وال `inputFieldName.constraintName`  
صورة في حالة ان ال `username` inputField كان فارغ فهيخرج رسالة "اسم المستخدم مطلوب"  
i. في حالة ان ال `password` inputField كان فارغ فهيخرج رسالة "كلمة المرور مطلوبة"  
ii.

```

31
32
33
34     public function messages()
35     {
36         return [
37             'username.required' => 'اسم المستخدم مطلوب',
38             'password.required' => 'كلمة المرور مطلوبة',
39         ];
40     }

```


d. تحت كل `inputField` في ال `login form` عمل `error section` من خلال `error` و `هعطيه`  
و `هحط بداخله` ال `<span>` اللي هظهر فيها ال `Error message`

```

login.blade.php X LoginController.php admin.php
resources > views > admin > auth > login.blade.php > html > body.hold-transition.login-page > div.login-box > div.card > div.card-body
23   <div class="login-box">
24     <!-- /.login-logo -->
25     <div class="card">
26       <div class="card-body login-card-body">
27         <p class="login-box-msg"> تسجيل الدخول </p>
28         <form action="{{ route('admin.login') }}" method="post">
29           <!-- username inputfield -->
30           <div class="input-group mb-3">
31             <input type="text" name="username" class="form-control" placeholder="username">
32             <div class="input-group-append"> ...
33             </div>
34             @error('username')
35               <span class="text-danger">{{ $message }}</span>
36             @enderror
37           </div>
38           <!-- password inputField -->
39           <div class="input-group mb-3">
40             <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Password">
41             <div class="input-group-append">
42               <div class="input-group-text">
43                 <span class="fas fa-lock"></span>
44               </div>
45             </div>
46             @error('password')
47               <span class="text-danger">{{ $message }}</span>
48             @enderror
49           </div>
50         </form>
51       </div>
52     </div>


```

هروح لل Request وعمل include لـ LoginController اللي اسمه LoginRequest ثم هبعث one parameter من نوع login method لـ LoginRequest . هام جداً : هيظهر معاك Error في ال Login page وهو Undefined variable \$errors



الحل : هو وضع كل ال Admin Routes داخل Admin الخاصة بال

```
Route::group(['middleware' => ['web']], function() {
    // Write Your Routes Here
});
```



```
EXPLORER routes > admin.php < routes > admin.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Http\Controllers\Admin\LoginController;
5
6  Route::group(['middleware' => ['web']], function () {
7
8      Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'guest:admin'], function () {
9          // "Login Form Route" : To Show "login form"
10         Route::get('login', [LoginController::class, 'show_login_view'])->name('admin.showlogin');
11         // Post Route : "Login Form Route" : Sending "data" from "login form" to This Route
12         Route::post('login', [LoginController::class, 'login'])->name('admin.login');
13     });
14 });
15 );
```

➤ When Click on "Sign In" Without Writing Data in inputFields :

localhost/sales/admin/login

تسجيل الدخول

username **اسم المستخدم مطلوب**

Password **كلمة المرور مطلوبة**

Sign In

Elements

```
<!DOCTYPE html>
<html> == $0
  <head>...</head>
  <body class="hold-transition login-page" data-new-gr-c-s-check-loaded="14.1094.0" data-gr-ext-installed>
    <div class="login-box">
      <!-- /.login-logo -->
      <div class="card"> (flex)
        <div class="card-body login-card-body">
          <p class="login-box-msg"> تسجيل الدخول </p>
        <form action="http://localhost/sales/admin/login" method="post">...</form>
```


عشان اخلي ال Form تبدأ من اليمين الي الشمال Right To Left هاخد نسخة من Two links بتوع login.blade.php من ملف ال admin.blade.php وحطهم مع ال Css Links اللي في ال Bootstrap

login.blade.php

```

resources > views > admin > auth > login.blade.php > html > body.hold-transition.login-page > div.login-box > div.card
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3     <head>
4       <meta charset="utf-8">
5       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6       <title> تسجيل الدخول </title>
7       <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
8       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9       <!-- Font Awesome -->
10      <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}"/>
11      <!-- Ionicons -->
12      <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/fonts/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css') }}"/>
13      <!-- iCheck bootstrap -->
14      <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/plugins/iCheck-bootstrap/iCheck-bootstrap.min.css') }}"/>
15      <!-- Theme style -->
16      <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/dist/css/adminlte.min.css') }}"/>
17      <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
18      <link href="{{ asset('assets/admin/fonts/SansPro/SansPro.min.css') }}" rel="stylesheet"/>
19      <!-- RTL Arabic Bootstrap -->
20      <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/css/bootstrap rtl-v4.2.1/bootstrap.min.css') }}"/>
21      <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/admin/css/bootstrap rtl-v4.2.1/custom_rtl.css') }}"/>

```



هناك على ال guard اللي اسمه admin اللي موجود داخل ال auth اللي بيساعد ال انه يروح على ال DB ويعمل Check او access عليها فهعمل على ال Login Form اللي تم إدخالهم في ال Admin وعشوف هل موجودين في ال DB ولا لاو موجودين فهخلية يروح على صفحة ال Dashboard ولو مش موجودين هرجعه على ال Login page مرة اخرى

**1- عمل DashboardController لـ Controller وهميّه DashboardController مجموعه من ال methods بداخلها ( حفظ ال DashboardController داخل Admin ) حيث هضيف له Admin Folder**

The screenshot shows the VS Code interface with the following details:

- EXPLORER:** Shows the project structure under 'SALES' (app, Http, Controllers, Admin). The 'DashboardController.php' file in the Admin folder is selected and highlighted with a red box.
- EDITOR:** Displays the code for 'DashboardController.php':
 

```

1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers\Admin;
4
5 use App\Http\Controllers\Controller;
6 use Illuminate\Http\Request;
7
8 class DashboardController extends Controller
9 {
10     // index method
11     public function index()
12     {
13         return view('admin.dashboard');
14     }
15 }
```
- TERMINAL:** Shows the command 'php artisan make:controller Admin/DashboardController' being run, followed by the output: 'INFO Controller [C:\xampp\htdocs\sales\app\Http\Controllers\Admin\DashboardController.php] created successfully.'

**1.1 - عمل بداخله redirect index method اسمها**

The screenshot shows the VS Code interface with the following details:

- EXPLORER:** Shows the project structure under 'SALES' (app, Http, Controllers, Admin). The 'DashboardController.php' file in the Admin folder is selected and highlighted with a red box.
- EDITOR:** Displays the code for 'DashboardController.php' with the 'index' method implemented:
 

```

1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers\Admin;
4
5 use App\Http\Controllers\Controller;
6 use Illuminate\Http\Request;
7
8 class DashboardController extends Controller
9 {
10     // index method
11     public function index()
12     {
13         return view('admin.dashboard');
14     }
15 }
```

**1.2 - هروح اعمل ال dashboard page**

```

resources > views > admin > dashboard.blade.php > ...
1   @extends('layouts.admin')
2
3   @section('title')
4   الرئيسية
5   @endsection
6
7   @section('contentheader')
8   الرئيسية
9   @endsection
10
11  @section('contentheaderlink')
12  <a href="route('admin.dashboard')">link</a>
13  @endsection
14
15  @section('contentheaderactive')
16  عنوان
17  @endsection
18
19  @section('content')
20  My Test Page
21  @endsection


```

## 2- هعمل ال route الخاص بال Dashboard

login : هفصل بين ال login grouping قبل عمليه ال routes بتابع ال routes وبعد عمليه ال login ✓ خلي بالك :

-1- قبل ما عملية ال login : هعمل grouping لـ routes الخاصة بال guest.admin middleware هستخدم ال guard الخاص بال middleware اللي اسمه guest.admin


-2- بعد ما عملية ال login : هعمل grouping لـ routes اللي هروح لها حيث auth.admin middleware هستخدم ال middleware اللي اسمه auth.admin



```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\Admin\LoginController;

Route::group(['middleware' => ['web']], function () {
    // ++++++ Before "Login" ++++++
    Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'guest:admin'], function () {
        // "Login Form Route" : To Show "login form"
        Route::get('login', [LoginController::class, 'show_login_view'])->name('admin.showlogin');
        // Post Route: "Login Form Route" : Sending "data" from "login form" to This Route
        Route::post('login', [LoginController::class, 'login'])->name('admin.login');
    });
    // ++++++ After "Login" ++++++
    Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'auth:admin'], function () {
        // "Dashboard Page"
        Route::get('dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('admin.dashboard');
    });
});
```

-3- هعمل insert لـ Admin في ال DB باستخدام ال Tinker



```
PS C:\xampp\htdocs\sales> php artisan tinker
Psy Shell v0.11.11 (PHP 8.1.12 - cli) by Justin Hileman
> $admin = new App\Models\Admin();
= App\Models\Admin {#3705}

> $admin->name = 'admin';
= "admin"

> $admin->email = 'admin@example.com';
= "admin@example.com"

> $admin->username = 'admin';
= "admin"

> $admin->password = bcrypt("admin");
= "$2y$10$yz9aekZ4CbPeiYp94uX1cugC3zqFkFsPfLI15s0g81HrQz/kBDvA2"

> $admin->com_code = 1 ;
= 1

> $admin->save();
```

4- لازم ال **Authenticatable Model** يورث من ال **Admin model** وكمان لازم اعمل **Admin model** في ال **include** له

```

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;

class Admin extends Authenticatable
{
    use HasFactory;
    protected $table = "admins";
    protected $fillable=[

        'name' , 'email' , 'username' ,
        'password' , 'created_at' , 'updated_at' ,
        'added_by' , 'updated_by' , 'com_code'
    ];
}

```

5- لازم اعمل **routes/admin.php** في ال **DashboardController** مل include

EXPLORER

routes > admin.php > ...

```


1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Http\Controllers\Admin\LoginController;
5  use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;
6
7  Route::group(['middleware' => ['web']], function () {
8
9      // ++++++ Before "Login" ++++++
10     Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'guest:admin'], function () {
11         // "Login Form Route" : To Show "login form"
12         Route::get('login', [LoginController::class, 'show_login_view'])->name('admin.showlogin');
13         // Post Route : "Login Form Route" : Sending "data" from "login form" to This Route
14         Route::post('login', [LoginController::class, 'login'])->name('admin.login');
15     });
16     // ++++++ After "Login" ++++++
17     Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'auth:admin'], function () {
18         // "Dashboard Page"
19         Route::get('dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('admin.dashboard');
20     });
21 });
22


```

routes

- app
- Console
- Exceptions
- Http
- Models
- Admin.php
- User.php
- Providers
- assets
- bootstrap
- config
- database
- lang
- resources
- admin.php
- api.php
- channels.php
- console.php

لوك عملت login بال password = admin و ال username = admin او بال password = 123456789 و ال username = owner فهيدخلي على صفحة ال Dashboard





## 6- هبدأ اعدل في Navbar links

EXPLORER

```

SALES
  resources
    > css
    > js
  views
    > admin
    > auth
    > includes
      content.blade.php
      footer.blade.php
      navbar.blade.php (highlighted)
      sidebar.blade.php
      dashboard.blade.php

```

... navbar.blade.php

```

1  <!-- Navbar -->
2  <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
3    <!-- Left navbar links -->
4    <ul class="navbar-nav">
5      <li class="nav-item">
6        <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#"><i class="fas fa-bars"></i></a>
7      </li>
8      <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
9        <a href="{{ route('admin.dashboard') }}" class="nav-link">الرئيسية</a>
10     </li>
11     <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
12       <a href="{{ route('admin.logout') }}" class="nav-link"> تسجيل الخروج </a>
13     </li>
14   </ul>

```

## 7- هبدأ اعمل route لـ logout

**EXPLORER**

routes > admin.php > ...

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4 use App\Http\Controllers\Admin\LoginController;
5 use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;
6
7 Route::group(['middleware' => ['web']], function () {
8
9     // ++++++ Before "Login" ++++++
10    Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'guest:admin'], function () {
11        // "Login Form Route" : To Show "login form"
12        Route::get('login', [LoginController::class, 'show_login_view'])->name('admin.showlogin');
13        // Post Route : "Login Form Route" : Sending "data" from "login form" to This Route
14        Route::post('login', [LoginController::class, 'login'])->name('admin.login');
15    });
16    // ++++++ After "Login" ++++++
17    Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'auth:admin'], function () {
18        // Dashboard Page
19        Route::get('dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('admin.dashboard');
20        // Logout Page
21        Route::get('logout', [LoginController::class, 'logout'])->name('admin.logout');
22    });
23});
24});
```

**EXPLORER**

app > Http > Controllers > Admin > LoginController.php > ...

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers\Admin;
4
5 use App\Http\Controllers\Controller;
6 use App\Http\Requests\LoginRequest;
7 use Illuminate\Http\Request;
8
9 class LoginController extends Controller
10 {
11     // "Show Login Page" Method
12     function show_login_view()
13     {
14         ...
15     }
16     // "Login Authentication" Method
17     public function login(LoginRequest $request)
18     {
19         ...
20     }
21     // "Logout User" Method
22     public function logout()
23     {
24         // Logout User
25         auth()->logout();
26         // redirect to "Login Page"
27         return redirect()->route('admin.showlogin');
28     }
29
30
31
32
33}
```

## Lesson 8 : Setting RedirectIfAuthenticated

### Sales and inventory system

1- setting for Authenticate

✓ 2- setting for RedirectIfAuthenticated

عايز اعمل handle لـ root route اللي هوه /sales

• عندي Two middlewares مهمين في ال app/Http/Middleware/

1- الـ RedirectIfAuthenticated.php : هروح فين لو مسجل دخول ورحت تاني على صفحة الـ login

a. يعني لما ادخل على اي link في المشروع بعد عمل Login في الموقع

2- الـ Authenticate.php : هروح فين لو مش مسجل دخول

a. يعني لما ادخل على اي link ذي sales/admin/ في المشروع بدون عمل Login في الموقع

RedirectIfAuthenticated

هروح فين لو مسجل دخول ورحت تاني  
على تسجيل الدخول

Authenticate

هروح فين لو مش مسجل دخول

➤ "RedirectIfAuthenticated" Page :

1- هروح لملف app/Http/Middleware/RedirectIfAuthenticated

```

class RedirectIfAuthenticated
{
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @param \Closure(\Illuminate\Http\Request): (\Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\RedirectResponse) $next
     * @param string|null ...$guards
     * @return \Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\RedirectResponse
     */
    public function handle(Request $request, Closure $next, ...$guards)
    {
        $guards = empty($guards) ? [null] : $guards;

        foreach ($guards as $guard) {
            // Write Code For Redirect Both "FrontEnd" and "Backend(Admin)" When "User" is "Login"
            // 1- if "Request" from "Admin guard" Then "Go To Backend"
            if( $request->is('admin') || $request->is('admin/*') )
            {
                // if [ Url = "sales/admin/WriteAnyThing" ] Or [ Url = "sales/admin/" ] Then Redirect To "Backend"
            }
            else
            {
                // 2- Else "Go To Our Website" [ Redirect To "Frontend" ]
            }
        }
    }
}

```

-2 هروح لملف ال app/Providers/ RouteServiceProvider وتعريفه في شكل constant خاص بال Admin وهو ال /admin (بداية) بتاع اي في ال route

```

class RouteServiceProvider extends ServiceProvider
{
    /**
     * The path to the "home" route for your application.
     *
     * Typically, users are redirected here after authentication.
     *
     * @var string
     */
    public const HOME = '/home';
    public const Admin = '/admin';
}


```

-3 هقول له لما ال user يكون عامل login ويدخل علي ال هبعته لل dashboard page

خلي بالك : ال Admin هو ال Constant اللي انا معرفه في ملف RouteServiceProvider.php اللي قيمته /admin


شرح الكود : بقول له لو ال Request اللي جاي لك من ال URL بيحتوي على sales/admin

او `sales/admin/*` يعني في اي حاجة بعد الـ `/admin` هيعتني على الـ `Dashboard page`





```
class RedirectIfAuthenticated
{
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @param \Closure(\Illuminate\Http\Request): (\Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\RedirectResponse) $next
     * @param string|null ...$guards
     * @return \Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\RedirectResponse
     */
    public function handle(Request $request, Closure $next, ...$guards)
    {
        $guards = empty($guards) ? [null] : $guards;

        foreach ($guards as $guard) {
            if( Auth::guard($guard)->check() ) {
                // Write Code For Redirect Both "FrontEnd" and "Backend(Admin)" When "User" is "Login"
                // 1- if "Request" from "Admin guard" Then "Go To Backend"
                if( $request->is('admin') || $request->is('admin/*') )
                {
                    // if [ Url = "sales/admin/WriteAnything" ] Or [ Url = "sales/admin/" ] Then Redirect To Admin
                    return redirect(RouteServiceProvider::Admin);
                }
                else
                {
                    // 2- Else "Go To Our Website" [ Redirect To "Frontend" ]
                    // return redirect(RouteServiceProvider::HOME);
                    // Because Our Website Does Not Contains "Frontend" Then redirect to "BackEnd route"
                    return redirect(RouteServiceProvider::Admin);
                }
            }
        }
    }
}
```



➤ If write "`admin/login`" and Click **Enter** , Go To Dashboard Page



#### ➤ "Authenticate" Page :

↳ يعني لما ادخل على اي link ذي sales/admin/ في المشروع بدون عمل Login في الموقع فهخلية يبعثني على ال Login Page ( login page ) مش عامل login وحاولت ادخل على ال dashboard هيرجعني لـ login page


EXPLORER


... Authenticate.php X

SALES

app > Http > Middleware > Authenticate.php > ...

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Middleware;
4
5 use Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate as Middleware;
6
7 class Authenticate extends Middleware
8 {
9
10 /**
11 * Get the path the user should be redirected to when they are not authenticated.
12 *
13 * @param \Illuminate\Http\Request $request
14 * @return string|null
15 */
16 protected function redirectTo($request)
17 {
18     if (! $request->expectsJson())
19     {
20         if( $request->is('admin') || $request->is('admin/*') )
21         {
22             // redirect to "Login Page" Of "Backend/Admin Route"
23             return route('admin.showlogin');
24         }
25         else
26         {
27             // redirect to "Login Page" Of "FrontEnd(front Route)" if There is "FrontEnd Pages"
28             // return route('login');
29             return route('admin.showlogin');
30         }
31     }
32 }
```






▷ عايز اعمل main route لـ handle في ال URL sales/User يعني لو ال User كتب في ال sales/ هيروح فاين ؟؟  
 1- لو كان مش عامل login هخلية يروح على صفحة ال login.php  
 2- لو كان عامل login هخلية يروح على صفحة ال dashboard.php  
 فهروح لـ routes/web.php واعمل handle لهذا ال

```



EXPLORER ... routes > web.php < X
SALES
> app
> assets
> bootstrap
> config
> database
> lang
> resources
routes
> admin.php
> api.php
> channels.php
> console.php
> web.php
routes > web.php > ...
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5 // "Root" Link
6 Route::get('/', function(){
7     return redirect()->route('admin.login');
8 });
9

```

➤ If You "logged in" and Write "sales/" You Will Go To "dashboard page"



➤ If You "logged out" and Write "sales/" , You Will Go To "Login page"



## Lesson 09 : Show Admin panel Setting

Admin panel ✓ هعمل

# Sales and inventory system



## 1- Make Admin panel setting table

الضبط العام :

حلول حلول حلول لخدمات الكمبيوتر واللaptops

فاتورة مبيعات رقم : 130 : أحلى

كود العميل 7 / عبا سوهاج اسم العميل / عبا سوهاج رقم التليفون / تاريخ البيان 25-08-2022 /

المخزن	الكميات	السعر	الكمية	الوحدة	الصنف	كود	م
رئيسى المحمادات	555	555	1	كرتونه	كينده هندي	item-26	1
رئيسى المحمادات	32.5	32.5	1	كيس بطاطس 2.5 ك	بطاطس كولن فارما	item-21	2
	587.5			اجمالي الاصناف 587.5 جنيه فقط لا غير			

الرصيد الحالى	الرصيد بعد الفاتورة	رصيد سابق للعميل	متبقى	مدفع	صافي الفاتورة	قيمة مضافة	حسم	اجمالي الفاتورة
3087.5 مدين ب	3087.5 مدين ب	2500 مدين ب	587.5	0	587.5	0	0	587.5

المقسطرة الصناعية الأولى - حي الكوثر - سوهاج - 01066644776

عايز اغير ال admin name في sidebar ؟

EXPLORER


... sidebar.blade.php X

```

    <!-- Brand Logo -->
    <a href="index3.html" class="brand-link">
        
        <span class="brand-text font-weight-light">AdminLTE 3</span>
    </a>

    <!-- Sidebar -->
    <div class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel (optional) -->
        <div class="user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
            <div class="image">
                
            </div>
            <div class="info">
                <a href="#" class="d-block">{{ auth() -> user() -> name }}</a>
            </div>
        </div>
    <!-- Sidebar Menu -->

```



: admin\_panel\_settings مل Table -1

Server: 127.0.0.1 > Database: sales

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers Tracking

Table name: admin\_panel\_settings Add 1 column(s) Go

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index
id	INT		None			<input type="checkbox"/>	PRIMARY <input checked="" type="checkbox"/>
system_name	VARCHAR	250	None			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
photo	VARCHAR	225	None			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
active	TINYINT	1	As defined: 1			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
general_alert	VARCHAR	150	None			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
address	VARCHAR	250	None			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
phone	VARCHAR	100	None			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
added_by	INT		None			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
updated_by	INT		None			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
created_at	INT		None			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
updated_at	INT		None			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>
com_code	INT		None			<input type="checkbox"/>	— <input type="checkbox"/>

Server: 127.0.0.1 » Database: sales » Table: admin\_panel\_settings

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
<input type="checkbox"/>	1	id 	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
<input type="checkbox"/>	2	system_name	varchar(250)	utf8_general_ci		No	None		
<input type="checkbox"/>	3	photo	varchar(225)	utf8_general_ci		No	None		
<input type="checkbox"/>	4	active	tinyint(1)			No	1		
<input type="checkbox"/>	5	general_alert	varchar(150)	utf8_general_ci		No	None		
<input type="checkbox"/>	6	address	varchar(250)	utf8_general_ci		No	None		
<input type="checkbox"/>	7	phone	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None		
<input type="checkbox"/>	8	added_by	int(11)			No	None		
<input type="checkbox"/>	9	updated_by	int(11)			No	None		
<input type="checkbox"/>	10	created_at	int(11)			No	None		
<input type="checkbox"/>	11	updated_at	int(11)			No	None		
<input type="checkbox"/>	12	com_code	int(11)			No	None		

2- نعمل ال **model** المرتبط بالجدول الخاص بال **admin\_panel\_settings**

```

EXPLORER
... Admin_panel_setting.php X
app > Models > Admin_panel_setting.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class Admin_panel_setting extends Model
9  {
10     use HasFactory;
11     protected $table="admin panel settings";
12     protected $fillable = [
13         "system_name","photo","active","general_alert","phone","address",
14         "added_by","updated_by","created_at","updated_at","com_code"
15     ];
16 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL COMMENTS

PS C:\xampp\htdocs\sales> **php artisan make:model Admin\_panel\_setting**

INFO Model [C:\xampp\htdocs\sales\app\Models\Admin\_panel\_setting.php] created successfully.

**3- هنعمل Controller وهنسميه Admin\_panel\_settingController كل بداخله model**

```

EXPLORER
... Admin_panel_settingController.php X
app > Http > Controllers > Admin > Admin_panel_settingController.php > Admin_panel_settingController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers\Admin;
4
5  use App\Models\Admin_panel_setting;
6
7  use App\Http\Controllers\Controller;
8
9  use Illuminate\Http\Request;
10
11 class Admin_panel_settingController extends Controller
12 {
13
14 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL COMMENTS

PS C:\xampp\htdocs\sales> **php artisan make:controller Admin/Admin\_panel\_settingController**

INFO Controller [C:\xampp\htdocs\sales\app\Http\Controllers\Admin\Admin\_panel\_settingController.php] created successfully.

PS C:\xampp\htdocs\sales> []

**4- هيكون عندي كل Admin ليه com\_code خاص بالشركة بتعته فعايز عن طريق ال com\_code اجيب ال data بتاعت الشركة من جدول ال admin\_panel\_settings فداخل ال Admin\_panel\_settingController اسمه method Admin\_panel\_settingController اسمها index() وهقول له هات لي row من جدول ال admin\_panel\_settings بشرط ان ال com\_code بتاع هذا ال row يساوي ال com\_code اللي عامل login في الموقع**

## عمل Admin\_panel\_settings خاص بصفحة ال Controller

```
use Illuminate\Http\Request;
class Admin_panel_settingController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $data = Admin_panel_setting::where('com_code', auth()->user()->com_code)->first();
        if( !empty($data) )
        {
            if( $data['updated_by'] > 0 && $data['updated_by']!=null )
            {
                $data['updated_by_admin'] = Admin::where('id',$data['updated_by'])->value('name');
            }
        }
        return view("admin.admin_panel_settings.index",["data"=>$data]);
    }
}
```

- ✓ المتغير \$data هيكون عبارة عن data فيها ال user بتاع ال associative array اللي عامل Login في ال system بشرط ان قيمة ال com\_code اللي في جدول ال admin\_panel\_settings من جدول login في ال system عامل com\_code من جدول admins
- ✓ لو ال \$data مش فاضي هيدخل يعمل check على عمود updated\_by فالو قيمته لا تساوي 0 ومش فارغه فهجيب ال name بتاع ال user بشرط ان ال id بتاع ال user يساوي قيمة عمود ال updated\_by وهيخزنها في \$data key اسمه updated\_by\_admin
- ✓ عمل return بحيث يبعتي لصفحة ال admin/admin\_panel\_settings وهيبيت ال \$data لهذه الصفحة

◀ **عمل admin panel settings لـ html page**

EXPLORER

resources > views > admin > admin\_panel\_settings > index.blade.php > ...

```

1  @extends('layouts.admin')
2
3  @section('title')
4      الفبطة العام
5  @endsection
6
7  @section('contentheader')
8      الفبطة
9  @endsection
10
11 @section('contentheaderlink')
12     القبيط
13 @endsection
14
15 @section('contentheaderactive')
16     عرض
17 @endsection
18
19 @section('content')
20     

عرض القبيط


21 @endsection

```

« عمل لـ route للـ admin panel settings »

EXPLORER

routes > admin.php > ...

```

1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Http\Controllers\Admin\LoginController;
5  use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;
6  use App\Http\Controllers\Admin\Admin_panel_settingController;
7
8  Route::group(['middleware' => ['web']], function () {
9
10     // ++++++ Before "Login" ++++++
11     Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'guest:admin'], function () {
12         // "Login Form Route" : To Show "login form"
13         Route::get('login', [LoginController::class, 'show_login_view'])->name('admin.showlogin');
14         // Post Route : "Login Form Route" : Sending "data" from "login form" to This Route
15         Route::post('login', [LoginController::class, 'login'])->name('admin.login');
16     });
17     // ++++++ After "Login" ++++++
18     Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'auth:admin'], function () {
19         // Dashboard Page
20         Route::get('/', [DashboardController::class, 'index'])->name('admin.dashboard');
21         // admin panel settings Page
22         Route::get('/adminpanelsetting/index', [Admin_panel_settingController::class, 'index'])->name('admin.adminPanelSetting.index');
23         // Logout Page
24         Route::get('logout', [LoginController::class, 'logout'])->name('admin.logout');
25     });
26 });

```

« خلي ال Africa/Cairo Project بـ timezone المكان اللي انا عايش فيه »

The screenshot shows a code editor interface with the following details:

- EXPLORER** sidebar: Shows a project structure under **SALES** with files like **app**, **assets\admin**, **bootstrap**, and **config**. Inside **config**, there are several files: **app.php**, **auth.php**, **broadcasting.php**, **cache.php**, **cors.php**, **database.php**, and **filesystems.php**. The **app.php** file is currently selected and highlighted with a yellow box.
- app.php** file content:

```
/* Application Timezone
   Here you may specify the default timezone for your application.
   It will be used by the PHP date and date-time functions. We have
   ahead and set this to a sensible default for you out of the
*/
'timezone' => 'Africa/Cairo',
```

▷ **تعديل على صفحة الـ `index.php` الخاص بالـ `admin_panel_settings`**

➤ **`admin_panel_settings/index.php`**

EXPLORER

... SALES

- > app
- > assets
- > bootstrap
- > config
- > database
- > lang
- < resources
  - > css
  - > js
  - < views
    - < admin
      - < admin\_panel\_settings
        - index.blade.php

> OUTLINE

index.blade.php X

resources > views > admin > admin\_panel\_settings > index.blade.php > ...

```
19 @section('content')
20     <div class="row">
21         <div class="col-12">
22             <div class="card">
23                 <div class="card-header">
24                     <h3 class="card-title">بيانات القبط العام</h3>
25                 </div>
26                 <!-- /.card-header -->
27                 <div class="card-body">
28                     @if (@isset($data))
29                         <table id="example2" class="table table-bordered table-hover">
30                             <tr>
31                                 <td class="width30">اسم الشركة</td>
32                                 <td>{{ $data['system_name'] }}</td>
33                             </tr>
34                             <tr>
35                                 <td class="width30">كود الشركة</td>
36                                 <td>{{ $data['com_code'] }}</td>
37                             </tr>
38                             <tr>
39                                 <td class="width30">حالة الشركة</td>
40                                 <td>@if($data['active']==1) مفعل @else مغلق @endif </td>
41                             </tr>
42                             <tr>
43                                 <td class="width30">عنوان الشركة</td>
44                                 <td>{{ $data['address'] }}</td>
45                             </tr>
46                             <tr>
47                                 <td class="width30">هاتف الشركة</td>
48                                 <td>{{ $data['phone'] }}</td>
49                             </tr>
```

```

50
51             <tr>
52                 <td class="width30">رسالة التنبية أعلى الشاشة للشركة</td>
53                 <td>{{ $data['general_alert'] }}</td>
54             </tr>
55             <tr>
56                 <td class="width30">لوجو الشركة</td>
57                 <td>
58                     <div class="image">
59                         
60                     </div>
61                 </td>
62             </tr>
63             <tr>
64                 <td class="width30">تاريخ اخر تحديث</td>
65                 <td>
66                     @if( $data['updated_by'] > 0 and $data['updated_by'] != null )
67                         @php
68                             $dt = new DateTime($data['updated_at']);
69                             $date = $dt->format('Y-m-d');
70                             $time = $dt->format('H:i');
71                             $newDateTime = date('A', strtotime($time));
72                             $newDateTimeType = ( ($newDateTime=="AM") ? ' صباحاً ' : 'مساءً ' );
73                         @endphp
74                         {{ $date }}
75                         {{ $time }}
76                         {{ $newDateTimeType }}
77                         بواسطة
78                         {{ $data['updated_by_admin'] }}
79                     @else
80                         لا يوجد تحديث
81                     @endif
82                 </td>
83             </tr>
84         </table>
85     @else
86         <div class="alert alert-danger"> !!! عنوا لا يوجد بيانات لتعريفها </div>
87     @endif
88     </div>
89 </div>

```

EXPLORER ... index.blade.php X

SALES resources > views > admin > admin\_panel\_settings > index.blade.php > ...

```
19 @section('content')
20     <div class="row">
21         <div class="col-12">
22             <div class="card">
23                 <div class="card-header">
24                     <h3>بيانات الفيسبوك العامة</h3>
25                 </div>
26                 <!-- /.card-header -->
27                 <div class="card-body">
28                     @if (@isset($data))
29                         <table id="example2" class="table table-bordered table-hover">
30                             <tr>
31                                 <td class="width30">اسم الشركة</td>
32                                 <td>{{ $data['system_name'] }}</td>
33                             </tr>
34                             <tr>
35                                 <td class="width30">كود الشركة</td>
36                                 <td>{{ $data['com_code'] }}</td>
37                             </tr>
38                             <tr>
39                                 <td class="width30">حالة الشركة</td>
40                                 <td>@if($data['active']==1) مفعل @else مُعطّل @endif </td>
41                             </tr>
42                             <tr>
43                                 <td class="width30">عنوان الشركة</td>
44                                 <td>{{ $data['address'] }}</td>
45                             </tr>
46                             <tr>
47                                 <td class="width30">هاتف الشركة</td>
48                                 <td>{{ $data['phone'] }}</td>
49                             </tr>
```

الضبط

بيانات الضبط العام

حلول - للكمبيوتر	اسم الشركة
1	كود الشركة
مُفعل	حالة الشركة
سوهاج - كوبري النيل	عنوان الشركة
0123456789	هاتف الشركة
	رسالة التنبيه اعلى الشاشة للشركة
	لوجو الشركة
admin 05:20 2023-01-31	تاريخ اخر تحديث


## Lesson 10 : update Admin panel Setting and create custom Helpers

Sales and inventory system

1- Edit Admin panel setting table

« عمل صفحة لعمل edit لـ data في الـ admin\_panel\_settings

## 1- عمل ال route بتابع الصفحة



```
admin.php X
routes > admin.php > ...
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4 use App\Http\Controllers\Admin\LoginController;
5 use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;
6 use App\Http\Controllers\Admin\Admin_panel_settingController;
7
8 Route::group(['middleware' => ['web']], function () {
9
10     // ++++++ Before "Login" ++++++
11     Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'guest:admin'], function () {
12         // "Login Form Route" : To Show "Login form"
13         Route::get('login', [LoginController::class, 'show_login_view'])->name('admin.showlogin');
14         // Post Route : "Login Form Route" : Sending "data" from "login form" to This Route
15         Route::post('login', [LoginController::class, 'login'])->name('admin.login');
16     });
17     // ++++++ After "Login" ++++++
18     Route::group(['namespace' => 'Admin', 'prefix' => 'admin', 'middleware' => 'auth:admin'], function () {
19         // Dashboard Page
20         Route::get('/', [DashboardController::class, 'index'])->name('admin.dashboard');
21         // admin_panel_settings Page { index }
22         Route::get('/adminpanelsetting/index', [Admin_panel_settingController::class, 'index'])->name('admin.adminPanelSetting.index');
23         // admin_panel_settings Page { edit }
24         Route::get('/adminpanelsetting/edit', [Admin_panel_settingController::class, 'edit'])->name('admin.adminPanelSetting.edit');
25         // admin_panel_settings Page { update }
26         Route::post('/adminpanelsetting/update', [Admin_panel_settingController::class, 'update'])->name('admin.adminPanelSetting.update');
27         // Logout Page
28         Route::get('logout', [LoginController::class, 'logout'])->name('admin.logout');
29     });
30 });

```

## 2- عمل ال Admin\_panel\_settingController.php في ال edit method

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers\Admin;
4
5 use App\Models\Admin_panel_setting;
6
7 use App\Http\Controllers\Controller;
8
9 use App\Models\Admin;
10
11 use Illuminate\Http\Request;
12
13 class Admin_panel_settingController extends Controller
14 {
15     public function index()
16     {
17         // Get data of panel setting of the user with 'com_code' == 'com_code' of logged in user
18         $data = Admin_panel_setting::where('com_code',auth()->user()->com_code)->first();
19         if( !empty($data) )
20         {
21             if( $data['updated_by'] > 0 && $data['updated_by']!=null )
22             {
23                 $data['updated_by_admin'] = Admin::where('id',$data['updated_by'])->value('name');
24             }
25         }
26         return view("admin.admin_panel_settings.index",["data"=>$data]);
27     }
28
29     public function edit()
30     {
31         $data = Admin_panel_setting::where('com_code',auth()->user()->com_code)->first();
32         return view("admin.admin_panel_settings.edit",["data"=>$data]);
33     }
34
35     public function update()
36     {
37         $data = Admin_panel_setting::where('com_code',auth()->user()->com_code)->first();
38         return view("admin.admin_panel_settings.update",["data"=>$data]);
39     }
}
```

3- يعمل صفة ال **edit.blade.php**

EXPLORER

... edit.blade.php X

resources > views > admin > admin\_panel\_settings > edit.blade.php > div.row > div.col-12 > div.card > div.card-body

```
1 @extends('layouts.admin')
2
3 @section('title')
4 تحرير القبط العام
5 @endsection
6
7 @section('contentheader')
8 القبط
9 @endsection
10
11 @section('contentheaderlink')
12 <a href="{{ route('admin.adminPanelSetting.index') }}>القبط</a>
13 @endsection
14
15 @section('contentheaderactive')
16 تحرير
17 @endsection
18
19 @section('content')
20 <div class="row">
21 <div class="col-12">
22 <div class="card">
23 <div class="card-header">
24 <h3 class="card-title card_title_center"><b>تعديل بيانات القبط العام</b></h3>
25 <!-- /.card-header -->
26 <div class="card-body">
27 @if( !isset($data) )
28 <form action="{{ route('admin.adminPanelSetting.update') }}"
29 method="post"
30 enctype="multipart/form-data"
31 >
32 @csrf
33 <!-- +++++++ "Company Name" InputField +++++++ -->
34 <div class="form-group">
35 <label for=""><b>اسم الشركة</b></label>
36 <input type="text"
37 name="system_name"
38 id="system_name"
39 class="form-control"
40 required
41 value="{{ $data['system_name'] }}"
42 placeholder="أدخل اسم الشركة"
43 oninvalid="setCustomValidity('من فضلك أدخل اسم الشركة')"
44 onchange="try{ setCustomValidity('') }catch(e){}"
45 >
46 </div>
47 </div>
```

EXPLORER

SALES

- app
- assets
- bootstrap
- config
- database
- lang
- resources
  - css
  - js
  - views
    - admin
      - admin\_panel\_settings
        - edit.blade.php
        - index.blade.php
- front
- layouts
- test.blade.php
- welcome.blade.php

routes

storage

tests

vendor
 

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- .htaccess
- artisan
- composer.json
- composer.lock
- favicon.ico
- index.php

edit.blade.php

```

resources > views > admin > admin_panel_settings > edit.blade.php > div.row > div.col-12 > div.card > div.card-body >
48   <!-- +++++++ "Company Address" InputField +++++++ -->
49   <div class="form-group">
50     <label for="address">عنوان الشركة</label>
51     <input type="text"
52       name="address"
53       id="address"
54       class="form-control"
55       required
56       value="{{ $data['address'] }}"
57       placeholder="أدخل عنوان الشركة"
58       oninvalid="setCustomValidity('من فضلك أدخل عنوان الشركة')"
59       onchange="try{ setCustomValidity('') }catch(e){}" />
60   </div>
61   <!-- +++++++ "Company Phone" InputField +++++++ -->
62   <div class="form-group">
63     <label for="phone">هاتف الشركة</label>
64     <input type="text"
65       name="phone"
66       id="phone"
67       class="form-control"
68       required
69       value="{{ $data['phone'] }}"
70       placeholder="أدخل هاتف الشركة"
71       oninvalid="setCustomValidity('من فضلك أدخل هاتف الشركة')"
72       onchange="try{ setCustomValidity('') }catch(e{})" />
73   </div>
74   <!-- +++++++ "Company alert" InputField +++++++ -->
75   <div class="form-group">
76     <label for="general_alert">رسالة تنبيه أعلى الشاشة</label>
77     <input type="text"
78       name="general_alert"
79       id="general_alert"
80       class="form-control"
81       required
82       value="{{ $data['general_alert'] }}"
83       placeholder="رسالة تنبيه أعلى الشاشة"
84       oninvalid="setCustomValidity('من فضلك أدخل رسالة التنبيه')"
85       onchange="try{ setCustomValidity('') }catch(e{})" />
86   </div>
87 </div>
88 </div>
89 </div>
```

EXPLORER

SALES

- app
- assets
- bootstrap
- config
- database
- lang
- resources
  - css
  - js
  - views
    - admin
      - admin\_panel\_settings
        - edit.blade.php
        - index.blade.php
- front
- layouts
- test.blade.php

edit.blade.php

```

resources > views > admin > admin_panel_settings > edit.blade.php > div.row > div.col-12 > div.card > div.card-body > form > div.form-group > div.image > img.custom_img
90   <!-- +++++++ "Company Logo" InputField +++++++ -->
91   <div class="form-group">
92     <label for="photo">شعار الشركة</label>
93     <div class="image">
94       
95       <button class="btn btn-danger btn-sm" id="update_image">تغير الصورة</button>
96       <button class="btn btn-danger btn-sm" style="display:none;" id="cancel_update_image">إلغاء تغيير الصورة</button>
97     </div>
98   <!-- +++++++ "submit" button +++++++ -->
99   <div class="form-group text-center">
100    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">حفظ التعديلات</button>
101  </div>
102  </form>
103  @else
104    <div class="alert alert-danger">!!! عنواً لا يوجد بيانات لعرضها! </div>
105  @endif
106  </div>
107  </div>
108  </div>
109  </div>
110  </div>
111  @endsection
112 </div>
```

« عمل script file في app/assets/js وسميه general.js وعشان انادي عليه في المشروع كله فهناك عليه في صفحة ال resources/views/layouts/admin.blade.php

```

EXPLORER ... general.js admin.blade.php
resources > views > layouts > admin.blade.php > html > body.hold-transition.sidebar-mini > script
30
31      <!-- Start Content Wrapper. Contains page content -->
32      @include('admin.includes.content')
33      <!-- End /.content-wrapper -->
34
35      <!-- Start Main Footer -->
36      @include('admin.includes.footer')
37      <!-- End Main Footer -->
38
39      </div>
40      <!-- ./wrapper -->
41
42      <!-- REQUIRED SCRIPTS -->
43
44      <!-- jQuery -->
45      <script src="{{ asset('assets/admin/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
46      <!-- Bootstrap 4 -->
47      <script src="{{ asset('assets/admin/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
48      <!-- AdminLTE App -->
49      <script src="{{ asset('assets/admin/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
50      <!-- general script File -->
51      <script src="{{ asset('assets/admin/js/general.js') }}"></script>
52      <!-- Load More js files -->
53      @yield('script')
54
55  </body>
56 </html>

```

: داخل ملف ال general.js

- 1- عايز لما اضغط على الزرار اللي واحد **id="update\_image"** ينفذ لي دالة معينة وهي :
- يمنع حدوث submit لـ form عند الضغط عليه
  - داخل ال div اللي واحد **id="oldimage"** هحط inputField من نوع file عشان اعمل Upload لـ image
  - هخفي الزرار اللي اسمه "تغير الصورة" وظهور زرار "إلغاء تغير الصورة"

- 2- عايز لما اضغط على الزرار اللي واحد **id="cancel\_update\_image"** ينفذ لي دالة معينة وهي :
- يمنع حدوث submit لـ form عند الضغط عليه
  - داخل ال div اللي واحد **id="oldimage"** مش هحط اي حاجة هخلية فارغ
  - ظهور الزرار اللي اسمه "تغير الصورة" و هخفي زرار "إلغاء تغير الصورة"

generaljs

```

assets > admin > js > generaljs > ...
1  $(document).ready(function(){
2      // "update image" button : When click on "button with id = update_image" in "edit page" of "admin_panel_settings"
3      $(document).on('click','#update_image',function(e){
4          // prevent "form submission"
5          e.preventDefault();
6          // 1- Add "upload file button" after "div with id=oldimage"
7          // To prevent Repeating of adding "upload file" button more than once
8          if( !$('#upload_image').length )
9          {
10              $('#oldimage').html("<input type='file' name='photo' id='photo' />");
11          }
12          // 2- hide "button with id=update_image" and appear "button with id=cancel_update_image"
13          $('#update_image').hide();
14          $('#cancel_update_image').show();
15      });
16
17      // "cancel update image" button : When click on "button with id = cancel_update_image" in "edit page" of "admin_panel_settings"
18      $(document).on('click','#cancel_update_image',function(e){
19          // prevent "form submission"
20          e.preventDefault();
21          // 1- remove "upload file button" after "div with id=oldimage"
22          $('#oldimage').html("");
23          // 2- show "button with id=update_image" and hide "button with id=cancel_update_image"
24          $('#update_image').show();
25          $('#cancel_update_image').hide();
26      });
27
28 });

```

localhost/sales/admin/adminpanelsetting/edit

اسم الشركة  
حلول - للكمبيوتر

عنوان الشركة  
سوهاج - كوبري النيل

هاتف الشركة  
0123456789

رسالة تنبية اعلى الشاشة  
احذر الوقوف متكرر

شعار الشركة  

تعديل الصورة

حفظ التعديلات

localhost/sales/admin/adminpanelsetting/edit

Apps Build a portfolio we... Display map navig... تصميم موقع إسلامي... Complete

اسم الشركة	حلول - للكمبيوتر
عنوان الشركة	سوهاج - كوبرى النيل
هاتف الشركة	0123456789
رسالة تنبيه اعلى الشاشة	احذر الوقوف متكرر
شعار الشركة	 <input style="outline: 2px solid green; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="button" value="إلغاء تغيير الصورة"/> <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="button" value="No file chosen"/> <input style="border: 1px solid #007bff; background-color: #007bff; color: white; padding: 2px; border-radius: 5px;" type="button" value="Choose File"/>
<input style="background-color: #007bff; color: white; border: 1px solid #007bff; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 100%;" type="button" value="حفظ التعديلات"/>	

ـ عمل Validation على ال **data** اللي مبعوته من صفحة ال **edit** لصفحة ال **update**  
**لكن** عمل ال **Validation** في ملف **validation** خارج ثم هنادي عليه داخل ال **Admin\_panel\_settingController** اللي في ال **App\Http\Requests**

ـ 1- عمل ملف **request** داخل ال **app\Http\Requests** حيث يحتوى على الآتى :

a. ال **edit.blade.php** : فيه مجموعة القواعد الالزامية على ال **inputFields** اللي في صفحة **rules()** method بحيث ان ال **inputFields** **system\_name , address , phone** الاتية ه تكون ال الزامية

b. ال **rules()** : فيه ال **error messages** اللي هتظهر في حالة ان ال **rules** لم تتحقق

```

class Admin_panel_setting_Request extends FormRequest
{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     */
    public function authorize()
    {
        return true;
    }

    /**
     * Get the validation rules that apply to the request.
     */
    public function rules()
    {
        return [
            'system_name' => 'required',
            'address' => 'required',
            'phone' => 'required'
        ];
    }

    public function messages()
    {
        return [
            'system_name.required' => 'اسم الشركة مطلوب',
            'address.required' => 'عنوان الشركة مطلوب',
            'phone.required' => 'هاتف الشركة مطلوب'
        ];
    }
}

```

2- عمل `import Admin_panel_settingController` داخل ال `request` ثم داخل ال `Admin_panel_settingController` هبعت `update method` 1 parameter object من ملف ال `request` الخاص بال `Admin_panel_setting` بتابع ال `update` بتابع ال `validation`

3- عمل `image upload` بتعمل لي `helper function` لـ

a. عمل اسمه `Helpers` داخل ال `app` folder وحط فيه ال `helper functions`

b. عمل اسمه `General.php` file وحط فيه كل `helper functions` اللي عايزها تكون `global` وانادي عليها في اي مكان ثم عمل `import` لملف ال `Config` اللي موجود بداخل

`Illuminate\Support\Facades\Config`

c. عمل اسمها `uploadImage()` method وჰبعت لها two parameter وهما

i. ال `Images` folder اللي هخزن فيه ال `image`

ii. ال `image` اللي هخزنها

d. حول ال `image` الي `small letters` لانه ممكن يكون `capital` ذي ...

e. هغير ال image name بحيث يكون عبارة عن

**currentTime+RandomNumberFrom100:99+newExtenstion**


يعني الاسم الجديد للصورة هيكون عبارة عن الوقت الحالي اللي الصورة اترفعت فيه بالإضافة الى رقم

عشوائي من 100:999 بالإضافة الى الامتداد بتاع الصورة بعد تحويله الى loweCase

f. هغير ال image name القديم بال image name الجديد و هجيب الاسم الاصلی للصورة من خلال

**getClientOriginalName**

g. هقول له حط لي الصورة في ال Folder اللي انته بعنه للدالة بس بالاسم الجديد



```
EXPLORER ... General.php X
SALES app
  app
    Console
    Exceptions
  Helpers
    General.php
    Http
    Models
    Providers
    assets
    bootstrap
    ...
app > Helpers > General.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Config;
4
5  function uploadImage($folder,$image)
6  {
7      $extension = strtolower( $image->extension() );
8      $fileName = time().rand(100,999).'.'.$extension;
9      $image->getClientOriginalName = $fileName;
10 }
11
12 ?>
```

4- عشان اخلي ال system يشوف ملف ال General.php

a. هروح لملف ال composer.json ثم لـ autoload ثم هقول له انك عندك مجموعة من ال files عيزك

autoload لها

b. عشان ال composer يتعرف على المسار لازم اشغله من جديد من خلال

الامر **composer dump-autoload**

The screenshot shows the VS Code interface with the following details:

- EXPLORER** sidebar: Shows a project structure under the folder "SALES". The "resources" folder is currently selected.
- EDITOR**: The file "composer.json" is open. A red box highlights the "files" section of the JSON code:

```
        "files": [
            "app/Helpers/General.php"
        ]
```
- TERMINAL**: The terminal window shows the command "composer dump-autoload" being run in the directory "C:\xampp\htdocs\sales". The output indicates the generation of optimized autoload files for various packages like laravel/sail, laravel/sanctum, laravel/tinker, nesbot/carbon, nunomaduro/collision, nunomaduro/termwind, and spatie/laravel-ignition.

صفحة الـ Admin\_panel\_settingController.php ↵

```

    public function update( Admin_panel_setting_Request $request)
    {
        try
        {
            // Get data of panel setting of the user from "admin_panel_settings Table" with 'com_code' == 'com_code' of logged in user
            $admin_panel_setting = Admin_panel_setting::where('com_code',auth()->user()->com_code)->first();
            // 1- update "system_name" with the "new system_name" value from "edit page"
            $admin_panel_setting->system_name = $request->system_name ;
            // 2- update "address" with the "new address" value from "edit page"
            $admin_panel_setting->address = $request->address ;
            // 3- update "phone" with the "new phone" value from "edit page"
            $admin_panel_setting->phone = $request->phone ;
            // 4- update "general_alert" with the "new general_alert" value from "edit page"
            $admin_panel_setting->general_alert = $request->general_alert ;
            // 5- update "updated_by" with the "user id" value from "edit page" Which "logged in"
            $admin_panel_setting->updated_by = auth()->user()->id ;
            // 6- update "updated_at" with the "current date and time"
            $admin_panel_setting->updated_at = date("Y-m-d H:i:s");
            // 7- Save the "old photo" in variable
            $oldphotoPath = $admin_panel_setting->photo;
            // 8- Check if the "user" Upload "new image" during Update or "Not"
            // 7.1- if user "Upload new image" during Update , Make Some Validation on "Uploaded photo"
            // "image rules" : 1- image required to be uploaded
            // 2- file Type of image must be "png" or "jpg" or "jpeg"
            // 3- maximum image size must be is 2000
            if( $request->has('photo') )
            {
                $request->validate([
                    'photo' => 'required|mimes:png,jpg,jpeg|max:2000'
                ]);
                $the_file_path = uploadImage('assets/admin/uploads',$request->photo);
                $admin_panel_setting->photo = $the_file_path;
                // Check if the "old photo" exists in "assets/admin/uploads/" , Remove the "old photo"
                if( file_exists('assets/admin/uploads/'.$oldphotoPath) )
                {
                    unlink('assets/admin/uploads'.$oldphotoPath);
                }
            }
            $admin_panel_setting->save();
        }
    }

```

1- في حالة ان ال **user** عمل **upload** لصورة جديدة فهيعمل **validate** على ال **photo** ( لازم تكون **required** ) ويكون نوع ال **file** اللي انته رفته **png , jpg** واقصي حجم الملف اللي هترفع هو **2000**

2- هنادي علي ال **method** اللي اسمها **uploadImage()** وھبعت ال **two parameters** وھما :

- a. ال **file path** اللي عايز اخزن فيها ال **file**
  - b. ال **file** اللي انا رفعته وعايز اخزنه في ال **folder**
  - c. هذه الدالة هتعمل **return** للى **fileName** بتاع ال **file** اللي تم رفعه
- 3- هخزن ال **fileName** اللي تم رفعه في متغير اسمه **\$admin\_panel\_setting** ( ال **return value** بتاع ال **uploadImage()** )

4- لو الصورة القديمة كانت موجودة فهفذفها وحط بدلاها الصورة الجديدة اللي تم رفعها عشان مساحة ال **image folder** متكنش كبيرة فهنظف ال **image folder** من الصور القديمة عن طريق الدالة **unlink** فھبعت لها **2 parameters** وھما :


- a. ال **folderPath** اللي فيه الصورة اللي عايز امسحه
- b. ال **fileName** : وهو اسم الصورة القديمة

5- في النهاية وفي حالة عدم حدوث اي **error** هعمل **save** للى **data** اللي مبعوتة من صفحة ال **edit** والتي

تم تخزنها في **index** ثم هعمل **redirect** لصفحة ال **\$admin\_panel\_setting** اللي موجودة في ال **adminPanelSetting**


ثم هخزن ال **success message** في ال **session** عن طريق الدالة **with()** في النهاية وفي حالة حدوث اي **error** ثم هعمل **redirect** لصفحة ال **index** اللي موجودة في ال **adminPanelSetting**

6- ثم هخزن ال **error message** في ال **session** عن طريق الدالة **with()**



```
Admin_panel_settingController.php
...
$admin_panel_setting->save();
return redirect()->route("admin.adminPanelSetting.index")->with(["success"=>$success]);
}
catch(\Exception $ex)
{
    // redirect to "main page" with "error message"
    return redirect()->route("admin.adminPanelSetting.index")->with(["error"=>$ex->getMessage()]);
}
```

صفحة ال **( error.blade.php )** error messages ↵



```
resources > views > admin > includes > alerts > error.blade.php > ...
1  {{-- if 'error message' comes from "Session" --}}
2  @if(Session::has('error'))
3      <div class="alert alert-danger" role="alert">
4          {{ Session::get('error') }}
5      </div>
6  @endif
7
8
```

صفحة ال **( success.blade.php )** success messages ↵

EXPLORER

SALES

- resources
  - css
  - js
  - views
    - admin
      - admin\_panel\_settings
      - auth
    - includes
      - alerts
        - error.blade.php
        - success.blade.php**

success.blade.php X

```
resources > views > admin > includes > alerts > success.blade.php > div.alert.alert-success
1   {{-- if 'success message' comes from "Session" --}}
2   @if(Session::has('success'))
3   |   <div class="alert alert-success" role="alert">
4   |       {{ Session::get('success') }}
5   |   </div>
6   @endif
7
8
```

صفحة ال content.blade.php

- ✓ في حالة ان حصل update بدون مشاكل فهينادي على ال success message
- ✓ لكن في حالة حدوث مشكلة في ال update فهينادي على ال error message

EXPLORER

SALES

- resources
  - css
  - js
  - views
    - admin
      - admin\_panel\_settings
      - auth
      - includes
        - alerts
          - content.blade.php**
          - footer.blade.php
          - navbar.blade.php
          - sidebar.blade.php
          - dashboard.blade.php
  - front
  - layouts
    - test.blade.php
    - welcome.blade.php
  - routes
  - storage
  - tests
  - vendor
  - .editorconfig
  - .env
  - .env.example
  - .gitattributes

➤ Before "Edit in Admin\_panel\_setting" :

الضيـط / عرض

**الضيـط**

بيانات الضيـط العام

اسم الشركة	حلول - للكمبيوتر بسوهاج
كود الشركة	1
حالة الشركة	مُفعـل
عنوان الشركة	سوهاج - كوبرى النيل
هاتف الشركة	01274792335
رسالة التنبيه أعلى الشاشة للشركة	احذر الوقوف متـكرر
لوحة الشركة	

تعديل | admin 08:39 2023-02-01 مسـاءً بواسـطة تاريخ آخر تـحديث

Selected: Edit Copy Delete Export

Rows: 25 Filter rows: Search this table

id	system_name	photo	active	general_alert	address	phone	added_by	updated_by	created_at	updated_at	com_code
1	حلول - للكمبيوتر بسوهاج	1675265650182.png	1	احذر الوقوف متـكرر	سوهاج - كوبرى النـيل	01274792335	0	10	NULL	2023-02-01 20:39:46	1

New Export Display chart Create view

➤ After "Edit in Admin\_panel\_setting" :

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/sales/admin/adminpanelsetting/edit`. The page title is "الضبط / تعديل" (General Settings / Edit). The main content area is titled "تعديل بيانات الضبط العام" (Edit General Settings Data) and contains several input fields:

- اسم الشركة (Company Name): حلو - للكمبيوتر بالقليوبية
- عنوان الشركة (Company Address): شبرا الخيمة - قهوة شرف
- هاتف الشركة (Company Phone): 0123456789
- رسالة تنبية أعلى الشاشة (Top Alert Message): أنتي يوجد نقص في بعض الاصناف

Below these fields is a section for the company logo:

- شعار الشركة (Company Logo): A circular icon containing a document with a star.
- إلغاء تغيير الصورة (Cancel Change Photo): A button to cancel changes to the photo.
- header-bk1.jpeg: The current logo file.
- Choose File: A button to select a new logo file.

At the bottom of the form is a blue "حفظ التعديلات" (Save Changes) button.

بيانات الضيبيط العام	
حلول - للكمبيوتر بالقلوبية	اسم الشركة
1	كود الشركة
مُفعل	حالة الشركة
شبرا الخيمة - قهوة شرق	عنوان الشركة
0123456789	هاتف الشركة
أنتي يوجد تقصد في بعض الاصناف	رسالة التنبيه أعلى الشاشة للشركة
	لوجو الشركة
09:37 2023-02-01	تاريخ آخر تحديث

« فيه مشكلة : ممكن لما اد user يعمل edit لـ Admin panel setting فارغة inputFields »

ويضغط على زرار "حفظ التعديلات" فـ save عمل لـ Empty values في ال database

( في حالة ان ال hacker عمل disable frontEnd validation لـ validation )

« الحل : هطبق ال Validation اللي انا عملته في ال Admin panel setting بـ Requests/Admin\_panel\_setting\_Request.php على ال edit page »

EXPLORER

... edit.blade.php X Admin\_panel\_setting\_Request.php

SALES

app

Console

Exceptions

Helpers

Http

Controllers

Middleware

Requests

Admin\_panel\_setting\_Request.php

LoginRequest.php

Kernel.php

Models

Providers

assets

bootstrap

config

database

lang

resources

css

js

views

admin

admin\_panel\_settings

edit.blade.php

index.blade.php

OUTLINE

TIMELINE

```
resources > views > admin > admin_panel_settings > edit.blade.php > div.row > div.col-12 > div.card > div.card-body >
19 @section('content')
20     <div class="row">
21         <div class="col-12">
22             <div class="card">
23                 <div class="card-header">
24                     <h3 class="card-title card_title_center"></h3>
25                 </div>
26                 <!-- /.card-header -->
27                 <div class="card-body">
28                     @if( @isset($data) )
29                         <form action="{{ route('admin.adminPanelSetting.update') }}" method="post"
30                               enctype="multipart/form-data"
31                               @csrf
32                         <!-- ++++++ "Company Name" InputField ++++++ -->
33                         <div class="form-group">
34                             <label for="">اسم الشركة</label>
35                             <input type="text"
36                                 name="system_name"
37                                 id="system_name"
38                                 class="form-control"
39                                 required
40                                 value="{{ $data['system_name'] }}"
41                                 placeholder="أدخل اسم الشركة"
42                                 oninvalid="setCustomValidity(''من فضلك ادخل اسم الشركة'')"
43                                 onchange="try{ setCustomValidity('') }catch(e){}"
44                         >
45                         <!-- Error Message -->
46                         @error('system_name')
47                             <span class="text-danger">{{ $message }}</span>
48                         @enderror
49                     </div>
50                 </div>
51             </div>
52         </div>
53     </div>
54 
```

EXPLORER

... edit.blade.php Admin\_panel\_setting\_Request.php

SALES

app

- Console
- Exceptions
- Helpers

Http

- Controllers
- Middleware
- Requests
  - Admin\_panel\_setting\_Request.php
  - LoginRequest.php
  - Kernel.php

Models

Providers

assets

bootstrap

config

database

lang

resources

- css
- js
- views
  - admin
    - edit.blade.php
    - index.blade.php
    - update.blade.php
  - auth
  - includes
  - dashboard.blade.php
- front

resources > views > admin > admin\_panel\_settings > edit.blade.php

```
<!-- +++++++ "Company Address" InputField +++++++ -->


<label for=""></label>
<input type="text"
name="address"
id="address"
class="form-control"
required
value="{{ $data['address'] }}"
placeholder="أدخل عنوان الشركة"
oninvalid="setCustomValidity('من فضلك أدخل عنوان الشركة')"
onchange="try{ setCustomValidity('') }catch(e){}">


```

<!-- Error Message -->
@error('address')
{{ \$message }}
@enderror

```
<!-- +++++++ "Company Phone" InputField +++++++ -->


<label for=""></label>
<input type="text"
name="phone"
id="phone"
class="form-control"
required
value="{{ $data['phone'] }}"
placeholder="أدخل هاتف الشركة"
oninvalid="setCustomValidity('من فضلك أدخل هاتف الشركة')"
onchange="try{ setCustomValidity('') }catch(e{})">


```

<!-- Error Message -->
@error('phone')
{{ \$message }}
@enderror

EXPLORER

SALES

- app
  - Console
  - Exceptions
  - Helpers
- Http
  - Controllers
  - Middleware
- Requests
  - Admin\_panel\_setting\_Request.php
  - LoginRequest.php
  - Kernel.php
- Models
- Providers
- assets
- bootstrap
- config
- database
- lang

resources

- css
- js
- views
  - admin
    - admin\_panel\_settings
      - edit.blade.php
      - index.blade.php
      - update.blade.php
    - auth
    - includes
      - dashboard.blade.php
  - front
  - layouts

OUTLINE

edit.blade.php Admin\_panel\_setting\_Request.php X

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Requests;
4
5 use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
6
7 class Admin_panel_setting_Request extends FormRequest
8 {
9
10     /**
11      * Determine if the user is authorized to make this request.
12      *
13      * @return bool
14      */
15     public function authorize()
16     {
17         return true;
18     }
19
20     /**
21      * Get the validation rules that apply to the request.
22      *
23      * @return array<string, mixed>
24      */
25     public function rules()
26     {
27         return [
28             'system_name' => 'required',
29             'address' => 'required',
30             'phone' => 'required'
31         ];
32     }
33
34     public function messages()
35     {
36         return [
37             'system_name.required' => 'اسم الشركة مطلوب',
38             'address.required' => 'عنوان الشركة مطلوب',
39             'phone.required' => 'هاتف الشركة مطلوب'
40         ];
41     }
42 }
```

localhost/sales/admin/adminpanelsetting/edit

Apps 15 R 3 Search تسجيل الخروج الرئيسية الضبط

AdminLTE 3 admin

الضبط العام

تعديل بيانات الضبط العام

اسم الشركة  
حلول - للكمبيوتر بالقليوبية  
اسم الشركة مطلوب

عنوان الشركة  
شبرا الخيمة - قهوة شرف  
عنوان الشركة مطلوب

هاتف الشركة  
0123456789  
هاتف الشركة مطلوب

رسالة تنبية اعلى الشاشة  
أنتبه يوجد نقص في بعض الاصناف  
شعار الشركة

## Lesson 11 : create - show treasuries table



كل user موجود في ال system سيكون ليه خزنه treasury (درج) بيستمه في بداية الشفت (شфт صباحي ) وبيسلمه ل user اخر في نهاية الشفت ( شفت مسائي )

عمل table خاص بالدرج ( الخزنه ) ( treasury ) في ال DB وهسميه treasuries

-1 - عمل column اسمه id حيث كل خزنه ( درج ) سيكون لها id وهيكون primary key

-2 - عمل column اسمه name حيث كل خزنه هيكون لها اسم وهيكون varchar

-3 - عمل column اسمه is\_master في اي نظام مخازن سيكون فيه عدد من الخزن الفرعية وب سيكون فيه خزنه رئيسية master فالذك سيكون فيه عمود اسمه is\_master

- اي inventory system يكون فيه حاجتين ( صرف و تحصيل ) ( exchange and collect )

-4 - عمل column اسمه last\_isal\_exchange نوعه BigInt بيعبر عن

"آخر رقم إيصال تم صرفه" حيث كلمة isal هي إيصال كل خزنه سيكون ليها ترقيم مختلفة حيث يوجد بعض الخزن شغاله بنظام الدفاتر مع ال system لكن لازم الإيصال اللي سيكون على الدفتر يكون نفس الإيصال اللي موجود على ال system لذلك عمل لكل خزنه ( درج ) رقم إيصال للصرف و رقم إيصال للاستلام

-5 - عمل column اسمه last\_isal\_collect نوعه BigInt بيعبر عن "آخر إيصال تم تحصيله"

-6 - عمل column اسمه created\_at حيث كل خزنه ( درج ) سيكون لها تاريخ إنشاء وهيكون DateTime

-7 - عمل column اسمه updated\_at حيث كل خزنه ( درج ) سيكون لها تاريخ تحديث وهيكون DateTime

-8 - عمل column اسمه added\_by حيث كل خزنه ( درج ) سيكون لها شخص ضاف فيها إيصال فعاليز اعرف مين هذا الشخص

9- هعمل اسمه **updated\_by** حيث كل خزنه (درج) بيكون ليها شخص حدث فيها ايصال فعاليز اعرف مين هذا الشخص

10- هعمل اسمه **com\_code** في المستقبل ممكن ال **inventory system** اللي انا عملته احوله لمنصة **platform** واخلي كذا شركة تعمل اشتراك فيه فكل شركة هيكون لها خاصه بيها DB و **com\_code(company\_code)**

11- هعمل اسمه **date** حيث هستخدمه في عملية ال **search**

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	<b>id</b>	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	<b>name</b>	varchar(250)	utf8_general_ci		No	None		
3	<b>is_master</b>	tinyint(1)			No	0	لو الخردة كانت رئيسية فالقيمة هتكون 1 ولو الخردة فرعية ه تكون القيمة 0	
4	<b>last_isal_exchange</b>	bigint(20)			No	None	رقم آخر ايصال تم صرفه	
5	<b>last_isal_collect</b>	int(11)			No	None	رقم آخر ايصال تم تحصيله	
6	<b>created_at</b>	datetime			No	None		
7	<b>updated_at</b>	datetime			No	None		
8	<b>com_code</b>	int(11)			No	None		
9	<b>date</b>	date			No	None	This Column is Used For Search	

◀ ملاحظة : اي حاجة بيكون ليها Table في ال DB فلازم اعمل لها **Laravel Model** عشان تستطيع التعامل مع هذا ال Table اللي في ال DB ولازم يكون فيه **Controller** عشان انفذ ال **Crud Operations ( methods )**