🎮 دليل تثبيت تطبيق GameTranslator على التلفزيون

ترجمة نصية عربية فورية لألعاب PlayStation 5 — النسخة العربية

`github.com/mahmoude4477/GameTranslator`

معلومة مهمة: لا تحتاج إلى البحث عن ملفات خارجية أو معقدة لتلفزيونك. تطبيق **GameTranslator** على الكمبيوتر يتصل بالتلفزيون عبر الشبكة ويثبّت تطبيق التلفزيون بنفسه، والحزم الجاهزة موجودة أيضًا في المجلد `tv/packages/` لمن يريد التثبيت اليدوي. كل ما عليك هو تفعيل وضع المطوّر في التلفزيون مرة واحدة؛ وهو مجاني تمامًا ولا يضر التلفزيون.
القاعدة الأساسية: يجب أن يكون الكمبيوتر والتلفزيون على الشبكة المنزلية نفسها (الراوتر نفسه أو شبكة Wi-Fi نفسها). ويحتاج الكمبيوتر إلى اتصال بالإنترنت أثناء اللعب، لأن الترجمة إلى العربية تجري عبر الإنترنت (Google Translate افتراضيًا، أو DeepL بمفتاحك الخاص).

1 نزّل تطبيق الكمبيوتر وشغّله

- 🍎 **Mac (معالجات Apple Silicon: M1 / M2 / M3 / M4):** انقر مرتين على الملف `GameTranslator.command` في مجلد المشروع. يبني المشغّل التطبيق في المرة الأولى ثم يفتحه مباشرة.
- 🪟 **Windows (نظام 11 / 10):** انقر مرتين على الملف `GameTranslator.bat` في مجلد المشروع (يحتاج إلى .NET 10 SDK، وتفتح بعده واجهة سطح المكتب). وإن أردت ملف EXE مستقلًا فشغّل `Build-Windows.bat` .
- 🔗 **مستودع المشروع المفتوح المصدر:** https://github.com/mahmoude4477/GameTranslator
- **المشروع الأصلي:** GameTranslator من تطوير Sefflex — https://github.com/Sefflex/GameTranslator

2 هل تلفزيونك مدعوم؟ (جدول توافق التلفزيونات)

طراز التلفزيون / نظام التشغيل	حالة الدعم	طريقة التثبيت
Android TV / Google TV TCL و Philips و Sony و Xiaomi و Vestel و Beko و Grundig وغيرها	✓ مدعوم بالكامل	من GameTranslator عبر الشبكة (ADB)، أو ملف APK بذاكرة USB
LG Smart TV webOS 4.0 وما بعده (كل طرازات OLED و QNED و NanoCell منذ 2018)	✓ مدعوم بالكامل	حزمة IPK مع تطبيق LG Developer Mode
Samsung Smart TV Tizen OS (كل طرازات QLED و Crystal UHD منذ 2019)	✓ مدعوم بالكامل	حزمة WGT مع وضع المطوّر (الأرقام 12345 من الريموت)
تلفزيونات Linux وغيرها طرازات Linux القديمة من Vestel و Beko، و Philips Saphi، و Titan OS وغيرها	✕ غير مدعوم	لا يمكن عرض طبقة فوق صورة HDMI (تُتابَع الترجمة من شاشة الكمبيوتر أو الهاتف)

هل تلفزيوني يعمل بنظام Android؟ إذا ظهر في القائمة الرئيسية للتلفزيون *Google Play Store* أو *Google TV* فهو يعمل بنظام Android. وإن لم يكن فيه إلا متجر الشركة المصنّعة فهو غالبًا يعمل بنظام Linux أو بنظام خاص.

📱 التثبيت على Android TV و Google TV

Android TV / Google TV

TCL و Philips و Sony و Xiaomi و Vestel وبقية طرازات Android TV / Google TV

1 فعّل وضع تصحيح الأخطاء (ADB) في التلفزيون

1. من ريموت التلفزيون افتح **«الإعدادات»** ← **«تفضيلات الجهاز»** ← **«لمحة»** (في طرازات Google TV: **«الإعدادات»** ← **«النظام»** ← **«لمحة»**). بالإنجليزية: `Settings › Device Preferences › About`.
2. ابحث في القائمة عن **«رقم الإصدار» (Build Number)** واضغط زر **«موافق» (OK)** في الريموت **7 مرات** متتالية. تظهر على الشاشة رسالة *«أنت الآن مطوّر!»*.
3. ارجع إلى القائمة السابقة وادخل إلى **«خيارات المطوّرين» (Developer options)**.
4. فعّل خيار **«تصحيح أخطاء (USB debugging) «USB»**. وإن وجدت في القائمة خيار **«تصحيح الأخطاء عبر الشبكة» (Network debugging)** ففعّله أيضًا.

> *ملاحظة:* قد تختلف أسماء القوائم قليلًا حسب ماركة التلفزيون وإصدار واجهته.

2 ثبّت تطبيق GameTranslator على التلفزيون

🟢 الطريقة (أ): تثبيت تلقائي من الكمبيوتر (موصى بها)

1. افتح تطبيق **GameTranslator** على الكمبيوتر، وانتقل في الإعداد إلى **خطوة التلفزيون** واختر Android TV.
2. اكتب عنوان IP المحلي للتلفزيون (مثال: `192.168.1.108`) أو دع التطبيق يبحث عن التلفزيون في الشبكة.
3. اضغط زر **التثبيت التلقائي على التلفزيون**.
4. يظهر على شاشة التلفزيون السؤال *«هل تريد السماح بتصحيح أخطاء USB؟»*. ضع علامة على **«السماح دائمًا من هذا الكمبيوتر»** ثم اضغط **«سماح»**.
5. يُثبَّت التطبيق على التلفزيون ويُفتح تلقائيًا.

💾 الطريقة (ب): التثبيت بذاكرة USB

1. انسخ الملف `tv/packages/gametranslator-androidtv_1.0.0.apk` من مجلد المشروع إلى ذاكرة USB.
2. صِل ذاكرة USB بالتلفزيون.
3. افتح ملف APK من أي تطبيق لإدارة الملفات على التلفزيون وأكمل التثبيت.
4. افتح تطبيق **GameTranslator** الذي ثُبّت على التلفزيون.

التحقق من الصورة: عند فتح GameTranslator على التلفزيون تظهر صورة اللعبة القادمة من HDMI في الخلفية. إذا بقيت الخلفية سوداء فاضغط زر **«موافق» (OK)** في الريموت لفتح اللوحة، ثم اختر بسهمَي اليمين واليسار منفذ HDMI الموصول به جهاز PS5 (مثل HDMI 1).

📺 التثبيت على تلفزيون LG (webOS)

webOS 4.0 وما بعده (طرازات OLED و QNED و NanoCell و UHD)

LG webOS

1. أنشئ حساب مطوّر LG مجانيًا

1. من متصفح الكمبيوتر افتح العنوان `webostv.developer.lge.com` .
2. اضغط **SIGN IN** في أعلى الصفحة ثم **Create Account** وأنشئ حساب مطوّر مجانيًا.

2. شغّل تطبيق Developer Mode على التلفزيون

1. تأكد أن التلفزيون متصل بالإنترنت.
2. افتح متجر **LG Content Store** على التلفزيون، واكتب في البحث **"Developer Mode"** وثبّت التطبيق الرسمي.
3. افتح تطبيق Developer Mode وسجّل الدخول ببريد حساب LG الذي أنشأته وكلمة مروره.
4. اجعل خيار **Dev Mode Status** على **ON**. يُعاد تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

3. ثبّت تطبيق GameTranslator على التلفزيون

1. بعد إعادة التشغيل افتح تطبيق **Developer Mode** من جديد واجعل خيار **Key Server** على **ON**. اترك التطبيق مفتوحًا على الشاشة.
2. يظهر في أسفل يسار شاشة التلفزيون رمز **Passphrase** من 6 أحرف.
3. في تطبيق GameTranslator على الكمبيوتر (Windows) اختر تلفزيون LG في خطوة التلفزيون، وأدخل رمز Passphrase مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة، ثم اضغط زر **التثبيت على التلفزيون**.
4. يثبّت GameTranslator الحزمة `tv/packages/com.gametranslator.tv_1.0.0_all.ipk` على التلفزيون ويشغّلها.

> *ملاحظة عن المدة:* يبقى وضع المطوّر في LG مفعّلًا 1000 ساعة. يعيد تطبيق GameTranslator في Windows بدء هذه المدة تلقائيًا في كل مرة تستخدمه. وإن كنت لن تستخدمه مدة طويلة فاضغط **EXTEND** في تطبيق Developer Mode قبل انتهاء المدة.

> *التثبيت اليدوي:* إن لم يتوفر التثبيت التلقائي في تطبيق الكمبيوتر لديك (كما في تطبيق Mac) فثبّت الحزمة نفسها ببرنامج **webOS Dev Manager** على الكمبيوتر: اتصل بالتلفزيون بعنوان IP الخاص به ثم اسحب ملف IPK إليه.

📺 التثبيت على تلفزيون Samsung (Tizen)

Samsung Tizen

طرازات Tizen OS منذ 2019

1. فعّل وضع المطوّر في التلفزيون

1. افتح شاشة **«التطبيقات» (Apps)** في التلفزيون.
2. اضغط بأزرار الأرقام في الريموت **12345** بالترتيب، أي 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 (إن لم تكن في الريموت أزرار أرقام فاكتبها بلوحة المفاتيح على الشاشة).
3. تظهر على الشاشة نافذة **Developer Mode**. اجعل **Developer Mode** على **ON**.
4. اكتب في خانة **Host PC IP** عنوان IP المحلي للكمبيوتر ثم اضغط **OK** (يعرض تطبيق GameTranslator عنوان IP للكمبيوتر بوضوح في خطوة التلفزيون).
5. أعد تشغيل التلفزيون **بالضغط المطوّل على زر التشغيل في الريموت إلى أن يظهر شعار Samsung**. بعد التشغيل ترى في أعلى شاشة التطبيقات عبارة *"Develop Mode"*.

2. ثبّت حزمة التلفزيون من GameTranslator

1. في خطوة التلفزيون داخل GameTranslator على الكمبيوتر (Windows) اختر تلفزيون Samsung واضغط زر **الاتصال**.
2. إذا ظهرت على شاشة التلفزيون نافذة إذن الاتصال فاختر **«سماح»** بالريموت.
3. تطلب Samsung توقيع التطبيق لكل تلفزيون على حدة، لذلك يفتح GameTranslator صفحة تسجيل الدخول إلى Samsung في المتصفح مرة واحدة. سجّل الدخول بحساب Samsung مجاني.
4. يوقّع GameTranslator الحزمة `tv/packages/gametranslator-samsung_1.0.0.wgt` لتلفزيونك ثم يثبّتها ويشغّلها.

> **حل المشكلات:** إذا لم يقبل التلفزيون الكمبيوتر فتأكد أن عنوان Host PC IP يطابق عنوان IP الحالي للكمبيوتر، ثم أعد تشغيل التلفزيون بزر التشغيل في الريموت.

✨ كيف أعرف أن التثبيت نجح؟ ومزايا ذكية

- **لوحة الحالة والتشخيص:** وتطبيق GameTranslator مفتوح على التلفزيون اضغط زر **«موافق» (OK)** في الريموت فتظهر لوحة المعلومات. ترى فيها **منفذ HDMI** المختار، وعنوان IP للكمبيوتر أمام **«التطبيق»**، وعبارة **«الاتصال: متصل»**. اضغط **«موافق» (OK)** مرة أخرى لإغلاق اللوحة.
- **تغطية السطر الإنجليزي تلقائيًا:** عند اختيار وضع تغطية الترجمة الإنجليزية في GameTranslator، يحسب التعرّف على النص (OCR) مكان السطر الإنجليزي وحجمه بدقة، فيُرسم مربّع داكن يغطي النص الأصلي وتوضع الترجمة العربية فوقه تمامًا، من اليمين إلى اليسار.
- **كتم صوت اللعبة على الكمبيوتر:** صوت اللعبة يصل أصلًا من التلفزيون عبر HDMI، لذا يمكنك من واجهة GameTranslator كتم صوت الكمبيوتر بنقرة واحدة حتى لا تسمع الصوت مرتين.