

FEAT — رحلة العميل الموحدة · طلب الالتحاق + الاستشارة الأولي + الباقات + الدفع بالحصّة

المالك: Business analysis · التاريخ: 2026-09-12 · الحالة: ● STEP 1 مكتمل — مراجعة النظام القائم ومصفوفة التعارض وسجلّ القرارات · البناء يبدأ بالترتيب في 9\$

المرجع الأعلى: تكليف المالك «توحيد فلو طلب الالتحاق + الاستشارة الأولي + الباقات + الدفع بالحصّة» (2026-09-12)، وردّه على الأسئلة العشر في 09-FEAT-online-consultation.md 20\$, واستمارته المملوءة [./business-owner/01-owner-questionnaire-fee.docx](https://business-owner/01-owner-questionnaire-fee.docx).

هذه الوثيقة هي الأمّ. الميزات الثلاث لها وثائق مالكة منفصلة، وهذه تحمل ما يجمعها: هويّة واحدة للعميل، ومصفوفة التعارض مع المبنيّ، وسجلّ قرارات المالك، وخريطة من يملك ماذا، وترتيب البناء. **البطاقة تشير إلى الوثيقة، ولا تختصرها.**

الوثيقة	تملك	الحالة
هذه 10	الهويّة الواحدة · التعارض · القرارات · الفلو الشامل · الملكية · الترتيب	●
09-FEAT-online-consultation.md	طلب الاستشارة · الحجز والدفع بإيصال · الغرفة	● القرارات العشر مُدمجة في 21\$
11-FEAT-packages-pricing-makeup.md	كتالوج الأسعار · قوالب الباقات ونُسخها · الاشتراك · التعويض · الدفع بالحصّة	● جديد
03-application-flows.md \$ب	فلو طلب الالتحاق كما هو مبنيّ اليوم — يُحدّث بعد نزول EN-xx	● يتبع

· — القاعدة التي تحكم كل ما يلي

لا مهمّة لما هو مبنيّ. ولا حالة جديدة حيث تُؤدّي القائمة الغرض. ولا منطق عمل في الواجهة. ولا قاعدة عمل إلّا من المالك. وقبل السطر الأول من التحليل قرأت: ١٢٩ مهاجرة (آخرها 0129) نزلت اليوم بأعمدة الأصل، ١١٧ مسارًا في API، شاشات البوّابة الـ ١٨ والكونسول الـ ١٦، تقارير الاكتشاف الـ ٢٢ في docs/system-discovery/، واستمارة المالك المملوءة. ثلث ما يطلبه التكليف مبنيّ، وثلث مبنيّ نصفًا، وثلث جديد فعلاً — والجدول في 1\$ يقول أيّا أيّ.

١ — Existing vs Requested Matrix · ما هو مبنيّ، وما يُعاد استعماله، وما يُعدّل، وما هو جديد

الرمز: ✓ مبنيّ ويُعاد استعماله كما هو · ✎ مبنيّ ويُعدّل · ● مبنيّ نصفًا · ✗ جديد فعلاً

١.١. الهوية الواحدة (وليّ الأمر + المستفيد)

المطلوب	الموجود	الدليل	الحكم
REGISTRATION_SOURCE على وليّ الأمر	guardians.registration_source ∈ {CENTER, ENROLMENT_REQUEST, ONLINE_CONSULTATION}	0129	✓ نزل اليوم — والتعبئة الرجعية مشتقة لا مفترضة
+ ORIGIN_SOURCE ORIGIN_REFERENCE_ID على المستفيد	children.origin_source · origin_reference_id (بلا FK — بقصد، نفس شكل attachments.owner_id)	0129	✓
الأصل لا يتغير	trg_origin_immutable — NULL → قيمة مرة واحدة، قيمة → غيرها مرفوض	0129 HB240	✓ بمشغل لا باتفاق — ⚠ الرمز متصادم، راجع K-19
PROFILE_STATUS = INCOMPLETE	guardians.record_completeness ∈ {MINIMAL, PARTIAL, COMPLETE} — ولا كاتب ولا قارئ له بعد	0129 · 15 §8 discovery	🔧 الاسم مختلف بقصد · مسجل (K-01) والحساب جديد
· CREATED_BY CREATED_AT	على كل جدول	0001	✓
SOURCE_HISTORY / JOURNEY_HISTORY	hbh.v_case_timeline — ١٠ مصادر موحدة (طلب · إسناد · كل حركة موعده · نقل · جلسة · تقييم · خطة · باقة · دفعة · تقرير) · بلا مسار ولا شاشة (HBH-045 في الطريق)	0093 · M-20 discovery	🔧 يمدد بمصادر الاستشارة والإيصالات والباقة — لا جدول جديد
مطابقة وليّ الأمر بالجوال بعد التقييس	canonical_mobile على ٤ جداول (0122) · convert_enrolment تبحث بالجوال وتعيد الاستعمال (0125:186)		✓ في التحويل · ✗ لا قيد تفرد على guardians.mobile (C-07)
منع تكرار المستفيد	لا شيء — convert_enrolment تُدرج طفلاً دائماً (0125:179) · الحماية الوحيدة يد الاستقبال بـ DUPLICATE	16 §3 · C-09 discovery	✗ جديد — وهو أضعف موضع في السكينا كلها
مفتاح المطابقة: اسم مطبّع + ميلاد	hbh.normalize_arabic موجودة (طبيّ الألف والياء والتاء المربوطة والتشكيل)	CLAUDE.md	✓ الدالة · ✗ الاستعمال
Mobile OTP للغريب	request_otp تجيب NOT_REGISTERED للمجهول بقرار مالك (2026-09-05) — رمز الدخول لا يُصدر إلّا لحساب	auth_handlers.go:33 · 0095	✗ رمز تحقق ≠ رمز دخول — راجع K-03
مصدر PARENT_PORTAL	—		✗ قيمة رابعة في القيد (طلب التحاق من داخل البوابة لطفل ثاني)

١.٢ طلب الالتحاق

المطلوب	الموجود	الحكم
نموذج الموقع بلا مصادقة، محدود المعدّل	submit_enrolment — ١٥ وسيطًا، ENROLMENT_MAX_PER_MOBILE_DAY _PER_IP_HOUR (0122)	✓
آلة حالة الطلب	REJECTED · NEW → CONTACTED → ASSESSMENT_BOOKED → ENROLLED DUPLICATE + تاريخ	✓
مراجعة المدير ثم الإسناد	الإسناد ليس حالة — assigned_to عمود، والآلة لا تعرفه (BL-34 مفتوح)	●
حجز أول زيارة	ASSESSMENT_BOOKED · available_slots · book_appointment	✓
التقييم	مبنى في القاعدة، بلا مسار ولا شاشة (HBH-041)	●
اعتماد الخطة	treatment_plans DRAFT→ACTIVE · approved_by (0088) · والقاعدة أُسقطت (LC-09 , 0090)	●
إنشاء الكيانات عند الإرسال (4\$ من التكلفة)	عكس المبنى: 0018 تكتب صفاً واحدًا، والتحويل يخلق الكيانات	🔧 K-03 — أكبر تغيير في الميزة

١.٣ الاستشارة الأولي

المطلوب	الموجود	الحكم
الغرفة والربط ونافاذة الدخول	authorize_meeting_entry · meeting_tokens · meetings GRACE_MIN / CONSULT_DOOR_OPENS_MIN (0124 – 0120) شاشة البوابة consultation	✓
Jitsi	JITSI_JAAS / JITSI_PUBLIC · MEETING_PROVIDER	✓ — OCQ-08 أغلق
فتحات الأولي	available_slots(..., p_delivery_mode) (0127) — تحتاج APPOINTMENT.BOOK	🔧 وليّ الأمر لا يملكها → قارئ فتحات للبوابة
BOOKED = بانتظار الدفع · فاتورة ISSUED عند الحجز · تأكيد بالسداد	قرار معماري 2026-09-08، architect/03 7\$	✓ القرار · ✗ book_consultation
منع التعارض	3 قيود EXCLUDE USING gist (23P01)	✓
طلب الاستشارة ككيان	—	✗ consultation_requests
إيصال الدفع ككيان	— و payments يعني أن المال وصل	✗ payment_receipts
مهلة السداد	— · release_expired_offers الشكل نفسه لقائمة الانتظار	✗ بارامتر + توسيع run_maintenance

١.٤ . الباقات والأسعار والتعويض

المطلوب	الموجود	الحكم
Package Template	service_packages (كود · اسم · خدمة واحدة · عدد · سعر · صلاحية) + تدقيق كامل	القالب = service_id يخرج منه
Package Version	لا — لكن child_packages تنسخ السعر والعدد والصلاحية وقت الشراء	نسخ القالب · التجميد على الاشتراك
Child Subscription	child_packages + package_ledger مضاف-فقط	
+ Multi-Service رصيد لكل خدمة	لا — sessions_used / sessions_total رقم واحد	BL-36 حُسم بـ9
حالات الاشتراك	ACTIVE · EXHAUSTED · EXPIRED · CANCELLED — بلا آلة ولا تاريخ (discovery C-17)	FROZEN · PENDING_PAYMENT · جديدتان · EXHAUSTED = COMPLETED القائمة · NEAR_EXPIRY ليست حالة
خصم الرصيد عند الجلسة	consume_package_session بلا منادٍ في أي طبقة — الرصيد لا يُخصم أبدًا	discovery C-01 — يُصلح ضمن هذه الميزة لا قبلها
Freeze	—	
Makeup	— · BL-31 كان مفتوحًا	حُسم بـ10-13
تصنيف الإلغاء	cancel_reason نصّ حرّ بلا قيد · NO_SHOW حالة	cancel_kind مشتقّ
Fixed appointments	book_recurring · recurrence_group_id (0022) — بلا مسار (M-03)	BL-30 حُسم بـ FIXED_APPOINTMENT_FLG
سعر الخدمة	لا عمود سعر على services — add_invoice_line(p_unit_amt) يكتبه الموظف يدويًا (0028:143) · والمالك وصف العيب في أ.ع.	service_prices بتاريخ سريان
Billing model لكل خدمة	—	
تجميد السعر على سطر الفاتورة	service_id · invoice_lines.unit_amt session_id · child_package_id	
Discount	— · والمالك: «٣٠٠ و ٣٥٠ على نطاق المساعدة»	سعر مُجاوز بصلاحية وسبب

١.٥ · الإعدادات والصلاحيات والإشعارات والتدقيق

المطلوب	الموجود	الحكم
Configuration من القاعدة	sys_params — ٤٠ بارامترًا، عامّ + لكل مركز، مُنمّط () SETTINGS.MANAGE بـ يُعدّل بـ (NUMBER/BOOLEAN/...)، مُدقّق (0058) ، بالقديم والجديد (trg_sys_params_audit)	✅ الآلية كاملة — البارامترات الجديدة صفوف
Audit مع Old/New/By/At	audit_log(old_data, new_data, changed_by, changed_at) على كل جدول قابل للكتابة	✅
Override بسبب واعتماد ومدة	— (لا نمط قائم)	❌ جدول policy_overrides واحد لكل الأنواع
Permissions	٣٢ رمزًا · CATALOG.MANAGE · DOMAIN.ACTION · SETTINGS.MANAGE · BILLING.MANAGE · GUARDIAN يملك · APPOINTMENT.BOOK	🔧 ٦ رموز جديدة على الاصطلاح، وه من المطلوبة تُعطّيها القائمة (K-12)
Notifications	١٦ نوعًا · notify_role · notify_staff · notify_guardians · ٥٠ منها لا يرسلها شيء (C-14)	🔧 ٤٤ نوعًا جديدًا
القنوات	In-App + SMS (0094 outbox، قاطع، إعادة محاولة) · WhatsApp موافقة فقط بلا ناقل (0111) · Email لا	✅ SMS/In-App · لا تُبنى قناة — K-11
وليّ الأمر يطلب إلغاء/تأجيل	parent_requests · RESCHEDULE · CANCEL · CALLBACK · requests · decide_request · شاشة	✅ هي «Submit Apology» بعينها
رابط النقل	rescheduled_from (0088) — نقل = صفّان مربوطان	✅ يُعدّد به MAX_RESCHEDULE_COUNT

٢ — Conflict Report · كل تعارض وكيف حُلّ

#	الميزة القائمة	القاعدة القائمة	القاعدة المطلوبة
K-01	0129	record_completeness ∈ {MINIMAL, PARTIAL, COMPLETE}	PROFILE_STATUS = INCOMPLETE
K-02	السكيما كلّها	ENROLMENT بلام واحدة) enrolment_applications · ENROLMENT.MANAGE (ENROLMENT_PENDING ·	ENROLLMENT_REQUEST
K-03	0018 · convert_enrolment	«طلبُ التحاق ليس طفلًا. الإرسال يُنشئ صَفًّا في جدول واحد» · البيانات تُولد عند التحويل بيد موظف	3\$ و4\$: البيانات تُنشأ عند الإرسال بعد OTP — للاستشارة والالتحاق معًا
K-04	request_otp	رمز دخول يُصدّر لحساب موجود، ويجب NOT_REGISTERED للغريب (قرار 2026-09-05)	Mobile OTP لغريب يملأ نموذجًا
K-05	7\$ architect/03	CONSULT_PAYMENT_HOLD_HOURS	_HOURS أو _MINUTES
K-06	6\$ 09	PENDING_REVIEW	REVIEW_PENDING
K-07	BL-03 · الطبقة كلّها	وليّ الأمر لا يحجز — available_slots و book_appointment تحتاجان APPOINTMENT.BOOK وليست لدور GUARDIAN ؛ والبديل المصمّم parent_requests	6\$: يختار فتحة الاستشارة بنفسه · لا يحجز الجلسات العلاجية إلا بإعداد

قالب/نسخة/اشتراك · N خدمات · رصيد لكل خدفة · V حالات	باقة = خدمة واحدة · عدد واحد · بلا آلة حالة	· service_packages child_packages	K-08
PENDING_PAYMENT · ACTIVE · NEAR_EXPIRY · FROZEN · COMPLETED · EXPIRED · CANCELLED	ACTIVE · EXHAUSTED · EXPIRED · CANCELLED	ck_cpkg_status	K-09
13\$: الجلسة تُستهلك وفق قاعدة الحضور لا عند الحجز	close_session لا تخصم · consume_package_session بلا منادٍ	discovery C-01	K-10
SMS · WhatsApp · Email » «In-App	· WhatsApp مينيّان · In-App + SMS لا Email	0111 · 0094 · NOTIFY_CHANNEL	K-11
١٠ أسماء بصيغة ... PACKAGE_CREATE	اصطلاح CATALOG.MANAGE · DOMAIN.ACTION يغطّي CRUD الخدمات والباقات · SETTINGS.MANAGE يغطّي البارامترات	permissions	K-12

«Journey History» للإدارة كاملة، ولوليّ الأمر ما يخصّه	١٠ مصادر · security_invoker · بلا مسار	v_case_timeline	K-13
OCQ-06§: مطابقة داخل أبناء وليّ الأمر: اسم مطبّع + ميلاد؛ وعدم اليقين ← اختيار لا دمج	يُدرج طفلًا دائمًا	C-09 · convert_enrolment	K-14
حقوق الاكتمال من القاعدة لا من الكود	—	—	K-15
تصنيف الإلغاء يقرّر التعويض	نصّ حرّ	appointments.cancel_reason	K-16
19§ الفصل 7§ · ALLOW_FREEZE على الباقة	الخطة والباقة منفصلتان أصلًا · إيقاف الخطة مفتوح	· LC-14 · treatment_plans BL-39	K-17
الاستهلاك مشتقّ من الحالة والتصنيف	علم يدويّ	appointments.is_billable_flg	K-18
0129 رفعه بمعنى «الأصل لا يتغيّر»	HB240 = «لا يجوز لك قراءة دفتر الحجز»	0100 · 0127 · 0129	K-19 

«مطابقة وليّ الأمر بالجوال» ← جوال = وليّ أمر واحد	guardians.mobile بلا تفرد (ولاسم مقصود: أمّ وأب بهااتف واحد؟)	discovery C-07 · OQ-43	K-20
5\$ يقول «Child Name»	«اسم المستفيد» لا «اسم الطفل» · SELF صفّ بذور	BL-45 ... BL-42 (المستفيد بالغ)	K-21
«Existing Parent → Use»	جوال يخصّ حساب موظّف يُرفض	HB204 grant_portal_access	K-22
REVIEW_PENDING على الدفع	payments = مال وصل	· recalc_invoice · payments v_child_balance	K-23
«Makeup ليست جلسات مجانية»	PURCHASE · SESSION · REFUND · ADJUSTMENT · EXPIRY	package_ledger.reason	K-24
FIXED_APPOINTMENT_FLG	كورس فوق عطلة = ١١ موعداً ورفض واحد مسمّى	(M-03) book_recurring	K-25

ولا تعارض في: الفاتورة تُصدّر عند الحجز والسعر يُجمّد على السطر (قائم) · Jitsi (قائم) · BOOKED = انتظار الدفع بلا حالة جديدة (قرار 2026-09-08 والتكليف 18\$ يؤكّده) · البارامترات من القاعدة (قائم بآليته كاملة) · التدقيق بالقديم والجديد (قائم).

ثلاثة تعارضات أُضيفت مع OD-32 ... OD-34 — وكيف حُلَّت

#	القائم	المطلوب	القرار
K-26	request_otp تجيب ENROLMENT_PENDING للالتحاق وحده) 0083 ، والقاعدة تقرّر متى ينطبق) 0083)) و submit_enrolment تُدرج طلبًا جديدًا دائمًا	OD-32	تمديد لا إنشاء: القاعدة التي تقرّر ENROLMENT_PENDING تشمل طلب الاستشارة المفتوح (CONSULTATION_PENDING سببًا ثانيًا بنفس الشكل) . والإرسال الموثّق idempotent على (وليّ الأمر، المستفيد، النوع) وهو مفتوح → يُرجع الطلب القائم بـ ALREADY_OPEN . والمرفوض/الملغى/المكثّر كالغريب في كل باب آلي — وهو الحدّ الذي كتبه back end في 09 20\$ حرفيًا
K-27	invoices.due_date تاريخ واحد . PARTIALLY_PAID قائمة . OD-28 / OD-31 وضعًا بارامترين لمبلغ التفعيل	OD-33 نموذج خطة دفع	البارامتران لا يُنشأن — يحلّ محلّهما payment_plans (قالب) + invoice_installments (جدول الفاتورة)، والبيدور خطّتان: FULL (الافتراضية — على نصّ OD-31) و DEPOSIT_PERCENT 50 . مبلغ التفعيل = مقدّم خطة الفاتورة — مصدر حقيقة واحد لا اثنان
K-28	rooms بقاء استبعاد مكان واحد = طفل واحد في الساعة — صحيح لغرفة ٤×٤ وخاطئ لصالّة ٥٠٠٠ م ² (الاستمارة ب) . delivery_mode = EXTERNAL قائم و room_id فارغ له (0117)	OD-34	الخدمة الخارجية صفّ في services كأى خدمة (سعرها في service_prices ، مدّتها، billing_model) — لا كيان خدمة جديد. المكان كيان جديد external_locations بسعة موازية (كم من جلساتنا نحن بالتوازي — العمود الثالث في الاستمارة، لا سعة المكان)، وفحص السعة مشغّل عدّ لا قيد استبعاد. appointments.location_id يُرى في البوابة والكونسول

OD-32 — خطآن في الوقائع عندي: الهجرة 0083 لا 0082 (0082 هي audit_family_messages). و«لا تلمس request_otp — القاعدة في الدالة التي تقرّر السبب» مستحيلة بصياغتها: request_otp هي الدالة الوحيدة التي تقرّر ENROLMENT_PENDING — لا دالة منفصلة. فإضافة CONSULTATION_PENDING تلمسها، وهذا صحيح لا محذور: القرار يعيش حيث هو.

والأعمق — «للأسرة المؤتقة» في OD-32 لا يمكن أن يعني request_otp : هي باب الدخول، يناديها أي أحد بأي رقم، وبلا سياق تحقق. فالقرار ينقسم إلى مسارين مختلفين بقصد:

1. بوابة الحالة المؤتقة — بعد verify_mobile (0131)، بمعرف التحقق: تُجيب الأسرة عن طلبها المفتوح بصدق وبالتفصيل (النوع · الحالة · الرقم المرجعي). هذا هو حامل OD-32 (FE-08 · EN-07). والمرفوض/الملغى هنا ردّ عام وتوجيه إلى المركز.
2. باب الدخول request_otp — يبقى بصنف الكشف المقبول في OD-24 (ENROLMENT_PENDING) يُكشف لمن يكتب الرقم — قرار (10-05/09-09)، ويمدّد بسبب ثاني CONSULTATION_PENDING بنفس الشكل: أسرة استشارة بلا حساب كانت ستلقى NOT_REGISTERED وطريقاً مسدوداً — وهي نفس الأسرة التي أصلح لها 10-09. ليس إعادة فتح OD-24 بل امتدادها الثاني.

OD-33 — دائرة اعتماد، وُحّلت طبقتين: الخطط تحتاج الباقيات (child_package_services.used · للعدّ · PENDING_PAYMENT · للتفعيل) والباقيات تحتاج الخطط (التفعيل). الطبقة أ (الآن، قبل الباقيات): payment_plans · payment_plan_installments (و AFTER_SESSIONS قيمة تعريف مقبولة بلا مشغّل) · invoice_installments + آلتها · issue_invoice v2 · مشغّل المجموع · مشغّل payments بالترتيب · BILLING.SCHEDULE_OVERRIDE · و policy_overrides معها — لأنه مشترك بين OD-03 و OD-05 و OD-14 و OD-33 ، وشكله مكتوب في 11 5.4\$ لا يُقرّر الآن بل يُنفذ؛ وبناء أوّل مستهلك بدونه يعني كتابة تجاوزه في مكان مؤقت ثم نقله — وهو نفس الشكل الذي دفعنا ثمنه في البارامترين اليوم. فيه: override_installment_schedule . الطبقة ب (مع الباقيات): مشغّل AFTER_SESSIONS على child_package_services · التفعيل عند سداد 1 seq .

و 0138 تقاعدت البارامترين المشحونين — والسبب الذي قاله هو السبب: معامل بقيمة معقولة بلا قارئ مصدر حقيقة ثانٍ ينتظر أول قارئ، والفجّ يبقى مسلّحاً كل يوم يُترك فيه.

٣ — Decision Log · قرارات المالك بمعرّفاتهما

كل بند هنا كلمة المالك في 12-09-2026 (تكليف التوحيد) ما لم يُذكر تاريخ آخر. OD-xx قرار، و BL-xx السؤال الذي أغلقه.

#	القرار	يغلق	الأثر الأول
OD-01	الموقع ينشئ وليّ أمر ومستفيدًا بعد تحقّق من الجوال برمز، ولا ينشئهما مجهول. المطابقة قبل الإنشاء، ويُنشأ الناقص فقط	· BL-46 OCQ-01	K-03 · K-04
OD-02	مهلة السداد بaramتر (CONSULT_PAYMENT_HOLD_MIN)، يعدّله مدير المركز بصلاحيّة. انقضاؤها بلا إثبات صالح ← CANCELLED بسبب PAYMENT_TIMEOUT وتحرير الفتحة. إيصال REVIEW_PENDING يوقف الإلغاء	· BL-47 OCQ-02	run_maintenance
OD-03	إعادة الجدولة أولاً — لا استرداد آلي. CANCELLATION_NOTICE_HOURS · ALLOW_RESCHEDULE · MAX_RESCHEDULE_COUNT بaramترات. أي تجاوز لحالة خاصّة يُسجّل بسبب ومعتمد ووقت وقيمة قديمة وجديدة	· BL-48 OCQ-03	policy_overrides
OD-04	مراجعة الإيصال بصلاحيّة لا بدور (BILLING.RECEIPT_REVIEW)	OCQ-04	K-12
OD-05	إيصال مرفوض: الإيصال REJECTED، الموعد يبقى BOOKED، لا موعد جديد ولا حالة PAYMENT_REJECTED، وليّ الأمر يرى السبب ويرفع ثانيّة، والمدير يمدّد المهلة عند الحاجة (BILLING.HOLD_EXTEND)	OCQ-05	payment_receipts
OD-06	من يحجز: الاستشارة الأولنلين — وليّ الأمر يختار الفتحة بنفسه. الجلسات العلاجية — الاستقبال/المدير/مخوّل؛ وليّ الأمر يرى ويطلب ويعتذر ولا يغيّر الجدول إلّا بإعداد: ALLOW_PARENT_SELF_BOOKING · ALLOW_PARENT_CANCEL · ALLOW_PARENT_RESCHEDULE على مستوى الخدمة/الباقية	— BL-03 بالاسم	K-07
OD-07	مطابقة المستفيد داخل أبناء وليّ الأمر نفسه: parent_id + اسم مطبّع + ميلاد. غير المؤكّد ← لا دمج آليًا — عرض القائمة واختيار أو إنشاء	C- · OCQ-06 09	K-14
OD-08	تاريخ الرحلة: الإدارة ترى الكامل، وليّ الأمر يرى ما يخصّ تجربته بلا حقول تقنية	OCQ-07	K-13
OD-09	Jitsi القائم. أي مزوّد آخر ميزة مستقلّة	OCQ-08	—
OD-10	ملفّ غير مكتمل: عند دخول البوّابة تحويل إلى الاستكمال، بالمملوء مسبقًا، ولا يُلغى حجز جارٍ بسببه؛ الاشتراكات العلاجية الجديدة قد تشترط الاكتمال أولاً	OCQ-09	K-01
OD-11	تعريف الاكتمال من القاعدة لا من الكود: كيان · حقل · مطلوب · نشط · ترتيب، يحدّده مدير المركز بصلاحيّة	OCQ-10	K-15
OD-12	الباقات قابلة للإعداد بالكامل من شاشة: قالب/نسخة/اشترك، N خدمات، رصيد لكل خدمة، حقول التجميد والتجديد والتثبيت والتعويض، حالات DRAFT · ACTIVE · INACTIVE · ARCHIVED للقالب	· BL-36 BL-30	11
OD-13	سياسة التعويض: NONE / FIXED / PERCENTAGE · قيمة · تقريب · إخطار بالساعات · انتهاء. السياسة الحالية: ٣٠ يومًا ٢٠٪ للأقلّ ٢٤ ساعة · داخل الشهر. التعويض ليس جلسات إضافية بل حدّ استبدال؛ ومن نفس الخدمة إلّا بتجاوز يدويّ مسبّب	BL-31	5§ 11

policy_overrides	—	تجاوز حدّ التعويض لحالة بسبب ومدة سريان ومعتد، ويعود الافتراضي بانتهائها، ويُدقّق	OD-14
K-10 · K-16	يغلق سؤالي أ.٣ في الاستمارة (الغياب · المتبقي عند الانتهاء)	قواعد الإلغاء داخل الباقة: في الوقت ← تعويض · متأخر ← لا · NO_SHOW ← لا · المركز ألغى ← الجلسة تعود ولا تستهلك حدّ التعويض. لا خصم عند الحجز، والاستهلاك وفق قاعدة الحضور	OD-15
service_prices	BL-19 · أ.٤ في الاستمارة	الباقة ليست إجبارية. لكل خدمة نموذج فوترة PACKAGE_ONLY / SINGLE_SESSION_ONLY / PACKAGE_AND_SINGLE_SESSION وسعران؛ السعر الفردي من القاعدة لا يدويًا؛ التعديل والخصم بصلاحيّة	OD-16
service_prices	BL-14 (كان قد وصل)	السعر في القاعدة بتاريخ سريان (+ DEFAULT · PACKAGE · SINGLE) EFFECTIVE_FROM/TO)، وكل تعديل مالي بصلاحيّة وتدقيق	OD-17
K-05	—	كل سياسة عمل متغيرة بارامتر — القائمة في 16s من التكلفة	OD-18
K-12	—	الصلاحيات لا الأدوار — القدرات العشر، مربوطة بالأدوار حسب النظام	OD-19
—	يؤكد قرار -2026 09-08	آلة الموعد والفاتورة تبقيان. لا WAITING_FOR_PAYMENT ولا PAYMENT_REJECTED . السعر يُجمّد على السطر	OD-20
K-17	—	الخطة تصف الحاجة، والباقة تصف المنتج. تغيير الأسعار لا يغيّر الخطة	OD-21
K-11	—	لا قناة إشعار جديدة قبل قرار	OD-22
K-21	—	المستفيد لا الطفل — قد يكون بالغًا؛ التسمية في التطبيق كلّها	OD-23 (2026-) (09-11)
K-04	—	مسار الدخول يفرّق مسجلًا عن غريب، و ENROLMENT_PENDING لمن طلبه مفتوح	OD-24 (2026- 09-05 · 09-10)

قرارات المالك النهائية — مساء 2026-09-12 · الخمسة المفتوحة أغلقت

#	القرار	يغلق	الأثر الأول
OD-25	مهلة السداد الافتراضية ساعتان من وقت الحجز (CONSULT_PAYMENT_HOLD_MIN = 120)، قابلة للإعداد من القاعدة ويعدّلها مدير المركز بصلاحيّة. انقضاءها بلا إثبات ← إلغاء وتحرير الفتحة آليًا. إيصال REVIEW_PENDING يُبقي الموعد محجوزًا حتى تنتهي المراجعة ولا يُلغى بانقضاء المهلة	BL-50	صفّ البارامتر بقيمة 120 · BE-08
OD-26	هاتف واحد للأب والأم: مسموح أن يرتبط الاثنان بنفس الأسرة والطفل، لكن رقم الدخول هويّة الحساب. بهاتف مشترك: حساب وليّ أمر أساسي واحد، والطرف الآخر وليّ أمر ثانوي داخل الأسرة بلا حساب. دخول مستقلّ لكلّ يتطلّب رقمين مختلفين وربط الحسابين بنفس الأسرة والأطفال. لا دمج آلي في غير الواضح	BL-51	K-20: التفرد على الحساب لا على الصفّ — راجع أدناه
OD-27	SLA مراجعة الإيصال ساعتان خلال ساعات عمل المركز (RECEIPT_REVIEW_SLA_HOURS = 2)، قابلة للإعداد. تجاوزها لا يقبل ولا يرفض آليًا — يبقى REVIEW_PENDING ويُرسَل تنبيه/تصعيد لمدير المركز أو المخوّل. القرار المالي النهائي بشريّ بصلاحيّة دائمة	BL-52	NT-14 STAFF_RECEIPT_OVERDUE · الساعة تعدّ ساعات العمل
OD-28	لا تثبيت نهائي لمواعيد الباقية قبل تأكيد المبلغ المطلوب للتفعيل. يجوز حجز مؤقّت لفترة محدّدة أثناء الدفع، والتثبيت والضمان يبدأان بعد تأكيد الدفع وتفعيل الاشتراك. والمبلغ المطلوب للتفعيل — كامل الباقية أو مقدّم — جزء من سياسة الدفع القابلة للإعداد	BL-53 · ويجب نصف BL-37 (المقدّم)	PK-03 يتغيّر: التفعيل عند بلوغ مبلغ التفعيل لا PAID بالضرورة · حجز مؤقّت بمهلة
OD-29	تجميد الباقية يمدّد انتهاءها بعدد أيام التجميد المعتمدة (٣٠ سبتمبر + ٧ = ٧ أكتوبر). أثناء التجميد لا تُستهلك جلسات. للتجميد حدّ أقصى أيامًا ومزّات قابل للإعداد. أي تجميد أو فكّ يحتاج صلاحيّة وسببًا مسجّلًا وتاريخ بداية ونهاية وتدقيقًا	BL-39 (نصف الباقية — وهو ما سُئل)	PK-04 · freeze_max_count على النسخة
OD-30	الوصيّ 668 يُعطل (حذف ناعم — العملية الوحيدة التي أبقّتها 0128 مفتوحة عليه)	التعطّل الذي جمّد كل عمود بعده	Database Developer ينفّذها كعملية تشغيل مسجّلة لا كمهاجرة
OD-31	المقدّم ٥٠% — PACKAGE_DEPOSIT_PCT = 50	11 \$14	PACKAGE_ACTIVATION_KIND يبقى قابلًا للإعداد بافتراضي FULL كما نصّ OD-28 («كامل أو مقدّم» سياسة)؛ تحويله إلى DEPOSIT صفّ واحد من شاشة الإعدادات
OD-32	BL-49 : طلب مفتوح (التحاق أو استشارة) يُجاب للأسرة المؤثّقة بحالة انتظار صادقة بلا طلب مكرّر. المرفوض/الملغى لا يكشف تفاصيل القرار عبر بوابة الهوية/الحالة الآلية — ردّ عامّ وتوجيه إلى المركز	BL-49	EN-04 · idempotent · 09 \$21 الدخول يوسّع ENROLMENT_PENDING باب

OD-33 أ. ب 37-BL : التقسيط نموذج خطة دفع قابل للإعداد لا مكتوب في الكود: FULL و DEPOSIT_PERCENT (المقدم الافتراضي ٥٠٪)؛ الباقي يُقسّم أقساطًا بمبلغ/نسبة وتاريخ استحقاق أو استحقاق بعد عدد جلسات؛ الإدارة المخولة تُعدّ الجدول أو تتجاوزه بتاريخ تدقيق	أ. ب 37-BL — وج يبقى (القسط المتأخر: السلوك القائم — الاستهلاك لا يسأل عن الدفع)	11 § 15 · يستوعب OD-28 / OD-31 (مبلغ التفعيل = مقدّم الخطة)
OD-34 ب.٢: الجلسات الخارجية/المجتمعية خدمات مستقلة حين تختلف مدّتها أو سعرها أو نموذج تشغيلها أو سعتها عن خدمة المركز. لكلّ سعرها ومدّتها وقواعد مكانها وسعتها وسلوك فوترتها. والمكان ظاهر على الموعد	ب.٢	11 § 16 · delivery_mode = EXTERNAL قائم (external_locations · 0117) جديد
OD-35 ساعات المركز: يفتح ٩ صباحًا ويغلق ٩ مساءً — · CENTER_OPENS_AT = 09:00 CENTER_CLOSSES_AT = 21:00 (توقيت المركز Africa/Cairo ، والتخزين كما تخزن السكيمات الوقت)	BL-54	ساعة SLA المراجعة (OD-27) تعدّ من ٩ إلى ٩ عدا weekend_days و schedule_blocks · لا اشتقاق من الأخصائين
OD-36 الأحد عشر وليّ أمر القدامى بلا حساب: العشرة بلا طفل — لا يُمنحون شيئًا (ولا يُحذفون — تُعدّ وتُذكر) · الواحد المربوط بطفل — بعد تأكيد المركز أنه أسرة حقيقية، ثم grant_portal_access يدويًا باسم من أكد · لا تعبئة آلية	BL-55	عملية تشغيل لا هجرة · الاستقبال يؤكّد ثم يمنح
OD-37 (2026-) (09-13) D-41 مقبول — جدول limit_overrides واحد بقوس حصري من مفتاحين حقيقيين (اشترك · موعد) للحدود الثلاثة، بشرطي المعماري (قارئ واحد للمهلة · new_value لـ PAYMENT_HOLD دقائق تمديد بوحدة CONSULT_PAYMENT_HOLD_MIN — المالك اختار الدقائق حين سألته المعماري 2026-09-13، ونصّ D-41 صَحّح بسطر مؤرّخ؛ هذا الصفّ تقلّب دقائق ← ساعات ← دقائق في ساعة واحدة، والثابت الآن نصّ D-41 المصحّح)	١.٧	يفتح HBH-061 و HBH-076 · المعماري يكتب D-41 في 01-stack-decisions.md
OD-38 (2026-) (09-13) باقي المقدّم يُستحقّ بعد ٦ جلسات — خطة DEPOSIT_50 : قسط 1 seq ٥٠٪ فوزًا، قسط 2 seq ٥٠٪ AFTER_SESSIONS = 6	BL-56	البذرة تصير ACTIVE لا DRAFT · التعليم AFTER_SESSIONS (طبقة ب) يصير مطلوبًا للخطة الافتراضية للمقدّم
OD-39 (2026-) (09-13) ENROLMENT_REQUIRE_VERIFICATION يبقى مطفأ يوم تنزل 0144 («خليه مطفأ») — الاستمارة القائمة لا تنكسر، والدالة v1 حرفيًا بلا تحقّق؛ وتحقّق مرسل لا يصمد لا يسقط إلى v1. القلب إلى true بند إغلاق HBH-070 ويؤكّده المختير بالاسم في HBH-081	7.2§ تصحيح 0144	بوابة تسلسل لا سياسة — OD-01 باقي بنصّه

K-20 بعد OD-26 — التفرد على الحساب لا على الصف: `uix_users_mobile_active` (0098) يضمن حسابًا واحدًا لكل رقم أصلاً. فلا يُضاف قيد تفرد على `guardians.mobile` — الثانوي بهاتف مشترك صف وليّ أمر **بلا حساب**، و `grant_portal_access` ترفضه بالرمز القائم. **وقاعدة المطابقة:** `find_guardian_matches` بالرقم تُفضّل **صاحب الحساب**؛ وإن تعدّد الصفوف ولا حساب لأحدها → `AMBIGUOUS` (لا دمج). `EN-D5` يُلغى.

وإيقاف الخطة PAUSED — النصف السريري من `BL-39` — يبقى في `LC-14` بلا رقم `BL` جديد؛ لم يُسأل ولا يُفترض أن تجميد الباقة يوقف الخطة.

✂️ تصحيح على `OD-26 / K-20` من `Database Developer` ، 2026-09-12 ليلاً · مقبول

كتبْتُ « `grant_portal_access` ترفض الثانوي بالرمز القائم » — وهو غير صحيح، مقيس. وصيَّان على هاتف واحد، الأول أخذ حسابًا، ومنح الثاني يموت بخطأ خام: `uix_guardians_user` 23505 . الآلية: الدالة تبحث عن **حساب وليّ أمر** على الرقم ← تجد حساب الأول ← **فتتخطى فرع HB204** (يعمل فقط حين لا حساب وليّ أمر) ← وتحاول ربط الثاني بحساب الأول. الواجهة ستعرض «هذه القيمة مستعملة بالفعل» — نفس العيب الذي صحّحته `0126` للموظفين.

ولم يُصلح في `0137` عمدًا، وهو الصواب: الإصلاح يحتاج رمزًا جديدًا («حساب وليّ الأمر هذا يخصّ وصيًّا آخر» ≠ «الرقم يخصّ حساب موظف»)، ورمز لا يعرفه Go يقع في الافتراضي `500` — أسوأ من `400 اليوم`. و«API ينزل أولًا» (رأس `0126`)، وملفت هجرة غير مطبّق يُطبّق مع أول `migrate` من أي جلسة. فيُشحن بعد أن يخترط `back end` الرمز.

فالحقيقة اليوم: الوصيّ الثانوي بهاتف مشترك **بلا مسار منح يعمل** — وهو ما يجب أن يعرفه الاستقبال حتى ينزل الرمز. `EN-09` = الرمز الجديد + الإصلاح، API أوّلًا.

وقاعدة المطابقة بُنيت في 0137 (وقد كتبْتُ «لا شيء يلمس `0130 - 0133`» ثم طلبتُ ما يلمس `0132` — تناقضي أنا): صفّ واحد → `EXACT` · عدّة وحساب واحد بينها → `EXACT` على صاحبه · عدّة ولا حساب → `AMBIGUOUS` · عدّة وأكثر من حساب → `AMBIGUOUS` (لا تخمّن — `OD-26` يقول إنه لا يجب أن يحدث).

و OD-30 تُفد: الوصيّ 668 عَظّل بعملية تشغيل مقيّدة بالمعرّف والرقم معًا، بعد التأكد لحظتها أنه بلا أطفال ولا رسائل ولا موافقات ولا فواتير ولا طلبات. إعادة الحساب تطبع `skipped_frozen 0` . **وكشف التعطيل عيبًا في 0133** : مشغل الاكتمال حسب اكتمالًا **لوصي متقاعد** فكتب صفّي تدقيق بدل واحد — صُحّح في `0137` بإثبات «صفّ واحد بالضبط». وفي تدقيقه: `LIMIT 1 ORDER BY audit_id DESC` جاء **بآخر** صفّ (المشغل) لا صفّ التعطيل — «كل تأكيد يسمّي الصفّ»، للمرّة الثالثة اليوم.

٤ — Open Decisions · أغلقت كلّها مساء 2026-09-12 (OD-25 ...


(OD-29) — الجدول يبقى تاريخًا للسؤال كما طرح

كانت خمسة، وأُجيبَت كلّها في اليوم نفسه — ثم الثلاثة الباقية (`BL-49` · أ · ب · `BL-37` · ج · ب · `OD-32` ... `OD-34` . المفتوح الآن على المالك: ج `BL-37` (القسط المتأخّر — السلوك القائم يستمرّ: الاستهلاك لا يسأل عن الدفع) · `LC-14` (إيقاف الخطة) · ب · `٣` (من ينقل الطفل · هل تُصوّر الجلسة الخارجية) — ولا يحجب أيّ منها بناءً:

#	السؤال	لماذا بقي	يجب
BL - 50	قيمة الإطلاق لـ <code>CONSULT_PAYMENT_HOLD_MIN</code> — كم دقيقة؟	قُزِّرت «قابلة للإعداد» ولم تقل الرقم. اقترح التكلفة الأول ٣٠ دقيقة وهي مهلة بَوَابة دفع آلية؛ ومسار InstaPay يدويّ يُرَاجَع ببشر — فهل ساعتان؟ يوم؟	قيمة الصفّ فقط — تُوضع من شاشة الإعدادات
BL - 51	هاتف واحد لوليتي أمر؟ (أمّ وأب يتشاركان رقمًا)	قاعدتك «جوال = وليّ أمر» تقتضي قيد تفزّد. الحالة الوحيدة التي تكسره الهاتف المشترك — وإن كانت تحدث، فالحلّ حساب واحد بصلة <code>GUARDIAN</code> لا صفّان	قيد <code>uix_guardians_mobile_active</code> وحده
BL - 49	حالة طلب الاستشارة: عائلة «أمر مفتوح على مكتب» أم «قرار مركز»؟	من 09 — لم يُجَب	شكل ردّ FE-02 وحده
BL - 52	<code>RECEIPT_REVIEW_SLA</code> — ذكرته في 169 بلا رقم. وهل تجاوزه يُنبّه أم يمدّد المهلة تلقائيًا؟	بارامتر بلا قيمة ولا سلوك عند التجاوز	إشعار <code>RECEIPT_REVIEW_OVERDUE</code> فقط
BL - 39	إيقاف الخطّة <code>PAUSED</code> — هل يوقف شيئًا غير الباقية؟ بيقى	<code>FREEZE</code> أجاب نصف الباقية. الخطّة سؤال سريري لا مالي	فقط LC-14

وسؤال تشغيلي واحد بلا رقم: التجميد `ALLOW_FREEZE` — هل يمدّد `expires_on` بعدد أيام التجميد؟ افتراضي هذه الوثيقة: نعم، وإلاّ فالتجميد بلا معنى — مكتوب هنا ليُنقَض إن شئت.

٥ — Updated End-to-End Flow • الفلو النهائي كما سيُبنى



القاعدة الواحدة: الشخص لا يتكرر، والطلبات تتعدد. وطلب التحاق لاحق لمن جاء من الاستشارة: نفس وليّ الأمر، نفس المستفيد، origin_source ثابت، وحدث جديد في الرحلة — لا أكثر.

٥.٢ . طلب الالتحاق — بعد 0D-01

Website / Parent Portal

- ↓ بيانات أساسية (الاستمارة الحالية: 11 حقلًا)
- ↓ رمز تحقق على الجوال ← يثبت الرقم، لا يفتح جلسة [EN-01 جديد]
- ↓ MINIMAL موجود؟ نعم: يُستعمل • لا: يُنشأ → match_guardian [EN-02 جديد]
- ↓ EXACT/AMBIGUOUS/NONE → match_beneficiary [EN-03 جديد]
- ↓ enrolment_applications: صفّ مربوط بالكيانين من لحظته [EN-04 يتغير]
- ↓ NEW → CONTACTED (الإسناد قبل التواصل أم بعده - مفتوح: BL-34)
- ↓ ASSESSMENT_BOOKED ← book_appointment (قائم)
- ↓ النتيجة → التوصية → (HBH-041) التقييم Check-In
- ↓ ENROLLED ← convert_enrolment ** تأكيد + grant_portal_access [EN-05 يتغير]
- ↓ القاعدة ساقطة LC-09 • قائم → DRAFT → ACTIVE (الخطأ)
- ↓ الجدول → (HBH-049) اختيار الخدمات → الأخصائيون
- ↓ PACKAGE أو PER_SESSION: نموذج الفوترة [11 §4]
- ↓ الدفع → تفعيل → الجلسات → مراجعة → تجديد/تعديل/إيقاف/إنهاء

ما الذي يتغيّر في السلوك اليوميّ للاستقبال: لا شيء في الطابور والفرز. ما الذي يختفي: خطوة «التحويل تخلق طفلاً» — الطفل موجود قبل أن يفتح الاستقبال الطلب. ما الذي يظهر: «طلب لطفل قائم» شارة على الطلب من لحظة وصوله.

٥.٣ . الاستشارة الأونلاين

مكتوبة كاملة في 09 18-5\$ — وما غيّرته القرارات مدمج هناك في **Decision Log 21\$**. النقاط الثابتة:

يعرف الأخصائي؟ نعم: خدمة+أخصائي . لا: consultation_requests → الموقع → بيانات → رمز تحقق → مطابقة
PAID ← REVIEW_PENDING → إيصال → BOOKED + ISSUED → فتحات → وليّ الأمر يختار → (المدير يُسند
ملخص وتوصية → متابعة أو التحاق → COMPLETED → CHECKED_IN → نافذة الدخول → READY → CONFIRMED

٥.٤ . بعد التوصية — نموذج الفوترة

Treatment Recommendation

↓ اختيار نموذج الفوترة (يقيّد الخيارات services.billing_model)



٦ — Feature Ownership Map • مَن يملك ماذا

المكوّن	الوثيقة المألّقة	معرّفات العمل	الفريق
الهويّة الواحدة · التحقق · المطابقة · الاكتمال	هذه 10 7\$	EN-08 ... EN-01	DB · BE · FE
طلب الاستشارة · الحجز والإيصال · المهلة · الغرفة	09	FE-01 ... BE-13 ... BE-01 OC-xx · FE-14	DB · BE · FE
كتالوج الأسعار · القوالب والنّسخ · الاشتراك · المستهلك · التعويض · التجميد · الدفع بالحصّة	11	PR-01 ... PK-14 ... PK-01 PR-05	DB · BE · FE
الإشعارات الجديدة	8\$ 11 + 14\$ 09	NT-14 ... NT-01	DB
الصلاحيات الجديدة	هذه 10 2\$ K-12	RB-01	DB (بذور)
الخطّ الزمني (تمديد + عرض الأسرة)	هذه 10 K-13	HBH-045 يُوسّع	BE
لوحة وليّ الأمر · شاشات الكونسول	10\$-9\$ 11	FE-C-xx · FE-P-xx	FE
الاختبار	+ 12\$ 11 + 19\$ 09 هذه 8\$	TS-xx	tester
جدولة البطاقات	pm/02-backlog.md	... HBH-051	PM

Required Changes — V · الهويّة الواحدة (ما تملكه هذه الوثيقة)

(تغييرات الاستشارة في 09 17\$-18\$، وتغييرات الباقيات والأسعار في 11 6\$-10\$).

#	التغيير	الجدول	النوع
EN-D1	قيمة رابعة PARENT_PORTAL في ck_guardians_reg_source و ck_children_origin	children · guardians	تعديل قيد
EN-D2	mobile_verifications : verification_id · center_id · mobile_e164 · purpose ∈ {ENROLMENT, CONSULTATION} · code_hash · expires_at · attempts · verified_at · client_ip · created_at — بلا user_id ، ويُعاد استعمال بارامترات OTP الثلاثة وصندوق SMS	جديد	جدول + دالتان
EN-D3	child_id · enrolment_applications.guardian_id يُملآن عند الإرسال بعد التحقق · و converted_* تبقى للصفوف التاريخية (لا تُحذف — تفسّر ٢٩٠١) · FK verification_id	enrolment_applications	أعمدة
EN-D4	profile_field_rules : rule_id · center_id · entity ∈ {GUARDIAN, BENEFICIARY} · field_name · required_flg · active_flg · display_order + تدقيق · بذور افتراضية (الاسم · الجوال · الميلاد · النوع · الصلة)	جديد	جدول + بذور
EN-D5	uix_guardians_mobile_active جزئي على الحيّ — بعد BL-51 · وتُعدّ التكرارات القائمة وتُذكر ولا تُدمج	guardians	فهرس
EN-D6	HB240 يُرقّم في 0129 (K-19) قبل أن يقرأه Go	—	مهاجرة تصحيح

٧.٢ · Backend Impact PL/pgSQL أولًا، ثم المسار)

#	العمل	القاعدة	الرفض بالاسم
EN-01	request_mobile_verification(center_code, mobile, purpose) → يرسل دائمًا (بلا كشف) · حدّ المعدّل ENROLMENT_MAX_PER_MOBILE_DAY القائم · لا جلسة	SECURITY DEFINER · بلا هوية	HB1xx جديد للحدّ
EN-02	verify_mobile(verification_id, code) → ترجع حالة ولا ترفع بعد عدّ (D-1) · IS DISTINCT FROM · الفارغ يُرفض مع احتساب المحاولة (درس 0097)		attempts_left
EN-03	طبقتان (راجع التصحيح أدناه): find_*_matches داخلية بلا منحة — يناديها الإرسال الموثّق · و match_guardian match_beneficiary للاستقبال بـ GUARDIAN.MANAGE → EXACT`	AMBIGUOUS(list)	بـ NONE `normalize_arabic — يغلق C-07/C-09 من بابهما
EN-04	submit_enrolment v2: تتطلّب verification_id موثّقًا لنفس الجوال وغير مستهلك · مطابقة · إنشاء الناقص بمصادره · الطلب مربوطًا · معاملة واحدة	يبقى محدود المعدّل	HB بالاسم لكل رفض
EN-05	convert_enrolment v3: لا تُنشئ — تؤكّد ENROLLED وتمنح البوابة (0125) · وتُبقّي فرع الإنشاء للطلبات التاريخية (guardian_id IS NULL) بعلامة صريحة · وتُبنى من pg_get_functiondef لا من 0018 — وإلا سقط assert_same_center (0101) والمنح الذري (0125) وفحص HB204 (0126) بصمت؛ والتحويل يحتاج GUARDIAN.MANAGE مع ENROLMENT.MANAGE منذ 0125		كما اليوم + HB204
EN-06	recompute_completeness(guardian_id) من → profile_field_rules يكتب record_completeness · مشغلات على guardians · children · guardian_children · وعلى		—

		profile_field_rules (تغيير القاعدة يعيد الحساب للمركز)	
businessRefusal بالاسم	Go ينقل	مسارات: • POST /api/v1/public/mobile-verifications • POST /api/v1/enrolments (v2) • POST .../verify • GET /api/v1/me/profile-rules PATCH /api/v1/me/profile (توسيع me/contact) GET /api/v1/me/timeline (القوائم) v_family_timeline (	EN-07
—	security_invoker	v_family_timeline + v_case_timeline قائمة سماح: ENROLMENT_SUBMITTED • CONSULTATION_* • APPOINTMENT_BOOKED/CONFIRMED/CANCELLED/MOVED • RECEIPT_* • PACKAGE_ACTIVATED/EXPIRED/FROZEN • MAKEUP_GRANTED • REPORT_PUBLISHED — لا SESSION_* ولا ASSIGNED ولا أعمدة تقنية)	EN-08
الرمز الجديد بالاسم		v2 grant_portal_access: رمز جديد «حساب وليّ الأمر يخصّ وصيّاً آخر» بدل 23505 الخام — APIJي أولاً (businessRefusal يعرفه) ثم الهجرة	EN-09

كما كُتب EN-03 كان سييني أداة كشف تسجيل. دالة مطابقة ممنوحة ل hbh_app تجيب كل من معه توكن على سؤال «هل هذا الرقم مسجل هنا؟» — وهو بالضبط ما بُني باب الدخول ليمنعه (قرار 05-09: «رقم مجهول» و«حساب مقفول» في صمت واحد). وليّ أمر في البوابة كان سيستطيع المشي على قائمة أرقام. خطئي: كتبت «يستعملها الاستقبال أيضًا» ولم أسأل من غير الاستقبال يستطيع نداءها.

الشكل المبنيّ (0132) طبقتان:

- find_guardian_matches · find_beneficiary_matches — المنطق، بلا منحة ل hbh_app (مكانة notify_guardians).
يناديها submit_enrolment v2 بعد أن يثبت المتّصل أنه يملك الرقم — الحالة الوحيدة التي ليس الجواب فيها كشفًا.
- match_guardian · match_beneficiary — باب الاستقبال، ب GUARDIAN.MANAGE ، والمركز من المتّصل لا من الوسيط.
والاستقبال يبحث بالرقم في الكونسول أصلًا، فالباب لا يكشف جديدًا.

مقيس: وليّ أمر مسجل → HB255 · الداخلية → 42501 · الاستقبال → EXACT .

فيتغيّر EN-04 : submit_enrolment v2 تنادي find_* لا match_* . و AMBIGUOUS للباب المجهول يعود في ردّ الإرسال نفسه (بعد التحقق): قائمة المستفيدين المرشحين، ثم يُعاد الإرسال بنفس verification_id مع child_id مختار أو «جديد» — لا مسار مطابقة مستقلّ للمجهول أبدًا.

وقراران في الشكل سُئلَ فيهما:

1. وليّ أمر بلا مستفيدين يُقرأ COMPLETE (قواعد BENEFICIARY تنتج صفر فحوص). يبقى كذلك. الاكتمال يجيب «هل حقول السجلّ مملوءة؟»، و«هل له من يُحجز له؟» سؤال آخر يُفرض حيث يهّم (الحجز يتطلّب مستفيدًا). عمود يجيب سؤاليّن يُقرأ خطأ في أحدهما (N-19). وبعد OD-01 كل وليّ أمر من الاستشارة يأتي بمستفيد من لحظته، فالحالة نظرية.
2. التعريف: COMPLETE كل المطلوب مملوء · MINIMAL لا شيء مملوء غير ما تفرضه السكيما (الاسم والجوال) — وهو ما تسلّمه الاستشارة · PARTIAL بينهما. مُعتمد.

وما لم يُقس، مكتوبًا: عزل المراكز في إعادة الحساب — القاعدة فيها مركز واحد، ف«تغيير قاعدة لا يلمس مركزًا آخر» صحيح في الكود وغير مثبت. TS-U-18 يحتاج مركزًا ثانيًا بسلاسل ترقيمه (درس p00).

✂️ ثلاثة أحكام مع تسليم HBH-058 — محلّ الأعمال، 2026-09-13 · يعترض عليها مهندس القاعدة إن رأى غيرها

1. وليّ الأمر AMBIGUOUS عند الإرسال الموثّق (صفّان حيّان بنفس الجوال بلا حساب لأيهما — حالة OD-31 / BL-51) يُعامل كما المستفيد: قائمة المرشحين في ردّ الإرسال نفسه، بلا كتابة، والتحقّق يبقى غير مستهلك، ثم يُعاد الإرسال بنفس verification_id مع p_guardian_id . السبب: الكاشف أثبت أنه يملك الرقم، والصفّان كلاهما رقمه — فلا يتعلّم شيئًا يتجاوز ما يخصّه. ولا دمج أبدًا. وإن تعدّدت الصفوف ولأحدها حساب → EXACT على صاحب الحساب (K-20).
2. p_guardian_id / p_child_id المُمرّر عند إعادة الإرسال يُتحقّق من انتمائه (guardian_children · نفس الجوال) ويُرفض بالاسم برمز واحد — لا «غير موجود» مقابل «ليس لك».
3. ~ ~ origin_reference_id يُكتب عند إنشاء الطفل لا بعده: trg_origin_immutable (0129) يمنع تعديله، فيؤخذ رقم الطلب من nextval قبل إنشاء الطفل ~ ~ — مسحوب (انظر التصحيح أدناه).

- ١ - **و٢ مبنّيان:** `candidates[{guardian_id, full_name_ar}] + result = AMBIGUOUS_GUARDIAN` بلا كتابة والتحقّق حيّ؛ والانتماء `reason = NO_SUCH_CHOICE` لكلا المعرّفين. **وزيادة صحيحة:** `p_child_is_new boolean` — لأن «لا `p_child_id`» وحده يعني «طابق من جديد» فيعيد الالتباس نفسه.
- ٣ - **مسحوب بدليله، وقِسْته:** شرط `trg_origin_immutable` هو `l_old IS NOT NULL AND l_new IS DISTINCT FROM l_old` (0129:201) — **التسجيل الأوّل مسموح مرّة**، والتغيير بعده هو الممنوع؛ و `application_id` عمود `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` (0018:52) فجزه ب `nextval` كان سيحتاج `OVERRIDING SYSTEM VALUE`. الصحيح: الطفل يُولد ب `NULL`، ويُكتب رقم الطلب بعد إدراجه في المعاملة نفسها، ثم يتجمّد (تغييره بعدها HB241 — UC-10 مُثبت). **خطئي:** قرأت اسم المشغّل ولم أقرأ شرطه.
- ٤ - **ALREADY_OPEN على (الوليّ، المستفيد)** كما تقول UC-18 حرفيّاً — لا على الوليّ وحده كما كتبتُ في رسالة التسليم: وليّ بطلبين مفتوحين لطفلين حقّ في الاثنين. **رسالة التسليم كانت أضيق من الوثيقة، والوثيقة هي التي تحكم (0\$).**
- ٥ - **لا SQLSTATE جديد:** `submit_enrolment` تجيب في الحزمة (ok, reason, application_no) كما منذ 0018، والشكل **عمودان منفصلان** (تصحّح من مهندس القاعدة): `reason` القائمة
- `OK · REJECTED · TOO_MANY_FOR_MOBILE · TOO_MANY_FOR_IP · VERIFICATION_REQUIRED · AMBIGUOUS · NO_SUCH_CHOICE · ALREADY_OPEN · CONTACT_CENTER`؛ و `result` **خمس جديدة**
- `CREATED · ALREADY_OPEN · AMBIGUOUS_GUARDIAN · AMBIGUOUS_CHILD` مع الرفض) — **وهو ما يقرّر أيّ قائمة تعرضها الشاشة؛** و `candidates jsonb` مع `AMBIGUOUS` وحده: عنصر الوليّ `{guardian_id, full_name_ar}` وعنصر الطفل `{child_id, full_name_ar, birth_date}`. **أثره على HBH-066 / EN-07:** `store/enrolment.go` يعرف القيم بالثابت، فالأسباب الخمسة وقيم `result` الأربع تُضاف باسمها هناك — وإلا سقط الجديد في الاحتياطي (عائلة `businessRefusal`).
- ٦ - **بارامتر `ENROLMENT_REQUIRE_VERIFICATION = false`** بشكل `INVOICE_REQUIRE_CATALOGUE_PRICE`: بلا تحقّق تبقى الدالّة ٧١ حرفيّاً فلا تنكسر استمارة الموقع القائمة يوم تنزل 0144؛ وتحقّق مُرسَل لا يصمد **لا يسقط إلى ٧١ أبداً. مقبول كبوّابة تسلسل لا كسياسة:** 0D-01 لا يُخرق (المجهول لا يُنشئ كيّاناً في ٧١ أصلاً — يكتب طلباً وحده كما اليوم). **والقلب إلى true** **بند إغلاق صريح في HBH-070** (الشاشة) **ويؤكّده المختبر بالاسم في HBH-081** — حتى لا يبقى العلم مطفأً بصمت وقرار المالك على الورق.
- ٧ - **convert_enrolment تُبقي ترتيبها الحيّ** (اقرأ `assert_same_center` ← الصلاحية) لا «يحقّ لي أوّلاً»: تعليق 0101 داخلها يثبتّ الموضوع، وإثبات ٢x العابر للمراكز يقرأ HB232 منها. **مقبول وخارج نطاق EN-05:** اصطلاح الترتيب يُلزم الدوالّ الجديدة (0135 / 0136)، وإعادة ترتيب القائمة تغيّر رفضاً لمنادين قائمين — بطاقة مستقلّة إن أرادها المالك يومًا، لا تُدسّ في الالتحاق. **والترقيم: p00** يرفض الفجوة في الدفتر، فالأرقام تتبع ترتيب التطبيق: 0141 تزامن مسوّدة التقرير (جلسة أخرى) · 0142 خطط الدفع (محجوزة) · 0143 حذف `update_report` السداسية — ورقم HBH-058 يُحجز بالنظر في الشجرة والمحجوز معًا، لا بالافتراض.
- ٨ - **وقرار تشغيلي يخصّ المالك لا الفريق:** الوصيّ 668 بجوال سبعة أرقام مجمّد ب 0128 — **يجمّد كل عمود وكل عملية تُضاف بعده** (قتل فحصًا، ثم تعبئة رجعيّة، وكاد يقتل إعادة الحساب). إعادة الحساب تتخطّاه وتعدّه. **إمّا يُعطّل الصفّ، أو يُصحّح رقمه ممّن يعرفه** — رُفِع إلى المالك.

Idempotency · Race · Transaction: التحقّق يُستهلك مرّة (`consumed_at + verified_at`) — إعادة الإرسال بنفس `verification_id` تُرجع نفس الطلب لا ثانيًا · المطابقة والإنشاء في **معاملة واحدة** مع `SELECT ... FOR UPDATE` على وليّ الأمر المطابق · وسباق «طلبان لنفس الرقم في نفس الثانية» يحسمه `uix_guardians_mobile_active` ب 23505 **ويُقرأ لإعادة استعمال** لا كفضّل.

الشاشة	المستخدم	الغرض	الحقول	الحالات	الأخطاء	فارغ
الموقع / نموذج الالتحاق (قائم apply) + خطوة الرمز	زائر	إرسال طلب بجوال موثّق	الـ القائمة + حقل الرمز	إدخال → إرسال الرمز → إدخال الرمز (عدّاد OTP_RESEND_SECONDS) → مطابقة → إن (AMBIGUOUS : قائمة الأبناء → تأكيد	رمز خاطئ (يقي ن)» تجاوزت المحاولات» حدّ الطلبات اليوم» لا الرقم غير مسجّل»	—
البوابة / استكمال الملفّ (جديد)	وليّ أمر	إكمال ما تطلبه القاعدة	تُقرأ من me/profile-rules — لا قائمة في الكود	المملوء مسبقًا معطل التكرار · الناقص وحده مطلوب · حفظ جزئي مسموح	رسالة لكل حقل بالاسم	كل ، مكت لا تح
البوابة / التحويل الإلزامي	وليّ أمر	record_completeness <> 'COMPLETE' → الاستكمال قبل اللوحة	—	ولا يمنع شاشة الاستشارة/الحجز الجاري (OD-10	—	—
البوابة / رحلتي (جديد)	وليّ أمر	v_family_timeline	حدث · تاريخ · مرجع	قائمة زمنية	—	«لا أ بعد»
الكونسول / الطلب (قائم inbox/enrolments)	استقبال	شارة «لطفل قائم» · «وليّ أمر قائم» · مصدر	+ registration_source · origin_source · record_completeness	—	—	—
الكونسول / إنشاء وليّ أمر أو مستفيد (قائم)	استقبال	المطابقة قبل الإدراج — نفس EN-03	+ نتيجة المطابقة	EXACT · يوقف · AMBIGUOUS · يعرض · NONE · يمرّ	HB بالاسم	—
الكونسول / الإعدادات / حقول الاكتمال (جديد)	مدير	profile_field_rules	كيان · حقل · مطلوب · نشط · ترتيب	جدول قابل للتعديل	—	البذر الافت
الكونسول / الخطّ الزمني (HBH-045	موظّف	v_case_timeline كاملاً	كل الأحداث + التقنية	—	—	—

ولا منطق عمل في الواجهة: المطابقة تأتي من الخادم، والاكتمال يُقرأ، والتحويل يُطاع، والقائمة تُعرض.

٨ — Acceptance Criteria · الهوية الواحدة

(معايير الاستشارة AC-01 ... AC-18 في 09 § 16 — وتبقى. معايير الباقات في 11 § 11).

#	المعيار
UC-01	جوال جديد من أيّ باب من الثلاثة ينتج وليّ أمر واحدًا بـ registration_source = الباب و record_completeness = MINIMAL
UC-02	نفس الجوال بصيغ 0150... · +20150... · ٠١٥٠... · بمسافات لا ينتج ثانيًا — من أيّ باب، وفي الكونسول أيضًا
UC-03	جوال يخصّ موظفًا لا يطابق وليّ أمر ويُرفض HB204
UC-04	رمز التحقق يُرسل للمسجّل وغير المسجّل برّد متطابق (مقارنة جسمين لا نصّ ثابت)
UC-05	رمز فارغ/خاطئ يُرفض ويُحتسب؛ بعد OTP_MAX_ATTEMPTS يُرفض الرمز الصحيح
UC-06	التحقّق لا يفتح جلسة: GET /api/v1/me بعده 401
UC-07	مستفيد بنفس الاسم المطبّع (بألف/ياء/تاء بديلة) ونفس الميلاد تحت نفس وليّ الأمر → EXACT وصفر صفوف جديدة
UC-08	نفس الاسم وميلاد مختلف → AMBIGUOUS → لا إدراج حتى يختار المستخدم
UC-09	طفل ثاني فعليًا → صفّ واحد جديد، والأوّل لا يُمنسّ
UC-10	origin_source مسجّل → أيّ UPDATE يغيّره يُرفض بالرمز المصحّح (لا HB240 المتصادم)
UC-11	طلب التحاق لاحق لمن جاء من الاستشارة: صفر كيانات جديدة · origin_source ثابت · حدث جديد في v_case_timeline
UC-12	convert_enrolment على طلب حديث (مربوط) لا تُدرج طفلًا؛ وعلى طلب تاريخي (guardian_id IS NULL) تفعل كما اليوم
UC-13	record_completeness يصير COMPLETE فور ملء آخر حقل مطلوب، ويعود PARTIAL إذا أضاف المدير حقلًا مطلوبًا جديدًا
UC-14	وليّ أمر PARTIAL يُحوّل إلى الاستكمال، ويستطيع فتح شاشة الاستشارة وحجزه الجاري
UC-15	v_family_timeline لا يُظهر SESSION_* ولا ASSIGNED ولا changed_by — وأسرة (أ) لا ترى حدثًا لأسرة (ب) بتعديل معرّف
UC-16	الاستقبال يرى على الطلب شارة «لطفل قائم» حين تكون المطابقة EXACT

UC-17	كل رفض يُؤكّد برمزه هو
UC-18	أسرة موثّقة لها طلب مفتوح تُرسل ثانيةً لنفس المستخدم ← نفس application_no بـ ALREADY_OPEN ، صفر صفوف جديدة
UC-19	باب الدخول لأسرة لها طلب استشارة مفتوح ← ENROLMENT_PENDING -الشكل نفسه بسبب CONSULTATION_PENDING — لا NOT_REGISTERED
UC-20	أسرة طلبها مرفوض أو ملغى أو مكّّر ← ردّ مطابق للغريب في باب الدخول وفي بوابة الحالة (مقارنة جسمين، request_id وحده يختلف)

٩ — Hand-off Plan • الترتيب والفرق

٩.١ • ترتيب البناء — لماذا هكذا

الهويّة أولاً، ثم الأسعار، ثم الاستشارة، ثم الباقات. السبب: الاستشارة تحتاج التحقق والمطابقة (الهويّة) والسعر من الكتالوج (الأسعار)؛ والباقات تحتاج الأسعار والاستهلاك. ولا يُبنى شيء فوق HB240 المتصادم.

المرحلة	العمل	الفريق	يبدأ بعد		
•	EN-D6 تصحيح HB240 RB-01 · البذور الست	Database	✓ 0130 + بذور — ١١٩٥** فحصًا · صفر فشل على 134`	0134 — والأرض تغطّي - 0130 `0134 فقط**	0134 مثبتًا طول الجولة**
١	· EN-01 · EN-D2 · EN-03 · EN-02 EN-06 · EN-D4	Database	✓ - 0131 0133 · نزلت ● 0137 خارج أرض الحكم — تُغلق بجولة على 138`	(0138 HBH- (`081	
١	) PR-03 ... PR-01 · service_prices · billing_model add_invoice_line يقرأ السعر) — في 11	Database	✓ - 0135 0136 · نزلت ● **خارج أرض الحكم 134`	0134 — ** تُغلق بجولة على 138	0138 والسطر الحرّ بلا · service_id · كما اليوم INVOICE_REQUIRE_CATALOGUE_PRICE back end مطفأ حتى يعالج ` تحويل الفارغ إلى صفر
٢	· EN-05 · EN-04 EN-D3	Database	١		
٢	BE-09 ... BE-03 09 (الطلب · الإيصال · book_consultation المهلة · الإشعارات)	Database	١ · ١		

٣	EN-07 · EN-08 · 09 BE-10 ... BE-12 مسارات 11	back end	٢٠٢ — API ينزل أولاً للمرموز الجديدة
٤	PK-01 ... PK-14 (11)	Database → back end	١٠ و- C 01 داخلها
٥	الشاشات — لا شاشة قبل مسارها	front end	مسارها
٦	TS-xx كلها · وجولة القبول على أرض واحدة) api.sh verify يطبع الصورة والدفتر)	tester	كل ما فوق

٩.٢ . القاعدة الدائمة

1. لا أنفذ كودًا. أوجّه.

2. **Database**: كل ما هو سكيما · مهاجرة · دالة · مشغّل · بذور · بارامتر.

3. **back end**: المسار والنقل والترجمة إلى HTTP — ولا قرار.

4. **front end**: ما تُرسم به الإجابة — ولا حساب.

5. **tester**: بعد FE+BE، السيناريوهات كاملة: 09 19\$ (٢٨) + هذه 10\$ + 11 12\$.

6. أي تغيير يصطدم بقاعدة عمل يعود إليّ أولاً — ويُكتب هنا لا في بطاقة.

٩.٣ . إلى مدير المشروع

ثلاثة حواجز رُفعت باسمها: BL-46 · BL-47 · BL-48 — و BL-03 حُسم بالاسم كما طلبت. و BL-36 · BL-31 · BL-30 · BL-19
أُغلقت بقرارات الباقيات. والمفتوح لا يجب بناءً: BL-49 · BL-50 · BL-51 · BL-52 · BL-39. البطاقات من HBH-051 —
والمعرّفات هنا (EN · PK · PR · NT · RB) هي ما تشير إليه البطاقة.

٩.٤ . البطاقات المقترحة لمدير المشروع — من HBH-051 · 2026-09-12

الترقيم اقتراح والجدولة عنده. كل بطاقة تشير إلى معرّفات الوثيقة المالكة ولا تختصرها. الجهد بالأيام على مقياس الباكلوج. الحالة لحظة الكتابة — ما نزل فعلاً يُسجّل بطاقةً مغلقة لا يُترك بلا أثر.

#	البطاقة	المعرفات	المحور	المالك	يوم	الحالة
HBH-051	ترقيم HB240 المتصادم + ستّ صلاحيات على الاصطلاح	· EN-D6 RB-D1	E7	Database	0.5	0130
HBH-052	رمز تحقّق الجوال — بنية OTP لغرض ثانٍ، بلا جلسة، للجميع	· EN-D2 · EN-01 EN-02	E3	Database	1	0131
HBH-053	المطابقة طبقتين: داخلية للإرسال المؤتّق، وباب للاستقبال بصلاحية	EN-03	E3	Database	1	0137 نزل · خارج أرض الحكم — review
HBH-054	قواعد اكتمال الملفّ من القاعدة + إعادة الحساب	· EN-D4 EN-06	E3	Database	1	0137 نزل · خارج أرض الحكم — review
HBH-055	كتالوج الأسعار بتاريخ سريان + نموذج الفوترة + الفاتورة تقرأ السعر	... PR-01 PR-03	E4	Database	1	0137 نزل · خارج أرض الحكم — review
HBH-056	تقاعد بارامترين بلا قارئ + تعطيل الوصيّ 668 + إصلاح صفّي التدقيق	· OD-30 / OD-31 OD-33	E7	Database	0.5	0137 نزل · خارج أرض الحكم — review
HBH-057	خطط الدفع — طبقة أ: قوالب · أقساط · جدول الفاتورة · issue_invoice v2 · سداد بالترتيب · policy_overrides BILLING.SCHEDULE_OVERRIDE	... PP-D1 · PP-D5 · PP-01 · PP-02 PP-04	E4	Database	2	0142 مبنية غير مطبّقة حتى يسمّي الـ API HB273 ... HB265 (11 37/37 · 17.5\$ في
HBH-058	submit_enrolment v2 (تحقّق ← مطابقة ← إنشاء الناقص ← طلب مربوط · idempotent) + convert_enrolment v3 بلا إنشاء	· EN-04 · EN-05 · EN-D3 OD-32	E3	Database	2	0144 محجوز — بعد 0141 (تزامن المسوّدة) ← صورة الـ API ← 0142 ← 0143
HBH-059	consultation_requests + آلة حالتها + consultation_source_history	· BE-03 BE-04	E3	Database	1.5	—
HBH-060	payment_receipts + آلة حالتها + يوّابة BILLING.RECEIPT_REVIEW (اقرأ ← لي ← يحقّ)	· BE-05 · BE-13 · OD-04 OD-05	E3	Database	1	—
HBH-061	book_consultation (الأربعة في معاملة) + مشغّل PAID → CONFIRMED بـ	· BE-06 · BE-07	E3	Database	1.5	—

				OD-25	hold_until + INSERT OR UPDATE	
—	1	Database	E3	· BE-08 · OD-27 OD-35	الصيانة: مهلة السداد · تجاوز SLA المراجعة (مرة لكل إيصال) · ساعات المركز	HBH-062
—	1	Database	E3	... NT-01 · NT-17 · BE-09 PP-05	أنواع الإشعار الجديدة ودوالها (IV) — وإحياء الخمسة الميئة C-14	HBH-063
—	0.5	Database	E3	K- · OD-32 26	request_otp تكسب CONSULTATION_PENDING + دالة حالة الطلب المؤتقة	HBH-064
—	0.5	back end → Database	E3	· EN-09 OD-26	grant_portal_access v2 — رمز جديد للوصي الثاني بهاتف مشترك · API أولًا	HBH-065
—	1.5	back end	E3	· EN-07 EN-08	مسارات الهوية: التحقق العام · الالتحاق v2 · me/profile · me/profile-rules v_family_timeline + me/timeline و submit_enrolment v2 بالاسم في store/enrolment.go : خمسة reason جديدة + أربع قيم result + candidates (7.2\$ تصحيح 0144)	HBH-066
—	2	back end	E3	... BE-10 · BE-12 PP-06	مسارات الاستشارة (طلب · مطابقة · تعيين · حجز · إيصال · مراجعة · قراءة المصدر) + خطط الدفع	HBH-067
متنتية بتشغيل code-drift — exit 0 · ١٠٤/١٠٤ رمزًا حيًا مسمة · الحارس يلحق الرموز وهي تنزل · ما بقي معيار في 065 (يُقاس كود الخروج بلا أنبوب) · و HB261 ... HB264 مسمة بلا رافع حيّ = «API أولًا» حرفيًا	0.5	back end	E7	K-19 · D-35	businessRefusal يعرف الرموز الجديدة بالاسم) HB241 · HB255 · وما يأتي) + code-drift أخضر	HBH-068
—	0.5	back end	E4	· PR-02 04-ops- api- needs.md	الفارغ لا يصير صفرًا في سطر الفاتورة → تشغيل INVOICE_REQUIRE_CATALOGUE_PRICE	HBH-069

066 بعد	1.5	front end	E5	- FE-01 - FE-03	الموقع/البوابة: نموذج الالتحاق + خطوة الرمز + اختيار المستفيد/الولي عند AMBIGUOUS · بند إغلاق: قلب true ENROLMENT_REQUIRE_VERIFICATION إلى (وإلا بقي OD-01 على الورق)	HBH-070
067 بعد	2.5	front end	E5	- FE-04 - FE-08	البوابة: طلب الاستشارة ← الأخصائي/الفتحات ← المراجعة والسياسة ← الدفع والإيصال والعداد الحالة	HBH-071
066 بعد	1.5	front end	E5	- FE-09 - FE-10 - EN-08	البوابة: استكمال الملف (مقروء من القاعدة) + التحويل الإلزامي + «رحلتي»	HBH-072
067 بعد	2	front end	E5	- FE-12 - FE-14	الكونسول: طابور الاستشارات والتعيين · مراجعة الإيصالات · شارات المصدر · إعداد حقول الاكتمال	HBH-073
057/069 بعد	1.5	front end	E5	- FE-C5 - FE-C6	الكونسول: أسعار الخدمات · الفاتورة تقرأ السعر · خطط الدفع وأقساط الفاتورة	HBH-074
057 بعد	3	Database	E4	- PK-D1 - PK-D8 - PK-01 - PK-03 - PK-06 - PP-03	الباقات: نُسخ · خدمات النسخة · آلة الاشتراك وتاريخها · أرصدة الخدمات · الاستهلاك من مشغل الموعد (يغلق C-01) + خطط الدفع طبقة ب	HBH-075
075 بعد	2	Database	E4	- PK-04 - PK-05 - PK-07 - PK-10 - OD-29	التعويض · التجميد · التجديد · التجاوزات · إشعارات الصيانة · decide_request بالحدود	HBH-076
076 بعد	1.5	back end	E4	- PK-11 - PK-12	مسارات الباقات + مصادر الخط الزمني	HBH-077
077 بعد	2	front end	E5	- FE-C1 - FE-C4	الكونسول: القوالب · النسخ · الاشتراكات · التجاوزات	HBH-078
077 بعد	2	front end	E5	- FE-P1 - FE-P4	البوابة: لوحة الباقة (متبق لكل خدمة · تعويض · استحقاق) · تفاصيل · اعتذار بقراءة من الخادم · حجز تعويض	HBH-079
آخر الطابور	2	Database → back	E4	- EX-D1 - EX-D3	الجلسات الخارجية: الأماكن بسعة موازية · مشغل العد · المكان على الموعد · الشاشتان	HBH-080

		end → front end		... EX-01 EX-03		
بعد FE+BE لكل مرحلة	3	tester	E2	· 10\$ 10 · 19\$ 09 15\$ 12\$ 11 16\$	المختبر: TS-U · ٢٨ 09 19\$ TS-P · ٢٨ 09 19\$ PP / EX ١١ — على أرض واحدة (verify) يطبع الصورة والدفتر) · ويؤكد ENROLMENT_REQUIRE_VERIFICATION = true بالاسم قبل سيناريوهات الالتحاق، وإلا اختبرت v1	HBH- 081
قبل 081	1	tester	E2	· TS-U-18 p00	تجهيزة مركز ثانٍ بسلاسل ترقيمه — لإثبات عزل المراكز (إعادة الحساب · التجاوزات · السعة)	HBH- 082

ما ليس بطاقة: ج · BL-37 · LC-14 · ب.٣ — قرارات لا شغل، تبقى في السجل.

١٠ — Test Scenarios · الهوية الواحدة (TS-U-xx)

#	السيناريو	النوع	نقطة التأكيد
TS-U-01	غريب يملأ الالتحاق بجوال جديد، يتحقّق، يُرسل	Happy	وليّ أمر ١ · مستفيد ١ · طلب ١ مربوط · MINIMAL · ENROLMENT_REQUEST
TS-U-02	نفس الأسرة تطلب استشارة لنفس المستفيد	Happy	صفر كيانات · origin_source ثابت · طلب استشارة مربوط بالمستفيد القائم
TS-U-03	نفس وليّ الأمر، مستفيد ثانٍ	Happy	مستفيد واحد جديد · origin_reference_id = الطلب الجديد
TS-U-04	الجوال بأربع صيغ	Edge	صفّ واحد
TS-U-05	اسم بـ«أحمد»/«احمد»/«أحمد» ونفس الميلاد	Edge	EXACT
TS-U-06	نفس الاسم، ميلاد يختلف يوميًا	Edge	AMBIGUOUS · لا إدراج · القائمة تحوي المستفيد القائم
TS-U-07	AMBIGUOUS ثم المستخدم يختار «جديد»	Happy	صفّ جديد · القديم لا يُمتسّ
TS-U-08	رمز تحقّق لرقم موظّف	Negative	الرمز يُرسل (لا كشف) · الإرسال بعده HB204
TS-U-09	رمز فارغ	Negative	رفض + المحاولة تُحتسب
TS-U-10	٣ أخطاء ثم الصحيح	Negative	الصحيح يُرفض
TS-U-11	رمز صحيح ثم GET /me	Negative	401
TS-U-12	إعادة الإرسال بنفس verification_id	Idempotent	نفس application_no
TS-U-13	طلبان بنفس الرقم في نفس اللحظة (سباق)	Race	وليّ أمر واحد · طلبان · لا 500
TS-U-14	UPDATE children SET origin_source = 'CENTER' على صفّ مسجّل (بـ SET ROLE hbh_app)	Negative	الرمز المصحّح — لا HB240
TS-U-15	UPDATE ... origin_source من NULL إلى قيمة	Positive	يُقبل مرّة
TS-U-16	تحويل طلب حديث	Happy	ENROLLED · صفر إدراج · حساب بؤابة

TS-U-17	تحويل طلب تاريخي (قبل 0129)	Regression	كما اليوم
TS-U-18	مدير يضيف حقلاً مطلوبًا	Edge	كل COMPLETE في المركز يصير PARTIAL — وليس مركزًا آخر
TS-U-19	وليّ أمر PARTIAL يدخل	Happy	تحويل · الحقول المملوءة معطّلة · الحجز الجاري يُفتح
TS-U-20	يكمل آخر حقل	Happy	COMPLETE · لا تحويل بعدها
TS-U-21	v_family_timeline لأسرة (أ) بمعرّف (ب)	Security	صفر صفوف
TS-U-22	v_family_timeline بعد جلسة مكتملة	Privacy	لا SESSION_*
TS-U-23	الاستقبال يُدخل وليّ أمر بجوال قائم	Negative	EXACT يوقف الإدراج بالرمز
TS-U-24	حدّ ENROLMENT_MAX_PER_MOBILE_DAY على التحقق	Negative	الرفض بالاسم — وليس صفرًا صامتا (درس 0122)
TS-U-25	قبل كل رفض: فحص قبول يثبت أن البوابة تفتح	Meta	القائمة غير المفطرة ليست فارغة
TS-U-26	إرسال ثاني على طلب مفتوح	Idempotent	ALREADY_OPEN · نفس الرقم · صفر إدراج
TS-U-27	request_otp لأسرة بطلب استشارة مفتوح	Happy	السبب CONSULTATION_PENDING · لا رمز يُصدّر · لا NOT_REGISTERED
TS-U-28	ثلاث أسر: مرفوض · ملغى · غريب — نفس الباب	Security	الأجسام الثلاثة متطابقة عدا request_id

سجلّ التغيير

التاريخ	ماذا
2026-09-12	إنشاء — STEP 1 كاملاً: المصفوفة · ٢٥ تعارضًا · ٢٤ قرازا · ٥ مفتوحة · الفلو · الملكيةّة · الأثر · ١٧ معيارًا · ٢٥ سيناريو · الترتيب