

فهرس وثائق المشروع — ما هي، ومن كتبها، وهل يُعتمد عليها

<!-- doc-owner -->

المالك: Business analysis — هو وحده من يكتب في هذه الوثيقة.

لاحظت خطأ؟ راسله ولا تصلحه بنفسك — راجع OWNERS.md.

<!-- doc-owner -->

كُتب 10-09-2026 بجرد شجرة المشروع كلها (باستثناء node_modules و dist

و gallery). ٦٧ وثيقة موزعة على أحد عشر مجلدًا.

لماذا هذا الملف موجود: لأن الوثائق بلغت حدًا صار العثور على الشيء فيها

أصعب من كتابته من جديد — وهذا بالضبط ما يُنتج نسخة ثانية. الفهرس ليس وثيقة

إضافية على الكومة؛ إنه ما يمنع الكومة من التضاعف.

أولًا — ما يجب أن تعرفه قبل الجدول

١~١٠ يوجد باكولوجان، لا باكولوج~~ — ☒ حُسيم 10-09-2026

قرار المالك: ../pm/02-backlog.md هو المرجع.

ووثيقتي صارت سجلّ قرارات المالك — ما لا يُعمل حتى يردّ — لا باكولوجًا.

والمعرّفات BL-xx بقيت (٨١ إشارة في ١٢ ملفًا لستّة مّلاك)، وبطاقات pm

المحجوبة تشير إليها. يُقرأ ما يلي كسجلّ لما كان.

المكان	الشكل	العدد	كتبه
../pm/02-backlog.md	سبعة محاور E7 – E1 · بطاقات	٣٤ بطاقة	مدير المشروع · 09-08
business-analysis/02-requirements-gap-and-backlog.md	بنود BL-01 – BL-21	٢١ بندًا	محلّ الأعمال · 09-08

ولا واحد منهما يشير إلى الآخر. بحثت: صفر إشارة إلى BL- في باكولوج pm.

وليسا مكرّرين تمامًا — وهذا ما يجعل الوضع أسوأ لا أفضل: pm يرتّب العمل

(من يفعل ماذا ومتى)، و business-analysis يجمع ما ينتظر قرار المالك. فبينهما

تقاطع جزئي، ومن يقرأ أحدهما يظنّ أنه رأى الصورة.

وقد قرّر المالك 2026-09-10: pm/02 هو المرجع. راجع الإطار أعلى القسم.

٢. يوجد مجموعتا حالات اختبار، لا واحدة

المكان	العدد	كتبه
../tests/test-cases/	٢٣٥+ حالة في ١٤ وثيقة · X1 · X2 · W · APP · FORM · ROLE · SCREEN · E2 · B	مهندس الاختبار · 03-09 → 07-09
business-analysis/05-test-cases.csv	١٩١ حالة	محلل الأعمال · 10-09

وهذه غلطتي أنا. بنيت الـ CSV من الكود ولم أفتح tests/test-cases/ — وهو مجلد قائم منذ 03-09 فيه ١٤٩ حالة قاعدة بيانات و٦٩ حالة API و١٧ واجهة، ورحلات أدوار، ووجد شاشات، و٥٢ كيلوبايت من النتائج المسجلة.

ولم أعرف بوجوده لأنني بحثت في الكود ولم أبحث في الوثائق. وهو نفس الشكل الذي وقعت فيه أربع مرّات هذا الأسبوع: أداة تجيب عن سؤال غير الذي قصدته. سألت «ما الذي يفعله النظام؟» وظننت أنني أسأل «ما الذي وُثِّق عنه؟».

المطلوب: مقابلة المجموعتين قبل أن يُكتب أي اختبار. قد يكون نصف الـ ١٩١ مكتوبًا سلفًا بمعرّفات أخرى.

٣. الترتيب المؤسسي سليم — والمشكلة في الوصل لا في البناء

pm/01-team.md يعرّف أحد عشر دورًا، لكلّ مجلده وما يقرأ وما يكتب. وكل مجلد واثق يحمل README يقول «القرار يعيش في 01-stack-decisions.md». الانضباط عالي. لكن لا أحد يقرأ مجلد الآخر قبل أن يكتب. والدليل: الباكلوجان، ومجموعتا الاختبار، وأنا لم أعرف بـ pm/ ولا tests/test-cases/ حتى اليوم.

ثانيًا — الجدول

عمود «الثقة»: حكمي على مَن كتب الوثيقة — هل يفهم موضوعه؟ مبنيّ على أدلّة أذكرها، لا على انطباع.

الرمز	المعنى
✓	يفهم — الوثيقة تسمّي أخطاءها، وتُقابل بالكود، وتفرّق بين القرار والاقتراح
🟡	يفهم موضوعه، والوثيقة متقدمة أو ناقصة الوصل بغيرها
🟣	لم أقرأها كاملة — حكمي من البنية والـ README فقط، وأقولها صراحةً

أ · الجذر والقواعد

الوثيقة	نبذة	الثقة
· <code>../CLAUDE.md</code> 37K	أهمّ ملفّ في المشروع. خمس قواعد تحكم كل شيء + «دروس مدفوعة الثمن»: كل سطر فيه كلّ دورة تشغيل حقيقية	✓ الأعلى ثقة — يسجّل الأخطاء بأسمائها ويصحّح نفسه بتاريخ («صُحِّحت 2026-09-03»)
· <code>../README.md</code> 5K	مدخل المشروع: النطاق، القواعد الخمس، الطبقات، أين تعيش الاختبارات	✓

ب · docs/ — قرارات الستاك والمجال

الوثيقة	نبذة	الثقة
29K · <code>00-roadmap.md</code>	صفحة حالة المشروع — كل مرحلة بأرقامها، والكتل التي نزلت بلا مرحلة مرقّمة	✓ حُدِّث 10-09-2026 بقراءة القاعدة لا بالذاكرة — ٨٣ جدولًا · ١٨٣ سياسة · ١٤٠ دالّة. وصار في رأسه مَن يحدّثه ومتى، وهو ما يمنعه من الشيوخة ثانية
49K · <code>01-stack-decisions.md</code>	سجّل القرارات D-26 ... D-1 — وهو المرجع الذي تشير إليه كل المجلّدات	✓ الأهمّ بعد <code>CLAUDE.md</code>
55K · <code>02-api-contract.md</code>	عقد الـAPI: المسارات والأشكال والرموز	حُدِّث 07-09 · لم أقابله بـ١٠٧ مسارًا
8K · <code>03-migration-plan.md</code>	خطة الترحيل من أوراكل	
22K · <code>04-frontend-guide.md</code>	دليل الواجهة والهوية البصرية	
· <code>04-ops-api-needs.md</code> · <code>04-p10-contract.md</code> · <code>05-p11-contract.md</code>	عقود مرحلية قديمة	🟡 مرحلية ومنتھية — أنجزت مراحلها. مرشّحة للأرشفة
06-owner-brief-whatsapp-2026-09-03.md 16K ·	نصّ المالك الخام من واتساب · مصدر أولي لا يُعدّل	✓ قيمته في كونه خامًا
07-domain-from-owner-brief.md 14K ·	تحليل: ما يقوله المالك مقابل المخطّط · ستّ فجوات	✓ ممتاز — عدا نقطة واحدة متقدمة صحّحتها في <code>business-analysis</code>
10K · <code>07-website-prompt.md</code>	برومبت توليد الموقع	أداة لا متطلّب

القاعدة المعلنة: اقتراح لا قرار. حين يُقبل يُنقل إلى 01-stack-decisions.md .

الوثيقة	نبذة	الثقة
architect/00-assessment.md 13K	رأي خارجي في الموجود · سبعة عيوب بأدلتها	✓
architect/01-proposals.md 19K	اقتراحات بأربع طبقات: ما يمنع الإطلاق ← ما هو أبعد	✓ الطبقة صفر منها لم تُنفَّذ بعد (TLS · بوابة رسائل · إخراج البيانات الشخصية)
architect/02-new-child-flow.md 14K ·	رحلة الطفل من الطلب إلى التقرير · ثلاث حلقات مقطوعة	✓ مستخرجة من الكود
architect/03-online-consultation.md 19K ·	الاستشارة الأوليّن المدفوعة — طلب جديد من المالك	✓ يفتح بالجملة الصحيحة: «الحاضر هو وليّ الأمر لا الطفل — وهذه وحدها تكسر ثلاثة افتراضات»

الوثيقة	نبذة	الثقة
business-analysis/01-owner-questionnaire md · pdf · docx ·	استمارة يملؤها المالك · ستّة أقسام	✓ لم تُرسل بعد ولم يُردّ عليها
business-analysis/02-requirements-gap-and-backlog.md	وثيقة متطلّبات خارجية مقابل المبنى · وسجلّ قرارات المالك: ٢١ بندًا	✓ الباكلوج pm/02 بقرار المالك — وهذه صارت سجلّ ما ينتظر ردّه
business-analysis/03-application-flows.md	فلو كل سيناريو للتيسر	يتقاطع مع tests/test-cases/
business-analysis/04-app-notes.md	١٦ ملاحظة مفتوحة على التطبيق	✓ ومنها ما حُسم بتشغيلة (N-15)
business-analysis/05-test-cases.csv	١٩١ حالة اختبار	يتقاطع مع tests/test-cases/

الوثيقة	نبذة	الثقة
8K · <code>../pm/01-team.md</code>	أحد عشر دورًا، ما يكتب كلٌّ وما يقرأ · وثلاثة أدوار ناقصة	✓ اقرأه أولًا — يشرح من يفعل ماذا
11K · <code>../pm/02-backlog.md</code>	سبعة محاور · ٣٤ بطاقة · كل بطاقة لها <code>src</code> يشير لمصدرها	✓ وهو الباكلوج المرجع بقرار المالك -2026 09-10
7K · <code>../pm/03-sprint-01.md</code>	سبرنت ١: الهدف والالتزام وخطة كل تاب	

و · tests/test-cases/ — الاختبار المستقلّ

١٤ وثيقة، وأكبر كتلة عمل غير معروفة لك. ليست مجموعات القبول (تلك في

tests/db/ و tests/api/) — بل قراءة الكود بعين من لم يكتبه.

الوثيقة	نبذة	الثقة
<code>00-scope-and-baseline.md</code>	ما اعتُبر «خلص» وما شُجِّل	
13K · <code>01-db-test-cases.md</code>	X1 — ١٤٩ حالة على العزل والحاجز	
11K · <code>02-api-test-cases.md</code>	X2 — ٦٩ حالة HTTP: التوكن والسباق وحدّ المعدّل	
<code>03-web-test-cases.md</code>	W — ١٧ حالة على Angular	
53K · <code>04-findings.md</code>	أكبر وثيقة نتائج في المشروع	اقراها قبل أي عمل اختبار
<code>05-application-test.md</code> · <code>06-form-test.md</code>	التطبيقان في متصفّح حقيقي · النماذج على حواقيها	
<code>07-role-journeys.md</code>	رحلتان كاملتان: استقبال ووليّ أمر	
<code>08-screens-and-gaps.md</code>	٢٨ شاشة مفتوحة على خدمة حيّة	
<code>09-portal-ops-mirror.md</code>	٢٧ زوجًا بين البوابة والكونسول · وخمسة أنصاف غائبة	
<code>10-browser-ui-findings.md</code> · <code>11-browser-fixes.md</code>	١٨ ملاحظة بأدلة مقيسة · وما صلّح منها	
<code>12-site-handoff-backend.md</code> · <code>13-frontend-handoff.md</code>	تسليمات للباك إند والفرونت إند	

حكمي على المجموعة: لم أقرأها، لكن بنيتها تدلّ على فهم عالٍ: معرّفات لكل حالة، ونتائج بتواريخ، وبلاغ كاذب مسجّل في 10 — ومن يسجّل بلاغه الكاذب يفهم ما يفعل.

ز • marketing/ — تسويق

تسع وثائق. والـ README يحسم الالتباس مقدّمًا: *«ليس نطاقًا للبناء... وقرار docs/07 قائم كما هو: اليوتيوب والكورس لا تُبنى في هذا النظام»*.

الوثيقة	نبذة
20K · 01-campaign-plan.md	خطة الإطلاق
06-whatsapp-replies.md · 05-ads-copy.md · 02-messaging.md	الرسائل والإعلانات وردود واتساب
03-measurement.md	القياس
04-open-questions.md	ما ينتظر المالك تسويقيًا — باكولوج ثالث بشكل آخر
08-clinic-profile.md · 07-music-therapy-article.md	مادّة تحريرية

الثقة: ✓ منهجيًا — يحترم حدّ النطاق صراحةً ولا ينسخ من docs/ . لكن: هذا نشاط خارج النظام. إن لم يكن هناك من ينقّده فهو عمل معطل.

ح • وثائق الطبقات

الوثيقة	نبذة	الثقة
../figma/screens.md · ../figma/README.md	تجهيز التصميم · جرد ٤٤ شاشة	✓ بعد تصحيح خمسة أخطاء 10-09
18K · ../site/README.md	الموقع التعريفي · ولماذا نشره آمن	✓ مهمّ أمنيًا
· ../web/portal/README.md · ../web/README.md ../web/shared/README.md	بنية Angular	
· ../db/README.md · ../api/README.md ../tests/README.md · ../deploy/README.md	مداخل الطبقات	
49K · ../html/README-APEX.md	من النظام القديم (أوراكل/APEX)	مرشّح للأرشفة — أوراكل توقّفت بقرار D-26
../website/README.md		
16K · ../whatsapp/+20.../chat.md	محادثة المالك الخام	✓ مصدر أولي

ثالثًا — ما ينقص

مرتبًا بما يؤلم غيابه:

#	الوثيقة الناقصة	لماذا	مَن يكتبها
~ ~	صفحة حالة واحدة~	❌ أُسْقِطَ 10-09-2026 — ردّه مدير المشروع بحقّ. سألني: «ما السؤال الذي لا تجيبه الوثيقتان معًا؟» فراجعتُ ولم أجد واحدًا. كنتُ أنظر إلى روادماب متوقّف عند 03-09 فوصفتُ عرضًا لا فجوة؛ وقد حدّته بقراءة القاعدة (٨٣ جدولًا · ١٨٣ سياسة · ١٤٠ دالّة) وكتب في رأسه مَن يحدّته ومتى. وملفّ ثالث يصف الحالة يصير نسخة ثالثة تتباعد	—
٢	دليل تشغيل (Runbook)	لا وثيقة تقول: كيف يُنشر · كيف يُستعاد من نسخة · ماذا يُفعل إن توقّفت الخدمة · من يُتّصل به	Administrator
٣	سياسة خصوصية وبيانات	مركز يحفظ سجلًا سريريًا لأطفال · وبتّ مباشرًا · وموافقات — ولا وثيقة تقول من يرى ماذا وليم ولكم	المالك + محلّل الأعمال
٤	دليل المستخدم للاستقبال	النظام سيُسلّم لموظّفة تدخل الأرشيف الورقي · لا شاشة مشروحة ولا خطوة مكتوبة	محلّل الأعمال
٥	نموذج التسعير والسعة	كم طفلًا يستوعب المركز؟ أين يضيع الإيراد؟ — عرضته ولم يُطلب	محلّل الأعمال
٦	خطة إطلاق وتدريب	ما قبل أوّل مستخدم حقيقي	مدير المشروع
٧	فهرس القرارات المتّخذة	01-stack-decisions.md · لا ملخّص في صفحة	المعماري

رابعًا — ماذا تقرأ أنت

لو قرأت ثلاثًا فقط:

1. `../pm/01-team.md` — من يفعل ماذا. يفتّ نصف الارتباك.
 2. `../pm/02-backlog.md` — ما العمل وبأي ترتيب.
 3. `business-analysis/04-app-notes.md` — ما هو مكسور الآن.
- ولا تقرأ: العقود المرحلية (04-ops-api-needs · 04-p10 · 05-p11) ولا `html/README-APEX.md` — منتهية أو من نظام متوقّف.

خامسًا — ثلاثة قرارات لك

#	القرار	لماذا لا يقرّره أحد غيرك
١	أي باكلوج هو المرجع؟ pm/02 أم business-analysis/02 ؟	الآخر يشير إليه ولا يكرّره. بلا هذا القرار، بندٌ يُنقّذ مرتّين أو صفرًا
٢	مَن يقابل مجموعتي الاختبار؟ ٢٣٥+ حالة قائمة مقابل ١٩١ جديدة	قبل أن يُكتب أي اختبار — وإلا كُتب ما هو مكتوب
٣	هل يُورشف المنتهي؟ العقود المرحلية · README-APEX	وثيقة منتهية تُقرأ كأنها قائمة تُنتج عملاً خاطئًا

وما ليس قرارًا: 00-roadmap.md متقادِم بالتأكيد — يُحدّث أو يُوسَم بتاريخه
في أوّل سطر. لا يحتاج نقاشًا.