

٤. — ملاحظات على التطبيق

<!-- doc-owner --!>

المالك: Business analysis — هو وحده من يكتب في هذه الوثيقة.
لاحظت خطأ؟ راسله ولا تصلحه بنفسك — راجع OWNERS.md.

<!-- doc-owner --!>

ما هذا: سجلّ مفتوح لما لاحظته أثناء تتبّع الفلوهات — ثغرات سلوك، وتناقضات، وأشياء تعمل ولا تُستعمل.
وما ليس هذا: ليس باك لوج، ولا قائمة عيوب مؤكّدة.

الحدود: ما ينتظر قرار المالك مكانه 02-requirements-gap-and-backlog.md .
وما هو اقتراح هندسي مكانه ../architect/01-proposals.md .
وما هنا: ملاحظة لا يملك أحد قرارها بعد — تحتاج فحصًا أو نقاشًا أو مجرّد تسجيل كي لا تُكتشف مرّتين.

الحالة: ● يستحقّ الفحص الآن · ● يُنظر فيه · ● مسجّل للعلم
النوع: ثغرة · تناقض · مبنّي-غير-مستعمل · سؤال

N-01 · ● · ثغرة — الإشعار يُكتب ولا يصل، ولا شيء يقول ذلك

notify_guardians تكتب صفّ الإشعار وترفع sms_pending_flg ،** ولا مُرسِل يسحب الصندوق.** والفهرس الجزئي WHERE sms_pending_flg AND sms_sent_at IS NULL قائم وينتظر صاحبًا لم يُكتب.

لماذا يستحقّ الفحص الآن: النظام لا يعرف أنه لا يرسل. لا عدّاد، ولا تنبيه، ولا صفّ يقول «هذا الطابور لم يُقرأ منذ أسبوع». ويوم يوصّل المُرسِل، سيجد طابورًا متراكمًا منذ أول يوم تشغيل ويرسله كلّ دفعةً واحدة — عشرات الرسائل لكل أسرة.
المقترح: صاحبٌ يقف عند صفّ أقدم من نافذة، أو ختم sms_sent_at بقيمة «مُهمل» عند التشغيل الأول. القرار في المُرسِل نفسه (BL-08) ،** لكن التراكم مشكلة قائمة الآن بصرف النظر عن القناة.**

N-02 • • تناقض — بَوّابة تُفحص من جهة واحدة تصير بابًا مغلقًا بلا مفتاح

صُنِّحت 2026-09-10 من إلى . جلسة tester - dev شغلت الجرد المقترح بدل

أن تسجله، وراجعتُ نتيجتها على الملفات بنفسني. **العيب مُصلَح منذ الهجرة 0076 ، وكانت هذه الملاحظة تقرأ كأنه حيّ. ** الباقي مفتوحًا نصفها الثاني وحده.

ما كان: البَوّابة تسأل عن `consent_type = 'PHOTO'` ، والسكيما تحمل `PHOTO_USE` .

كل صورة تُرفض، والرسالة تطلب من الاستقبال تسجيل موافقة **لا تكتبها أي دالة في السكيما. والفحص الأول — «بلا موافقة يُرفض» — كان أخضر. **

ما هو قائم الآن: الدالتان المنصبتان تسألان الاسم الصحيح —

`trg_child_photo_needs_consent` → `'PHOTO_USE'` و `trg_live_flag_needs_consent` →

`'PHOTO'` و `'LIVE_VIEW'` باقية في ثلاثة مواضع كلّها صحيحة ولا تُلمَس:

| الموضع | لماذا يبقى |
|--|---|
| <code>0074_child_photo_consent.up.sql:123</code> | الهجرة التي حملت العيب — الهجرة دفتر يقول ما حدث |
| <code>0076_..._consent_type.down.sql:20</code> | التراجع يعيد الحالة القديمة بالضبط. تراجع «مُصلَح» تراجع يكذب |
| <code>0076_..._consent_type.up.sql:5</code> | تعليق يشرح |

ورأس 0076 من أنظف ما في المشروع: يسمّي الخطأ باسمه — *«اخترعتُ اسمًا لشيء له اسم»* — ويقول إن الخطوة التالية هي التي كشفته: سجل الموافقة وتوقع أن يمرّ الرفع. الرفض كان مطلقًا لا مشروطًا.

وجرد رموز الصلاحيات نظيف كذلك — تحققت منه مستقلًا:

معرفّة في البذور : 34
مسؤولة في الكود : 30
مطلوبة وغير معرفّة : 0 ← لا بَوّابة بلا مفتاح

والنصف الباقي مفتوحًا، وهو الأصعب: الجرد أعلاه يسأل السكيما، والسؤال

الحقيقي يخصّ مجموعات الاختبار: هل لكل بَوّابة فحص قبول، أم فحص رفض وحده؟

لا يُقَفَّل بـ `grep` — يحتاج قراءة كل بَوّابة. لم يُنَفَّذ، وموضعه

`03-application-flows.md` قسم ط، والحالتان `I-004` و `I-005`

هما شكله الصحيح: رفض ثم قبول.

N-03 • • مبنيّ-غير-مستعمل — لغة الأخصائي

`therapist_languages` موجود منذ الهجرة 0033، بمستوى إتقان وبقيد «لغة أمّ واحدة على

الأكثر»، وله أربعة مسارات API كاملة.

ولا `book_appointment` ولا `waiting_list` يقرأه. استعماله اليوم **عرض في الملف الشخصي فقط**.

والمالك يصف قاعدة تخصيص فعلية: طفل مدرسة دولية ← أخصائية تتكلم إنجليزي. وبما أن أمني الوحيدة، فكل طلب إنجليزي يقع عليها — وهذا يجعله مسألة جدولة لا تفضيلاً. المقترح — بلا هجرة: ترشيح لا إلزام. شاشة الحجز وقائمة الانتظار تعرضان اللغة المطلوبة وترتبان الأخصائيين بها.

ولا يفرض كقيد. قاعدة تمنع الحجز عند غياب اللغة تعني أن **مرض أمني يوقف نصف المركز**.

ما ينقص لتفعيله: النظام لا يعرف أن الطفل في مدرسة دولية — لا حقل لذلك (BL-16). فالترشيح بلا مدخل.

N-04 • • تناقض — «مؤثر إشغال الغرف» موجود في اللوحة وليس خلفه قراءة

dashboard-tiles.ts يقول في تعليقه صراحة: *Room occupancy and staff alerts*.

«Same: there is no read behind either».

الملاحظة ليست أن الميزة ناقصة — بل أن الشاشة تعرض شيئاً لا مصدر له. وهذا أسوأ من غيابه: مستخدم يرى بطاقة إشغال ويبني عليها قراراً. المقترح: إما ثبني القراءة، وإما تخفي البطاقة. والثاني عمل دقائق. القرار في BL-10، لكن الإخفاء لا ينتظر قراراً.

N-05 • • سؤال — ما الفرق بين `NO_SHOW` و `IN_PROGRESS → ABORTED`؟

آلة حالة الجلسة تسمح بـ `ABORTED`، وآلة حالة الموعد تسمح بـ `NO_SHOW`.

الحالتان تصفان «الجلسة لم تكتمل» من زاويتين، ولا شيء يقول أيهما تُستعمل متى:

- طفل جاء وانصرف بعد عشر دقائق ← جلسة `ABORTED` أم موعد `NO_SHOW`؟
- طفل لم يأت أصلاً ← `NO_SHOW` بلا جلسة، واضح.
- انقطعت الكهرباء ← ؟

لماذا يهمّ الفرق المالي. `is_billable_flg` على الجلسة، و `NO_SHOW` بلا جلسة

أصلاً — فلا راية لها. وسؤال «هل تُخصم الجلسة من الباقية؟» في الاستمارة (أ.٣) يفترض أننا نعرف أي حالة وقعت.

المقترح: جدول قصير في دليل التشغيل: الحالة ← متى تُستعمل ← أثرها على الفاتورة والباقة. لا تغيير في الكود — الحالات صحيحة، ينقصها تعريف مكتوب.

N-06 • • ثغرة — /apply أوسع سطح في النظام وأقلّه اختبارًا

POST /api/v1/enrolments هو المسار الوحيد الذي يكتب بلا توكن، والمقصود أن يكون على الإنترنت المفتوح.

ما تحققت منه: عليه rateLimited.

ما لم أتُحقّق منه: حدّ حجم الجسم · تنظيف المحارف · سلوكه مع HTML في الحقول العربية · هل يعيد رسالة خطأ تكشف بنية داخلية.

المقترح: يُعامل كسطح هجوم مستقلّ لا كمسار عادي. أعطيته وزنًا في وثيقة الفلوهات (ب.1)، لكنه يستحقّ مراجعة أمنية مستقلة قبل النشر.

وله سابقة في هذا المشروع: خادم الموقع الثابت كان يمرّر /api/ لكل أصل يخدمه — بما فيها الموقع التعريفي، الوحيد المنشور على دومين حقيقي. فصار طلب رمز الدخول يعمل من الإنترنت المفتوح ويعيد الرمز. أحد عشر دقيقة.

الدرس المستخلص: القاعدة تُكتب حيث تُنفَّذ — كانت مكتوبة في ملفّ nginx الذي لا يعمل، لا في الخادم الذي يعمل.

N-07 • • مبني-غير-مستعمل — ABA و SKILLS في البذور

القيمتان في SERVICE_KIND منذ أول يوم، والمالك لم يذكرهما إطلاقًا في إفادته.

ثم جاءت وثيقة المتطلبات الجديدة بـ«تعديل سلوك» — وهو ABA.

مسجّل هنا لسبب واحد: لئلا يُبنى عليهما شيء قبل أن يُحسما. القرار

BL-11 + BL-18 .

N-08 • • سؤال — الأرشفة الرجعي وتقارير الشهر

created_at و starts_at عمودان مختلفان، فالنظام يعرف الفرق بين جلسة وقعت في ٢٠٢٤ وجلسة أُدخلت اليوم.

ولا تقرير يستعمل هذا الفرق.

فتقرير «جلسات هذا الشهر» سيبتلع ٥٠٠ جلسة قديمة يوم يبدأ إدخال الأرشفة — **وسيبدو لك خطأ في النظام، وهو ليس خطأ**.

القرار BL-20 . مسجّل هنا لأن الأثر يظهر يوم الإدخال لا يوم القرار، وحينها لن

يربط أحد بينهما.

N-09 • • تناقض صغير — docs/07 قديمة في نقطة

تقول إن MUSIC و SENSORY و ACADEMIC غير موجودة في SERVICE_KIND — وهي **مضافة فعلياً** في 65-67:sql:reference.0001 بتعليق يشير إلى إفادة المالك.

الفجوة الباقية هي الخدمات نفسها (hbh.services فارغ في الإنتاج)، لا الأنواع. المقترح: سطر تصحيح في docs/07 . وثيقة تشخيص تُقرأ بعد أن تُصلح مشكلتها تُنتج عملاً مكرّراً.

N-10 • • ثغرة — /communications شاشة كاملة بلا أثر في أي وثيقة

الشاشة موجودة في التطبيقين (web/ops و web/portal)، ومكوّنها واحد مشترك (@hbh/shared/ui/family-messages)، وخلفها جدولان (family_messages • family_message_reads — الهجرتان 0079 و 0080 وأربعة مسارات API. ولم تكن مذكورة في figma/screens.md ولا في أي مخطط. بل كان مكتوباً صراحةً أنها «ما زالت بلا جدول، فبلا مسار». صيِّح 2026-09-10. لكن الملاحظة الباقية أكبر من التصحيح: **المجلّد كان يقول عن ميزة قائمة إنها غير موجودة. ** مصمّم يقرؤه لا يرسمها، ومختبر لا يختبرها — وهي تعمل في الإنتاج بلا تصميم ولا اختبار.

N-11 • • تناقض — وثائق التصميم تقادمت لأن التزامن كان بالنية

figma/preview.html يحمل نسخة من كل مخطّط Mermaid، وكان التعليق فيه يقول: «إن عدّلت مخطّطاً، عدّل الاثنين». فتقادم. بقي يقول أربعة عشر موردًا CRUD بعد أن صاروا ثمانية وعشرين — ولم يَر الفرق، لأن النصفين يبدوان تامّين ولا شيء يقارنهما. عولج 2026-09-10 بـ scripts/sync-figma-preview.sh : الممد . هو المصدر، والسكربت يحقنه. لكن الدرس أوسع من هذا الملفّ:

«عدّل الاثنين» ليست آلية — إنها أمنية. وكل مكان في المشروع يعتمد عليها هو نسخة ثانية تنتظر أن تتباعد. وهذا نفس ما تمنعه القاعدة الأولى، على مقياس أصغر.

وينطبق الآن على مكانين آخرين على الأقلّ:

| المكان | النسختان |
|----------------|--|
| استمارة المالك | 01-owner-questionnaire.md و .html — بلا مولّد بينهما |
| نظام التصميم | html/ و web/*/src/styles — لكن له sync-design.sh ✓ |

الاستمارة هي الباقية بلا آلية. مسجّلة هنا لا في الباك لوج، لأن القرار فني لا يخصّ المالك.

N-12 • مبنّي-غير-مستعمل — تسعة مسارات لإدارة المستخدمين بلا شاشة

PUT /api/v1/users بـ CRUD كامل • PUT /users/{id}/roles • PUT /roles/{code}/permissions

• GET /permissions • POST /users/{id}/password-setup — تسعة مسارات تعمل.

وشاشة /access في تطبيق المركز ليست إدارة مستخدمين — بل «أي شاشة تحتاج أي صلاحية، وهل تملكها».

فإسناد دور لموظّف جديد اليوم لا يمكن إلّا ببناء API مباشر. وهذا عمل يقع كل مرّة يُوظّف فيها أحد.

لماذا لا •: الوظيفة موجودة، والناقص واجهتها. ولماذا يُسجّل: لأن الوثيقة كانت تقول إن المسارات نفسها غير موجودة — فمن يقرؤها يقدّر العمل بأسابيع وهو أيام.

N-13 • تناقض — أربع صلاحيات يفرضها Angular وحده

مقلوب N-02: لا بوابة بلا مفتاح، بل مفتاح بلا بوابة. أربعة رموز معرّفة في البذور، تظهر في شاشة /access ، وتحرس مسارات Angular وقوائمها — **ولا تسألها أي سياسة RLS ولا أي معالج**:

| الرمز | أين يُستعمل | ما يحرس الصفوف فعلاً |
|----------------|--------------------------------|---|
| REPORT.VIEW | مسار وقائمة وبطاقة لوحة في ops | CHILD.VIEW_ALL + can_access_child أو status = 'PUBLISHED' |
| SESSION.START | سنة مواضع في الواجهة | صلاحيات الجلسة الأخرى |
| PORTAL.VIEW | حارس البوابة | can_access_child |
| REQUEST.SUBMIT | الواجهة | can_access_child |

تحقّقت من كل واحد على حدة قبل كتابة هذا. المطابقات في db/ و api/ كانت إيجابيات كاذبة: SESSION_STARTED (نوع إشعار) و REQUEST_SUBMIT (اسم فعل في التدقيق) — بشرطة سفلية لا نقطة. والوحيدة الحقيقية تعليق في 0064.

ليست ثقبًا إلى بيانات الآخرين — الصفوف محمية بصلاحيات أخرى، والحاجز قائم.
لكن النموذج الذي يراه المدير يكذب عليه: من ينزع `REPORT.VIEW` عن موظف يظن أنه منع الوصول — وقد أخفى بند القائمة فحسب، والموظف يقرأ التقارير بندا مباشرا إن كان يملك `CHILD.VIEW_ALL`.
وهذا نصًا ما يمنعه `CLAUDE.md`: «التحويل يُفرض في الخادم. إخفاء زر ليس ضابطًا.»
والقرار ليس واحدًا للأربعة: `0064` يناقش `PORTAL.VIEW` صراحةً ويصفه بأن نزعته «يقفل كل ولي أمر خارج البوابة» — أي أن أثره الواجهي مقصود ومفهوم. أمّا `REPORT.VIEW` فأثره الظاهر أوسع من أثره الحقيقي، وهو الأجدر بالمراجعة.
المقترح: لكل من الأربعة، يُختار أحد اثنين ويكتب: يُفرض في سياسة أو يُوسم في شاشة `/access` بأنه عرض لا ضبط. الحالة الوسطى — رمز يبدو ضابطًا وليس كذلك — هي وحدها غير المقبولة.

N-14 • مبنّي-غير-مستعمل — موافقة على قناة غير موجودة

`SMS_NOTIFY` نوع موافقة معرّف في السكيميا، والكود يقارن به في `notify_guardians`، وصفر صفوف — لأنه لا مُرسِل `SMS` في المشروع كلّهُ (N-01).
فهي موافقة على قناة لا وجود لها. أقرب إلى N-03 (مبنّي-غير-مستعمل) منها إلى N-02.
لا عمل الآن — تُحسم مع اختيار قناة الإشعار (BL-08). لكن يُسجّل أن الجانب القانوني منها جاهز قبل التقني: يوم يوصل المُرسِل، آلية الموافقة والسحب قائمة ولا تحتاج بناءً.

رفعتها جلسة `dev - tester`، ومعها ملاحظة تشغيلية أهم: بغير مُرسِل، البوابة غير قابلة للتشغيل في الإنتاج أصلًا — لا دخول بلا رمز، ولا رمز بلا رسالة. وهذا يجعل BL-08 أقرب إلى معطل إطلاق منه إلى اختيار قناة.

N-15 • انحدار مؤكّد — أحمر منذ الهجرة 0080

خيسم 2026-09-10. كنتُ سجّلتُ احتماليين. شغّلت جلسة `dev - tester` التشغيلية، والجواب الأول — وهو الأفضل منهما: **الفحص سليم ويرى الجدولين الجديدين، والمكسور هو السكيميا.**

والفحوص الثلاثة تسمّي المخالفين بالاسم:

| المخالفون | الفحص |
|---|------------------------------------|
| family_message_reads · family_messages | كل جدول يحمل أعمدة التدقيق الأربعة |
| family_message_reads · family_messages | كل جدول يدعم الحذف الناعم |
| family_message_reads_message_id_fkey · family_message_reads_guardian_id_fkey · family_messages_guardian_id_fkey | كل مفتاح أجنبي له فهرس داعم |

راجعت الهجرتين بنفسي وكل بند مطابق:

- family_messages فيه created_at وحده — لا created_by ولا updated_at و updated_by . و family_message_reads بلا واحد منها**.
- ولا active_flg ولا deleted_at في أيّ منهما.
- والفهارس: ix_family_messages_thread(center_id, guardian_id, message_id) يدعم center_id لأنه العمود القائد، ولا يدعم guardian_id . و UNIQUE(sender_id, request_id) يدعم sender_id . و PRIMARY KEY(user_id, guardian_id) يدعم user_id . جرد التيسر دقيق سطرًا سطرًا.
- وكان أخضر ٢٩/٠ في كنس كامل قبل يومين — فالانحدار من ٥٥٥٥ وما بعدها.

وأثقل من p00 : هذه القاعدة ٣ لا معيار تنسيق

النصف الأمني من القاعدة محترم: SELECT, INSERT, UPDATE بلا DELETE على الجدولين، فلا طريق إلى حذف صلب. وقيّد «الرسالة تخصّ هذه المحادثة» في WITH CHECK على السياسة لا في Go — القاعدة ٤ حرفيًا.

والنصف الآخر مفقود: بلا active_flg ولا deleted_at ، **رسالة أرسلت إلى الأسرة بالخطأ لا سبيل إلى سحبها** — لا حذفًا ولا أرشفة.

وليس تسريًا، لكنه ثغرة تشغيلية حقيقية في مركز يرسل أهالي أطفال. وهو قرار لا عيب: قد تكون عدم القابلية للسحب مقصودة كسجل سريري، وقد لا تكون.

مرفوع ك BL-21 في 02-requirements-gap-and-backlog.md .

ولم تُكتب هجرة — الجدولان ليسا لأحد متًا، والمالك لم يقل.

وما جرى بعدها في نفس اليوم — ثلاث محطّات

١. الدفتر كان ناقصًا، ولم يعد. كشف project manger أن ٥٥٧٩ و ٥٥٥٥ مطبّقتان على القاعدة والدفتر عند ٥٥٧٨ — ولا تسجّلان رقمهما.
- وصحّحت تشخيصه في نقطة غيّرت الترتيب لا الوصف: قال إن إعادة تشغيلهما «تمرّ بلا أثر لوجود IF NOT EXISTS». ولا وجود لها — CREATE TABLE مجرّدة، وواحدة من

ثمانين هجرة في المشروع تستعملها. فالتشغيلة القادمة كانت ستفشل، لا تمرّ.

والفرق ليس لفظيًا: «يمرّ بلا أثر» بنْد يُؤجّل، و«يوقف كل هجرة بعده» بنْد يسبق كل شيء.

والدفتر ملئ بأثر رجعي **UTC 18:33** — وهو نفس وقت تعديل الملفين الذي رصدته

(21:33 محليًا). قرأه `project manger` من القاعدة، ولم أقرأها بنفسي: **مشاركة بين

جلسات وليست مجالي.**

٢٠ `0081_family_messages_conventions.up.sql` مكتوبة ولم تُطبّق. فحصت الملف:

تضيف الأعمدة، وتحرس نفسها بشرطين على الدفتر، وتسجّل رقمها. والدفتر عند `0080`.

٣٠ فمعيار الإغلاق واحد لا اثنان: `p00` خضراء — لا وجود ملف `0081`.

الملف عملٌ مكتوب، والفحص هو الحكم.

N-16 • • تناقض — أسلوبان متجاوران في ملف واحد

`billing_summary_handlers.go`: السطران **18 و 26** يستعملان `http.StatusForbidden`

و `http.StatusOK`، والسطور **31–34** في نفس الملف تستعمل `** 403` و `400` أرقامًا

خامًا. وخمسة سطور `rt.route` في `server.go` (**180–184**) تبدأ بمسافة بدل `**tab`،

وهي بالضبط مسارات `family-` و `billing/`.

والرقم الخام ليس مسألة ذوق: يمرّ من المترجم مهما كان، فـ `writeError(..., 304, ...)`

تُبنى وتُسكت. والثابت يجعل الغلط مستحيلًا — وهي نفس فكرة `HB0xx`: أن يكون الخطأ

مسمّى لا رقمًا يمرّ.

رفعته جلسة الواجهة الأمامية، وتحقّقت منه. وليس عملي: لم ألمس `api/` في هذا

المشروع، ولا أشغل `gofmt -w` على شجرة لا أملك ملفًا فيها.

الحالة بعد 2026-09-10

جلسة الواجهة الأمامية قاست الفرق قبل أن تلمس، وقسمت الملقات نوعين:

| النوع | الملقات | ما يفعله <code>gofmt</code> |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| مسافات بحتة | <code>server.go</code> • <code>nps.go</code> | لا تغيير في المحتوى إطلاقًا |
| إعادة تنسيق حقيقية | الخمسة الباقية | يفكّ الجُمْل المكذّسة في السطر الواحد |

فأصلحت `server.go` وحده — الملف الذي تعمل فيه فعلاً — وتركت السّنة ورفعته

للمالك. والتفرقة صحيحة: إعادة تنسيق كود شخص آخر قرار مختلف عن تصحيح مسافة في

ملف أنت فيه.

تحقّقت من الإصلاح: صفر سطر `rt.route` بمسافة ١٠٧ مسارًا لم ينقص منها

ولماذا فشل قياسي — وهو أنفع ما في هذه الملاحظة

go غير مثبت على هذا الجهاز، فقيست المسافات البادئة: `grep "^[a-z_]"`. وأعطى صفرًا لـ `nps.go`، فكتبت أنه «نظيف بهذا المقياس» وخطت أن `gofmt` يشير إليه لسبب آخر — محاذاة استيراد مثلًا.
**ثم شغلت جلسة الواجهة الأمامية `gofmt -l` حقيقية، ووصفت السبب بأنه مسافات بادئة وأن سطوري الطويلة أفلتت من الفلتر.
والتفسيران خاطئان، والحقيقة أنظف منهما. فحصت البايات:

```
nps.go:131 \t return out, nil      ← tab مُزاح بـ
nps.go:136     return d.viewRows(...) ← مسافة tab العمود صفر. لا
nps.go:140     return d.viewRows(...) ← العمود صفر
```

لا مسافات، ولا محاذاة استيراد، ولا سطور أفلتت. سطران داخل جسم دالة `**بلا` إزاحة إطلاقًا. `**` وفلتر يبحث عن مسافة لا يرى غياب كل شيء — فأجاب بصدق عن سؤال، وكان السؤال الخطأ:

سألت «هل توجد سطور مُزاحة بمسافات؟» وظننت أنني أسأل «هل الإزاحة صحيحة؟» `**`. وهذا ثالث شكل لنفس الدرس في يوم واحد: بوابة تسأل عن اسم غير موجود · قاعدة مكتوبة في ملف لا يعمل · ودليل ظرفي يُقرأ إثباتًا.
أداة تبدو مجيبة عن سؤالك وهي تجيب عن سؤال آخر.

ومع ذلك، تصنيفها النهائي صحيح — والتصنيف هو ما يُبنى عليه القرار لا الوصف:

| الملف | ما فيه فعلًا | الأثر |
|--------------------|----------------------------------|--|
| nps.go | سطران بعمود صفر | مسافات بحتة — إضافة tab ، صفر تغيير في المحتوى |
| intake_handlers.go | جُمْل مكدّسة وعمود صفر (سطر 332) | إعادة تنسيق حقيقية |
| الأربعة الباقية | مسافات + تكديس | إعادة تنسيق حقيقية |

فـ `nps.go` مع `server.go` في سلّة واحدة، والخمسة الباقية في الأخرى.
والأرقام الخام باقية — 403 و 400 في `billing_summary_handlers.go` سطور 31-34 و `gofmt` لا يصلحها: التنسيق لا يعرف الفرق بين رقم وثابت.
تصحيحها تعديل يدوي منفصل، ولا يزال مفتوحًا.

ومن كتب هذه الملقات؟ — سؤال مفتوح

بحثت الجلستان في النصوص المفهرسة، والنتيجة أن الكاتب ليس فيها: الجلسات الوحيدة التي يظهر فيها `handleBillingLedger` هي التي تتحدث عنه، لا التي تكتبه.

ليس اتهامًا ولا إنذارًا — قد يكون عملاً من محرّر خارج هذه الأدوات، أو من جلسة لم تُفهّرس. لكنه يعني أن كودًا حيًّا في `api/` بلا مالك معروف، وقرار إعادة تنسيقه أو تصحيح أرقامه لا يملكه أحد منّا. للمالك.

سجلّ التغيير

| التاريخ | ما جرى |
|------------|--|
| 2026-09-10 | فُتح الملفّ · تسع ملاحظات من تتبّع الفلوهات |
| 2026-09-10 | 3+ من مقابلة مجلّد <code>figma/</code> بالكود: <code>N-12</code> <code>N-11</code> <code>N-10</code> |
| 2026-09-10 | <code>N-02</code> صُحّحت ← ● — العيب مُصلّح في <code>0076</code> وكانت تقرأ كأنه حيّ. 2+ من جرد <code>tester - dev</code> وتحقّقي منه: <code>N-14</code> <code>N-13</code> |
| 2026-09-10 | 2+ من قراءة <code>family_messages</code> بعد سؤال من <code>front end</code> : <code>N-15</code> <code>N-16</code> |
| 2026-09-10 | <code>N-15</code> خُيِّمت — <code>p00</code> أحمر ٢٩/٣، والفحص سليم والسكيما مكسورة. و <code>N-16</code> صُحّحت بعد <code>gofmt -l</code> حقيقية. ورُفع <code>BL-21</code> (سحب الرسالة) |

N-17 · ● · نمط — جذر المشروع يكسر كل أداة لا تقتبس مسارها

أربع حوادث، أداة مختلفة في كلّ، وسبب واحد:

| الأداة | العطب |
|--|--|
| <code>for f in \$(ls ...)</code> | ينقسم على المسافة — <code>CLAUDE.md</code> |
| <code>docker run -v "\$src:/x"</code> | Git Bash يترجم المسار الذي داخل الحاوية — <code>CLAUDE.md</code> |
| <code>chrome --print-to-pdf</code> غير مقتبس | «Multiple targets are not supported in headless mode» |
| <code>Word.Documents.Open</code> على مسار عربي | <code>COMException</code> مجرّدة |

والقاسم ليس الأداة — بل الجذر نفسه:

C:\Users\...\OneDrive\المكتب سطح\AI_Claude_project\Hand By Hand(new)\
عربية L مسافات L مسافة L أقواس L

ومزامن إلى OneDrive فوق ذلك.

وشكل الفشل هو المشترك الحقيقي: ولا رسالة من الأربع تذكر المسار. تقول «هدف متعدّد» أو «COMException» أو لا تقول شيئًا — فيذهب من يقرأها يفتش في الرايات والأذونات والأداة، والسبب في الوسيط.

وسيتكرّر مع كل ملفّ يضعه المالك — وهو يسمّي ملفّاته بالعربية دائمًا،** وهذا حقّه لا خطؤه**. pdf. الخطة العلاجية المقترحة docs/business-owner/ هو أولها.

فالعلاج في أدواتنا لا في تسميته:

1. كل مسار يُقتبس، أو يمرّ بـ `[System.Uri]::AbsoluteUri`.
 2. وما لا يحتمل ذلك — أدوات COM مثلًا — يُنسخ إلى مسار ASCII مؤقت أولًا. هكذا نجح استخراج نموذج الخطة بعد فشليين.
- ولا بطاقة له:** لا يمنع عملاً ولا ينتظر قرارًا — يمنع أداة، وعلاجه سطر في كل مرّة. مذكور هنا كي يُعرف من أول مرّة لا من الثالثة.