

FEAT — الباقيات · الأسعار · التعويض · الدفع بالحصّة

المالك: Business analysis · التاريخ: 2026-09-12 · الحالة: ● تحليل مكتمل · البناء بعد المرحلة 'أ' في 10 9\$
المرجع: تكليف المالك 21\$-7\$ و 24\$ · استثمارته المملوءة (أ.أ. الأسعار · أ.أ. الباقيات · أ.أ. سعر الجلسة) · 06-owner-answers.md · ثانيًا ·
قرارات OD-12 ... OD-17 و OD-21 في 10 3\$. · وقرارات المساء OD-25 ... OD-34 (16\$-14\$).

ما ليس هنا: الكورسات خارج النطاق بقرار مكتوب · و ج BL-37 (القسط المتأخر — السلوك القائم يستمر: إشعار لا حجب). الجلسات
الخارجية في 16\$ والتقسيط في 15\$ بعد قرارات الليل (OD-32 ... OD-34).

· — ما هو مبنيّ · ولا مهمّة له

المكوّن	الدليل	يُعاد استعماله كـ
service_packages (كود · اسم · عدد · سعر · صلاحية · تدقيق كامل)	0008:50	القالب — بعد إخراج منه service_id
child_packages (نسخة الشراء: purchased_on · expires_on · sessions_total · price_amt · status)	0008:77	الاشتراك — والنسخة هي طبقة التجاوز الخاصّ بالحالة
package_ledger مضاف-فقط (delta · balance_after · reason · session_id)	0008:116	دفتر الرصيد — يُضاف إليه service_id
sell_package (BILLING.MANAGE · نفس المركز 0101)		يُوسّع ليقرأ النسخة ويكتب أسطر الخدمات
consume_package_session (HB051 · FOR UPDATE) ترجع المتبقي · بلا منادٍ — C-01	0008:473	يُنَادى من مشغّل الموعد · ويأخذ service_id
expire_packages في run_maintenance (تعلّم EXPIRED وتكتب EXPIRY في الدفتر)	0008:537 · 0094	كما هي + إشعار قرب الانتهاء
cancel_recurrence · book_recurring recurrence_group_id (HB102 / HB101) — بلا مسار	0022	التثبيت
rescheduled_from (0088) · parent_requests decide_request · RESCHEDULE·CANCEL		الاعتذار وإعادة الجدولة
invoice_lines.unit_amt · service_id · child_package_id · session_id	0008:194	تجميد السعر
sys_params مُنمّط · لكل مركز · SETTINGS.MANAGE · مُدَقّق	0058	كل بارامتر أدناه صفّ
billing : باقات · انتهاء · متبقّ · فواتير · مستحق	web/portal/features/billing	اللوحة تُوسّع
resource-screen بـ PACKAGES_SPEC الكونسول	discovery 02	شاشة القالب

والفجوة المبنية قبل التكليف: C-01 — close_session لا تخصم. الرصيد لا يُخصم أبدًا اليوم. تُصلَح هنا (PK-06).

١ — نموذج التسعير كما وصفه المالك · المرجع الدائم

من الاستمارة أ.١ (2026-09-07)، مقروءة في 06 ثنائيًا:

الخدمة	داخل الباقة	فرديًا	المدة
تخاطب · تكامل حسي · وظيفي · أكاديمي · سيكوموتور · Oral motor/OPT · رسم	٤٠٠	٥٠٠ «دون ميزة تثبيت المواعيد»	٥٠-٤٥
موسيقى	٦٠٠	٨٠٠	٣٠-٣٥
قرآن	٢٥٠	٣٠٠	٥٠-٤٥
الاستشارة الأولى	—	٦٠٠ (موسيقى ٨٠٠)	٦٠-٤٥
تقييم واختبارات	—	١٠٠٠ · تقرير خلال ٣ أيام عمل	٩٠-٦٠
الاستشارات النفسية والأسرية · الإرشاد المهني · CBT بأنواعه	—	٦٠٠	٦٠-٥٠

والباقة: شهرية ٣٠ يومًا · العدد = التكرار الأسبوعي × الأسابيع (٣ أسبوعيًا → ١٢) · تشتري تثبيت المواعيد وضمانها · التعويض حتى ٢٠٪ للأقل بإخطار ٢٤ ساعة داخل الشهر · وخصم الظروف «٣٠٠ و ٣٥٠ على نطاق المساعدة».

فالفارق بين السعرين ليس خصمًا بل ميزة — والباقة تشتري خانة محجوزة (٥6 \$ثانيًا). وهذا ما يجعل `FIXED_APPOINTMENT_FLG` جوهر الباقة لا خيارًا.

٢ — البنية · ثلاث طبقات، اثنتان منها قائمتان

<code>service_packages</code>	—	DRAFT/ACTIVE/INACTIVE/ARCHIVED (التعريف · الاسم · الحالة) القالب
	1:N	
<code>package_versions</code>	—	[جديد] (الصلاحية · التجميد · التجديد · التثبيت · سياسة التعويض · سريان)
	1:N	
<code>package_version_services</code>	—	[جديد] (داخل النسخة (عدد · مدة · في الأسبوع · تعويض مسموح · نوع الأخصائي)
<code>child_packages</code>	—	آلة حالة + تاريخ + <code>package_version_id</code> + الاشتراك (قائم)
	1:N	
<code>child_package_services</code>	—	(<code>purchased</code> · <code>used</code> · <code>returned</code>) رصيد كل خدمة
<code>package_ledger</code>	—	<code>service_id</code> + الدفتر (قائم)
<code>appointments.makeup_for_appointment_id</code>	—	[عمود] (توب للتعويض؛ الحذ والمستعمل مشتقان (17.2\$)
<code>limit_overrides</code>	—	[جديد] (جدول واحد · قوس حصري من مفاتيح حقيقية · ثلاثة حدود) (17.4\$)

لماذا نسخة والاشتراك ينسخ أصلًا؟ لأن النسخة تُشار إليها (FK) والتدقيق لا يُشار إليه؛ ولأن قائمة الخدمات داخل الباقة لا تُنسخ إلى صف واحد. ولماذا يبقى النسخ على الاشتراك؟ لأنه طبقة التجاوز الخاص بالحالة الذي طلبه التكلفة 8\$ — الاشتراك يبدأ نسخة من النسخة ويُعدّل بصلاحية وسبب.

`service_packages.service_id` يخرج على خطوتين (القارئ أولًا): `PACKAGES_SPEC` والـ `CRUD` وبذور الاختبار تتوقف عن قراءته، ثم يُسقط.

٣ — آلة حالة الاشتراك · `child_packages.status`



القاعدة	التنفيذ
+ legal_package_transition(from, to) package_status_history	مشغل — قاعدة 5: لا تحديث حرّ، ولا من مدير المركز
PENDING_PAYMENT → ACTIVE بالسداد الكامل لفاتورة الاشتراك	مشغل على payments — INSERT OR UPDATE (درس 0090 : صفت يُدرج بالحالة النهائية) · بجملة مستقلة
ACTIVE → FROZEN يتطلب allow_freeze_flg على النسخة، ومجموع أيام التجميد freeze_days ≥	دالة freeze_package(id, from, to, reason)
FROZEN → ACTIVE يمدد expires_on بأيام التجميد الفعلية (افتراض 10 4\$ — يُنقّض إن شاء المالك)	نفس الدالة عند الفكّ
NEAR_EXPIRY ليست حالة	إشعار من الصيانة حين expires_on - today <= PACKAGE_NEAR_EXPIRY_DAYS
EXHAUSTED تضعها consume_package_session حين يصير مجموع المتبقي صفراً	قائمة — تصير مُناداة (C-01)
الاستهلاك لا يسأل عن الدفع — كان كذلك ومختبراً (ج BL-37)	يبقى: PENDING_PAYMENT لا تُستهلك لأن الحجز لا يُنشأ قبل ACTIVE ... إلّا إذا قرّر المالك السماح بالثبوت قبل الدفع → BL-53

٤ — الدفع بالحصّة · نموذج الفوترة على الخدمة

على services	القيم	الافتراضي
billing_model	PACKAGE_ONLY · SINGLE_SESSION_ONLY · PACKAGE_AND_SINGLE_SESSION	PACKAGE_AND_SINGLE_SESSION
allow_parent_self_booking_flg		false — و true لخدمة الاستشارة (OD-06)
allow_parent_reschedule_flg allow_parent_cancel_flg	تغيير مباشر؛ الطلب عبر parent_requests متاح دائماً	false

service_prices (جديد):

price_id · center_id · service_id · price_kind ∈ {PACKAGE, SINGLE} · amount · currency_code ·
effective_from · effective_to · created_by ...

+ قيد استبعاد لا يسمح بسعرين من نفس النوع لنفس الخدمة يتداخلان زمنيًا (EXCLUDE USING gist — نفس أداة المواعيد) + تدقيق.

current_price(service_id, kind, at) دالة واحدة يقرأها الجميع. و add_invoice_line تتغير: p_unit_amt لا يُقبل من المنادي حين يُعطى service_id — يُقرأ من current_price(SINGLE) ؛ ويُقبل فقط مع BILLING.PRICE_OVERRIDE + p_override_reason إلزامي، ويُسجل list_amt (سعر الكتالوج) بجوار unit_amt فيظهر الخصم رقمًا لا تخميًا. وسطر بلا service_id (بند حرّ) يبقى كما اليوم بـ BILLING.MANAGE .

الجلسة المفردة: لا رصيد · لا انتهاء · السعر مجمّد على السطر وقت الحجز (قائم) · سياسة الإلغاء SINGLE_CANCELLATION_NOTICE_HOURS مستقلة عن الباقية.

٥ — التعويض · OD-13 · OD-14 · OD-15

٥.١ · السياسة على النسخة

حقل package_versions	القيم	السياسة الحالية
makeup_policy_type	NONE · FIXED · PERCENTAGE	PERCENTAGE
makeup_value	عدد أو نسبة	20
makeup_rounding	FLOOR · CEIL · ROUND	FLOOR
makeup_notice_hours	ساعات قبل starts_at	24
makeup_expiry_rule	PACKAGE_END_DATE · FIXED_DAYS	PACKAGE_END_DATE

الحدّ المحسوب = $FLOOR(12 \times 20\%) = ٢$. يُحسب عند تفعيل الاشتراك ويُخزّن في makeup_credits.granted — لا يُعاد حسابه إذا تغيّرت النسخة (النسخة لا تتغيّر أصلًا).

٥.٢ · التعويض ليس رصيدًا

10 Makeup + 2 Purchased = ٨ في child_package_services.purchased ، وال٢ في makeup_credits.granted — جدولان، ولا يدخل التعويض package_ledger كـ delta موجب. الموعد التعويضي يحمل makeup_credit_id ويستهلك من رصيد الخدمة نفسها التي اعتُذر عنها.

٥.٣ · ماذا يحدث عند كل انتقال — الجدول الذي يُنفَّذ في المشغّل

الحدث على موعد مربوط باشتراك	cancel_kind (مشتق)	الرصيد	التعويض
COMPLETED	—	يُستهلك 1- للخدمة	—
NO_SHOW	—	يُستهلك	لا
وليّ الأمر ألغى قبل makeup_notice_hours	PARENT_ON_TIME	لا يُستهلك · يُرجع للرصيد المتاح للحجز	يُمنح ائتمان إن used < granted ، وإلاّ يُستهلك (الحدّ نفذ)
وليّ الأمر ألغى بعد المهلة	PARENT_LATE	يُستهلك	لا
المركز ألغى	CENTER	لا يُستهلك · يُرجع	لا يمسّ الحدّ
موعد تعويضي COMPLETED	—	يُستهلك (من الرصيد المُرجع) · makeup_credits.used +1	—
موعد تعويضي NO_SHOW / متأخّر		يُستهلك · الائتمان استُهلك ولا يُعاد	
انتهاء الاشتراك		EXPIRY في الدفتر (قائم)	الائتمانات غير المستعملة تسقط

cancel_kind يشتمّله المشغّل من: هل المُلغى وليّ أمر (current_user_is_staff() = false ، أو طلب parent_requests مقبول) × notice - starts_at < now() . لا يختاره موظّف — وإلاّ صار التعويض قابلاً للتلاعب بكلمة. الاستقبال يُلغى نيابةً عن الأسرة عبر قبول طلب CANCEL — فيُقرأ وقت الطلب لا وقت القبول.

و is_billable_flg القائم (K-18): يصير نتيجة المشغّل (true حين يُستهلك) لا مدخلاً — أو يُهمّل بمهاجرة تقول ذلك.

Database Developer يقرّر الشكل، والقاعدة واحدة: علماّن لشيء واحد ممنوعان.

٥.٤ · التجاوز — policy_overrides

جدول واحد لكل أنواع التجاوز (OD-03 · OD-14 · OD-05 تمديد المهلة):

override_id · center_id · kind ∈ {MAKEUP_LIMIT, RESCHEDULE_LIMIT, PAYMENT_HOLD, CANCEL_NOTICE} ·
entity_table · entity_id · old_value · new_value · reason_ar (إلزامي) · effective_from · effective_to ·
approved_by · approved_at

+ مضاف-فقط. من انتهت مدّته لا يُقرأ — current_limit(kind, entity) تأخذ التجاوز الساري وإلاّ الافتراضي. الصلاحيات:

SETTINGS.MANAGE · BILLING.HOLD_EXTEND · PACKAGE.MAKEUP_OVERRIDE للباقي.

#	التغيير	الجدول	النوع
PK-D1	package_versions) version_id · package_id · version_no · price_amt · validity_days · allow_freeze_flg · freeze_days · allow_renewal_flg · fixed_appointment_flg · makeup_* x5 · status ∈ {DRAFT, ACTIVE, RETIRED} · effective_from/to (+ تدقيق · نسخة ACTIVE واحدة لكل قالب في أي لحظة (استبعاد زمني)	جديد	جدول
PK-D2	package_version_services) version_id · service_id · session_count · session_duration_min · sessions_per_week · makeup_allowed_flg · specialist_type (· UNIQUE(version_id, service_id)	جديد	جدول
PK-D3	service_packages : status ∈ {DRAFT, ACTIVE, INACTIVE, ARCHIVED} + آلة · service_id يُسقط على خطوتين · description_ar	تعديل	أعمدة
PK-D4	child_packages : package_version_id FK · invoice_id FK (فاتورة الاشتراك) · frozen_days_used · قيد الحالة الجديد · package_status_history + legal_package_transition · التعبئة الرجعية: الاشتراكات القائمة تأخذ نسخة 1 مولّدة من قالبها كما هو (لا تخمين)	تعديل	أعمدة + جدول تاريخ
PK-D5	child_package_services) (child_package_id · service_id · purchased · used · returned CHECK (used + returned <= purchased) · رجعيًا: صف واحد من service_packages.service_id القديم	جديد	جدول
PK-D6	package_ledger.service_id · reason يُضاف RETURN (إلغاء المركز/في الوقت)	تعديل	عمود + قيد
PK-D7	makeup_credits ~ ~ يُحذف (17.2\$) → FK appointments.makeup_for_appointment_id + فهرس فريد جزئي · الحدّ والمستعمل مشتقّان	تعديل	عمود
PK-D8	appointments.child_package_id · cancel_kind ∈ {PARENT_ON_TIME, PARENT_LATE, CENTER} CHECK ((status='CANCELLED') = (cancel_kind IS NOT NULL)) — يعيش بجوار ck_appointments_cancel ويُختبر برمزه (0 قيود تتقاسم 23514)	تعديل	أعمدة
PK-D9	policy_overrides ~ ~ → limit_overrides واحد بقوس حصري من مفاتيح حقيقية للحدود الثلاثة — شكل المعماري ١.V المراجع (01-proposals.md:361)، بعد قبول المالك (17.4\$) و OD-33 في invoice_installments	جديد	جدول
PR-D1	service_prices + استبعاد زمني + تدقيق	جديد	جدول
PR-D2	services.billing_model · ٣ أعلام وليّ الأمر	تعديل	أعمدة

أعمدة	تعديل	<code>override_reason_ar</code> · <code>invoice_lines.list_amt</code>	PR-D3
صفوف	بذور	بارامترات: <code>PACKAGE_SESSIONS_LOW_THRESHOLD</code> · <code>PACKAGE_NEAR_EXPIRY_DAYS</code> · <code>CANCELLATION_NOTICE_HOURS</code> · <code>SINGLE_CANCELLATION_NOTICE_HOURS</code> — (BL-52) <code>RECEIPT_REVIEW_SLA_HOURS</code> · <code>MAX_RESCHEDULE_COUNT</code> · <code>ALLOW_RESCHEDULE</code> صفوف في <code>sys_params</code> بنوعها · الافتراضيات من السياسة الحالية حيث قالها المالك، و <code>NULL</code> حيث لم يقل	CF-D1
صفوف	بذور	<code>CENTER_ADMIN</code> وربطها بـ ٦ رموز صلاحية (K-12)	RB-D1

#	الدالة / المسار	القاعدة	الرفض
PR-01	current_price(service_id, kind, at) · set_service_price(...) · BILLING.PRICE_EDIT	سعر واحد ساري لكل نوع	HB جديد: لا سعر ساري
PR-02	v2 (\$4) add_invoice_line	+ BILLING.MANAGE PRICE_OVERRIDE للتجاوز	HB جديد: تجاوز بلا صلاحية/ سبب
PR-03	services.billing_model book_appointment و sell_package المفرد		HB : نموذج لا يسمح
PK-01	· create_package_version) activate_package_version · (CATALOG.PUBLISH retire_package_version	نسخة ACTIVE واحدة	
PK-02	v2(child, version, sell_package first_start?, overrides?) اشترك + PENDING_PAYMENT أسطر خدمات فاتورة ISSUED بسطر من current_price(PACKAGE) ... لا: سعر النسخة price_amt هو سعر الباقية الكليّ — يُجمّد على السطر	معاملة واحدة · اقرأ ← لي ← يحقّ ← الحالة ← اكتب	
PK-03	مشغلّ payments INSERT OR UPDATE : فاتورة الاشتراك ACTIVE → PAID بجملة مستقلّة → يحسب makeup_credits.granted → إن fixed_appointment_flg : book_recurring للخدمات (والرفض المسمّى للعطلة يُعاد للاستقبال لا يُبتلع)		HB101/102 القائمان
PK-04	unfreeze_package · freeze_package	· allow_freeze_flg freeze_days	HB جديد
PK-05	→ renew_package(child_package_id) اشترك جديد من النسخة السارية اليوم (لا القديمة)	allow_renewal_flg	
PK-06	مشغلّ انتقال الموعد) trg_appointment_status يُوسّع): جدول 5.3\$ — يشتقّ cancel_kind ، ينادي	جملة لكل تحديث · 27000 محسوب	HB051 القائم

			consume_package_session(cp, service, session) بجملّة مستقلّة، يكتب RETURN ، يمنح/يستهلك الائتمان — يغلق C-01		
	HB جديد	· used < granted داخل expires_on	→ book_makeup_appointment(...) موعّد ب makeup_credit_id من نفس الخدمة · تجاوز الخدمة ب PACKAGE.MAKEUP_OVERRIDE + سبب	PK-07	
		kind صلاحية حسب	apply_policy_override(kind, entity, new, reason, from, to) current_limit(kind, entity) +	PK-08	
			run_maintenance يُوسّع: · PACKAGE_NEAR_EXPIRY · PACKAGE_SESSIONS_LOW RENEWAL_REQUIRED · MAKEUP_EXPIRING (إشعارات) — الحالة لا تتغيّر بالإشعار	PK-09	
	HB جديد: تجاوز الحدّ		decide_request يُوسّع: قبول RESCHEDULE يفحص ALLOW_RESCHEDULE و MAX_RESCHEDULE_COUNT (عدّ سلسلة rescheduled_from) — والتجاوز عبر PK-08	PK-10	
بالاسم	Go ينقل	renew · GET /children/{id}/package-balances · POST /appointments/makeup · GET/POST /service-prices · GET/POST /policy-overrides · GET /me/packages (البوابة): رصيّد كلّ خدمة + تعويض + انتهاء	unfreeze	مسارات: GET/POST /api/v1/package-templates · CRUD قائم يُوسّع) · .../{id}/versions · POST .../versions/{id}/activate · (v2) POST /children/{id}/packages POST /packages/{id}/freeze`	PK-11
			v_case_timeline مصادر: PACKAGE_ACTIVATED · PACKAGE_FROZEN · PACKAGE_UNFROZEN · PACKAGE_EXPIRED · MAKEUP_GRANTED · MAKEUP_USED · PRICE_OVERRIDDEN	PK-12	

Race: الاستهلاك FOR UPDATE (قائم) · التثبيت يصطدم بـ 23P01 ويُعاد للاستقبال باسم الموعد · تجاوزان لنفس الكيان في لحظة ←
الاستبعاد الزمني على policy_overrides .

Transaction boundaries: البيع = اشتراك + أسطر + فاتورة + سطر + إصدار في واحدة · التفعيل = مشغل بجملة مستقلة · التثبيت = نداء مستقل بعد التفعيل (فشله لا يلغي الاشتراك — الاستقبال يُبلّغ).

٨ — Notifications · NT-xx (راجع القائم أولًا — ١٦ نوعًا · ٥ ميّنة C- (14

#	النوع	يُطلق من	القائم؟
—	· APPOINTMENT_BOOKED · CANCELLED · RESCHEDULED · REMINDER INVOICE_ISSUED		✓ قائم
NT-01 ... NT-06	CONSULTATION_REQUESTED · THERAPIST_ASSIGNED · CHOOSE_SLOT · PAYMENT_PENDING · RECEIPT_RECEIVED · RECEIPT_APPROVED · RECEIPT_REJECTED	BE-09 09	✗
NT-07	APPOINTMENT_CONFIRMED	تأكيد بالسداد	✗
NT-08	PACKAGE_ACTIVATED	PK-03	✗
NT-09	PACKAGE_NEAR_EXPIRY	صيانة	✗
NT-10	PACKAGE_SESSIONS_LOW	صيانة	✗
NT-11	MAKEUP_GRANTED	PK-06	✗
NT-12	MAKEUP_EXPIRING	صيانة	✗
NT-13	RENEWAL_REQUIRED	صيانة (EXHAUSTED / قرب الانتهاء + allow_renewal)	✗
NT-14	STAFF_FIXED_BOOKING_FAILED · STAFF_RECEIPT_PENDING	للموظف	✗

القناة: NOTIFY_CHANNEL القائم (In-App دائمًا + SMS إن مفعّل وبموافقة). لا WhatsApp ولا Email (OD-22).

٩ — Frontend Impact · وليّ الأمر (FE-P)

#	الشاشة	الغرض	الحقول	الأفعال	الحالات	الأخطاء
FE-P1	اللوحة (توسّع / home billing)	الباقية الفعّالة · الانتهاء · المتبقّي لكل خدمة · التعويض ن من م · الموعد التالي · حالة الدفع · المستحق · الاستحقاق التالي · يلزم تجديد · تحذير الاكتمال	من me/packages · me/balance	«التفاصيل» · «طلب إعادة جدولة» (= parent_requests) · «تجديد» (إن allow_renewal)	PENDING_PAYMENT · (شارة انتظار الدفع) FROZEN · ACTIVE · EXHAUSTED · EXPIRED	—
FE-P2	تفاصيل الباقية	كل خدمة: مشتري/مستعمل / مُرَجع/متبقّي · التعويض: ممنوح/ مستعمل/ينتهي		«احجز تعويضًا» فقط إن used < granted وخدمة بائتمان		
FE-P3	الاعتذار (requests قائم)	RESCHEDULE / CANCEL على موعد	سبب	إرسال	يعرض قبل الإرسال: «قبل المهلة → يُحسب تعويضًا / بعدها → لا» بقراءة من الخادم لا حساب	
FE-P4	حجز التعويض	فتحات الخدمة نفسها (إن allow_parent_self_booking) وإلا طلب				HB : لا ائتمان

#	الشاشة	الصلاحية
FE-C1	قوالب الباقات (PACKAGES_SPEC يُوسَّع): حالة · وصف · زرّ «نسخة جديدة»	CATALOG.MANAGE
FE-C2	نسخة الباقة: الحقول ١٤ + جدول الخدمات (N صفوف) · «تفعيل» (CATALOG.PUBLISH) · النسخة ACTIVE للقراءة فقط	· CATALOG.MANAGE CATALOG.PUBLISH
FE-C3	اشتراكات المستفيد (child-profile يُوسَّع): بيع (اختيار نسخة سارية) · أرصدة الخدمات · تجميد/فكّ · تجديد · نتيجة التثبيت (١١ نجحت + ١ مرفوض بالاسم)	BILLING.MANAGE
FE-C4	تجاوزات السياسة: قائمة · إنشاء بسبب ومدة · تاريخ	حسب kind
FE-C5	أسعار الخدمات: لكل خدمة سعران بتاريخ سريان · تاريخ التغييرات (من audit_log)	BILLING.PRICE_EDIT
FE-C6	الفاتورة (قائم): السعر يُمَلَأ ولا يُكْتَب · تجاوز بسبب لمن يملكه · list_amt ظاهر	· BILLING.MANAGE PRICE_OVERRIDE
FE-C7	مراجعة الإيصالات — في 09 13-FE	BILLING.RECEIPT_REVIEW
FE-C8	إعدادات السياسات (settings قائم): البارامترات الجديدة تظهر تلقائيًا	SETTINGS.MANAGE
FE-C9	سجلّ التدقيق (ops-log قائم): يكفي — لا شاشة جديدة	OPS.VIEW

#	المعيار
PK-AC-01	تفعيل نسخة ثانية لقالب يجعل الأولى RETIRED — ولا يغيّر رقمًا في أي اشتراك قائم
PK-AC-02	باقة بثلاث خدمات (٨+٤+٢) تُباع ← ثلاثة أسطر أرصدة، والمجموع ١٤ على الاشتراك
PK-AC-03	البيع ينتج PENDING_PAYMENT + فاتورة ISSUED ؛ والسداد الكامل ← ACTIVE بلا نقرة؛ الجزئي لا
PK-AC-04	التفعيل مع fixed_appointment_flg يحجز السلسلة؛ الاصطدام بعطلة يُبلّغ بالموعد المرفوض بالاسم والباقي محجوز
PK-AC-05	جلسة COMPLETED تُنقص خدماتها واحدًا في child_package_services وتكتب SESSION في الدفتر — C-01 مغلق
PK-AC-06	NO_SHOW تُنقص · إلغاء وليّ الأمر قبل ٢٤ ساعة لا يُنقص ويمنح ائتمانيًا · بعدها يُنقص بلا ائتمان · إلغاء المركز لا يُنقص ولا يمسّ الائتمان
PK-AC-07	cancel_kind لا يُقبل من المنادي — UPDATE مباشر بقيمة يُرفض بالرمز
PK-AC-08	الائتمان الثالث على حدّ ٢ ← الجلسة تُستهلك (لا خطأ، وسطر دفتر يقول لماذا)
PK-AC-09	موعد تعويضي لخدمة أخرى يُرفض؛ ومع PACKAGE.MAKEUP_OVERRIDE + سبب يُقبل ويُدقّق
PK-AC-10	تجاوز حدّ التعويض ٢→٤ بمدة: داخل المدة 4 = current_limit ، بعدها 2 — بلا تدخّل
PK-AC-11	تجميد ٧ أيام على freeze_days = 10 يمدّد expires_on ٧ والثامن+الرابع يُرفض
PK-AC-12	الانتهاء: EXPIRED · EXPIRY في الدفتر بالمتبقي · الائتمانات تسقط · RENEWAL_REQUIRED يصل
PK-AC-13	التجديد يأخذ النسخة السارية اليوم لا نسخة الاشتراك المنتهي
PK-AC-14	سطر فاتورة بخدمة بلا سعر مرسل يأخذ current_price(SINGLE) ؛ وبسعر مرسل بلا PRICE_OVERRIDE يُرفض؛ ومعها بلا سبب يُرفض
PK-AC-15	رفع السعر اليوم لا يغيّر unit_amt على فاتورة أمس
PK-AC-16	خدمة PACKAGE_ONLY تُرفض في حجز مفرد بالرمز؛ SINGLE_SESSION_ONLY تُرفض في البيع
PK-AC-17	وليّ الأمر يرى في اللوحة: ٣ من ٨٠١ من ٢ تعويض · ينتهي · الموعد التالي — من الخادم، لا حساب في الشاشة

كل تغيير سعر/سياسة/تجاوز له صفّ audit_log بـ changed_by / new_data / old_data	PK-AC-18
كل رفض يُؤكّد برمزه هو — والقيود الخمسة على appointments التي تتقاسم 23514 تُختبر بالاسم	PK-AC-19

#	السيناريو	النوع	التأكيد
TS-P-01	إنشاء قالب → نسخة بثلاث خدمات → تفعيل	Happy	ACTIVE واحدة
TS-P-02	نسخة ثانية وتفعيلها	Happy	الأولى RETIRED · اشتراك قائم لم يتغير
TS-P-03	بيع لطفل → فاتورة → سداد كامل	Happy	ACTIVE · ائتمان = 2 granted · ١٢ موعداً (إن تثبيت)
TS-P-04	سداد جزئي	Negative	PENDING_PAYMENT باقي
TS-P-05	تثبيت فوق عطلة المركز	Edge	١١ + رفض مسمى · الاشتراك ACTIVE
TS-P-06	جلسة تخاطب COMPLETED	Happy	تخاطب ٧/٨ · مهارات ٤/٤ · دفتر SESSION بـ service_id
TS-P-07	إلغاء وليّ الأمر قبل ٤٨ ساعة	Happy	لا خصم · RETURN · ائتمان 0/2 used باقي MAKEUP_GRANTED ·
TS-P-08	إلغاء قبل ٦ ساعات	Negative	خصم · PARENT_LATE · لا ائتمان
TS-P-09	NO_SHOW	Negative	خصم
TS-P-10	المركز يلغي	Happy	لا خصم · CENTER · الائتمان لا يُمسّ
TS-P-11	ثالث إلغاء في الوقت على حدّ ٢	Edge	خصم · سطر دفتر مسبّب
TS-P-12	حجز تعويض لنفس الخدمة	Happy	used 1/2 · makeup_credit_id
TS-P-13	تعويض لخدمة أخرى بلا صلاحية / بها بلا سبب / بها ويسبب	Negative×2 + Happy	الرموز الثلاثة بالاسم
TS-P-14	تجاوز الحدّ ٢→٤ من ١٠/١ إلى ٣٠/١ ثم اليوم ٣١/١	Edge	4 ثم 2
TS-P-15	تجميد ٧ ثم محاولة ٤ على حدّ ١٠	Edge	الأولى تمرّ الثانية HB · expires_on +7
TS-P-16	expire_packages على اشتراك بمتبقّي	Happy	EXPIRED · -3 EXPIRY · ائتمان ساقط

الاشتراك الجديد بالسعر الجديد	Edge	تجديد بعد رفع سعر النسخة	TS-P-17
· unit_amt = current_price list_amt مساو	Happy	add_invoice_line بخدمة بلا سعر	TS-P-18
HB بلا صلاحية	Negative	نفسها بسعر ٣٥٠ من استقبال	TS-P-19
· list 500 · unit 350 · تدقيق	Happy	نفسها بسعر ٣٥٠ من مدير بسبب «ظروف»	TS-P-20
فاتورة الأمس ثابتة	Regression	تغيير السعر بعد فاتورة	TS-P-21
23P01	Negative	سعران متداخلان لنفس الخدمة والنوع	TS-P-22
بالرمز	Negative	PACKAGE_ONLY في حجز مفرد	TS-P-23
مرفوض بالرمز	Negative	UPDATE appointments SET cancel_kind='CENTER' مباشر (SET ROLE hbh_app)	TS-P-24
آلة الحالة ترفض	Negative	UPDATE child_packages SET status='ACTIVE ' مباشر	TS-P-25
الأرقام من me/packages تطابق القاعدة	Happy	لوحة وليّ الأمر	TS-P-26
صفر	Security	وليّ أمر (أ) يقرأ me/packages بمعرف طفل (ب)	TS-P-27
PACKAGE_NEAR_EXPIRY مرّة واحدة — لا كل تشغيل	Happy	صيانة عند 3 - expires_on	TS-P-28
البوابة تفتح	Meta	قبل كل رفض: فحص قبول	TS-P-29
إغلاق جلسة يحرك الرصيد	Meta	p6 يُوسّع: المنادي يُختبر لا الدالة	TS-P-30

#	السؤال	الافتراض حتى الجواب
BL-53	هل تُثبَّت المواعيد قبل السداد (الأسرة تحجز خانتها ثم تدفع)؟	لا — التثبيت عند ACTIVE . إن نعم: PENDING_PAYMENT يحجز ويُحرَّر بمهلة كالاستشارة
BL-37	التقسيط	لا يُبنى
ب.٢	الجلسة الخارجية: خدمة أم مكان؟	لا يُبنى
—	التجميد يمدد الانتهاء؟	نعم (10 \$4)

١٤ — قرارات المالك المسائية • OD-28 و OD-29 تغييران ثلاثة مواضع أعلاه

BL-53 أُغلق (OD-28): لا تثبيت نهائي قبل تأكيد مبلغ التفعيل؛ حجز مؤقت جائز أثناء الدفع؛ والمبلغ المطلوب — كامل أو مقدّم — سياسة قابلة للإعداد. BL-39 أُغلق (OD-29): التجميد يمدد الانتهاء بأيامه؛ لا استهلاك أثناءه؛ حدّ أيام ومزّات؛ صلاحية وسبب ومدة وتدقيق.

الموضع	كان	صار
3\$ آلة الاشتراك	PENDING_PAYMENT → ACTIVE بالسداد الكامل	يبلغ مبلغ التفعيل: PACKAGE_ACTIVATION_KIND ∈ {FULL, DEPOSIT} · PACKAGE_DEPOSIT_PCT (أو _AMT) — بارامتران عام/لكل مركز. FULL = السلوك السابق. السداد الجزئي دون المقدم لا يفعل
3\$ التثبيت قبل الدفع	لا	حجز مؤقت: sell_package يحجز السلسلة بـ book_recurring مع PENDING_PAYMENT وتُسجل hold_until = now() + PACKAGE_PAYMENT_HOLD_MIN؛ الصيانة تُلغى السلسلة (cancel_recurrence القائمة، سبب PAYMENT_TIMEOUT، cancel_kind = CENTER فلا يمس شيئًا) وتُبقى الاشتراك PENDING_PAYMENT أو تُلغىه — سياسة: PACKAGE_HOLD_EXPIRY_ACTION ∈ {RELEASE_SLOTS, CANCEL_SUBSCRIPTION} الافتراضي RELEASE_SLOTS. الضمان (عدم إعطاء الخانة لغيره) يبدأ عند ACTIVE — وقبله الخانة محجوزة فعليًا بقيد الاستبعاد لكنها قابلة للتحرير بالمهلة
3\$ التجميد	يمدّد expires_on (افتراض)	قرار: يمدّد بعدد الأيام المعتمدة · لا استهلاك أثناءه: المواعيد المثبتة داخل نافذة التجميد تُلغى بـ cancel_kind = CENTER وسبب FREEZE (لا تُستهلك ولا تُمسّ التعويض — OD-15)، وتُعاد جدولة الذيل بعد الفك بـ book_recurring من expires_on القديم إلى الجديد · freeze_max_count يُضاف إلى النسخة بجوار freeze_days · الصلاحية BILLING.MANAGE (دورة حياة الاشتراك) · السبب والمدة إلزاميان · وسطر في package_ledger ؟ لا — التجميد ليس حركة رصيد؛ package_status_history + audit_log يكفيان
6\$ CF-D1	V بارامترات	+ PACKAGE_ACTIVATION_KIND (FULL) · PACKAGE_DEPOSIT_PCT (50 — OD-31) · PACKAGE_PAYMENT_HOLD_MIN (نفس قيمة الاستشارة 120 افتراضًا — يُفصل لأن باقة وحجز ساعة ليسا شيئًا واحدًا) · PACKAGE_HOLD_EXPIRY_ACTION (RELEASE_SLOTS) · RECEIPT_REVIEW_SLA_HOURS = 2 (OD-27)
7\$ PK-03	مشغل التفعيل على PAID	على INSERT OR UPDATE — paid_amt >= activation_amount(version, kind) والتثبيت لا يُعاد إن كانت السلسلة محجوزة مؤقتًا من البيع؛ يكتفي بتغيير الاشتراك ACTIVE
7\$ PK-04	freeze_package(id, from, to, reason)	+ فحص freeze_max_count · إلغاء مواعيد النافذة · وعند الفك إعادة الجدولة للذيل · ونتيجة إعادة الجدولة تُعاد بالاسم (ا نجحت + ا رفض) كما في التثبيت
11\$ PK-AC-03	«الجزئي لا»	«الجزئي يفعل إذا بلغ مبلغ التفعيل (DEPOSIT)، ولا يفعل دونه»
11\$ PK-AC-04	التفعيل يحجز السلسلة	البيع يحجز مؤقتًا بمهلة · انقضاؤها يحزّر السلسلة ويُبقى PENDING_PAYMENT · التفعيل يثبت
11\$ PK-AC-11	تجميد V يمدّد V	+ الثالثة على freeze_max_count = 2 تُرفض · مواعيد النافذة تُلغى CENTER بلا استهلاك · الذيل يُعاد جدولته

١2\$	٣٠ سيناريو	+ TS-P-31 بيع بـ DEPOSIT 50% وسداد ٤٠٪ ثم ٦٠٪ (الثانية تفعل) . TS-P-32 حجز مؤقت ينقضي: السلسلة محرّرة والاشتراك باقي . TS-P-33 تجميد فوق موعد مثبت: يلغى CENTER والرصيد ثابت والتعويض ثابت . TS-P-34 فكّ التجميد: الذيل محجوز حتى expires_on الجديد . TS-P-35 ثالث تجميد يُرفض بالرمز . TS-P-36 إيصال تجاوز SLA : يبقى REVIEW_PENDING و STAFF_RECEIPT_OVERDUE مرّة واحدة
13\$	BL-53 . التجميد افتراض	كلاهما مغلق — يبقى أ ب BL-37 (أشكال التقسيط الأخرى ومن يوافق) وب.٢

FE-P1 يعرض «محجوز مؤقتًا حتى ...» في PENDING_PAYMENT مع المبلغ المطلوب للتفعيل **مقروءًا من الخادم** .
FE-C3 زرّ التجميد يطلب السبب والمدة ويعرض «تبقيّ ن مرّات» . **ولا حساب في الشاشة**.

١٥ — خطط الدفع . OD-33 — أ ب BL-37 أغلق

القرار: التقسيط نموذج خطة دفع قابل للإعداد: FULL و DEPOSIT_PERCENT (المقدّم الافتراضي ٥٠٪)؛ الباقي أقساطًا بمبلغ/نسبة وتاريخ استحقاق أو استحقاق بعد عدد جلسات؛ الإدارة المخوّلة تُعدّ الجدول أو تتجاوزه بتاريخ تدقيق. و ج BL-37 (القسط المتأخّر) يبقى — السلوك القائم: الاستهلاك لا يسأل عن الدفع، والتأخّر إشعار لا حجب.

ويحلّ محلّ بارامتري OD-31 / OD-28 — وقد أنشأنا فعلًا في 0137 قبل أن تصل هذه الرسالة (PACKAGE_ACTIVATION_KIND = FULL) .
PACKAGE_DEPOSIT_PCT = 50 ، **بلا قارئ**: يُتقاعدان في 0138 لا يُتركان. مبلغ التفعيل = **مقدّم خطة الفاتورة** — مصدر حقيقة واحد، وصفان بلا قارئ يصيران قارئًا يوميًا ما.

الترتيب — طبقتان (حُسم مع Database Developer): أ الآن قبل الباقيات: القوالب . الأقساط . invoice_installments وآلتها .
issue_invoice v2 . مشغّل المجموع . سداد بالترتيب . BILLING.SCHEDULE_OVERRIDE . و policy_overrides (5.4\$) معها ب .
override_installment_schedule . ب مع الباقيات: مشغّل AFTER_SESSIONS . التفعيل عند 1 seq . راجع 10 2\$ التصحيح على . OD-33 .

#	التغيير	النوع
PP-D1	payment_plans (القالب): <code>plan_id · center_id · code · name_ar · kind ∈ {FULL, DEPOSIT_PERCENT} · deposit_pct · status ∈ {DRAFT, ACTIVE, RETIRED} · is_default_flg</code> <code>· (OD-31 (افتراضية — نصّ FULL + تدقيق · بذور: UNIQUE (center_id) WHERE is_default_flg + (50 , DEPOSIT_PERCENT) DEPOSIT_50</code>	جديد
PP-D2	payment_plan_installments (تعريف الأقساط في القالب): <code>plan_id · seq · amount_kind ∈ {AMOUNT, PERCENT} · amount_value · due_kind ∈ {DAYS_AFTER_ISSUE, AFTER_SESSIONS} · due_value</code> <code>· CHECK مجموع النسب ≥ ١٠٠ - المقدم</code>	جديد
PP-D3	invoice_installments (جدول الفاتورة الفعلي، مولّد عند الإصدار): <code>installment_id · invoice_id · seq · amount · due_date · due_after_sessions · status ∈ {PENDING, DUE, PAID, OVERDUE}</code> <code>+ آلة حالة وتاريخ + مجموع الأقساط = إجمالي الفاتورة بمشغل</code>	جديد
PP-D4	<code>invoices.payment_plan_id</code> (نسخة القالب وقت الإصدار — لا يتغيّر بتغيير القالب) · <code>child_packages.payment_plan_id</code>	أعمدة
PP-D5	BILLING.SCHEDULE_OVERRIDE (السابع على الاصطلاح) — تجاوز جدول فاتورة مُصدّرة بسبب، عبر <code>PAYMENT_SCHEDULE kind policy_overrides</code>	بذور

#	العمل	القاعدة
PP-01	issue_invoice v2: يولّد invoice_installments من خطّة الفاتورة (المقدّم قسط 1 seq مستحقّ فورًا) · بلا خطّة ← الافتراضية	معاملة الإصدار نفسها
PP-02	مشغل payments (INSERT OR UPDATE): يسدّد الأقساط بالترتيب (seq) · وتفعيل الاشتراك عند سداد seq 1 — يستبدل شرط PK-03	جملة مستقلة
PP-03	AFTER_SESSIONS: مشغل على child_package_services.used يعلم القسط DUE حين مجموع المستعمل $\leq$ due_after_sessions · و DAYS_AFTER_ISSUE: الصيانة تعلّم DUE ثم OVERDUE	لا حجب — ج BL-37
PP-04	override_installment_schedule(invoice_id, new_schedule, reason) ب BILLING.SCHEDULE_OVERRIDE · المجموع ثابت · المدفوع لا يُمسّ · صفّ في policy_overrides	
PP-05	إشعارات INSTALLMENT_DUE · INSTALLMENT_OVERDUE (الأسرة) · STAFF_INSTALLMENT_OVERDUE (الموظّف) — مرّة لكل قسط	... NT-15 NT-17
PP-06	مسارات: GET/POST /api/v1/payment-plans (+ أقساطها) · GET /invoices/{id}/installments · POST .../installments/override · البوّابة GET /me/installments	Go ينقل

الشاشة	ما يظهر
الكونسول / خطط الدفع (settings يُوسّع)	القوالب وأقساطها · «افتراضية» واحدة · الصلاحية BILLING.MANAGE (مال، لا كتالوج)
الكونسول / الفاتورة (قائم)	جدول الأقساط · «تجاوز» لمن يملكه بسبب
الكونسول / بيع الباقة (FE-C3)	اختيار الخطّة (الافتراضية مسبقًا) · المبلغ المطلوب للتفعيل مقروء من الخادم
البوّابة / اللوحة (FE-P1)	«الاستحقاق التالي: مبلغ · تاريخ / بعد ن جلسات» · شارة «متأخّر» — بلا حساب

#	المعيار
PP-AC-01	فاتورة اشتراك بخطة DEPOSIT_50 + قسطان ٢٥٪/٢٥٪ ← ٣ أقساط مجموعها = الإجمالي؛ الأول DUE فورًا
PP-AC-02	سداد ٥٠٪ ← القسط PAID والاشتراك ACTIVE · سداد ٤٠٪ ← لا
PP-AC-03	قسط 6 AFTER_SESSIONS = يصبح DUE عند الجلسة السادسة المكتملة — لا المحجوزة
PP-AC-04	تغيير القالب بعد الإصدار لا يغيّر جدول الفاتورة
PP-AC-05	التجاوز بلا BILLING.SCHEDULE_OVERRIDE يُرفض · بها بلا سبب يُرفض · بمجموع مختلف يُرفض · الصحيح يُقبل ويُدقق
PP-AC-06	قسط OVERDUE لا يمنع إغلاق جلسة ولا استهلاكًا (ج BL-37 قائم) — ويُشعر الطرفين مرّة
PP-AC-07	خطّتان افتراضيتان لمركز ← 23505 بالاسم

#	السيناريو	التأكيد
TS-P-37	بيع بخطة DEPOSIT_50 + قسطان بتاريخ	٣ أقساط · seq 1 DUE
TS-P-38	٤٠٪ ثم ١٠٪	الثانية تفعل · seq 1 PAID
TS-P-39	قسط بعد ٦ جلسات: ٥ مكتملة + ١ محجوزة	PENDING · السادسة تُكمل ← DUE
TS-P-40	تجاوز الجدول: ٤ حالات	الرموز بالاسم · المدفوع ثابت
TS-P-41	قسط متأخر ثم إغلاق جلسة	الجلسة تُغلق · الرصيد يُستهلك · إشعار واحد
TS-P-42	تعديل القالب بعد فاتورة	الفاتورة ثابتة

١٦ — الجلسات الخارجية · OD-34 — ب.٢ أغلق

القرار: الجلسة الخارجية/المجتمعية خدمة مستقلة حين تختلف مدّتها أو سعرها أو نموذج تشغيلها أو سعتها. لكلّ سعرها ومدّتها وقواعد مكانها وسعتها وسلوك فوترتها. والمكان ظاهر على الموعد.

ما هو مبنيّ ويُعاد استعماله: services (صفت لكل خدمة خارجية: «جلسة تفاعلية — بيلي بيبز» · «فيتنس — Eagles» · «سباحة — رويال» · service_prices (4\$) · billing_model · default_duration_min · appointments.delivery_mode = 'EXTERNAL' قائم منذ 0117 و room_id فارغ له · therapist_services (مَن يقدّمها — أمانى وحدها لبيلي بيبز) · الباقية تضمّمها إن أدرجتها النسخة (يجيب ب.٣ س ٤ بلا قاعدة).

#	التغيير	النوع
EX-D1	external_locations : location_id · center_id · name_ar · address_ar · parallel_capacity (كم من جلساتنا نحن بالتوازي — لا سعة المكان) · {MONTHLY, PER_VISIT, FREE} ∈ contract_kind · active_flg + تدقيق · بذور: الأربعة من الاستمارة ب.١ (بيلي بيبز ٣ · Eagles · رويال · الخيل «قريبًا» = غير نشط)	جديد
EX-D2	FK appointments.location_id · CHECK ((delivery_mode = 'EXTERNAL') = (location_id IS NOT NULL)) — أخت قيد room_id في 0117 وتختبر برمزها (سادس قيد يتقاسم 23514)	عمود + قيد
EX-D3	services.location_id (افتراضي للخدمة الخارجية — الموعد يرثه ويجوز تغييره)	عمود
EX-01	فحص السعة مشغّل عدّ لا قيد استبعاد: عدد المتداخل في المكان بحالة حيّة > parallel_capacity وإلا رفض بالاسم — و available_slots تُعلمه (p_location_id)	مشغّل + توسيع
EX-02	APPOINTMENT_* : v_family_timeline / v_case_timeline يحمل اسم المكان في detail للخارجي	عرض
EX-03	البوابة schedule (قائم) + الكونسول day (قائم): المكان والعنوان على الموعد الخارجي — وأيقونة تفرّق IN_PERSON / ONLINE / EXTERNAL	FE

ما لا يُبنى (ب.٣ لم يُقرّر ولا يحجب): مَن ينقل الطفل · هل تُصوّر الجلسة الخارجية (اليوم: لا كاميرا خارج المركز، ف LIVE.VIEW لا ينطبق) · رسم دخول المرافق (١٠٠ ج.م على الأهل — خارج الفاتورة حتى يُقال غير ذلك).

#	المعيار
EX-AC-01	خدمة خارجية بسعر ١٠٠٠ ومدة ٩٠ تُحجز EXTERNAL بمكان · الفاتورة من service_prices · الموعد يظهر للأسرة بالمكان والعنوان
EX-AC-02	ثلاث جلسات متزامنة في بيلي بيبز (سعة ٣) تمرّ · الرابعة تُرفض بالاسم · وغرفة المركز ما زالت طفلًا واحدًا (23P01)
EX-AC-03	EXTERNAL بلا مكان ← رفض القيد برمزها لا بـ 23514 مجهول · IN_PERSON بمكان ← رفض
EX-AC-04	الخدمة الخارجية داخل نسخة باقة تُستهلك من رصيدها كأي خدمة · وخارجها تُفوتر مفردة

#	السيناريو	التأكيد
TS-P-43	حجز خارجي كامل	EXTERNAL · location_id · السعر من الكتالوج · البوابة تعرض المكان
TS-P-44	٣ + ١ في نفس الساعة، بيلي ببيز	الرابع مرفوض بالاسم
TS-P-45	نفس الساعة في غرفة	23P01 — الحارسان مختلفان
TS-P-46	القيّد الزوجي delivery_mode/location_id بالاتجاهين	رمزه هو
TS-P-47	خارجي داخل باقة ثم COMPLETED	رصيد خدمته -1

١٧ — تصحيحان بنيويّان بعد حكم المعماري · 2026-09-12 ليلاً

١٧.١ · `policy_overrides` لم يُبنَ — وشكله ليس ما كتبته ·  الشكل المذكور هنا (جدول لكل كيان) صيغة المعماري الأولى وقد سحبها — المعتمد 17.4\$)
(`architect/01-proposals.md:361`

واقعة: كتبْتُ لمدير المشروع «بُني في طبقة أ بقراري» وقصدتُ «يُبنى» — فنُقلت إلى المعماري واللوحة على أنه بُني. لا هجرة ولا جدول (`grep -r1 policy_overrides db/migrations/` = ٠). خطأ صياغة مئّي انتشر ثلاث وثائق، وكلفته صفر هجرة تُلغى لأن مدير المشروع قارن بالدفتر.

حكم المعماري (اقتراح `01-proposals.md` بند ١.٧ — ينتظر قبول المالك): لا جدول واحد ولا جدول لكل نوع، بل جدول لكل كيان مُتجاوز بمفتاح أجنبي حقيقي. العيب في شكلي ليس عدد الجداول بل المفتاح متعدّد الأشكال `entity_table · entity_id`: لا FOREIGN KEY ممكن (تجاوز على اشتراك غير موجود صفّ شرعي) · فحص `p00` «كل مفتاح أجنبي له فهرس» لا يراه · وRLS تحتاج CASE على اسم الجدول لتصل `can_access_child`. والسؤال الموحّد «مَن تجاوز ماذا ولماذا» يُجاب بعرض UNION بـ `security_invoker` — شكل `v_case_timeline` نفسه.

~~ فيقرأ 5.4\$ و PK-D9 و PP-D5 / PP-04 هكذا: التجاوزات أربعة جداول~~ (مسحوب — راجع 17.4\$) — كان: بمفاتيح حقيقية — `appointment_reschedule_overrides(appointment_id) · package_makeup_overrides(child_package_id)` · `installment_schedule_overrides(invoice_id) · payment_hold_overrides(consultation_request_id)` — بنفس الأعمدة المشتركة (`effective_from/to · approved_by/at` · إلزامي `reason_ar` · `integer · new_value · old_value` ، مضاف-فقط)، وعرض `v_policy_overrides` يجمعها. الأسماء اقتراح: الشكل للمعماري بعد قبول المالك.

١٧.٢ · `makeup_credits` يُحذف من الموصفة — رقمٌ واحد كان له بيتان

سأل مدير المشروع: `makeup_credits.granted` (س ٦٥) و `MAKEUP_LIMIT` في التجاوزات (5.4\$) بيتان لرقم واحد، والوثيقة نفسها تمنع علمين لشيء واحد. الجواب: كلاهما يُشتقّ، ولا يُكتب أيّهما.

الرقم	كان	صار
الحدّ	granted يُحسب عند التفعيل ويُخزّن	يُشتقّ عند القراءة: <code>current_makeup_limit(child_package_id)</code> = التجاوز الساري إن وُجد، وإلّا <code>FLOOR(Σ purchased × makeup_value%)</code> من النسخة (أو <code>makeup_value</code> إن <code>FIXED</code>). النسخة لا تتغيّر، فالاشتقاق مستقرّ — والتجاوز بمدة يعود إلى الافتراضي بانتهائها بلا كتابة (<code>OD-14</code> حرفيًا)
المستعمل	used عدّاد	يُشتقّ: عدد مواعيد الاشتراك التي <code>makeup_for_appointment_id IS NOT NULL</code> وحالتها حيّة أو مكتملة
الأهليّة	<code>used < granted</code>	تُحسب في <code>book_makeup_appointment</code> لحظة الحجز، <code>FOR UPDATE</code> على الاشتراك
الربط	<code>appointments.makeup_credit_id</code>	<code>appointments.makeup_for_appointment_id</code> FK حقيقي إلى الموعد الملغى <code>PARENT_ON_TIME</code> — وهو ما يفرض «من نفس الخدمة» اشتقاقًا (<code>service_id</code> المواعدين)، ويمنع تعويض الموعد الواحد مرّتين بفهرس فريد جزئي
الانتهاء	<code>expires_on</code>	<code>expires_on</code> الاشتراك نفسه (<code>PACKAGE_END_DATE</code>) أو <code>FIXED_DAYS</code> + من النسخة — مشتقّ
حدث «مُنح تعويض»	صفّ في <code>makeup_credits</code>	هو الإلغاء <code>PARENT_ON_TIME</code> نفسه في <code>appointment_status_history</code> — يُقرأ منه الإشعار <code>MAKEUP_GRANTED</code> والخطّ الزمني

فالمكتوب الوحيد رابطٌ حقيقي، والرقمان مشتقان. PK-D7 يصير: عمود `makeup_for_appointment_id` + فهرس فريد جزئي. و PK-07 تقرّأ الحدّ والمستعمل من الدالّتين. والمعايير PK-AC-08 ... 10 والسيناريوهات TS-P-11 ... 14 تبقى كما هي — تؤكّد السلوك لا الجدول.

ولماذا لم أزه: كتبتُ «التعويض ليس رصيّدًا» ثم أعطيته جدول رصيّد. القاعدة التي كتبت في N-19: علّمان لشيء واحد ممنوعان — وهذا ينطبق على الجداول كما على الأعمدة.

١٧.٣ • علاج «قيود تتقاسم 23514» — من المعماري على HBH-044

`ck_plans_active_approved` يعود بـ `NOT VALID` ، والرفض يُؤكّد باسم القيد عبر `GET STACKED DIAGNOSTICS ... CONSTRAINT_NAME` — غير مستعمل في المشروع اليوم، وهو علاج «خمسة قيود على `appointments` تتقاسم 23514» (وسادسها EX-D2) من أصله. فحيثُ كُتب في هذه الوثيقة «يُختبر برمزه» على قيد `CHECK` ، فالمقصود باسم القيد.

سجلّ التغيير

التاريخ	ماذا
2026-09-12	إنشاء
2026-09-12 مساءً	14\$ — OD-28 OD-29 : مبلغ التفعيل · الحجز المؤقت · التجميد بقواعده · ٦٠ سيناريوهات
2026-09-12 ليلاً	15\$ خطط الدفع (OD-33) · 16\$ الجلسات الخارجية (OD-34) · بارامترا OD-28 / OD-31 لا يُنشأن
2026-09-12 ليلاً	17\$ — policy_overrides لم يُنَّ 17.4\$ حكم المعماري المُراجَع: limit_overrides بقوس حصري لثلاثة حدود، OD-33 في invoice_installments · makeup_credits يُحذف: الحدّ والمستعمل مشتقان · تأكيد الرفض باسم القيد

١٧.٤ · حكم المعماري المُراجَع — يحلّ محلّ 17.1\$ · 2026-09-12 ليلاً

بعد حجتّي غير حكمه الأول: جدول واحد نعم — بمفاتيح حقيقية، وللحدود العددية الثلاثة وحدها، و OD-33 خارجه. (بند ١.٧ مُراجَع في architect/01-proposals.md ؛ رقم D-xx ينتظر قبول المالك.)

الاسم	limit_overrides — الاسم يحمل الحدّ؛ «تجاوز السياسات» يدعو كل تجاوز، وهو ما حدث مع الرابع
المفتاح	قوس حصري لا entity_table.entity_id : child_package_id REFERENCES child_packages · appointment_id REFERENCES appointments · consultation_request_id REFERENCES consultation_requests · CHECK (num_nonnulls(...) = 1) · CHECK يربط kind بذراعه
الأنواع	MAKEUP_LIMIT (ذراع الاشتراك) · RESCHEDULE_LIMIT (ذراع الموعد) · PAYMENT_HOLD (ذراع طلب الاستشارة) — ثلاثة لا أربعة
القيم	integer CHECK (new_value >= 0) · old_value — لا jsonb
السريان	استبعاد زمني قيدان جزئيان، واحد لكل ذراع (NULL لا يساوي NULL في EXCLUDE)
الثنى المقصود	هدف جديد = عمود بمفتاح يظهر في الدفتر، لا قيمة في CHECK
ما يحفظه	لي: جدول واحد · current_limit واحدة · مجموعة قبول واحدة. له: مفاتيح · فهارس (p00 يراها) · RLS تعبر إلى can_access_child بلا CASE · أنواع

OD-33 خارجه — وله بيت أصلاً: تجاوز جدول الأقساط مجموعة صفوف (مبالغ/نسب بتواريخ أو بعد جلسات) لا old→new ؛ حشره في عمودين نسخة jsonb ثانية بلا قيد. فيكتب في invoice_installments بآلته: override_installment_schedule يُلغي الأقساط غير المسدّدة القائمة (حالة SUPERSEDED في آلتها) ويكتب أقساطاً جديدة، ويختتم على الفاتورة بـ overridden_at · overridden_by · schedule_override_reason_ar. لا يحتاج limit_overrides ولا رقم D- — فيعود إلى طبقة أ (PP-04) كما كان. (وإن ثبت يوماً أنه قيمة واحدة — المقدّم مثلاً — يدخل ذراعاً رابعة على invoice_id.)

توحيد التسمية (سؤاله ٤): 5.4\$ سمى النوع الرابع CANCEL_NOTICE و 10 K-27 سمّاه OD-33 — كلاهما يُحذف من الأنواع: CANCEL_NOTICE سياسة مركز لا حالة، وبيتها sys_params (MAKEUP_NOTICE_HOURS · CANCELLATION_NOTICE_HOURS) على (النسخة) وتجاوز المركز لها قائم منذ 0058 / 0060. و OD-33 خارجه كما فوق. فحيث كُتب في 5.4\$ »
kind ∈ {MAKEUP_LIMIT, RESCHEDULE_LIMIT, PAYMENT_HOLD, CANCEL_NOTICE} « يُقرأ ثلاثة، وحيث كُتب policy_overrides يُقرأ limit_overrides بالقوس الحصري.

وسؤاله ٥ (makeup_credits.granted مقابل MAKEUP_LIMIT) — أُجيب في 17.2\$: كلاهما يُشتق، والجدول حُذف.
ترتيب الأذرع — من المعماري، 2026-09-12 ليلاً: الذراع الثالثة consultation_request_id تشير إلى جدول غير موجود بعد (hbh.consultation_requests — أول ذكر له تعليق في 0129:127). ومفتاح أجنبي إلى جدول غائب لا يُعلن؛ فإمّا تفشل الهجرة أو تُكتب الذراع بلا REFERENCES — وذلك يعيد entity_id متعدّد الأشكال من الباب الخلفي. فالهجرة الأولى لـ limit_overrides بذراعين (appointment_id · child_package_id) ونوعين (MAKEUP_LIMIT · RESCHEDULE_LIMIT)؛ والذراع الثالثة وقيد ربطها بـ PAYMENT_HOLD تنزلان في الهجرة التي تُنشئ consultation_requests (HBH-059). وهذا هو الثمن المقصود يعمل كما صُمِّم: الهدف الجديد عمود في الدفتر يوم يوجد هدفه. الرقم D-41 ينتظر قبول المالك (D-39) واتساب، D-40 ليند (١.٦).

2026-09-12 ليلاً	17.4\$ — ترتيب أذرع limit_overrides : ذراعان أولاً، والثالثة مع consultation_requests (HBH-059) · الرقم D-41
---------------------	--

١٧.٥ · ستّ نقاط في 15\$ حسمها البناء · 2026-09-13

0140 نزل (فصل رموز الأسعار + HB261)، وطبقة أرقمها 0142. ستّ نقاط لا تحسمها 15\$، والحكم بجوار كلّ:

#	النقطة	الحكم
1	حالة CANCELLED للقسط — فاتورة تُلغى يبقى قسطها DUE ثم OVERDUE وتُشعر الأسرة عن فاتورة ملغاة	تُضاف وتُطبّق آلياً على غير المدفوع عند إلغاء الفاتورة. ومعها SUPERSEDED (17.4\$ — تجاوز الجدول يعلم غير المدفوع ويكتب جديداً). الآلة: PENDING → DUE → PAID OVERDUE PENDING/DUE/OVERDUE → CANCELLED SUPERSEDED
2	بذرة DEPOSIT_50 بلا تعريف للباقي	تُبدّر DRAFT؛ التفعيل يرفض خطّة DEPOSIT بلا قسط واحد على الأقل؛ FULL ACTIVE وافتراضية. ومتى يُستحقّ الباقي افتراضياً سؤال قيمة للمالك — BL-56 (لا يحجب: الإدارة تُكمل الخطّة من الشاشة)
3	الباقي والتقريب	القسط الأخير يحمل الفرق حتى يساوي الإجمالي بالقرش · أقساط AMOUNT تزيد على الإجمالي — رفض الإصدار برمز مسمّى، لا قصّ صامت
4	DUE ثم OVERDUE لـ DAYS_AFTER_ISSUE	في طبقة أ (لا يعتمد على الباقيات): عند الإصدار ما تاريخه اليوم أو قبله DUE؛ الصيانة تعلّم DUE يوم الاستحقاق و OVERDUE بعد due_date + INSTALLMENT_GRACE_DAYS — بارامتر NUMBER افتراضيه · (لا مهلة حتى يقول المالك غير ذلك — OD-18)، وإشعار مرّة لكل قسط. AFTER_SESSIONS وحده يبقى لطبقة ب
5	الفواتير المُصدّرة قبل 0142	لا جدول لها ولا تعبئة آلية — تُعدّ وتُذكر في رأس الهجرة؛ البوابة لا تُظهر لها «الاستحقاق التالي» (وتقول «لا جدول أقساط» لا فراغاً)
6	إعادة إصدار فاتورة مُصدّرة	تُرفض بـ HB050 القائم — كانت تمرّ صامتة، ومع v2 كانت ستولّد جدولاً ثانياً

وتصحيح ترتيب وصل متأخرًا: `override_installment_schedule` في طبقة أ (المعماري أخرج OD-33 من جدول الحدود — يعيش في `invoice_installments` ب `SUPERSEDED` والختم على الفاتورة، ولا يحتاج D-)، ومعه `BILLING.SCHEDULE.OVERRIDE`. `limit_overrides` وحده ينتظر D-41.

2026-09-13 17.5\$ — ست نقاط حُسمت مع 0142 · BL-56 متى يُستحق باقي المقدّم · `INSTALLMENT_GRACE_DAYS = 0`

حسم الذراع الثالثة — 2026-09-13: مدير المشروع لاحظ أن نصّ المعماري (361: - 376) يذكر ذراعين، وأنا كتبتُ ثلاثًا. الحسم: ذراعان، ولا ثالثة أبدًا. `PAYMENT_HOLD` يعيش على الموعد لا على الطلب: الشيء المحجوز والمحزّر بالمهلة هو الموعد `BOOKED`، فمهله `appointments.payment_hold_until` (فارغ لغير الاستشارة، يكتبه `book_consultation`، والصيانة تقرأه، والتمديد تجاوز على `appointment_id`). كنتُ قد وضعتها على `consultation_requests` (21\$ 09) — والطلب حاوية، والموعد هو المحجوز. فيسقط اعتماد D-41 على `HBH-059`، ويصير نصّ المعماري كما هو صحيحًا بلا ذراع مؤجلة.

شرطا المعماري على `PAYMENT_HOLD` — مقبولان، 13-09-2026 (بند ١.٧ عُدل عنده؛ السطر ٣٦١ لم يتحرّك):

1. قارئ واحد. الصيانة لا تقرأ `payment_hold_until` مباشرةً — دالة واحدة `effective_payment_hold(appointment_id)` تُرجع المهلة الفعلية = العمود المجدّد + التجاوز الساري إن وُجد. والعمود لا يُعاد كتابته عند التمديد — يُجمّد عند الحجز كسعر سطر الفاتورة، والتجاوز بمدة يعود بانتهائه بلا كتابة. وإلا صار رقم في مكانين يكتب فيهما شخصان.

2. وحدة واحدة مكتوبة. العمود `timestampz` والتجاوز `integer`. `new_value` ل `PAYMENT_HOLD` = دقائق تمديد تُضاف إلى اللحظة المجدّدة بوحدة `CONSULT_PAYMENT_HOLD_MIN` — لا حدّ عددي كنظيره (`MAKEUP_LIMIT` عدد جلسات ·

`RESCHEDULE_LIMIT` عدد مرّات). بالدقائق — المالك اختارها حين سأله المعماري، ونصّ D-41 صيَّح بسطر مؤرّخ 13-09-2026 (كان «ساعات» ساعة واحدة، ووُجِدَت الوثائق عليه ثم أُعيدت). والوقاية: `COMMENT ON COLUMN` يقول «دقائق» بالاسم لهذا النوع، و `effective_payment_hold(appointment_id)` وحدها تحوّل (`make_interval(mins => new_value)` +) — لا قارئ آخر.

BL-56 أُغلق — OD-38 (2026-09-13): الباقي ٥٠% يُستحقّ بعد ٦ جلسات. فبذرة `DEPOSIT_50` تُبذر `ACTIVE` بقسطين: `seq 1` = ٥٠% فورًا · `seq 2` = ٥٠% `AFTER_SESSIONS = 6` — ويُلغى اقتراض 17.5\$ بند ٢ (`DRAFT`) و D-41 مقبول (OD-37) — `limit_overrides` يُبنى بشكل 17.4\$ كاملاً.

D-41 مكتوب (2026-09-13، 01-stack-decisions.md:798) — الشرطان ملزمان لا اقتراح. و D-40 قبل معه (753): كل فحص رفض في مجموعة `limit_overrides` يؤكّد اسم القيد (`GET STACKED DIAGNOSTICS ... CONSTRAINT_NAME`) لا 23514 وحده — القوس فيه قيد `CHECK` على الأقل يرفعان الرمز نفسه. وهو ما كُتب في 17.3\$ عامًا، وصار هنا قرارًا برقم.

0142 بُنيت كاملة (غير مطبّقة — محجوزة حتى يسمّي الـ `API` HB265 ... HB273) · 2026-09-13. ٣٧/٣٧ على PP-AC-01/02/04/05/07 بالرمز، والقيود بالاسم عبر `CONSTRAINT_NAME` (D-40 أول استعمال). وقراران أُضيفا إلى السّنة، مقبولان:

1. `SUPERSEDED` — الانتقال إليها من `PENDING/DUE/OVERDUE` فقط؛ المسدّد لا يُمَسّ. (كما 17.4\$).

2. خطّة `FULL` قسطها الوحيد يُستحقّ في `due_date` الفاتورة (`INVOICE_DUE_DAYS = 14`) لا فورًا — وهو سلوك كل فاتورة اليوم، فإدخال الخطط لا يغيّر شيئًا حتى يختار المركز غيرها. مقدّم `DEPOSIT` وحده يُستحقّ يوم الإصدار. مقبول: تغيير السلوك القائم بلا قرار مالك هو ما ننهى عنه.

• فاتورة `total = 0` بلا جدول — قسط بصفر لا معنى له. مقبول.

وتنبيهان وصلا الداتايبز متأخّرين (رسائل في الطابور): `DEPOSIT_50` تُبذر `ACTIVE` لا `DRAFT` بعد OD-38 (`seq 2`) = ٥٠% `AFTER_SESSIONS = 6`) · وجواب النقطة ٤: `DUE` يوم الاستحقاق، `OVERDUE` بعد `due_date + INSTALLMENT_GRACE_DAYS` (بارامتر افتراضيّه ٠)، إشعار مرّة لكل قسط — في طبقة أ.

0142 — التنبيهان وصلا وطبّقا · 2026-09-13 ظهرًا · ٥٣/٥٣ في معاملة متراجع عنها. ما زالت محجوزة (`db/held/0142_payment_plans/`) حتى تنزل 0141 (تزامن مسوّدة التقرير — جلسة أخرى) ثم تُبنى صورة الـ `API` بالرموز HB265 ... HB273.

ترقيم لا تراجع: كل ذكر لـ « 0141 » في هذا القسم حتى ظهر 2026-09-13 كان يعني خطط الدفع، وصار **0142** . السبب أن p00 يرفض أي فجوة في دفتر الهجرات، فالأرقام تتبع **ترتيب التطبيق:** 0141 تزامن مسودة التقرير → صورة الAPI → 0142 خطط الدفع → 0143 حذف update_report السداسية. المحتوى والرموز والبرهان (٥٣/٥٣ من الملف الجديد) بلا تغيير. **مقبول كله**، وما فيه يُقرأ هكذا:

البند	ما بُني	أثره على الوثيقة
PP-03 — الساعة في طبقة أ	mark_installment_dues() مهمة في run_maintenance : DUE يوم الاستحقاق، OVERDUE حين اليوم < due_date + INSTALLMENT_GRACE_DAYS (بارامتر عامّ = ٠). قسط لم تره الصيانة DUE قَطّ يقفز إلى OVERDUE في تشغيل واحدة وتُبلغ الأسرة «متأخّر» وحده — لا إشعارين	PP-03 نصفه الزمني ✓ · ونصفه AFTER_SESSIONS يبقى لطبقة ب (الصفّ لا تمسّه الساعة — مُثبت) · HBH-062 ينقص منها هذا البند
PP-05 / NT-15 ... 17	INSTALLMENT_DUE · INSTALLMENT_OVERDUE للأسرة · STAFF_INSTALLMENT_OVERDUE لموظفي مركز القسط الذين تحمل أدوارهم BILLING.MANAGE — مَرّة لكل قسط (تشغيلتان لا تكررّان — مُثبت)	✓ في طبقة أ · HBH-063 ينقص منها الثلاثة
درس تنفيذ يُسجّل	notify_role لا تصلح للصيانة: بلا هوية تخاطب الدور في كل المراكز، فالمستلمون يُحسبون من مركز القسط نفسه (مُثبت: الموظفون من المركز نفسه فقط)	يُنقل إلى دروس CLAUDE.md عند أوّل تعديل له — وهو عائلة «الصلاحية تقول ماذا لا أيّ صفّ» من جهة الإشعار
OD-38	DEPOSIT_50 تُبذر ACTIVE : فاتورة ١٢٠٠ على البذرة → DUE ٦٠٠ ثم ٦٠٠ PENDING بعد ٦ جلسات. والبذرة تُنشأ فقط إن غابت عن المركز — حتى لا يعيد migrate تفعيل خطّة سحبها المركز	BL-56 مغلق بالبرهان · وقاعدة البذرة الشرطية تنطبق على كل بذرة خطّة قادمة
HB269	تاريخ القسط ثابت كمبلغه؛ التغيير عبر التجاوز وحده (BILLING.SCHEDULE_OVERRIDE → SUPERSEDED + قسط جديد)	PP-D3 : الجدول مضاف-فقط بمبلغه وتاريخه
«لا جدول أقساط»	لواجهة الAPI لا للسكima: فاتورة سابقة لـ 0142 لا صفوف لها في invoice_installments ، وهذا ما تسأل عنه الشاشة وتقله	FE-C6 يعرض «بلا جدول» على الفاتورة القديمة ولا يبتكر قسماً افتراضياً — لا تعبئة رجعية (القرار ٥ أعلاه)