Right Code

KayanOS · دليل المستخدم

دليل نظام KayanOS

من فهم احتياجات العمل إلى التطبيق خطوة بخطوة

التاريخ
تشرين الأول 2026

الإصدار
0.3 — مسودة

أُعدّ بواسطة
RightCode

المحتويات

1 ابدأ مع كيان **4**
1.1 ما هو كيان؟ . . . 4
1.2 مثال: شركة الأفق . . . 4
1.3 من أين تبدأ؟ . . . 5
1.4 أول دخول . . . 5
1.5 اختر التطبيق . . . 9

2 إنشاء المؤسسة والتهيئة الأولية **10**
2.1 نتيجة التهيئة . . . 10
2.2 جهّز بياناتك . . . 10
2.3 1. إنشاء المؤسسة . . . 11
2.4 2. إعدادات المؤسسة . . . 12
2.5 ترتيب البيانات . . . 13
2.6 أضف أول موظف . . . 13
2.6.1 الموقع والقسم . . . 13
2.6.2 الوظيفة والشخص والتعيين . . . 15
2.6.3 الاستيراد من ملف إكسل . . . 19
2.6.4 دخول الموظف . . . 20
2.7 بيانات المثال . . . 20
2.8 تحقق من النتيجة . . . 20
2.9 أخطاء وحلول . . . 21
2.10 الخطوة التالية . . . 21

3 الموارد البشرية **22**
3.1 ماذا ستنجز؟ . . . 22
3.2 صفحات الموارد البشرية . . . 23
3.3 الأعضاء . . . 26
3.3.1 ما الذي يمكنك فعله؟ . . . 27
3.3.2 جرّب وراجع . . . 28

3.3.3 تبويبات ملف الموظف . . . 28
3.4 المناصب . . . 43
3.4.1 ما الذي يمكنك فعله؟ . . . 44
3.4.2 جرّب وراجع . . . 44
3.5 التعيينات . . . 46
3.5.1 ما الذي يمكنك فعله؟ . . . 47
3.5.2 جرّب وراجع . . . 47
3.6 الوحدات التنظيمية . . . 49
3.6.1 ما الذي يمكنك فعله؟ . . . 49
3.6.2 جرّب وراجع . . . 50
3.7 النقاط الجغرافية . . . 52
3.7.1 ما الذي يمكنك فعله؟ . . . 53
3.7.2 جرّب وراجع . . . 53
3.8 المجموعات . . . 57
3.8.1 جرّب وراجع . . . 58
3.9 الورديات . . . 59
3.9.1 أنشئ الوردية خطوة بخطوة . . . 60
3.9.2 كيف تصل الوردية إلى الموظف؟ . . . 60
3.10 حضوري . . . 62
3.10.1 ما الذي يمكنك فعله؟ . . . 63
3.10.2 جرّب وراجع . . . 63
3.11 جداول الدوام . . . 65
3.11.1 ما الذي يمكنك فعله؟ . . . 65
3.11.2 جرّب وراجع . . . 66
3.12 أنواع الإجازات . . . 67
3.12.1 جرّب وراجع . . . 68
3.13 الإجازات . . . 70
3.13.1 جرّب وراجع . . . 71
3.14 مجموعات العطل الرسمية . . . 72
3.14.1 جرّب وراجع . . . 73
3.15 تصحيحات الحضور . . . 74
3.15.1 ما الذي يمكنك فعله؟ . . . 75
3.15.2 جرّب وراجع . . . 75
3.16 سياسة الحضور . . . 76
3.16.1 ما الذي يمكنك فعله؟ . . . 77
3.16.2 جرّب وراجع . . . 77

3.17 أجهزة الحضور 78
3.17.1 ما الذي يمكنك فعله؟ 78
3.17.2 جرّب وراجع 79
3.18 المستويات الوظيفية 80
3.18.1 جرّب وراجع 81
3.19 مستويات الخبرة 82
3.19.1 جرّب وراجع 83
3.20 سلم الراتب 84
3.20.1 جرّب وراجع 85
3.21 مدخلات الرواتب 86
3.21.1 ما الذي يمكنك فعله؟ 87
3.21.2 جرّب وراجع 87
3.22 قسائم الرواتب 88
3.22.1 جرّب وراجع 89
3.23 كشوف الرواتب 91
3.23.1 جرّب وراجع 92

الفصل 1

ابدأ مع كيان

1.1 ما هو كيان؟

كيان يجمع الموظفين والمهام والطلبات والملفات في مساحة واحدة. يعرض لك المسؤول عن كل عمل وحالته، بحسب صلاحياتك.

جدول 1.1: ماذا تحتاج؟

تحتاج إلى	استخدم	سترى
متابعة عمل	المهام	مسؤول، موعد، حالة
تنظيم الفريق	الموارد البشرية	موظف، وظيفة، دوام
جمع طلبات ببيانات مكتملة	النماذج والطلبات	بيانات الطلب ومسار مراجعته
العثور على مستند	الملفات والمرفقات	المستند المرتبط بالعمل
مراجعة التقدم	المشاريع ولوحات المعلومات	حالة العمل المسجل

حدّد مسؤول كل عمل، وأدخل بيانات صحيحة، وحدّث حالته عند إنجازه.

1.2 مثال: شركة الأفق

مثالنا وهمي: شركة الأفق للخدمات في دمشق وحلب. سارة مسؤولة الموارد البشرية، وعمر منسق العمليات.

قبل: ضاع طلب تجهيز مكتب بين المحادثات. من ينفذه؟ ومتى؟



شكل 1.1: بعد: طلب واضح ونتيجة قابلة للمراجعة

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل: يُسجَّل الطلب، ثم يُكلَّف عمر ويُحدَّد الموعد، ثم تُحدَّث الحالة وتُرفق النتيجة، ثم تُراجَع مع المدير. السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية؛ ينفّذ الفريق هذه الخطوات، أما تنفيذها آلياً فيحتاج إلى إعداد مسبق.

1.3 من أين تبدأ؟

جدول 1.2: ابدأ بحسب مسؤوليتك


دورك في العمل	ما تريد إنجازه	من أين تبدأ؟
صاحب العمل أو المدير	اختيار أول عمل لتنظيمه.	هذا الفصل، ثم مثال صغير.
مسؤول إعداد النظام	تجهيز المؤسسة والفريق.	الفصل 2.
مسؤول الموارد البشرية	تنظيم الموظفين والدوام والإجازات والرواتب.	الفصل 3 بعد تجهيز الفريق.
الموظف	الوصول إلى عمله ومتابعته.	خطوات الدخول أدناه، إذا كانت المؤسسة جاهزة.

ابدأ بموظفين ووظيفتين ووردية واحدة. تحقق، ثم وسّع الاستخدام.

1.4 أول دخول


جهّز: عنوان المؤسسة وطريقة الدخول من المسؤول. مثال العنوان: hzn.kayanos.app. لإنشاء مؤسسة، راجع الفصل 2.

1. افتح العنوان، واختر البريد أو الهاتف أو رقم الموظف حسب إعداد حسابك، ثم سجّل الدخول.
2. تحقق من اسم المؤسسة قبل إدخال البيانات.




شكل 1.2: افتح «الموارد البشرية» أو جميع مساحات العمل

هذه الصفحة الرئيسية بعد الدخول. في قسم «مساحات عملي» اضغط بطاقة «الموارد البشرية» لفتحها مباشرة، أو «جميع مساحات العمل» لعرض كل التطبيقات المتاحة لك. وتحقق أولاً من اسم المؤسسة في أعلى الصفحة.



شكل 1.3: افتح قائمة، ثم سجلاً واحداً

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل: من «مشغّل التطبيقات» افتح «الموارد البشرية»، ثم قائمة «الأعضاء»، ثم اضغط اسم الموظف لترى تفاصيله. السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية، وبالطريقة نفسها تفتح أي قائمة ثم سجلاً منها.



شكل 1.4: اختر التطبيق

تظهر قائمة التطبيقات فوق الصفحة الرئيسية. اكتب في مربع البحث أعلاها، أو اضغط أيقونة التطبيق، مثل «الموارد البشرية»؛ ويبيّن السطر تحت كل اسم عدد صفحات التطبيق.

1.5 اختر التطبيق

جدول 1.3: اختر التطبيق بناءً على ما تريد إنجازه

أريد أن...	أبدأ من...
أعرف الموظفين ووظائفهم وأراجع دوامهم.	الموارد البشرية.
أسند عملاً لشخص وأتابع تنفيذه.	المهام.
أنظم عملاً أكبر له خطة وأعمال مترابطة.	المشاريع.
أقدم طلباً أو أراجع طلباً ينتظر قراري.	الطلبات أو الموافقات المتاحة في المؤسسة.
أرتب موعداً أو أرجع إلى ملف أو محادثة.	التقويم أو مكتبة الملفات أو أدوات التواصل.
أجهز نموذجاً خاصاً بعمل المؤسسة.	أدوات البناء، ويتولاها المسؤول المخوّل.

الفصل 2

إنشاء المؤسسة والتهيئة الأولية

2.1 نتيجة التهيئة

المسؤول: مسؤول الإعداد مع الموارد البشرية. **النتيجة:** سارة مرتبطة بوظيفتها وقسمها وموقعها.

إذا كانت المؤسسة موجودة، راجع بياناتها؛ لا تنشئ نسخة أخرى.



شكل 2.1: خطوات الفصل الست

اقرأ الخطوات من الأعلى إلى الأسفل، من «إنشاء المؤسسة» حتى «التعيينات». السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية: أكمل كل خطوة واحفظها قبل الانتقال إلى ما بعدها. وإن كانت مؤسستك موجودة، فابدأ من أول خطوة لم تُنجَز.

2.2 جهّز بياناتك

جهّز أسماء الأقسام والمواقع والوظائف والموظفين.


الرمز: معرّف ثابت، مثل HZN-HR. **النطاق الفرعي:** جزء من عنوان المؤسسة، مثل hzn في hzn.kayanos.app.

جدول 2.1: ما تحتاج تجهيزه قبل الإنشاء

البيان	التصنيف	ملاحظة
بريد إلكتروني أو رقم هاتف	إلزامي تقنياً	يصله رمز التحقق.
اسم المؤسسة	إلزامي تقنياً	يمكن كتابته بأكثر من لغة.
النطاق الفرعي	إلزامي تقنياً	عنوان المؤسسة، مثل hzn.
البلد وعدد الموظفين	إلزامي تقنياً	اختر الفئة التي تضم العدد التقريبي للموظفين.
اسم المدير	إلزامي تقنياً	صاحب الحساب الأول.
كلمة مرور المدير	اختياري	إن تُركت فارغة يصلك رمز لتعيينها لاحقاً.
الشعار	اختياري	صورة حتى 5 ميغابايت.

2.3 1. إنشاء المؤسسة

من شاشة الدخول اختر «إنشاء مؤسسة». هذه الخطوة لمسؤول الإعداد مرة واحدة.



شكل 2.2: صفحة «إنشاء مؤسسة»: الخطوات الأربع في الأعلى

هذه صفحة «إنشاء مؤسسة». يبيّن الشريط في أعلى البطاقة الخطوات الأربع: «جهة الاتصال»، ثم «التحقق»، ثم «المدير»، ثم «تفاصيل المؤسسة»؛ والرقم المظلَّل هو الخطوة الحالية. تظهر حقول كل خطوة تحت هذا الشريط.

1 التواصل: أدخل البريد أو الهاتف.

2 التحقق: أدخل الرمز من 6 أرقام خلال 10 دقائق. طلب رمز جديد متاح بعد دقيقة.

3 المدير: أدخل الاسم وكلمة المرور إن رغبت.

4 تفاصيل المؤسسة: أدخل النطاق والاسم والبلد وعدد الموظفين، وأضف الشعار إن رغبت. أكمل الإنشاء.

تحقق: افتح العنوان الجديد بحساب المدير، وتأكد من اسم المؤسسة. احتفظ بالعنوان للفريق.

النطاق الفرعي

من 3–63 حرفاً: أحرف إنجليزية صغيرة وأرقام وشرطة. لا يبدأ أو ينتهي بشرطة، ولا يكون مستخدماً أو محجوزاً مثل admin.

جدول 2.2: ما تجده جاهزاً وما عليك إدخاله

جاهز بعد الإنشاء	عليك إدخاله
حسابك ضمن الأعضاء، بدور «المدير».	النقاط الجغرافية (المواقع).
الأدوار الأساسية.	الوحدات التنظيمية.
التطبيقات وتعريفات الكيانات.	المناصب.
العملات وقوالب الحالات.	الأعضاء والتعيينات والورديات.

2.4 2. إعدادات المؤسسة


المسار: «الإعدادات» / «الإدارة» / «إعدادات المؤسسة».

جدول 2.3: إعدادات تراجعها فوراً

الإعداد	القيمة الافتراضية	لماذا يهم؟
المنطقة الزمنية الافتراضية	UTC	تحدد أوقات الدوام والمواعيد والتقارير.
اللغة الافتراضية	الإنجليزية	لغة الواجهة للأعضاء الجدد.
يوم بداية الأسبوع	الاثنين	يؤثر على التقويم والتقارير الأسبوعية.
الشعار واللون الأساسي	—	هوية المؤسسة في الواجهة (اختياري).

للمثال: اختر Asia/Damascus والعربية وبداية أسبوع العمل المعتمدة. احفظ، ثم أعد الفتح للتحقق.

2.5 ترتيب البيانات



شكل 2.3: التعيين يربط الشخص بالوظيفة


اقرأ من الأعلى إلى الأسفل: السهم المتصل ارتباط إلزامي، فالتعيين يحتاج إلى عضو ومنصب محفوظين. والسهم المنقّط ارتباط اختياري، فربط المنصب بوحدة تنظيمية ونقطة جغرافية اختياري. لذا احفظ ما في الأسفل قبل إنشاء التعيين.

- التعيين يحتاج إلى عضو ومنصب محفوظين.
- ربط المنصب بالقسم والموقع اختياري وموصى به؛ جهّزهما أولاً.
- أنشئ الوحدة أو الموقع الأب قبل التابع.
- الوردية اختيارية هنا؛ شرحها في القسم 3.9.1.

2.6 أضف أول موظف


2.6.1 الموقع والقسم

1. افتح «الموارد البشرية» / الأساسية / النقاط الجغرافية. أضف HZN-DAM، «المقر الرئيسي، دمشق». أكمل النوع والبلد والمحافظة والمدينة والعنوان؛ احفظ وتحقق من ظهوره.
2. من الأساسية / الوحدات التنظيمية، أضف «الإدارة العامة» برمز HZN-GM واختر النوع واحفظ. أضف «الموارد البشرية» برمز HZN-HR، واختر الإدارة العامة وحدةً أماً، ثم احفظ.



شكل 2.4: الموقع: الرمز والعنوان

هذه صفحة موقع جديد في «المواقع». املأ الحقول في اللوحة الجانبية؛ والحقول ذات النجمة إلزامية: «الرمز» و«الاسم» و«النوع» و«البلد» و«المحافظة» و«المدينة» و«العنوان». ثم اضغط «إنشاء».




شكل 2.5: الوحدة: النوع والوحدة الأم

هذه صفحة وحدة جديدة في «الوحدات التنظيمية». الحقول ذات النجمة إلزامية: «الرمز» و«الاسم» و«النوع». وللقسم التابع اختر وحدته الأم في «يتبع ل»، مثل الإدارة العامة، ثم اضغط «إنشاء».


2.6.2 الوظيفة والشخص والتعيين

1. القوى العاملة / المناصب: أضف HZN-P-01، «مدير الموارد البشرية». اختر القسم والموقع السابقين واحفظ.
2. الأعضاء: أضف «سارة الخطيب»، رقم 0001، مقعد كامل. أضف وسيلة تواصل حقيقية للموظف الفعلي واحفظ.
3. القوى العاملة / التعيينات: اختر سارة والمنصب. أدخل نوع التوظيف وتاريخ البدء؛ مثال: 2026-10-01. احفظ وأعد فتح التعيين.




شكل 2.6: المنصب: الوحدة والموقع والوردية

هذه صفحة منصب جديد في «المناصب». «الرمز» و«الاسم» إلزاميان. اختر القسم في «الوحدة» والمكان في «الموقع»، ويمكنك ترك «الوردية» فارغة الآن، ثم اضغط «إنشاء».



شكل 2.7: العضو: ملف موظف تجريبي وبياناته الأساسية

هذا ملف عضو تجريبي محفوظ. تعرض اللوحة الجانبية «رقم الموظف» و«الاسم» و«نوع المقعد»، وتحتها «التعيينات النشطة» و«المناصب النشطة» التي تؤكد ربطه. بقية البيانات في التبويبات أعلى الصفحة، مثل «الاتصال»؛ ولتغييرها اضغط «تعديل».



شكل 2.8: التعيين: العضو والمنصب والفترة

هذه صفحة تعيين جديد في «التعيينات». الحقلان الإلزاميان «العضو» و«المنصب»؛ وأدخل أيضاً «تاريخ البدء» و«نوع التوظيف». تظهر «الحالة» افتراضياً «نشط»؛ ثم اضغط «إنشاء».

تحقق: يظهر اسم سارة ومنصبها. إن غاب خيار، تأكد من حفظ السجل وابحث برمزه.

جدول 2.4: الحقول الإلزامية في كل خطوة

الصفحة	إلزامي	موصى به
النقاط الجغرافية	الرمز، الاسم، النوع، البلد، المحافظة، المدينة، العنوان	يتبع لـ (الموقع الأب)
الوحدات التنظيمية	الرمز، الاسم، النوع	الوحدة الأم
المناصب	الرمز، الاسم	الوحدة، الموقع
الأعضاء	رقم الموظف، الاسم، نوع المقعد	البريد الإلكتروني أو الهاتف
التعيينات	العضو، المنصب	نوع التوظيف، تاريخ البدء

لا تكرر الرمز داخل القائمة أو تغيّره عند تصحيح الاسم.

2.6.3 الاستيراد من ملف إكسل

بديل للإدخال اليدوي. جرّب صفاً واحداً أولاً.



شكل 2.9: استورد ثم تحقق

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. نزّل القالب من القائمة، واملأ صفاً واحداً، وراجع المعاينة قبل التأكيد، ثم افتح السجل الناتج وتحقق منه قبل استيراد بقية الصفوف.

تحديث أم سجل جديد؟

استخدام رمز موجود يحدّث سجله. واستخدام رمز جديد ينشئ سجلاً جديداً؛ لا تغيّر الرموز لتصحيح البيانات. الصفوف المكررة في الملف تُتجاهل.

2.6.4 دخول الموظف

- مع بريد أو هاتف: دعوة بالبريد أو واتساب صالحة 48 ساعة. يفتحها الموظف ويختار كلمة مرور من 8 أحرف على الأقل.
- دون بريد وهاتف: يعيّن المدير كلمة مرور؛ يدخل الموظف برقم الموظف.

2.7 بيانات المثال

جدول 2.5: بيانات المثال بالترتيب

الكيان	الرمز	البيانات
نقطة جغرافية	HZN-DAM	المقر الرئيسي، دمشق
نقطة جغرافية	HZN-ALP	فرع حلب
وحدة	HZN-GM	الإدارة العامة
وحدة	HZN-HR	الموارد البشرية، تتبع الإدارة العامة
منصب	HZN-P-01	مدير الموارد البشرية، وحدة HZN-HR، موقع HZN-DAM
منصب	HZN-P-02	منسق عمليات، موقع HZN-ALP
عضو	0001	سارة الخطيب، مقعد كامل
عضو	0002	عمر حداد، مقعد كامل
تعيين	—	سارة ← مدير الموارد البشرية
تعيين	—	عمر ← منسق عمليات

2.8 تحقق من النتيجة

قائمة تحقق: اكتمال التهيئة

- ☐ المنطقة الزمنية واللغة الافتراضية مضبوطتان.
- ☐ كل وحدة تتبع وحدتها الأم الصحيحة.
- ☐ كل منصب مرتبط بوحدته وموقعه.
- ☐ لكل موظف تريد ربطه بوظيفة تعيين واحد على الأقل.
- ☐ يظهر لكل منصب «الأعضاء النشطون» الذين يشغلونه.
- ☐ تسلّم الموظف التجريبي الدعوة وسجّل الدخول بنجاح.

2.9 أخطاء وحلول

جدول 2.6: أخطاء وحلول

المشكلة	السبب	الحل
النطاق الفرعي مرفوض	مستخدم، أو محجوز، أو فيه أحرف غير مسموحة.	اختر اسماً آخر بأحرف صغيرة وأرقام.
انتهت صلاحية رمز التحقق	مرّت 10 دقائق.	اطلب رمزاً جديداً.
فشل استيراد التعيينات	العضو أو المنصب غير موجود، أو التسمية مكتوبة بشكل مختلف.	استورد الأعضاء والمناصب أولاً، وانسخ التسمية من النظام.
تكرار في البيانات	استيراد ملف برموز جديدة لسجلات موجودة.	استخدم الرموز نفسها ليتم التحديث.
الأوقات خاطئة	المنطقة الزمنية ما زالت UTC.	غيّرها من إعدادات المؤسسة.
لم تصل الدعوة	لا بريد ولا هاتف، أو انتهت مدة 48 ساعة.	أضف البريد أو الهاتف، أو عيّن كلمة مرور للعضو.

2.10 الخطوة التالية

تابع إلى الفصل 3: الورديات والدوام والإجازات والرواتب.


الفصل 3

الموارد البشرية

3.1 ماذا ستنجز؟

النتيجة: تعرف من يعمل، وفي أي وظيفة، ومتى يعمل، وكيف تراجع إجازاته وراتبه. نبدأ بسارة، ثم نطبّق الخطوات نفسها على بقية الفريق.


من يتولى ماذا؟ الموارد البشرية: بيانات الفريق والإجازات. الموظف: حضوره. فريق الرواتب: الحسابات. المسؤول المخوّل: السياسات والأجهزة. وتعتمد المهام والمشاريع على بيانات الأشخاص والوظائف نفسها.



شكل 3.1: التعيين يربط الشخص بالوظيفة

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل: السهم المتصل ارتباط إلزامي، فالتعيين يربط عضواً، مثل سارة، بمنصب، مثل مدير الموارد البشرية. والسهم المنقّط ارتباط اختياري: يمكن ربط المنصب بوحدة تنظيمية (القسم) ونقطة جغرافية (الموقع).

3.2 صفحات الموارد البشرية



شكل 3.2: صفحات الهيكل والأشخاص

هذه صفحة تطبيق «الموارد البشرية». الصفحات مجمّعة في أقسام، مثل «الأساسية للموارد البشرية» و«القوى العاملة» و«الوقت». اضغط البطاقة لفتح صفحتها، أو «سجل جديد» للإضافة مباشرة، واختر «السجلات» في الأعلى لعرض صفحات السجلات وحدها.

افتح الصفحات بهذا الترتيب: الأشخاص والهيكل، ثم الوقت، ثم الرواتب إن كانت مؤسستك تستخدمها. لكل صفحة شرح مستقل بالصور. **المسار:** «الموارد البشرية» / «المجموعة المذكورة مع الصفحة» / «الصفحة».

في كل قائمة: عرض جدول أو بطاقات أو غيرها، بحث وتصفية وعروض محفوظة، استيراد ملفات إكسل وتصديرها، وحذف جماعي؛ حسب صلاحيتك. ويذكر شرح كل صفحة ما تتميز به.

جدول 3.1: الأشخاص والهيكل: الأولوية الأولى

الصفحة ومجموعتها	ماذا تقدم هذه الصفحة؟
الأعضاء — القوى العاملة	ملف كامل لكل موظف: الهوية والاتصال والعائلة والمؤهلات والوثائق والحساب.
المناصب — القوى العاملة	الوظائف وتبعيتها وقسمها وموقعها ودرجتها ووردياتها.
التعيينات — القوى العاملة	من يشغل المنصب، ومنذ متى، وبأي عقد وراتب ووردية.
الوحدات التنظيمية — الأساسية	شجرة الأقسام والإدارات ومديريها.
النقاط الجغرافية — الأساسية	مواقع العمل وعناوينها على الخريطة.
المجموعات — القوى العاملة	فرق ولجان تجمع أعضاء من أقسام مختلفة.

جدول 3.2: متابعة يوم العمل: صفحات الوقت

الصفحة ومجموعتها	ماذا تقدم هذه الصفحة؟
الورديات — الوقت	أيام العمل وساعاته واستراحاته، وكيف تصل الوردية إلى الموظف.
حضوري — الوقت	أيام حضورك المسجلة: الدخول والخروج والمدة.
جداول الدوام — الوقت	حضور الفريق لفترة تختارها.
أنواع الإجازات — الوقت	أنواع الإجازة وقواعدها وأثرها في الراتب.
الإجازات — الوقت	إجازات الموظفين: نوعها وتاريخها وحالتها.
مجموعات العطل الرسمية — الوقت	تقويم مشترك للعطل الرسمية، ومن يتبعه.
تصحيحات الحضور — الوقت	طلبات تصحيح أيام الحضور والبتّ فيها.
سياسة الحضور — الوقت	قواعد التأخر والخروج المبكر والعمل الإضافي.
أجهزة الحضور — الوقت	أجهزة البصمة وربط مستخدميها بالأعضاء.


جدول 3.3: عند احتساب الرواتب: الإعداد ثم المراجعة

الصفحة ومجموعتها	ماذا تقدم هذه الصفحة؟
المستويات الوظيفية — سلم الراتب	الدرجات الوظيفية وحدود رواتبها.
مستويات الخبرة — سلم الراتب	مجموعات الخبرة ومستوياتها وزياداتها.
سلم الراتب — سلم الراتب	جدول الرواتب المرجعية لكل درجة ومستوى خبرة.
مدخلات الرواتب — الدفع	بنود الشهر المتغيرة: مكافأة، خصم، عمل إضافي.
قسائم الرواتب — الدفع	حساب راتب كل موظف واعتماده.
كشوف الرواتب — الدفع	كشف رواتب الشهر من القسائم المعتمدة.

3.3 الأعضاء

العضو هو الشخص الذي يعمل في المؤسسة. يجمع سجلّه بياناته الشخصية ووسائل الاتصال به ومؤهلاته وبياناته المالية. ويربطه التعيين بمنصبه.

متى تفيد؟ يبقى ملف سارة واحداً طوال عملها، حتى إذا تغيّر منصبها. **المسار:** «الموارد البشرية» / «القوى العاملة» / «الأعضاء».



شكل 3.3: الأعضاء: ملف موظف تجريبي؛ يختلف عن مثال سارة

في اللوحة الجانبية اسم العضو وزر «تعديل»، وتحته الحقلان الإلزاميان «رقم الموظف» و«الاسم» ثم «نوع المقعد». أما «التعيينات النشطة» و«المناصب النشطة» و«العقد النشطة» فيملؤها النظام من التعيين، وتظهر الحقول الفارغة عند الضغط على «عرض». وفي الأعلى تبويبات الملف، ابتداءً من «نظرة عامة».

جدول 3.4: ما الذي تسجله في ملف العضو؟

التبويب أو القسم	ما الذي تضيفه؟
البيانات الرئيسية	رقم الموظف إلزامي تقنياً والاسم إلزامي تقنياً، والبريد والهاتف والصورة، و«التسجيل» (السماح بالدخول)، واللغة المفضلة والمنطقة الزمنية، ورقم البصمة.
الشخصي	اسم الأب واسم الأم، والجنس، والحالة الاجتماعية، وزمرة الدم، وتاريخ الميلاد ومكانه، والجنسية، والرقم الوطني وملفه، والسيرة الذاتية، وجواز السفر، ورخصة القيادة، ومعلومات العائلة.
الاتصال	العنوان وسند الإقامة، وأرقام الهاتف الشخصي والعمل والمنزل، والبريد الشخصي وبريد العمل، وجهات اتصال الطوارئ.
المؤهلات	التعليم، والمهارات ومستوى إتقانها، واللغات، والتدريبات، والخبرات السابقة؛ مع شهاداتها.
تضارب المصالح	الأقارب في المؤسسة، وجهة عمل أخرى، والتضارب مع الموردين أو الشركاء؛ مع القرار المتخذ وحالته.
المالية	الحسابات البنكية، وتأمين الموظف، والمكافآت والخصومات، وكشوف الرواتب.
التوظيف والحضور	تعيينات العضو، ورصيد إجازاته وسجل إجازاته.
تبويبات الحساب	حسابات البريد، والإشعارات وساعات الهدوء، والجلسات، والتحقق بخطوتين، والأجهزة المرتبطة (إن كانت الميزة مفعّلة).

هذه هي الحقول الافتراضية، وقد يعدّلها مسؤول مؤسستك. يملأ النظام حقلي المناصب والوحدات النشطة يولّده النظام من التعيينات.

3.3.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- «إضافة تعيين» من ملف العضو؛ يظهر فيه العضو مختاراً مسبقاً.
- «تغيير كلمة المرور»، مع خيار إلزامه بتغييرها عند دخوله التالي.
- «إنهاء ارتباط العضو»: اختر لمسؤولياته «نقل» إلى موظف بديل أو «إلغاء إسناد» أو «الإبقاء»، وحدد تاريخ السريان، وراجع ما سيتأثر.
- في القائمة بطاقات تعرض إجمالي الأعضاء، ومن لديهم تعيينات نشطة، ومن ليست لديهم.



شكل 3.4: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ المخطط من الأعلى إلى الأسفل؛ يشير كل سهم متقطع مفتوح إلى الخطوة التالية. أنشئ سجل العضو أولاً، ثم اربطه بمنصبه عبر التعيين، ثم راجع الوظيفة والفترة في ملفه. فالسجل وحده لا يحدد وظيفة الموظف.


3.3.2 جرّب وراجع

1. افتح «الأعضاء» وابحث عن سارة قبل إضافة سجل جديد، لتجنب التكرار.
2. أضف رقم الموظف 0001 والاسم «سارة الخطيب» والبريد، ثم «حفظ».
3. افتح تبويب «الاتصال» وأضف جهة اتصال طوارئ بالاسم والهاتف والعلاقة، ثم احفظ.
4. من قائمة إجراءات السجل اختر «إضافة تعيين» واربطها بمنصبها.

تحقق: أعد فتح السجل وراجع التبويبات. تظهر وظيفتها في تبويب «التوظيف» بعد حفظ التعيين.


01

3.3.3 تبويبات ملف الموظف




شكل 3.5: ملف الموظف التجريبي — تبويب «نظرة عامة»

مساحة «نظرة عامة» فارغة في هذا الملف، والمفيد هنا اللوحة الجانبية بعد توسيعها. راجع الحقول التي تظهر فيها كلمة «فارغ»، مثل «البريد الإلكتروني» و«الهاتف» و«اللغة المفضلة» و«المنطقة الزمنية» و«البصمة اليدوية»، وأكملها من زر «تعديل».




شكل 3.6: ملف الموظف التجريبي — تبويب «التأهيل والتوجيه»

يعرض هذا التبويب مواد التوجيه في جدول بأعمدة «المحتوى» و«اسم الملف» و«الجمهور المستهدف» و«النوع». والجدول فارغ في هذا الملف التجريبي.




شكل 3.7: ملف الموظف التجريبي — تبويب «الشخصي»

في الأعلى البيانات الشخصية، من «اسم الأب» إلى «ملف السيرة الذاتية». وتحتها أقسام تُفتح بالسهم: «جواز السفر» برقمه وتاريخَي إصداره وانتهائه وملفه، ثم «رخصة القيادة». أما أفراد الأسرة فأضفهم بزر «إضافة معلومات العائلة».




شكل 3.8: ملف الموظف التجريبي — تبويب «الاتصال»

يضم قسم «العنوان» البلد والمحافظة والمدينة والعنوان و«سند الإقامة». ويُفتح قسم «معلومات الاتصال» بالسهم. أما جهات الطوارئ فتُضاف بزر «إضافة معلومات الطوارئ»، والرقم 0 بجانب «معلومات الطوارئ» يعني أنه لم تُسجَّل أي جهة بعد.




شكل 3.9: ملف الموظف التجريبي — تبويب «المؤهلات»

خمس قوائم: «التعليم» و«المهارات» و«اللغات» و«التدريبات» و«الخبرات السابقة». يبيّن الرقم بجانب كل قائمة عدد ما سُجِّل فيها. أضف كل بند بزر «إضافة» في صفه، مثل «إضافة التعليم».




شكل 3.10: ملف الموظف التجريبي — تبويب «تضارب المصالح»

أربع قوائم للإفصاح: «الأقارب في المنظمة» و«جهة عمل أخرى» و«تضارب مع الموردين» و«تضارب مع الشركاء». أضف كل حالة بزر «إضافة» في صفها. ويعني الرقم 0 أنه لم يُسجَّل أي إفصاح بعد.




شكل 3.11: ملف الموظف التجريبي — تبويب «المالية»

خمس قوائم مالية: «كشوف الرواتب» و«الخصومات» و«المكافآت» و«الحسابات البنكية» و«تأمين الموظف». يبيّن الرقم بجانب كل قائمة عدد ما سُجِّل فيها، وتضيف البند بزر «إضافة» في صفه، مثل «إضافة الحسابات البنكية».




شكل 3.12: ملف الموظف التجريبي — تبويب «التوظيف»

يعرض جدول «التعيينات» كل منصب شغله العضو مع «نوع التوظيف» و«الحالة» و«تاريخ البدء» و«تاريخ النهاية». تحقّق من وجود تعيين بحالة «نشط» للمنصب الصحيح؛ فهذا التعيين هو ما يربط العضو بمنصبه ووحدته.




شكل 3.13: ملف الموظف التجريبي — تبويب «الحضور»

يجمع هذا التبويب قسمين: «رصيد الإجازات» و«الإجازات»، وبجانب كل منهما عدد سجلاته. أضف رصيد العضو من «إضافة رصيد الإجازات»، وسجّل إجازة من «إضافة الإجازات»؛ والعدد 0 يعني أنه لا يوجد سجل بعد.



شكل 3.14: ملف الموظف التجريبي — تبويب «حسابات البريد»

لإنشاء بريد للعضو، اكتب «الجزء المحلي» واختر «النطاق»، ثم اضغط «إنشاء»؛ ويظهر الصندوق الجديد تحت «صناديق البريد». كلمة مرور صندوق البريد هي نفسها كلمة مرور تسجيل دخول العضو.




شكل 3.15: ملف الموظف التجريبي — تبويب «ساعات العمل»

يحدد هذا التبويب التعيين الذي تُحسب عليه ساعات العمل من البصمات. اترك «تلقائي» في الغالب، أو اختر تعيينًا محددًا وحدّد تاريخ «يسري اعتبارًا من». وإذا ظهر «ليس له منصب أو وردية» فأكمل التعيين أولًا.




شكل 3.16: ملف الموظف التجريبي — تبويب «الإشعارات»

لكل نوع إشعار مفاتيح لأربع قنوات: «داخل التطبيق» و«فوري» و«البريد» و«واتساب». غيّر المفاتيح لتخصيص ما يصل العضو، وفعّل «ساعات الهدوء» لتأجيل الإشعارات الخارجية. وتعيد «إعادة كل التخصيصات» إعدادات المؤسسة.




شكل 3.17: ملف الموظف التجريبي — تبويب «الجلسات»

راجع هنا «الأجهزة النشطة» و«آخر نشاط» و«سياسة الجلسات» للعضو. وعند فقدان جهاز أو الشك في دخول غير مصرّح به، اضغط «تسجيل الخروج من كل مكان»؛ فينتهي الوصول فورًا ويُبلَّغ العضو بالبريد.



شكل 3.18: ملف الموظف التجريبي — تبويب «التحقق بخطوتين»

يبيّن أعلى التبويب هل التحقق بخطوتين مفعّل للعضو. وإذا فقد هاتفه، فاكتب «السبب» ثم اضغط «إعادة تعيين التحقق بخطوتين»، فيُزال تطبيق المصادقة ورموز الاسترداد ويُسجَّل خروجه من كل مكان، ويُحفظ الإجراء في «سجل التدقيق».




شكل 3.19: ملف الموظف التجريبي — تبويب «الأدوار»

يسرد هذا التبويب الأدوار التي يحملها العضو، وتحت كل دور السجل الذي يسري عليه. هنا يظهر للعضو التجريبي دورا «Own Member» و«Own Members» على سجله هو فقط. راجعه للتأكد من صلاحيات العضو.

3.4 المناصب

المنصب وظيفة مثل مدير الموارد البشرية. تحدد فيه المنصب الذي يتبعه، وقسمه وموقعه ودرجته؛ ويحدد التعيين من يشغله.

متى تفيد؟ عرّف الوظيفة مرة واحدة، ثم تابع من يشغلها، أو إن كانت شاغرة. **المسار:** «الموارد البشرية» / «القوى العاملة» / «المناصب».



شكل 3.20: المناصب: نموذج من بيئة الاختبار؛ لم يُحفظ


نموذج منصب جديد فارغ. في العمود الجانبي، «الرمز» و«الاسم» عليهما نجمة، أي إلزاميان؛ أما «المدير» و«الوحدة» و«الموقع» و«الوردية» و«مستوى الأقدمية» فاختيارية. يعرض «الأعضاء النشطون» من يشغل المنصب، وهو «فارغ» هنا لأن النموذج جديد. اضغط «إنشاء» للحفظ.

جدول 3.5: ما الذي تسجله في المنصب؟

الحقل	ما الذي تضيفه؟
الرمز والاسم	البشرية. الموارد مدير HZN-P-01 مثل ؛ إلزامي تقنياً
المدير	المنصب الذي يتبعه هذا المنصب؛ ومنه تُبنى شجرة الهيكل الوظيفي.
الوصف الوظيفي	المهام والمسؤوليات؛ تختاره من قائمة الأوصاف أو تكتب وصفاً جديداً.
الوحدة والموقع	القسم ومكان العمل اختياري .
الوردية والمستوى الوظيفي	دوام الوظيفة ودرجتها في سلم الراتب اختياري .
سياق التخطيط	خطة أو مشروع أو برنامج ترتبط به الوظيفة اختياري .

3.4.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- عرض «شجرة»: ابحث بالمنصب أو الرمز أو الشخص، وسّع الفروع أو اطوِها، واختر «إظهار هذا الفرع فقط».
- كل بطاقة في الشجرة تبيّن شاغل المنصب أو «شاغر»، وعدد المناصب التابعة.
- يعرض النظام شاغلي المنصب الحاليين يولّده النظام.




شكل 3.21: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ المخطط من الأعلى إلى الأسفل: عرّف الوظيفة، ثم اختر قسمها وموقعها، ثم عيّن موظفاً فيها. السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية التي تنفذها أنت، لا معالجة تلقائية. فإنشاء المنصب وحده لا يعيّن أحداً فيه.

3.4.2 جرّب وراجع

1. جهّز القسم والموقع إن أردت ربطهما. افتح «المناصب» وتأكد أن الوظيفة غير موجودة.
2. أضف «مدير الموارد البشرية» برمز HZN-P-01، واختر قسم الموارد البشرية والمقر الرئيسي بدمشق، ثم احفظ.

تحقق: أعد فتح المنصب وتحقق من روابطه، ثم افتح الشجرة. إنشاء المنصب لا يعيّن سارة فيه.




شكل 3.22: تبويب «التأهيل والتوجيه» كاملاً؛ نموذج غير محفوظ

تبويب «التأهيل والتوجيه» مفتوحاً في نموذج المنصب. أرفق مواد تعرّف بالوظيفة عبر «تحميل» لرفع ملف، أو «إضافة الرابط» لرابط؛ وتُعرض في الجدول بأعمدة «المحتوى» و«اسم الملف» و«الجمهور المستهدف» و«النوع». الجدول فارغ لأن النموذج جديد.

3.5 التعيينات

التعيين يسجل من يشغل المنصب، ومنذ متى، وبأي عقد وراتب ووردية.

متى تفيد؟ عند انضمام سارة أو انتقالها إلى وظيفة أخرى. يحفظ التعيين وظائفها وتواريخها منفصلة عن ملفها الشخصي. **المسار:** «الموارد البشرية» / «القوى العاملة» / «التعيينات».



شكل 3.23: التعيينات: نموذج من بيئة الاختبار؛ لم يُحفظ


نموذج تعيين جديد. في العمود الجانبي، الحقلان «العضو» و«المنصب» عليهما نجمة، أي إلزاميان، ويحددان من يشغل أي وظيفة. املأ معهما «تاريخ البدء» و«نوع التوظيف» و«نوع العقد»؛ و«الحالة» تظهر «نشط». اترك «تاريخ الإنهاء» و«تاريخ الإيقاف» فارغين لتعيين جديد.

جدول 3.6: ما الذي تسجله في التعيين؟

الجزء	ما الذي تضيفه؟
الشخص والوظيفة	العضو إلزامي تقنياً والمنصب إلزامي تقنياً.
العقد	نوع التوظيف: موظف، مقاول، متطوع، متدرب، قائم بأعمال، عند الطلب. نوع العقد: دائم، محدد المدة، مؤقت.
الفترة	تاريخ البدء وتاريخ النهاية، وفترة التجربة وتاريخ انتهائها.
الراتب	الراتب والعملة ومستوى الخبرة.
الوقت	الوردية وتجاوزها، ومجموعات العطل وتجاوزها.
الحالة	نشط، متوقف، منتهي، مكتمل؛ مع تاريخ الإيقاف أو الإنهاء وسببه.

3.5.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- عرض القائمة جدولاً، أو لوحة كانبان حسب الحالة، أو تقويماً أو خطاً زمنياً حسب تواريخ البدء والنهاية.
- ابدأ التعيين من ملف العضو باختيار «إضافة تعيين».
- حفظ التعيين يحدّث مناصب العضو النشطة وشاغلي المنصب يولّده النظام.




شكل 3.24: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ المخطط من الأعلى إلى الأسفل: جهّز العضو والمنصب أولاً، ثم احفظ التعيين، ثم راجع فترته وورديته. السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية التي تنفذها أنت، لا معالجة تلقائية.

3.5.2 جرّب وراجع

1. جهّز سجل سارة ومنصب مدير الموارد البشرية، أو ابحث عنهما.
2. أضف تعييناً: سارة، مدير الموارد البشرية، «موظف»، «دائم»، وتاريخ البدء الفعلي. اترك الحالة «نشط» واحفظ.

تحقق: أعد الفتح وتحقق من الشخص والمنصب والفترة والحالة. عند تغيّر الوظيفة، أنهِ التعيين القديم وأضف جديداً؛ لا تنشئ عضواً آخر.




شكل 3.25: تبويب «التأهيل والتوجيه» كاملاً؛ نموذج غير محفوظ

تبويب «التأهيل والتوجيه» مفتوحاً في نموذج التعيين. أرفق مواد خاصة بهذا التعيين عبر «تحميل» أو «إضافة الرابط»، وتُعرض في الجدول بأعمدة «المحتوى» و«اسم الملف» و«الجمهور المستهدف» و«النوع». بيانات التعيين نفسها تبقى في العمود الجانبي.

3.6 الوحدات التنظيمية

الوحدة التنظيمية قسم أو إدارة. حقل «يتبع ل» يضعها في شجرة الهيكل. وهي تحدد الجهة التي تتبعها الوظيفة، لا مكان العمل.

متى تفيد؟ توضح الهيكل مع توسع الفريق. في شركة الأفق، تتبع الموارد البشرية الإدارة العامة. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الأساسية» / «الوحدات التنظيمية».



شكل 3.26: الوحدات التنظيمية: نموذج من بيئة الاختبار؛ لم يُحفظ.

نموذج وحدة تنظيمية جديدة. «الرمز» و«الاسم» و«النوع» عليها نجمة، أي إلزامية. اختر في «يتبع ل» الوحدة الأم لتظهر هذه الوحدة تحتها في الشجرة، و«الوردية» اختيارية. اضغط «إنشاء» للحفظ.

جدول 3.7: ما الذي تسجله في الوحدة؟

الحقل	ما الذي تضيفه؟
الرمز والاسم والنوع	قسم. أو إدارة مثل المؤسسة، مسؤول يعرّفها الأنواع ؛ إلزامي تقنياً
يتبع ل	الوحدة الأم، مثل HZN-GM للموارد البشرية.
الوردية	تُورث من الوحدة الأم، أو تُستبدل بها وردية خاصة.
نظرة عامة والتأهيل والتوجيه	وصف الوحدة، ومواد تعريف الموظف الجديد بها.

3.6.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- عرض «شجرة» مع البحث؛ كل بطاقة تبين المناصب والموظفين والشواغر.

- «مع الفروع» أو «بدون الفروع»: لتحديد إن كانت الأعداد تشمل الوحدات التابعة.
- «تجاوز» لاستبدال الوردية الموروثة، و«إعادة تعيين» لاستعادتها.




شكل 3.27: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ المخطط من الأعلى إلى الأسفل: أنشئ الإدارة العامة، ثم أضف الموارد البشرية تحتها، ثم اربط بها منصب مدير الموارد البشرية من حقل «الوحدة» في صفحة المنصب. السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية التي تنفذها أنت، لا معالجة تلقائية.

3.6.2 جرّب وراجع

1. افتح «الوحدات التنظيمية». إن لم تكن الإدارة العامة موجودة، أضفها برمز HZN-GM واختر نوعها ثم احفظ.
2. أضف «الموارد البشرية» برمز HZN-HR، واختر النوع، والإدارة العامة في «يتبع ل»، ثم احفظ.

تحقق: افتح الشجرة وتأكد أن الموارد البشرية تحت الإدارة العامة. ربط المنصب بالوحدة اختياري ولا يغني عن تعيين سارة.




شكل 3.28: تبويب «التأهيل والتوجيه» كاملاً؛ نموذج غير محفوظ

تبويب «التأهيل والتوجيه» مفتوحاً في نموذج الوحدة التنظيمية، بالأزرار نفسها: «تحميل» لرفع ملف، و«إضافة الرابط» لرابط. استخدمه لمواد تعرّف بالقسم إن احتجت؛ فهو اختياري، والحقول الأساسية للوحدة في العمود الجانبي.

3.7 النقاط الجغرافية

النقطة الجغرافية مكان عمل، مثل مكتب أو فرع، بعنوانه ونقطته على الخريطة. ويمكن أن يتبع موقعاً آخر.

متى تفيد؟ تفصل المكان عن القسم: قسمان في مقر دمشق، أو قسم واحد في عدة مواقع. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الأساسية» / «النقاط الجغرافية».



شكل 3.29: النقاط الجغرافية: نموذج من بيئة الاختبار؛ لم يُحفظ


نموذج موقع جديد. الحقول ذات النجمة إلزامية: «الرمز» و«الاسم» و«النوع» و«البلد» و«المحافظة» و«المدينة» و«العنوان». حقل «الموقع» يظهر «لا موقع» إلى أن تحدد النقطة بزر «فتح». أما «يتبع ل» و«الوردية» فاختياريان، وفي الأعلى ثلاثة تبويبات إضافية.

جدول 3.8: ما الذي تسجله في الموقع؟

التبويب أو الحقل	ما الذي تضيفه؟
الأساسية	الرمز والاسم والنوع إلزامي تقنياً؛ الموقع الأم والوردية اختياري.
العنوان	البلد والمحافظة والمدينة والعنوان إلزامي تقنياً، ونقطة على الخريطة.
المعلومات الأساسية	الملكية، المساحة بالمتر المربع، ملف العقد.
المساحات المستثمرة	الغرف: النوع والرمز والطابق والسعة والمساحة، والتجهيزات مثل الشاشة وجهاز العرض.

3.7.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- عرض «خريطة» تُظهر المواقع بدبابيس، أو «شجرة» تُظهر المواقع وتوابعها.
- البحث بالاسم أو الرمز أو المدينة أو العنوان، والتصفية بالنوع والبلد.




شكل 3.30: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ المخطط من الأعلى إلى الأسفل: عرّف مكان العمل، ثم راجع عنوانه، ثم اربطه بالمنصب من حقل «الموقع» في صفحة المنصب. السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية التي تنفذها أنت، لا معالجة تلقائية.

3.7.2 جرّب وراجع


1. افتح «النقاط الجغرافية» وابحث عن المقر الرئيسي بدمشق.
2. إن لم يكن موجوداً، أضف HZN-DAM مع الاسم والنوع والبلد والمحافظة والمدينة والعنوان، وحدد النقطة على الخريطة، ثم احفظ. لا تختر موقعاً أماً إلا إذا كان هذا الموقع يتبع موقعاً آخر.

تحقق: افتح عرض الخريطة وتأكد من مكان الدبوس. اربط الموقع من صفحة المنصب؛ الموقع وحده لا يعيّن موظفاً.




شكل 3.31: تبويب «التأهيل والتوجيه» كاملاً؛ نموذج غير محفوظ

تبويب «التأهيل والتوجيه» مفتوحاً في نموذج الموقع: «تحميل» لرفع ملف، و«إضافة الرابط» لرابط، مثل إرشادات الوصول إلى المكتب. وبجانبه تبويبا «المعلومات الأساسية» و«المساحات المستثمرة»؛ والتبويبات الثلاثة لا تحوي حقولاً إلزامية.



شكل 3.32: تبويب «المعلومات الأساسية» كاملاً؛ نموذج غير محفوظ

تبويب «المعلومات الأساسية» يضم قسم «معلومات» بثلاثة حقول بلا نجمة، أي اختيارية: «الملكية» تختارها من قائمة، و«المساحة» رقم بالمتر المربع، و«العقد» ملف ترفعه بأيقونة الرفع في طرف الحقل.




شكل 3.33: تبويب «المساحات المستثمرة» كاملاً؛ نموذج غير محفوظ

تبويب «المساحات المستثمرة» يسرد المساحات التابعة لهذا الموقع، مثل الغرف. تظهر عبارة «لا توجد سجلات مرتبطة» لأن الموقع جديد؛ وتضيف مساحة بزر «إضافة عنصر». هذا التبويب اختياري.

3.8 المجموعات

المجموعة فريق أو لجنة تجمع أعضاء من أقسام مختلفة، دون تغيير وظائفهم.

متى تفيد؟ مثلاً فريق تجهيز مكتب الأفق، أو لجنة تضم كل موظفي فرع حلب. **المسار:** «الموارد البشرية» / «القوى العاملة» / «المجموعات».




شكل 3.34: المجموعات: نموذج غير محفوظ في بيئة الاختبار

نموذج مجموعة جديدة. في العمود الجانبي، «الرمز» و«الاسم» و«نوع المجموعة» إلزامية، و«الوصف» اختياري. وفي تبويب «الأعضاء» تختار الأشخاص من قائمة «تحديد»؛ وعبارة «لا توجد كيانات معينة لهذا الدور» تعني أن أحداً لم يُختر بعد.

جدول 3.9: ما الذي تسجله في المجموعة؟

التبويب أو الحقل	ما الذي تضيفه؟
الأساسية	الرمز والاسم إلزامي تقنياً، والوصف.
نوع المجموعة	الأعضاء شرطٌ فيه يحدد الكود» على «قائم أو بنفسك، أعضاءها تختار «يدوي» : إلزامي تقنياً. يولّده النظام النظام ويحسبهم
الأعضاء	أشخاص، أو كل من في قسم أو موقع أو منصب أو مجموعة، أو المؤسسة كلها.
حسابات البريد	صندوق بريد مشترك، أو قائمة بريدية للمجموعة.




شكل 3.35: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ المخطط من الأعلى إلى الأسفل: حدّد الفريق، ثم اختر طريقة العضوية في «نوع المجموعة»، ثم راجع الأعضاء. السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية التي تنفذها أنت، لا معالجة تلقائية.

3.8.1 جرّب وراجع

1. افتح «المجموعات» وتأكد أن المجموعة غير موجودة.
2. أضف رمزاً واسماً، واختر «يدوي»، ثم افتح «الأعضاء» واختر سارة وعمر، واحفظ.

تحقق: أعد فتح المجموعة وراجع الأعضاء. انضمام سارة إلى المجموعة لا يغيّر تعيينها مديرةً للموارد البشرية.




شكل 3.36: تبويب «الأعضاء» كاملاً؛ نموذج غير محفوظ

«الأعضاء» هو التبويب الوحيد في نموذج المجموعة. افتح قائمة «تحديد» تحت «الأعضاء» واختر الأشخاص، مثل سارة وعمر، ثم اضغط «إنشاء». عبارة «لا توجد كيانات معينة لهذا الدور» تعني أن أحداً لم يُختر بعد.

3.9 الورديات

الوردية تحدد أيام العمل وساعاته واستراحاته المتوقعة. الحضور يسجل ما حدث فعلاً.

متى تفيد؟ جدول واحد لكل من يعمل بالنمط نفسه، بدلاً من تكرار الأوقات لكل موظف. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الوقت» / «الورديات».



شكل 3.37: الورديات: نموذج الإضافة كاملاً؛ لم يُحفظ

نموذج «إضافة وردية» قبل الحفظ. املأ «الاسم» و«الكود»، واختر «المنطقة الزمنية»، وحدد «أيام العمل» بالضغط على مربعاتها. الأوقات الظاهرة في «ساعات العمل» و«الاستراحات» قابلة للتعديل، و«إجمالي الساعات» 07:45 هو ساعات العمل بعد خصم الاستراحة.

جدول 3.10: اختيار نوع الوردية

النوع	ماذا تُدخل؟	مثال توضيحي
عادي	فترة عمل واحدة، واستراحات عند الحاجة.	من 09:00 إلى 17:00.
مقسم	أكثر من فترة عمل، دون تداخل.	من 09:00 إلى 13:00، ثم من 16:00 إلى 20:00.
مرن	مدة العمل بالساعات والدقائق.	مدة 08:00 دون وقت بدء أو انتهاء.
ماراثون	مدة العمل بالساعات والدقائق.	لا تستنتج من الاسم وحده نظام عمل وراحة معيناً.

جدول 3.11: ما الذي تسجله في الوردية؟

الحقل	ما الذي تضيفه؟
الاسم والرمز والنوع	يتكرر. لا الرمز ؛ إلزامي تقنياً
أيام العمل	الأسبوع. أيام من الأقل على واحداً يوماً اختر : إلزامي تقنياً
المنطقة الزمنية	مثل Asia/Damascus اختياري .
ساعات العمل والاستراحات	للنوعين العادي والمقسم؛ وتقع الاستراحة داخل ساعات العمل اختياري .
المدة	للمرن والماراثون؛ لا يمكن أن تكون 00:00.
إجمالي الساعات	ساعات العمل بعد طرح الاستراحات يولّده النظام .

3.9.1 أنشئ الوردية خطوة بخطوة

1. افتح «الورديات» وأضف «الدوام الإداري»، الرمز HZN-S-01، النوع «عادي».
2. اختر الأحد إلى الخميس، والمنطقة الزمنية Asia/Damascus.
3. ساعات العمل: 09:00–17:00. عدّل الاستراحة الموجودة إلى 13:00–13:30؛ لا تضف استراحة ثانية.
4. تحقق من الإجمالي 07:30، ثم «حفظ». أعد فتح الوردية وتحقق من القيم.

تجنب خطأ الوقت

لا تجعل الفترات تتداخل، واجعل الاستراحة داخل ساعات العمل. 22:00–06:00 تنتهي في اليوم التالي. لا يُسمح بتساوي وقت البدء ووقت النهاية.

3.9.2 كيف تصل الوردية إلى الموظف؟

وراثة الوردية تعني استخدام وردية المنصب أو القسم أو الموقع عندما لا تُحدد وردية خاصة للتعيين.



شكل 3.38: ترتيب البحث عن الوردية: ينتقل النظام إلى المستوى التالي إذا لم يجد وردية

اقرأ المخطط من الأعلى إلى الأسفل: يبحث النظام أولاً عن وردية التعيين، فإن لم يجدها انتقل إلى وردية المنصب، ثم الوحدة ووحداتها الأم، ثم الموقع ومواقعه الأم. السهم المتقطع المفتوح يعني المستوى التالي في البحث؛ ويُعتمد أول مستوى فيه وردية، ولا تُجمع الورديات.


1. افتح «الوحدات التنظيمية» / HZN-HR. اختر «تجاوز» أولاً عند الحاجة، ثم «الدوام الإداري» في «الوردية»، واحفظ.
2. افتح «المناصب» / مدير الموارد البشرية، وتحقق من القسم والوردية.
3. افتح تعيين سارة وتحقق من الوردية. إن اختلفت، راجع التعيين ثم المنصب حسب المخطط.

تحقق: الوردية الصحيحة تظهر في تعيين سارة. «إعادة تعيين» تعيد الوراثة. لا تُحفظ الوردية؟ راجع الاسم والرمز والأيام والفترات المتداخلة. المدة أقل من المتوقع؟ لأن الاستراحات تُطرح منها. لا تُحذف؟ لأنها مستخدمة في تعيينات أو مناصب أو سجلات حضور.

3.10 حضوري

تعرض صفحة «حضوري» حضورك الشهري كما احتسبه النظام: أيام العمل والعطل، ولكل يوم بصماته وإجمالياته وأثره في الراتب.

متى تفيد؟ افهم يومك قبل طلب تصحيح. اليوم الفارغ لا يثبت الغياب؛ افحص مصدر البصمات أولاً. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الوقت» / «حضوري».



شكل 3.39: حضوري: الصفحة كاملة في بيئة الاختبار

صفحة «حضوري» لشهر من بيئة الاختبار. في الأعلى أربع بطاقات: «العمل» و«التأخير» و«الغياب» و«وقت التعويض». وتحتها صف لكل يوم: «يوم غير عمل» بوسم «نهاية الأسبوع»، أو «لا بصمات» بوسمي «يحتاج تصحيحًا» و«غياب بدون أجر». اضغط الصف لفتح اليوم.

جدول 3.12: ما الذي تراه في حضوري؟

الجزء	ماذا يعرض؟
ملخص الشهر	العمل، التأخير وعدد أيامه، الغياب وما برّرته الإجازة، وقت التعويض.
أيام الشهر	لكل يوم: اعتيادي، عطلة، نهاية أسبوع، لا بصمات، يحتاج تصحيحاً، مقفل.
صفحة اليوم	الوردية والسياسة، الخط الزمني للبصمات، «إجماليات اليوم»، «على كشف الراتب»، «كيف تم الاحتساب».

3.10.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- التنقل بين الأشهر، ومن يوم إلى اليوم التالي.
- «تصحيح هذا اليوم»: أضف بصمة دخول أو خروج، واختر السبب: نسي تسجيل البصمة، عطل في الجهاز، مسح مكرر، قراءة اتجاه خاطئة، عمل خارج الموقع، أو أخرى مع تبرير.
- «إرسال للمراجعة»، و«سحب» الطلب ما دام قيد المراجعة.
- عرض حضور عضو آخر عند وجود الصلاحية؛ لكن طلب التصحيح يبقى لصاحب الحضور وحده.



شكل 3.40: راجع يوماً واحداً

اقرأ المخطط من الأعلى إلى الأسفل: افتح «حضوري» واختر الشهر واليوم، ثم قارن الوقت المتوقع بالدخول والخروج، ثم راجع الإجازة أو العطلة إن وجدت، وأخيراً راجع طلب التصحيح وحالة قراره. السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية التي تنفذها أنت، لا معالجة تلقائية.

3.10.2 جرّب وراجع


1. افتح «حضوري»، واختر الشهر ثم اليوم.
2. قارن الوردية بالدخول والخروج والمدة، واقرأ «كيف تم الاحتساب».
3. إن نقصت بصمة، اختر «تصحيح هذا اليوم»، وأضفها مع السبب، ثم «إرسال للمراجعة».

تحقق: يظهر على اليوم أن التصحيح قيد المراجعة. الوردية تحدد الوقت المتوقع، والسياسة تحدد التأخر والعمل الإضافي؛ لا تفترض خصماً تلقائياً. إن غاب زر التصحيح، فربما انتهت مهلة التصحيح.

3.11 جداول الدوام

جداول الدوام تعرض حضور الفريق ليوم أو أسبوع أو شهر، وتتيح اعتماد الوقت المسجل.

متى تفيد؟ مراجعة أسبوع الفريق، أو تجهيز الوقت قبل احتساب الرواتب. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الوقت» / «جداول الدوام».



شكل 3.41: جداول الدوام: الصفحة كاملة في بيئة الاختبار

صفحة «جداول الدوام» في عرض «اليوم». في الأعلى مرشحات «جميع العقد» و«جميع المواقع» و«جميع المشاريع» و«جميع الموظفين»، وأزرار «اليوم» و«الأسبوع» و«الشهر» لتغيير الفترة. يظهر لكل موظف صف بأعمدة «الإجمالي» و«الفرق» و«اعتماد»؛ والجدول فارغ في هذه اللقطة.

جدول 3.13: ما الذي تراه في جداول الدوام؟

الجزء	ماذا يعرض؟
التصفية	الوحدات والمواقع والمشاريع والموظفون، والساعات: العمل فقط، أو مع الإجازات المبررة، أو مع المدفوعة.
الفترة	«اليوم»، أو يوم أو أسبوع أو شهر.
خلية اليوم	الدخول والاستراحة والخروج وإجمالي العمل؛ أو اسم العطلة.
الإجماليات	متوسط وقت العمل، متوسط التأخير، الإجمالي، «الفرق» عن المتوقع.

3.11.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- عرض اليوم: خط زمني لكل موظف بالعمل والاستراحة والغياب غير المبرر.
- «اعتماد» صف، أو حدد عدة صفوف واعتمدها معاً؛ واعرض «الموافق فقط» أو «غير الموافق فقط».

- النقر على علامة الاختلاف يفتح تصحيحات الحضور. لا يمكن الإضافة أو الاستيراد هنا.



شكل 3.42: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ المخطط من الأعلى إلى الأسفل: اختر الأشخاص والفترة، ثم راجع الأيام والإجماليات، ثم افحص الاختلافات. السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية التي تنفذها أنت، لا معالجة تلقائية.

3.11.2 جرّب وراجع


1. افتح «جداول الدوام»، واختر قسم الموارد البشرية و«أسبوع».
2. اقرأ أيام كل موظف والإجماليات. إن ظهرت قيمة غير متوقعة، افتح اليوم ووردية الموظف.
3. في عرض اليوم، اعتمد الصفوف الصحيحة.

تحقق: تتغير حالة الصفوف المعتمدة. تحقق من الأشخاص والتواريخ قبل اعتبار الجدول الفارغ نقصاً في الحضور.

3.12 أنواع الإجازات

يحدد نوع الإجازة قواعدها: هل هي مدفوعة، وكيف تؤثر في الحضور، وكيف يُخصص رصيدها. مثال: «سنوية مدفوعة».

متى تفيد؟ عرّف القاعدة مرة واحدة لتُسجَّل كل الإجازات بتصنيف موحد. النوع ليس إجازة لموظف في تاريخ محدد. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الوقت» / «أنواع الإجازات».



شكل 3.43: أنواع الإجازات: الدفع والقواعد؛ لم يُحفظ

نموذج نوع إجازة جديد غير محفوظ. في العمود الأيمن أدخل «الاسم» واختر «الدفع»، وكلاهما إلزامي (*). وفي تبويب «القواعد» مفاتيح تحدد أثر النوع في الحضور، ثم اضغط «إنشاء» للحفظ.

جدول 3.14: ما الذي تسجله في نوع الإجازة؟

التبويب أو الحقل	ما الذي تضيفه؟
الاسم	استئذان. مرضية، مدفوعة، سنوية مثل ؛ إلزامي تقنياً
الدفع	الدفع. نسبة مع جزئياً مدفوع أو مدفوع، غير مدفوع، : إلزامي تقنياً
القواعد	يمنع احتساب الغياب، استئذان بالساعات، يُحتسب كوقت عمل، يُعفي من التأخير، وحدة العرض.
قواعد رصيد الإجازات	لمن يُخصص، أيام أو ساعات وكميتها، التكرار: أسبوعي أو شهري أو سنوي أو مرة واحدة، الانتهاء، تاريخ التأثير، الحالة.

يُمنح الرصيد بقاعدة الرصيد لمن خُصصت له فقط؛ فوجود النوع لا يمنح الجميع رصيداً. لا يُحذف نوع مستخدم في إجازات.




شكل 3.44: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. عرّف نوع الإجازة أولاً، ثم أضف قاعدة رصيده وحدّد المشمولين بها، وبعدها تُسجَّل إجازات مؤرخة من هذا النوع.

3.12.1 جرّب وراجع

1. افتح «أنواع الإجازات» وابحث عن النوع قبل إضافته.
2. إن كنت مخوّلاً، أضف «سنوية مدفوعة» واختر «مدفوع»، ثم احفظ.
3. في تبويب «القواعد» أضف قاعدة رصيد: المخصص لهم، «الأيام»، الكمية، «سنوي»، الانتهاء، تاريخ التأثير، «نشط». احفظ.

تحقق: أعد الفتح وراجع الدفع والقاعدة. يظهر الرصيد في ملف العضو، تبويب الحضور.




شكل 3.45: تبويب «القواعد» كاملاً؛ نموذج غير محفوظ

تبويب «القواعد» في النموذج نفسه. المفاتيح الأربعة («يمنع احتساب الغياب»، «استئذان بالساعات»، «يُحتسب كوقت عمل»، «يُعفي من التأخر») و«وحدة العرض» تحدد أثر الإجازة في الحضور. وفي «قواعد رصيد الإجازات» يضيف «إضافة عنصر» قاعدة رصيد؛ و«لا توجد سجلات مرتبطة» تعني أنه لا قاعدة بعد.

3.13 الإجازات

يربط سجل الإجازة الموظف بنوع الإجازة، ويحدد تاريخ ووقت بدايتها ونهايتها. وله حالة: قيد الانتظار، معتمدة، أو مرفوضة.

متى تفيد؟ تسجيل غياب سارة المعتمد ليظهر في حضورها وراتبها. العطلة مشتركة للفريق؛ الإجازة تخص موظفاً. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الوقت» / «الإجازات».



شكل 3.46: الإجازات: الموظف والفترة والحالة؛ لم يُحفظ

نموذج إجازة جديد غير محفوظ. اختر «العضو» و«نوع الإجازة»، وحدّد «يبدأ في» و«ينتهي في»، ثم اختر «الحالة»: «قيد الانتظار» أو «معتمدة» أو «مرفوضة»؛ وكلها إلزامية (*). أما «دقائق الإجازة المحتسبة» فيحسبها النظام. اضغط «إنشاء» للحفظ.

جدول 3.15: ما الذي تسجله في الإجازة؟

الحقل	ما الذي تضيفه؟
العضو ونوع الإجازة	. إلزامي تقنياً
يبدأ في وينتهي في	ووقت. تاريخ : إلزامي تقنياً
الحالة	مرفوضة. أو معتمدة ثم افتراضياً، الانتظار قيد : إلزامي تقنياً
دقائق الإجازة المحتسبة	مدة الإجازة الفعلية يولّده النظام .

تظهر الإجازة أيضاً في ملف العضو، تبويب الحضور. لا يوجد زر اعتماد منفصل؛ تختار الحالة في السجل نفسه بعد الموافقة.



شكل 3.47: من نوع الإجازة إلى مراجعة يوم الموظف

اقرأ الخطوات من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. ابدأ بمراجعة نوع الإجازة وطريقة دفعه، ولا تسجّل الإجازة قبل الموافقة، ثم راجع يوم الموظف وراتبه بعد الحفظ.

3.13.1 جرّب وراجع


1. تأكد من الموافقة والتواريخ ورصيد سارة. افتح «الإجازات» وابحث عن سجل سابق.
2. أضف: سارة، «سنوية مدفوعة»، تاريخ ووقت البدء والانتهاء، والحالة «معتمدة». احفظ.
3. أعد فتح السجل وراجع المدة المحتسبة، ثم افتح اليوم في حضوري.

تحقق: يظهر اليوم في حضوري مبرراً بإجازة. إن غاب الأثر، راجع التاريخ والنوع والحالة؛ «قيد الانتظار» لا تبرر الغياب.

3.14 مجموعات العطل الرسمية

مجموعة العطل تقويم مشترك للعطل الرسمية، ويتبعه من تُسند إليهم المجموعة.

متى تفيد؟ يتبع الفريق تقويم عطل واحداً، دون تسجيل كل عطلة إجازةً لكل موظف. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الوقت» / «مجموعات العطل الرسمية».



شكل 3.48: مجموعات العطل الرسمية: الصفحة كاملة في بيئة الاختبار

قائمة مجموعات العطل في بيئة الاختبار، وفيها مجموعة تجريبية واحدة. يعرض عمود «العنوان» اسم المجموعة، و«إجمالي الأيام» عدد أيام عطلها. افتح مجموعة لإدارة عطلها، أو اضغط «مجموعة جديدة» لإنشاء تقويم آخر.

جدول 3.16: ما الذي تسجله في مجموعة العطل؟

التبويب أو الحقل	ما الذي تضيفه؟
المجموعة	اسم المجموعة **إلزامي تقنياً**؛ عدد العطل وإجمالي الأيام **يولّده النظام**.
العطل	الاسم **إلزامي تقنياً**، ثم يوم كامل بتاريخه، أو يوم جزئي بساعاته، أو نطاق من تاريخ إلى تاريخ.
المُكلف	من يتبع المجموعة: أعضاء أو أقسام أو المؤسسة كلها.

- «مجموعة جديدة»، و«إضافة عطلة»، والبحث في العطل وتعديلها أو حذفها.
- لا يمكن إضافة عطلتين في التاريخ نفسه. ويمكن تحديد مجموعة عطل مختلفة في تعيين الموظف.



شكل 3.49: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. جهّز المجموعة أولاً، ثم أضف تواريخ العطل، وأخيراً راجع من أُسندت إليهم المجموعة ليتبعوا هذا التقويم.

3.14.1 جرّب وراجع


1. افتح «مجموعات العطل الرسمية»، ثم المجموعة المناسبة أو «مجموعة جديدة».
2. «إضافة عطلة»: الاسم والتاريخ، واختر يوماً كاملاً أو جزئياً أو نطاقاً، ثم احفظ.
3. في «المُكلف» اختر قسم الموارد البشرية أو المؤسسة كلها، واحفظ.

تحقق: يظهر يوم العطلة بحالة «عطلة» في حضوري لكل موظف مشمول.

3.15 تصحيحات الحضور

تجمع هذه الصفحة الأيام التي تحتاج تصحيحاً، مثل بصمة ناقصة، لتصحح بصماتها وتوافق على الطلب أو ترفضه.

متى تفيد؟ لمعالجة أيام الفريق الخاطئة قبل الرواتب، بدلاً من البحث عنها يوماً بعد يوم. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الوقت» / «تصحيحات الحضور».



شكل 3.50: تصحيحات الحضور: الصفحة كاملة في بيئة الاختبار


تعرض القائمة اليمنى الأيام المُعلَّمة في بيانات الاختبار، مجمّعة حسب الشخص، مع سبب كل علامة وتاريخها. ضيّق النتائج بالشريط العلوي: «من» و«إلى»، و«يحتاج إجراء»، والأقسام والمواقع والفرق والأشخاص. اختر علامة لتفتح يومها في اللوحة اليسرى جاهزاً للتصحيح.

جدول 3.17: ما الذي تراه في تصحيحات الحضور؟

الجزء	ماذا يعرض؟
التصفية	من وإلى؛ يحتاج إجراء، بانتظار الاعتماد، تمت المعالجة، الكل؛ الأقسام والمواقع والفرق والأشخاص.
سبب العلامة	لا انصراف، لا حضور، دخول مكرر، مدة غير منطقية، بصمة خارج الوردية، غياب في يوم مجدول.
لوحة اليوم	البصمات ومصدرها: جهاز أو إدخال يدوي؛ الخط الزمني؛ العمل والاستراحة مقابل الوردية.
الطلب	السبب والتبرير، ومن طلبه، والتغييرات، وآخر موعد للاعتماد.

3.15.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- أضف بصمة، أو غيّر وقتها أو اتجاهها، أو احذفها. ليوم بلا بصمات: «تسجيل إجازة».
- «حفظ التصحيح»، «إرسال للموافقة»، «موافقة»، «رفض»؛ حسب دورك.
- تجاهل علامة: «تأكيد الغياب» أو «ليست مشكلة». لتجاهل عدة أيام معاً، اكتب عددها للتأكيد.
- مهلة التصحيح تُضبط أسفل صفحة سياسة الحضور.



شكل 3.51: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. راجع اليوم المُعلَّم، ثم أرسل التصحيح، وبعد القرار عُد إلى اليوم لتتأكد من النتيجة؛ فإرسال التصحيح لا يعني اعتماده.

3.15.2 جرّب وراجع


1. افتح «تصحيحات الحضور»، واختر «يحتاج إجراء» وقسم الموارد البشرية.
2. افتح اليوم، وأضف البصمة الناقصة، واختر السبب، ثم «إرسال للموافقة».

تحقق: ينتقل اليوم إلى «بانتظار الاعتماد»، ثم «تمت المعالجة» بعد القرار. إن لم يتوفر الإجراء، راجع المهلة والصلاحيات.

3.16 سياسة الحضور

تحدد سياسة الحضور كيفية تقييم الوقت المسجل: متى يُعفى الموظف من التأخر، ومتى يُحتسب الوقت عملاً إضافياً، وعلى من تنطبق القواعد.

متى تفيد؟ مراجعة موحدة للحضور. الوردية تحدد الوقت المتوقع، والسياسة تقيّم الفرق. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الوقت» / «سياسة الحضور».



شكل 3.52: سياسة الحضور: الصفحة كاملة في بيئة الاختبار


تعرض الصفحة السياسات؛ وهنا سياسة تجريبية «شاملة» بحالة «مفعلة · نسخة 1» تغطي من لم تطابقه سياسة أخرى، و«لا قواعد بعد» تعني أنها بلا قواعد. اضغط «فتح» لمراجعتها أو «سياسة جديدة» لإضافة أخرى. وفي الأسفل اختر «مهلة تصحيح الحضور» ثم «حفظ».

جدول 3.18: ما الذي تضبطه في السياسة؟

التبويب أو الجزء	ما الذي تضبطه؟
المسند إليهم	أشخاص أو أقسام أو مواقع أو مناصب أو مجموعات. تغطي السياسة الشاملة كل من لا تشمله سياسة أخرى.
قواعد بالدقائق	التأخر، المغادرة المبكرة، تجاوز الاستراحة، نقص الساعات، العمل الإضافي.
قواعد اليوم الكامل	الغياب، العمل في يوم الراحة، العمل في العطلة.
النطاقات	لكل نطاق من الدقائق (مثل 10–0): يُعفى منه أو يُحتسب بمضاعف، ويُسجَّل بتصنيف مثل «تأخير مسموح».
الحالة	مسودة، مفعلة بإصدار، معطلة؛ وعند التعارض تُطبق السياسة الأعلى أولوية.

3.16.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- «إنشاء سياسة»: تبدأ السياسة مسودةً، ثم «تعديل القواعد» و«حفظ المسودة» و«تفعيل».
- «جرّب وقتاً» للتأخر: اختر وردية ووقت وصول وشاهد النتيجة.
- «محاكاة»: «إعادة احتساب الشهر الماضي» بالمسودة قبل تفعيلها.
- «تعطيل السياسة»، و«حذف السياسة» إن لم تُفعّل قط.



شكل 3.53: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. حدّد أولاً من تشملهم السياسة، ثم راجع قواعدها، وافحص نتيجة تجريبية قبل التفعيل.

3.16.2 جرّب وراجع


1. يفتح المسؤول المخوّل «سياسة الحضور» ويختار السياسة، ثم «تعديل القواعد».
2. في التأخر أضف نطاقاً: من 0 إلى 10 دقائق يُعفى منه. احفظ المسودة.
3. استخدم «جرّب وقتاً» و«محاكاة»، ثم «تفعيل» عند صحة النتيجة.

تحقق: راجع يوماً فعلياً في حضوري بعد التفعيل. علامة تنبيه وحدها لا تعني خصماً من الراتب.

3.17 أجهزة الحضور

تربط هذه الصفحة أجهزة البصمة بالنظام. لكل موقع شبكة يعمل فيها برنامج اتصال يسمى «وكيل الحضور»، ويرسل البصمات تلقائياً، ثم تُطابق البصمات مع الأعضاء.

متى تفيد؟ عندما يأتي الحضور من جهاز فعلي. وجود الجهاز في القائمة لا يثبت وصول بصماته. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الوقت» / «أجهزة الحضور».



شكل 3.54: أجهزة الحضور: الصفحة كاملة في بيئة الاختبار

الصفحة في بيئة الاختبار بلا شبكات، كما تُظهر رسالة «لا توجد شبكات بعد». ابدأ بـ«شبكة جديدة» لكل موقع فيه أجهزة بصمة. ويشرح قسم «وكيل الحضور» في الأسفل خطوات تشغيل الوكيل على حاسوب في شبكة الأجهزة نفسها وربطه بالنظام.

جدول 3.19: ما الذي تسجله في أجهزة الحضور؟

الجزء	ما الذي تضيفه أو تراه؟
الشبكة	الاسم **إلزامي تقنياً**، الموقع، المنطقة الزمنية، فاصل المزامنة (من 5 إلى 60 دقيقة).
الجهاز	الاسم وعنوان IP والمنفذ **إلزامي تقنياً** (4370 افتراضياً)، مفتاح الاتصال، اتجاه البصمة.
تفاصيل الجهاز	الطراز، المستخدمون المسجلون، السعة، ساعة الجهاز وفارق توقيتها، آخر بصمة **يولّده النظام**.
الإعدادات	استيراد البصمات بدءاً من تاريخ، ومطابقة تلقائية برقم الموظف أو يدوية.

3.17.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- «شبكة جديدة»، ثم «إضافة جهاز».

- تبويبات الشبكة: الأجهزة، عمليات المزامنة، بصمات غير مطابقة مع «ربط بعضو»، الوكيل مع «قطع اتصال الوكيل».
- المزامنة يجريها الوكيل؛ لا يوجد زر مزامنة يدوية.



شكل 3.55: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. افحص الجهاز أولاً، ثم طابق مستخدمي الجهاز بالأعضاء، وبعدها راجع بصمة حضور لتتأكد أنها وصلت إلى العضو الصحيح.

3.17.2 جرّب وراجع


1. يفتح المسؤول المخوّل «أجهزة الحضور» ثم شبكة الموقع. للموقع الجديد: «شبكة جديدة» ثم «إضافة جهاز».
2. راجع حالة الوكيل وآخر مزامنة. في «بصمات غير مطابقة» اربط كل مستخدم على الجهاز بالعضو المقابل له.

تحقق: قارن بصمة معروفة بيوم الموظف في حضوري. إن غابت، افحص الوكيل والمطابقة والمنطقة الزمنية.

3.18 المستويات الوظيفية

المستوى الوظيفي درجة في سلم الراتب، لها رتبة، وحدّ أدنى وأعلى للراتب، ومجموعة خبرة.

متى تفيد؟ مرجع موحد للتعويض: لكل منصب درجة. الدرجة لا تخص موظفاً بعينه، وليست قسيمة راتب. **المسار:** «الموارد البشرية» / «سلم الراتب» / «المستويات الوظيفية».




شكل 3.56: المستويات الوظيفية: نموذج غير محفوظ في بيئة الاختبار

نموذج مستوى وظيفي جديد غير محفوظ، وتسميه الواجهة «مستويات الأقدمية». أكمل الحقول الإلزامية (*) في العمود الأيمن: «الرمز» و«الاسم» و«الرتبة» و«الحد الأدنى للراتب» و«الحد الأقصى للراتب»، واختر «مجموعة مستوى الخبرة»، ثم اضغط «إنشاء».

جدول 3.20: ما الذي تسجله في المستوى الوظيفي؟

الحقل	ما الذي تضيفه؟
الاسم والرمز	يتكرر. لا الرمز ؛ إلزامي تقنياً
الرتبة	الدرجات. يرتب فريد رقم : إلزامي تقنياً
الراتب المبدئي والحد الأقصى	وأعلاه. الدرجة في راتب أدنى : إلزامي تقنياً
مجموعة مستويات الخبرة	المبدئي. الراتب إلى تُضاف التي الزيادات : إلزامي تقنياً

يرتبط المنصب بمستوى وظيفي. يقترح النظام راتب التعيين من الراتب المبدئي وزيادات الخبرة يولّده النظام .



شكل 3.57: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. عرّف الدرجة الوظيفية، ثم راجع قيمها في «سلم الراتب»، وأخيراً افحص راتب التعيين المقترح.

3.18.1 جرّب وراجع


1. جهّز مجموعة الخبرة أولاً. افتح «المستويات الوظيفية» وأضف المستوى الوظيفي.
2. أكمل الاسم والرمز والرتبة والراتب المبدئي والحد الأقصى ومجموعة الخبرة بالقيم المعتمدة، ثم احفظ.

تحقق: افتح «سلم الراتب» وراجع صف الدرجة. اربط الدرجة بالمنصب، ثم راجع راتب التعيين.

3.19 مستويات الخبرة

تدير في هذه الصفحة مجموعات الخبرة: لكل مجموعة مستويات مرتبة، وقاعدة تزيد الراتب من مستوى إلى المستوى الذي يليه.

متى تفيد؟ زيادات خبرة موحدة في سلم الراتب. العبرة بترتيب المستويات؛ تغيير اسم المستوى لا يغير مكانه. **المسار:** «الموارد البشرية» / «سلم الراتب» / «مستويات الخبرة».



شكل 3.58: مستويات الخبرة: الصفحة كاملة في بيئة الاختبار

قائمة مجموعات الخبرة في بيئة الاختبار، وفيها مجموعة تجريبية واحدة. تعرض الأعمدة اسم المجموعة و«العملة» و«الكود» و«الزيادة المتسلسلة». افتح المجموعة لترتيب مستوياتها، أو اضغط «مجموعة جديدة» لإنشاء أخرى.

جدول 3.21: ما الذي تسجله في مجموعة الخبرة؟

التبويب أو الحقل	ما الذي تضيفه؟
المجموعة	الاسم والرمز والعملة **إلزامي تقنياً**.
الزيادة المتسلسلة	«قيمة» (مبلغ ثابت) أو «نسبة مئوية».
الزيادة الثابتة	عند تفعيلها: الزيادة نفسها بين كل مستوى والمستوى الذي يليه؛ وإلا تُدخل قيمة لكل مستوى.
المستويات	الاسم والرمز والوصف لكل مستوى، والترتيب بالسحب والإفلات.

- «مجموعة جديدة» و«إضافة مستوى». لا يُحذف مستوى مستخدم في تعيينات؛ وتظهر قائمة هذه التعيينات.



شكل 3.59: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. عرّف مجموعة الخبرة، ثم رتّب مستوياتها من الأقل خبرة إلى الأكثر، وبعدها راجع النتيجة في «سلم الراتب».

3.19.1 جرّب وراجع


1. افتح «مستويات الخبرة»، ثم «مجموعة جديدة».
2. أدخل الاسم والرمز والعملة، واختر «قيمة» وفعّل الزيادة الثابتة وأدخل مبلغها. احفظ.
3. في «المستويات» أضف المستويات ورتّبها من الأقل خبرة إلى الأكثر.

تحقق: افتح «سلم الراتب» وراجع الزيادات. لا تغيّر ترتيب مستويات مشتركة لتعديل راتب شخص واحد.

3.20 سلم الراتب

سلم الراتب جدول للعرض فقط: لكل درجة وظيفية ومستوى خبرة راتب مرجعي، يحسبه النظام من إعداداتهما.

متى تفيد؟ مقارنة الرواتب المرجعية بين الدرجات. المبلغ مرجع للمقارنة، وليس راتباً مستحق الدفع. **المسار:** «الموارد البشرية» / «سلم الراتب» / «سلم الراتب».



شكل 3.60: سلم الراتب: الصفحة كاملة في بيئة الاختبار

جدول للعرض فقط ببيانات اختبار: كل صف تحت «مستوى الأقدمية» درجة وظيفية، والأعمدة مستويات الخبرة («مبتدئ» و«ذو خبرة») ثم «الحد الأقصى». اقرأ الخلية عند تقاطع الصف والعمود لترى الراتب المرجعي؛ والعلامة «-» تعني عدم وجود قيمة.

جدول 3.22: كيف تقرأ سلم الراتب؟

الجزء	ماذا يعني؟
جدول لكل مجموعة	كل مجموعة خبرة لها جدولها وعملتها.
الصفوف	المستويات الوظيفية، من الرتبة الأعلى إلى الأدنى.
الأعمدة	مستويات الخبرة بترتيبها، والعمود الأخير الحد الأقصى.
الخلية	الراتب المبدئي مع زيادات الخبرة حتى هذا المستوى يولّده النظام.

لا يُعدَّل السلم مباشرة؛ غيّر المستويات الوظيفية أو مستويات الخبرة.



شكل 3.61: إن كانت مؤسستك تستخدم سلم الراتب

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. جهّز مستويات الخبرة، ثم المستويات الوظيفية، وراجع خلايا «سلم الراتب»، ثم تحقق من راتب التعيين وعملته. تخطَّ هذا المسار إن كانت مؤسستك لا تستخدم سلم الراتب.

3.20.1 جرّب وراجع


1. جهّز مجموعة الخبرة ومستوياتها، ثم المستويات الوظيفية. افتح «سلم الراتب».
2. ابحث عن الدرجة ومستوى الخبرة وراجع الخلية. إن كانت غير متوقعة، افحص الراتب المبدئي والزيادة.

تحقق: قارن المبلغ المرجعي براتب تعيين سارة وعملته. تبيّن الأسهم ترتيب الإعداد، ولا تعني دفع الراتب تلقائياً.

3.21 مدخلات الرواتب

مدخل الراتب بند متغير لشهر محدد، مثل مكافأة أو خصم أو عمل إضافي، يُسجَّل على تعيين موظف.

متى تفيد؟ كل مبلغ استثنائي مسجل وقابل للتتبع، بدلاً من تعديل الراتب يدوياً. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الدفع» / «مدخلات الرواتب».



شكل 3.62: مدخلات الرواتب: أكمل الحقول المعلّمة بـ*؛ لم يُحفظ


نموذج مدخل راتب غير محفوظ. أكمل الحقول المعلّمة بـ*، مثل «الاتجاه» و«نوع المدخل» و«شهر الدفع» و«الاحتساب» و«مكون الراتب» و«التعيين»، وأدخل «المبلغ المدخل»، ثم اضغط «إنشاء». أما الحقول التي تعرض «فارغ»، مثل «المبلغ المستحق»، فيملؤها النظام.

جدول 3.23: ما الذي تسجله في مدخل الراتب؟

الحقل	ما الذي تضيفه؟
الاتجاه ونوع المدخل	النوع: فقط؛ للمعلومات أو العمل صاحب مساهمة أو خصم أو استحقاق الاتجاه: إلزامي تقنياً تسوية. مصروف، رد إضافي، عمل خصم، مكافأة،
المكون والتعيين والعضو	وتعيينه. والعضو الراتب، مكون : إلزامي تقنياً
الفترة	مكتسب من وحتى، وشهر الدفع إلزامي تقنياً .
الاحتساب	مبلغ ثابت، أو الكمية × السعر؛ وفي العمل الإضافي: الساعات وتصنيف الوقت: نهاري، ليلي، يوم الراحة، العطلة.
الاستبدال	مبلغ بديل يحل محل المحسوب، وسببه اختياري .
النتيجة	السعر والمبلغ المحسوب والمبلغ المستحق وتفاصيل الاحتساب يولّده النظام .

3.21.1 ما الذي يمكنك فعله؟

- «معاينة الاحتساب» تحسب المبلغ من سياسة الرواتب وشروط التعويض.
- يُقفل المدخل عند اعتماد قسيمة تستخدمه. للتصحيح بعدها أضف مدخلاً جديداً واختر المدخل الأصلي في «يعكس المدخل».



شكل 3.63: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. سجّل البند المعتمد، ثم عاين حسابه، وبعدها راجع أثره في قسيمة راتب الموظف.

3.21.2 جرّب وراجع


1. بعد مراجعة الوقت والإجازات، افتح «مدخلات الرواتب» وابحث عن البند لتجنب تكراره.
2. أضف: «استحقاق»، «مكافأة»، المكون، تعيين سارة، الفترة وشهر الدفع، «مبلغ ثابت» والمبلغ المعتمد. احفظ.
3. افتح «معاينة الاحتساب» وراجع المبلغ المستحق.

تحقق: يظهر المبلغ في قسيمة سارة بعد «احتساب». المعاينة ليست دفعاً.

3.22 قسائم الرواتب

قسيمة الراتب حساب راتب موظف لفترة: أيامه ومستحقاته وخصوماته وصافي راتبه. وحالاتها: مسودة، محسوبة، معتمدة.

متى تفيد؟ راجع حساب سارة الفردي قبل إعداد كشف الرواتب، لتتبّع كل مبلغ إلى بنده. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الدفع» / «قسائم الرواتب».



شكل 3.64: قسائم الرواتب: الصفحة كاملة قبل إنشاء القسائم

قائمة قسائم الرواتب ببيانات اختبار: لكل قسيمة «المستخدم» و«الفترة» و«الحالة» («مسودة» أو «محسوب» أو «موافق عليه»). صفِّ القائمة بالبحث و«جميع العقد» و«جميع المواقع» و«جميع المشاريع» و«اختر التاريخ»، واضغط «إنشاء قسائم رواتب» لإنشاء قسائم جديدة.

جدول 3.24: ما الذي تعرضه القسيمة؟

القسم	ماذا يعرض؟
معلومات الموظف	الاسم والمنصب والموقع وبداية العقد ونهايته.
ملخص الدفع	الفترة، أيام العمل، العملة، الراتب الأساسي للفترة.
الأيام	أيام العمل والعطل والإجازات المدفوعة وغير المدفوعة والعمل الإضافي.
حساب الراتب	بند لكل مصدر بمعادلته، ثم المبلغ المستحق والتقريب وإجمالي الراتب الصافي.
المشاريع والملاحظات	نسبة كل مشروع ومبلغه، وملاحظات القسيمة.

- التصفية بالاسم والوحدات والمواقع والمشاريع والشهر.
- «احتساب» ثم «إعادة الاحتساب»، و«اعتماد»، و«حذف» القسيمة المسودة أو المحسوبة. القسيمة المعتمدة لا تُعدّل.



شكل 3.65: مسار المراجعة من الموظف إلى كشف الرواتب

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني خطوة المراجعة التالية، لا معالجة تلقائية. تحقّق من التعيين وبيانات الموظف، ثم الدوام والإجازات، ثم مدخلات الرواتب، قبل احتساب القسيمة واعتمادها، وأخيراً ولّد كشف الرواتب وراجعه.

3.22.1 جرّب وراجع

1. افتح «قسائم الرواتب»، ثم «إنشاء قسائم رواتب».
2. اختر «نهاية الفترة»، ثم حدّد صفّ سارة ومنصبها. راجع «بداية الفترة»؛ تبدأ أول قسيمة من تاريخ بدء التعيين، ويمكنك تعديل التاريخ.
3. أنشئ المسودة بالزر الذي يعرض عدد المحددين، ثم افتح قسيمتها. إن وُجدت مسودة، راجعها أو احذفها بدلاً من إنشاء نسخة مكررة.
4. اختر «احتساب». راجع الأيام والبنود والصافي. بعد تغيير المدخلات اختر «إعادة الاحتساب».


5 عند صحة البنود اختر «اعتماد» وأكّد. الاعتماد يُقفل مدخلات الرواتب المستخدمة فيها.

تحقق: تظهر حالة القسيمة «معتمد» في القائمة. الاعتماد لا يعني أن الراتب دُفع.

3.23 كشوف الرواتب

كشف الرواتب يجمع القسائم المعتمدة لشهر في كشف واحد، بإجمالي لكل عضو ولكل مشروع.

متى تفيد؟ بعد فحص القسائم، لمراجعة رواتب الشهر واعتمادها وتصديرها. **المسار:** «الموارد البشرية» / «الدفع» / «كشوف الرواتب».



شكل 3.66: كشوف الرواتب: الصفحة كاملة في بيئة الاختبار

قائمة كشوف الرواتب في بيئة الاختبار، وفيها كشف تجريبي واحد بحالة «مسودة». يعرض كل صف «الاسم» و«الشهر» و«الموقع» و«الإجمالي» و«الحالة». صفِّ بالفترة و«جميع الحالات» والأقسام والمواقع والفرق والأشخاص، واضغط «إنشاء كشف رواتب» لكشف جديد.

جدول 3.25: ما الذي يضمه كشف الرواتب؟

الجزء	ماذا يعرض؟
الإنشاء	الشهر والسنة؛ المصدر: القسائم المعتمدة أو جميع الأعضاء؛ والتصفية بالأقسام والمواقع والفرق والأشخاص.
القائمة	الاسم والشهر والموقع والإجمالي والحالة: مسودة أو معتمد.
المدفوعات	لكل عضو أو لكل مشروع: أيام العمل، المكافآت، الخصومات، الصافي، المبلغ المستحق، الملاحظات.
المشاريع	نسبة كل مشروع ومبلغه، وإجمالي لكل عملة.

- «تصدير PDF» لتقرير الكشف، مسودةً أو معتمداً.
- «اعتماد كشف الرواتب» لا يمكن التراجع عنه.



شكل 3.67: خطوات الاستخدام؛ الأسهم لا تعني معالجة تلقائية

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل؛ السهم المتقطع المفتوح يعني الخطوة التالية. راجع القسائم المعتمدة أولاً، ثم ولّد كشف الشهر، وافحص الإجماليات قبل اعتماده؛ فاعتماد الكشف لا يمكن التراجع عنه.

3.23.1 جرّب وراجع

1. افتح «كشوف الرواتب»، ثم «إنشاء كشف رواتب». اختر الشهر والسنة و«قسائم الرواتب المعتمدة».
2. حدد الموظفين واختر «توليد». إن ظهر أن الأعضاء موجودون في كشف آخر، اختر «إلغاء تحديد الأعضاء».
3. افتح الكشف وراجع الأشخاص والإجمالي، ثم «اعتماد كشف الرواتب».

تحقق: تتبع كل مبلغ إلى قسيمته. إن غاب موظف، راجع الشهر والتصفية وحالة قسيمته.

> **الحساب ليس دفعاً**
>
> اعتماد الكشف يغيّر حالته فقط. تحقق من التحويل وسجلات الدفع وفق إجراءات مؤسستك.