Right Code

KayanOS · دليل المستخدم

دليل نظام KayanOS

تأسيس المؤسسة وتشغيل التطبيقات

التاريخ	الإصدار	أُعدّ بواسطة
تشرين الأول 2026	0.2 — مسودة	RightCode

المحتويات

الفصل 1: مقدمة سريعة: ما هو KayanOS؟ 4
1.1 KayanOS في دقيقة 4
1.2 الفكرة الأساسية: كل شيء كيان 4
1.3 المفاهيم الأساسية 4
1.4 التطبيقات 5
1.5 كيف تقرأ هذا الدليل 6

الفصل 2: إنشاء المؤسسة والتهيئة الأولية 8
2.1 الفصل في دقيقة 8
2.2 قبل أن تبدأ 8
2.3 الخطوة 1: إنشاء المؤسسة 9
2.4 الخطوة 2: إعدادات المؤسسة 10
2.5 ترتيب البيانات الأساسية 10
2.6 الخطوات 3 إلى 6: إدخال البيانات 11
2.7 مثال عملي: شركة الأفق للخدمات 13
2.8 تحقّق من النتيجة 14
2.9 أخطاء شائعة 14
2.10 الخطوة التالية 14

الفصل 3: الموارد البشرية 15
3.1 التطبيق في دقيقة 15
3.2 قبل أن تبدأ: خريطة العمل 15
3.3 الأشخاص والوظائف أولاً 15
3.4 الورديات: تحديد الدوام المتوقع 16
3.5 كيف تصل الوردية إلى الموظف؟ 17
3.6 الحضور والعطل والإجازات 18
3.7 سلم الراتب وإعداد المستحقات 19
3.8 النتائج والتحقق 20

3.9 العلاقة بالتطبيقات الأخرى 20

الملحق أ: مراجع المصادر التقنية 21

1 الفصل 1: المقدمة والمفاهيم 21

2 الفصل 2: إنشاء المؤسسة والتهيئة 22

3 الفصل 3: الموارد البشرية 22

الفصل 1

مقدمة سريعة: ما هو KayanOS؟

1.1 KayanOS في دقيقة

KayanOS نظام لإدارة عمل المؤسسة في مكان واحد: الموظفون، والهيكل التنظيمي، والمهام، والمشاريع، والطلبات، والملفات. كل شيء فيه سجلّ له مسؤول وصلاحيات واضحة.

جدول 1.1: KayanOS باختصار

السؤال	الجواب
لمن؟	لمدير النظام، ومديري الأقسام، والموظفين.
لماذا؟	ليعرف كل شخص: ما المطلوب؟ من المسؤول؟ ما الخطوة التالية؟
أين يعمل؟	المتصفح، وتطبيقات الهاتف، وتطبيق سطح المكتب.
بأي لغة؟	العربية والإنجليزية.

1.2 الفكرة الأساسية: كل شيء كيان

- **الكيان**: نوع من البيانات، مثل «المناصب» أو «الأعضاء».
- **السجل**: عنصر واحد منه، مثل منصب «محاسب».
- **الحقل**: معلومة داخل السجل، مثل الاسم أو الرمز.
- **العلاقة**: ربط سجل بآخر، مثل ربط المنصب بوحدته.


كل الكيانات تعمل بالطريقة نفسها: قائمة، وإضافة، واستيراد من Excel. إذا تعلّمت واحداً منها، تعرف البقية.

1.3 المفاهيم الأساسية

جدول 1.2: ثمانية مصطلحات تحتاجها من البداية

المصطلح	المعنى
المؤسسة	مساحة العمل الخاصة بك، ولها عنوان خاص مثل hzn.kayanos.app.
العضو	الموظف داخل المؤسسة، وله رقم موظف فريد.

المصطلح	المعنى
الوحدة التنظيمية	إدارة أو قسم، مثل «الموارد البشرية».
النقطة الجغرافية	موقع أو فرع، مثل «فرع حلب».
المنصب	مسمّى وظيفي، مثل «مدير الموارد البشرية».
التعيين	ربط عضو بمنصب: «سارة تشغل منصب مدير الموارد البشرية».
الدور	مجموعة صلاحيات تُعطى للأعضاء، مثل «المدير».
التطبيق	مجموعة صفحات مترابطة، مثل «الموارد البشرية» أو «المهام».




شكل 1.1: التعيين يحتاج عضواً ومنصباً

اقرأ الشجرة من الأعلى إلى الأسفل: لإنشاء تعيين اختر عضواً ومنصباً موجودين. ربط المنصب بوحدة تنظيمية اختياري، لكنه يساعدك على تنظيم الموظفين حسب أقسامهم.

> **الصلاحيات في جملة**
>
> رؤية الصفحة لا تعني القدرة على التعديل فيها. كل صلاحية تحدد: **ماذا** (مثل المناصب)، و**ما الفعل** (عرض، إنشاء، تعديل، حذف)، و**أين** (المؤسسة كلها أو وحدة معيّنة).

1.4 التطبيقات

تفتح كل التطبيقات من «مشغّل التطبيقات» في الصفحة الرئيسية. يرى كل عضو التطبيقات المسموحة له فقط.



شكل 1.2: مشغّل التطبيقات


جدول 1.3: أهم التطبيقات

التطبيق	يُستخدم من أجل
الموارد البشرية	الهيكل والأعضاء والمناصب والدوام والرواتب.
المهام	العمل المسند إليك وما تتابعه.
المشاريع	المشاريع والتخطيط.
الطلبات وطلبات الموافقة	الطلبات المقدّمة وما ينتظر موافقتك.
البريد، المحادثات، التقويم، مكتبة الملفات	التواصل والمواعيد والملفات.
ادوات البناء	بناء النماذج والكيانات ولوحات المعلومات.
الإعدادات	إعدادات المؤسسة والأدوار والأمان.

قد تضيف مؤسستك تطبيقات خاصة بها، فتظهر لك تطبيقات غير موجودة في الجدول.

1.5 كيف تقرأ هذا الدليل

يسير الدليل بترتيب مقترح للتأسيس. اقرأ المسار التالي من الأعلى إلى الأسفل:



شكل 1.3: رحلة التأسيس

شارات البيانات: إلزامي تقنياً لا يُحفظ السجل بدونه، موصى به يُنصح به، اختياري حسب الحاجة، يولّده النظام يملؤه النظام وحده.

الأسهم في الرسوم: السهم المتصل يعني «يعتمد على»: يجب أن يوجد ما يشير إليه السهم أولاً. السهم المنقّط يعني ارتباطاً اختيارياً، والسهم المتقطع ذو الرأس المفتوح يعني «ثم»: الخطوة التالية.


المثال: نستخدم في كل الفصول مؤسسة وهمية واحدة: **شركة الأفق للخدمات**، رمزها HZN، وعنوانها hzn.kayanos.app.

الفصل 2

إنشاء المؤسسة والتهيئة الأولية

2.1 الفصل في دقيقة

- **الهدف:** مؤسسة جديدة فيها هيكلها وموظفوها، جاهزة لبقية التطبيقات.
- **من يقوم به:** مدير النظام في المؤسسة.
- **النتيجة:** كل موظف مرتبط بمنصبه، وكل منصب في وحدته وموقعه.



شكل 2.1: خطوات الفصل الست

2.2 قبل أن تبدأ


جدول 2.1: ما تحتاج تجهيزه قبل الإنشاء

البيان	التصنيف	ملاحظة
بريد إلكتروني أو رقم هاتف	إلزامي تقنياً	يصله رمز التحقق.
اسم المؤسسة	إلزامي تقنياً	يمكن كتابته بأكثر من لغة.
النطاق الفرعي	إلزامي تقنياً	عنوان المؤسسة، مثل hzn.

البيان	التصنيف	ملاحظة
البلد وعدد الموظفين	إلزامي تقنياً	عدد الموظفين تقديري (فئة).
اسم المدير	إلزامي تقنياً	صاحب الحساب الأول.
كلمة مرور المدير	اختياري	إن تُركت فارغة يصلك رمز لتعيينها لاحقاً.
الشعار	اختياري	صورة حتى 5 ميغابايت.

2.3 الخطوة 1: إنشاء المؤسسة

افتح صفحة «إنشاء مؤسسة» واتبع أربع خطوات:



شكل 2.2: صفحة «إنشاء مؤسسة»: الخطوات الأربع في الأعلى

1. **جهة الاتصال:** اختر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف وأدخله.
2. **التحقق:** أدخل الرمز المكوّن من 6 أرقام. الرمز صالح 10 دقائق، ويمكن طلب رمز جديد بعد دقيقة.
3. **المدير:** اكتب اسمك، وكلمة مرور إن أردت.
4. **تفاصيل المؤسسة:** النطاق الفرعي، والاسم، والبلد، وعدد الموظفين، والشعار.

بعد الحفظ تنتقل إلى عنوان مؤسستك الجديد لتسجيل الدخول.

> **شروط النطاق الفرعي**
>
> من 3 إلى 63 حرفاً: أحرف إنجليزية صغيرة وأرقام وشرطة (-)، ولا يبدأ أو ينتهي بشرطة. يجب أن يكون غير مستخدم، وبعض الكلمات محجوزة مثل admin وwww.

2.3.1 ماذا ينشئ النظام تلقائياً؟

جدول 2.2: ما تجده جاهزاً وما عليك إدخاله

جاهز بعد الإنشاء	عليك إدخاله
حسابك كعضو، مع دور «المدير».	النقاط الجغرافية (المواقع).
الأدوار الأساسية.	الوحدات التنظيمية.
التطبيقات وتعريفات الكيانات.	المناصب.
العملات وقوالب الحالات.	الأعضاء والتعيينات والورديات.

2.4 الخطوة 2: إعدادات المؤسسة

افتح: **الإعدادات** ← **الإدارة** ← **إعدادات المؤسسة**.


جدول 2.3: إعدادات تراجعها فوراً

الإعداد	القيمة الافتراضية	لماذا يهم؟
المنطقة الزمنية الافتراضية	UTC	تحدد أوقات الدوام والمواعيد والتقارير.
اللغة الافتراضية	English	لغة الواجهة للأعضاء الجدد.
يوم بداية الأسبوع	الاثنين	يؤثر على التقويم والتقارير الأسبوعية.
الشعار واللون الأساسي	—	هوية المؤسسة في الواجهة (اختياري).

> **تنبيه**
>
> غيّر **المنطقة الزمنية** و**اللغة** قبل إدخال الموظفين، وإلا ظهرت الأوقات بتوقيت خاطئ وظهرت الواجهة بالإنجليزية للأعضاء الجدد.

2.5 ترتيب البيانات الأساسية

تجدها كلها في تطبيق **الموارد البشرية**. الترتيب مهم لأن بعضها يشير إلى بعض:



شكل 2.3: ما يعتمد عليه كل كيان

ابدأ القراءة من «التعيينات» في أعلى الشجرة. السهم يبيّن السجل الذي يرتبط به ما فوقه؛ أما ترتيب الإدخال العملي فيبدأ بالسجلات المطلوبة قبل إنشاء التعيين.

- **إلزامي:** لا يُحفظ التعيين إلا بعضو ومنصب موجودين.
- **اختياري لكن مُنصح به:** ربط المنصب بوحدته وموقعه. ابدأ بها حتى تختارها عند إنشاء المناصب.
- **التسلسل:** الوحدة الأم قبل الوحدات التابعة لها، وكذلك المواقع.
- **الورديات:** اختيارية هنا، ويشرحها القسم 3.4 من فصل الموارد البشرية.

2.6 الخطوات 3 إلى 6: إدخال البيانات

لكل كيان طريقتان: **الإضافة** يدوياً من زر «إضافة» في صفحته، أو **الاستيراد** من Excel للأعداد الكبيرة.

جدول 2.4: الحقول الإلزامية في كل خطوة


الكيان	إلزامي	مُنصح به
النقاط الجغرافية	الرمز، الاسم، النوع، البلد، المحافظة، المدينة، العنوان	يتبع لـ (الموقع الأب)
الوحدات التنظيمية	الرمز	الاسم، الوحدة الأم
المناصب	الرمز، الاسم	الوحدة، الموقع
الأعضاء	رقم الموظف، الاسم، نوع المقعد	البريد الإلكتروني أو الهاتف
التعيينات	العضو، المنصب	نوع التوظيف، تاريخ البدء

الرمز فريد

لكل سجل رمز لا يتكرر داخل المؤسسة. اختر نظاماً ثابتاً للرموز من البداية، مثل HZN-HR للوحدات وHZN-P-01 للمناصب.

2.6.1 الاستيراد من Excel

1. افتح صفحة الكيان، مثل «المناصب»، واختر الاستيراد ثم نزّل القالب.
2. الأعمدة المعلّمة بـ * إلزامية.
3. اترك فارغةً الأعمدة التي يملؤها النظام: «المعرف» و«التسمية» وكل عمود يبدأ بكلمة «النشطة/النشطون»، مثل «المناصب النشطة».
4. في أعمدة الربط، مثل «المنصب» أو «الوحدة»، اكتب **التسمية** كما تظهر في النظام تماماً.
5. راجع المعاينة قبل التأكيد.



شكل 2.4: صفحة المناصب: عمود «التسمية» يجمع الاسم والرمز. انسخه كما هو في أعمدة الربط

التحديث بدل التكرار

إذا استوردت ملفاً فيه رمز موجود مسبقاً، **يُحدَّث** السجل الموجود ولا يُنشأ سجل جديد. لتصحيح بيانات، عدّل الملف نفسه وأعد استيراده بالرموز نفسها. الصفوف المكررة داخل الملف الواحد تُتجاهل.

2.6.2 دخول الأعضاء إلى النظام

- **للعضو بريد أو هاتف:** تصله دعوة تلقائياً بالبريد أو واتساب، صالحة 48 ساعة. يفتح الرابط ويختار كلمة مرور من 8 أحرف على الأقل.
- **ليس له بريد ولا هاتف:** يعيّن له المدير كلمة مرور، ويدخل برقم الموظف.

2.7 مثال عملي: شركة الأفق للخدمات

جدول 2.5: بيانات المثال بالترتيب

الكيان	الرمز	البيانات
نقطة جغرافية	HZN-DAM	المقر الرئيسي، دمشق
نقطة جغرافية	HZN-ALP	فرع حلب
وحدة	HZN-GM	الإدارة العامة
وحدة	HZN-HR	الموارد البشرية، تتبع الإدارة العامة
منصب	HZN-P-01	مدير الموارد البشرية، وحدة HZN-HR، موقع HZN-DAM
منصب	HZN-P-02	منسق عمليات، موقع HZN-ALP
عضو	0001	سارة الخطيب، مقعد كامل
عضو	0002	عمر حداد، مقعد كامل
تعيين	—	سارة ← مدير الموارد البشرية
تعيين	—	عمر ← منسق عمليات

2.8 تحقّق من النتيجة

قائمة تحقق: اكتمال التهيئة

- ☐ المنطقة الزمنية واللغة الافتراضية مضبوطتان.
- ☐ كل وحدة تتبع وحدتها الأم الصحيحة.
- ☐ كل منصب مرتبط بوحدته وموقعه.
- ☐ كل عضو له تعيين واحد على الأقل.
- ☐ يظهر لكل منصب «الأعضاء النشطون» الذين يشغلونه.
- ☐ عضو تجريبي استلم الدعوة ودخل بنجاح.

2.9 أخطاء شائعة

جدول 2.6: أخطاء شائعة وحلولها

المشكلة	السبب	الحل
النطاق الفرعي مرفوض	مستخدم، أو محجوز، أو فيه أحرف غير مسموحة.	اختر اسماً آخر بأحرف صغيرة وأرقام.
انتهت صلاحية رمز التحقق	مرّت 10 دقائق.	اطلب رمزاً جديداً.
فشل استيراد التعيينات	العضو أو المنصب غير موجود، أو التسمية مكتوبة بشكل مختلف.	استورد الأعضاء والمناصب أولاً، وانسخ التسمية من النظام.
تكرار في البيانات	استيراد ملف برموز جديدة لسجلات موجودة.	استخدم الرموز نفسها ليتم التحديث.
الأوقات خاطئة	المنطقة الزمنية ما زالت UTC.	غيّرها من إعدادات المؤسسة.
لم تصل الدعوة	لا بريد ولا هاتف، أو انتهت مدة 48 ساعة.	أضف البريد أو الهاتف، أو عيّن كلمة مرور للعضو.

2.10 الخطوة التالية

أصبحت المؤسسة جاهزة. الخطوة التالية هي **الموارد البشرية**: الورديات، والدوام، والإجازات، والرواتب.

الفصل 3

الموارد البشرية

3.1 التطبيق في دقيقة

يجمع تطبيق الموارد البشرية بيانات الموظفين ووظائفهم، وينظم الدوام والإجازات، ويساعدك على إعداد الرواتب. ابدأ ببيانات الموظفين، ثم الدوام، ثم الرواتب إذا كانت مؤسستك ستستخدمها. لا تحتاج إلى إعداد الرواتب لمجرد بناء الهيكل التنظيمي.

3.2 قبل أن تبدأ: خريطة العمل

راجع تهيئة المؤسسة في الفصل 2، وخاصة اللغة والمنطقة الزمنية والأعضاء والمناصب والتعيينات. تحتاج إلى صلاحية مناسبة للعرض أو التعديل؛ قد لا تظهر لك بعض الصفحات إذا لم تكن ضمن صلاحياتك.

جدول 3.1: أين تعمل، وما النتيجة؟

القسم	الصفحات	الغرض
القوى العاملة	الأعضاء، المجموعات، المناصب، التعيينات	تحديد الأشخاص ووظائفهم.
سلم الراتب	مستويات الخبرة، المستويات الوظيفية، سلم الراتب	مرجع لتدرّج الأجور.
الوقت	الورديات، جداول الدوام، الحضور، العطل، أنواع الإجازات، الإجازات	إعداد الدوام ومراجعة نتائجه.
الدفع	قسائم الرواتب، كشوف الرواتب، مدخلات الرواتب	حساب المستحقات ومراجعة الصرف.

3.3 الأشخاص والوظائف أولاً

- **الأعضاء:** سجل لكل موظف. استخدم سجل سارة الخطيب الموجود، ولا تنشئ نسخة جديدة منها عند تغيير منصبها.
- **المناصب:** الوظائف داخل المؤسسة، مثل «مدير الموارد البشرية». ربط المنصب بوحدته وموقعه موصى به ليسهل فرز الموظفين ومراجعتهم.
- **التعيينات:** تربط العضو بمنصبه. العضو والمنصب إلزامي تقنياً؛ راجع تاريخ البدء والانتهاء حتى يعكس التعيين فترة العمل الصحيحة.
- **المجموعات:** تجمع أعضاء لغرض مشترك، مثل فريق فرع حلب. استخدامها اختياري، ولا يغني إنشاء مجموعة عن تعيين الموظف في منصبه.

3.4 الورديات: تحديد الدوام المتوقع

الوردية هي جدول العمل المتوقع: أيام العمل وساعاته والاستراحات. إنشاء وردية لا يسجل حضور الموظف؛ يجب ربطها بالسجل المناسب ثم مراجعة الحضور الفعلي.

جدول 3.2: اختيار نوع الوردية

النوع	ماذا تُدخل؟	مثال توضيحي
عادي	فترة عمل محددة، واستراحة عند الحاجة.	من 09:00 إلى 17:00.
مقسم	أكثر من فترة عمل، دون تداخل.	من 09:00 إلى 13:00، ثم من 16:00 إلى 20:00.
مرن	مدة العمل المطلوبة بالساعات والدقائق.	مدة 08:00؛ دون تحديد فترة بداية ونهاية في النموذج.
ماراثون	مدة العمل المطلوبة، كما يعرضها النموذج لهذا النوع.	لا يفترض الدليل دورة أيام عمل وراحة تلقائية من الاسم وحده.

لإضافة وردية:

1. افتح «الورديات» ثم الإضافة. اكتب اسماً واضحاً ورمزاً ثابتاً مثل HZN-S-01. الاسم والرمز والنوع واختيار يوم عمل واحد على الأقل إلزامي تقنياً.
2. اختر أيام العمل الفعلية، واضبط المنطقة الزمنية موصى به، مثل Asia/Damascus للمثال. لا تخلط بين المنطقة الزمنية وساعة بدء العمل.
3. للعادي والمقسم: أدخل بداية كل فترة ونهايتها. للاستراحة اختياري أدخل فترة تقع داخل ساعات العمل. احذف الاستراحة الافتراضية إذا لم تكن مطلوبة.
4. للمرن والماراثون: أدخل مدة أكبر من صفر. لا تظهر فترات العمل والاستراحة لهذين النوعين في النموذج.
5. راجع «إجمالي الساعات» ثم احفظ. في العادي والمقسم، المدة الصافية يولّده النظام هي مجموع فترات العمل ناقص مجموع الاستراحات.

> **وردية تعبر منتصف الليل**
>
> الفترة من 22:00 إلى 06:00 تنتهي في اليوم التالي، ومدتها ثماني ساعات قبل الاستراحات. لا تجعل وقت البداية مساوياً للنهاية؛ هذا لا يعني يوماً كاملاً. لا تتداخل فترتان، ولا تضع استراحة خارج فترة العمل.

عند الاستيراد: القالب يعلّم «ساعات العمل» و«المدة» كحقول إلزامية، بينما يغيّر النموذج حقوله حسب النوع. الخطوات أعلاه للإدخال اليدوي؛ راجع معاينة الاستيراد ولا تفترض أن القالب يطبق الشروط نفسها لكل الأنواع.

3.5 كيف تصل الوردية إلى الموظف؟

قد تأتي الوردية من التعيين نفسه، أو من المنصب، أو من الوحدة التنظيمية أو الموقع. «الوراثة» تعني استخدام الوردية المحددة في سجل أعلى بدلاً من تكرارها يدوياً.



شكل 3.1: ترتيب البحث عن الوردية: انتقل إلى المستوى التالي فقط إذا لم توجد وردية

اقرأ من الأعلى إلى الأسفل وتوقّف عند أول وردية موجودة. يفحص النظام الوحدة وأمهاتها قبل الموقع وأمهاته. هذه أولوية بحث وليست أربعة جداول دوام تُجمع معاً.

- استخدم الوردية المشتركة على مستوى الوحدة أو الموقع عندما يتبع الموظفون الجدول نفسه؛ راجع القيمة التي تظهر في المنصب والتعيين.
- خيار «تجاوز» يتيح اختيار وردية خاصة بدلاً من الموروثة، عند توفره في الحقل. «إعادة تعيين» تعيد استخدام الوردية الموروثة.
- عند تغيير جدول فريق، راجع التعيينات ذات الوردية الخاصة؛ لا تفترض أنها ستتبع التغيير تلقائياً.

مثال الأفق: أنشئ «الدوام الإداري» برمز HZN-S-01، من الأحد إلى الخميس، من 09:00 إلى 17:00، واستراحة من 13:00 إلى 13:30. المدة الصافية المتوقعة 07:30. اربطها بالوحدة HZN-HR، ثم راجع وردية منصب سارة وتعيينها. هذا تمرين مقترح ببيانات وهمية، وليس سجلاً أُنشئ تلقائياً.

3.6 الحضور والعطل والإجازات

جدول 3.3: فرّق بين الإعداد والواقعة والنتيجة

الصفحة	ماذا تفعل فيها؟
جداول الدوام	اختر الموظفين والفترة لمراجعة أوقات العمل المسجلة.
الحضور	اختر الشهر، ثم اليوم لمراجعة تفاصيل الحضور. الاطلاع على موظف آخر يحتاج صلاحية.
العطل	جهّز مجموعة العطل وسجلاتها؛ العطلة قد تكون يوماً كاملاً أو جزءاً من يوم أو فترة.
أنواع الإجازات	عرّف المرجع: مدفوعة، غير مدفوعة، أو مدفوعة جزئياً مع نسبتها.
الإجازات	سجّل واقعة إجازة لموظف: النوع والتاريخ والمدة في الحقول المتاحة.

التهيئة: جهّز العطل وأنواع الإجازات التي تستخدمها المؤسسة، ثم راجع إسنادها ضمن إعدادات الموظف أو وظيفته. وجود نوع إجازة في القائمة لا يعني أن كل الموظفين يستحقونه تلقائياً، ولا أن طلب إجازة قد تمت الموافقة عليه.

المتابعة اليومية:

1. اختر الموظف والتاريخ الصحيحين، وقارن الوقت المسجل بالوردية المتوقعة.
2. عند غياب وقت دخول أو خروج، راجع مصدر التسجيل قبل اعتبار الموظف غائباً.
3. استخدم «تصحيحات الحضور» عند الحاجة، وراجع حالة التصحيح قبل احتساب أثره.
4. سجّل الإجازة بالنوع والمدة المناسبين، ثم راجع ظهورها في الفترة المطلوبة.

> **الوردية وسياسة الحضور**
>
> الوردية تحدد الوقت المتوقع. أما «سياسة الحضور» فتضبط طريقة التعامل مع حالات مثل التأخر والوقت الإضافي، وفق إعدادات المؤسسة. لا تفترض أن كل دقيقة متأخرة تعني خصماً ثابتاً، أو أن كل وقت إضافي مدفوع؛ راجع السياسة والنتيجة المعروضة.

مثال: إذا أخذت سارة إجازة في يوم عمل، استخدم نوع الإجازة المعتمد في المؤسسة، وأدخل تاريخها ومدتها. تحقّق من اليوم نفسه في الحضور، ثم من أثره عند مراجعة قسيمة الراتب. لا تسجّل الواقعة نفسها مرتين.

3.7 سلم الراتب وإعداد المستحقات

سلم الراتب مرجع يربط مستويات الخبرة بالمستويات الوظيفية وقيم الأجور. جهّز مجموعة الخبرة ومستوياتها، ثم المستويات الوظيفية وقيمها، وراجع الجدول الناتج. وجود سلم لا يكفي وحده لتجهيز راتب موظف؛ راجع بيانات تعيينه وأجره وعملته أيضاً.

جدول 3.4: ثلاثة أسماء متشابهة، وثلاثة أغراض مختلفة

الصفحة	الغرض
مدخلات الرواتب	إضافات أو استقطاعات تُدخل للحساب، مثل مكافأة. راجع الموظف والتاريخ وطريقة الحساب.
قسائم الرواتب	تفاصيل حساب راتب الموظف للفترة، وبنود الاستحقاق والاستقطاع والمبلغ الناتج.
كشوف الرواتب	تجميع الرواتب المعتمدة للشهر والموظفين المحددين ومتابعة بيانات الصرف.

تسلسل المراجعة الشهرية:

1. راجع التعيينات السارية والأجور والعملات والورديات قبل إنشاء الرواتب.
2. أكمل مراجعة الحضور والإجازات والتصحيحات للفترة.
3. أضف مدخلات الرواتب اللازمة. عند توفر «معاينة الحساب»، راجع المبلغ الناتج؛ المعاينة لا تعني دفعه.
4. أنشئ قسائم الرواتب للموظفين والفترة المطلوبة، وافتح التفاصيل لمراجعة البنود والمجموع. اعتمدها بعد التحقق وبحسب صلاحياتك.
5. افتح «كشوف الرواتب»، واختر الشهر والسنة والموظفين. يستخدم الكشف الرواتب المعتمدة ضمن النطاق المختار؛ راجع المرشحات إذا لم يظهر موظف متوقع.
6. راجع إجمالي الكشف وحالته وبيانات الدفع. إذا ظهر تعارض مع كشف آخر للشهر نفسه، راجع السجل الموجود قبل إنشاء كشف جديد.

> **الحساب ليس صرفاً**
>
> إنشاء راتب أو كشف لا يثبت وصول المال إلى الموظف. راجع حالة الصرف وسجلات الدفع وفق إجراء المؤسسة. لا تعتمد أرقام المثال التدريبي كأجور حقيقية.

3.8 النتائج والتحقق

تجربة صغيرة قبل تعميم الإعداد

- ☐ عضو سارة مرتبط بمنصبها بتعيين في الفترة الصحيحة.
- ☐ وردية HZN-S-01 تُظهر الأيام والأوقات والمنطقة الزمنية المطلوبة.
- ☐ صافي الوردية في المثال 07:30، والاستراحة داخل وقت العمل.
- ☐ تظهر الوردية الصحيحة في المنصب والتعيين؛ روجعت أي قيمة متجاوزة للموروث.
- ☐ روجع يوم حضور فعلي، ولم يُكتفَ بفتح قائمة الحضور.
- ☐ الإجازات والتصحيحات تخص الموظف والتاريخ المقصودين.
- ☐ إذا استُخدمت الرواتب: روجعت البنود والعملة والمجموع قبل الاعتماد والصرف.

جدول 3.5: أخطاء شائعة وخطوة التصحيح

المشكلة	ما الذي تراجعه؟
لا تُحفظ الوردية	الاسم والرمز وأيام العمل، ثم الفترات المتداخلة أو الاستراحة خارج العمل.
مدة الوردية أقل من المتوقع	الاستراحات؛ فهي تُطرح من إجمالي الفترات في العادي والمقسم.
موظف على وردية مختلفة	التعيين والمنصب وأولوية الوحدة على الموقع، وخيار التجاوز.
لا يمكن حذف وردية	قد تكون مستخدمة في سجلات أخرى؛ راجع ارتباطاتها أولاً.
لا يظهر موظف في كشف الرواتب	الشهر والمرشحات والتعيين والرواتب المعتمدة، وأي تعارض مع كشف موجود.
الإجازة لا تعطي النتيجة المتوقعة	نوعها وطريقة دفعها وتاريخها ومدتها، ثم تفاصيل الراتب للفترة.

3.9 العلاقة بالتطبيقات الأخرى

تستخدم المهام والمشاريع الأشخاص والوظائف التي جهّزتها هنا. وقد تستخدم المؤسسة الطلبات لطلب الإجازة أو الموافقة عليها؛ اتبع مسارها المعتمد ولا تساوِ بين إرسال الطلب وتسجيل إجازة مكتملة. عند مراجعة تكلفة مشروع، ارجع إلى تفاصيل توزيع الرواتب المتاحة بدلاً من افتراض أن كل راتب يخص مشروعاً واحداً.

بعد استقرار الأشخاص والدوام، تأتي متابعة العمل في تطبيق **المهام**.

الملحق أ

مراجع المصادر التقنية

يجمع هذا الملحق المصادر التي بُني عليها كل فصل، ليتمكن الفريق التقني من مراجعتها. المسارات نسبية إلى مستودع KayanOS.

1 الفصل 1: المقدمة والمفاهيم

الموضوع	المصدر
تعريف النظام والمصطلحات	`docs/start/overview.mdx` `docs/start/core-concepts.mdx`
الصلاحيات (مورد + فعل + نطاق)	`docs/start/roles-and-access.mdx`

التنقل ومساحات العمل	`docs/start/navigate-kayanos.mdx`
	`src/utils/sidebarItems.tsx`
	`src/utils/navigationApps.ts`
	`src/utils/dynamicApps.tsx`

أسماء التطبيقات بالعربية	`src/locales/ar.ts (sidebar)` `src/locales/workNavigationA.ar.ts`
نوع المقعد	`common/seatPolicy.ts`
لغات الواجهة	`src/locales/localeSearch.ts` `src/locales/LocaleProvider.tsx`
المنصات	`capacitor.config.ts` `desktop/package.json`

العمل دون اتصال	`src/offlineForms/`
	`src/offline/`
	`desktop/README.md`

الكيانات والحقول والسجلات	`servers/shared/db/schema.generated.ts` `(entities, entities_fields, entities_records)`
الاستيراد من قوائم الكيانات	`src/components/Entities/EntityTablePage.tsx`
الأدوار ودور المدير	`servers/auth/index.ts` `supabase/migrations/ (on_organization_owner_set)`

تحقّق على بيئة الاختبار (test2، 2026-10-13): قائمة التطبيقات في مشغّل التطبيقات (الشكل 1.2). ظهر تطبيق «مكتبي» ضمن التطبيقات المضمّنة، وظهرت تطبيقات معرّفة من المؤسسة.

2 الفصل 2: إنشاء المؤسسة والتهيئة

الموضوع	المصدر
خطوات الإنشاء وتحقق الحقول	`src/routes/create-organization.lazy.tsx` `src/components/Auth/CreateOrg*Step.tsx`
رمز التحقق ومدته	`servers/auth/utils/otp.ts`
شروط النطاق الفرعي	`servers/auth/utils/subdomain.ts`
إنشاء المؤسسة وعضو المدير	`servers/auth/index.ts (POST /api/auth/organizations)`
ما يُنسخ عند الإنشاء	`supabase/migrations/20260905120000_fix_new_organization_payroll_seed_order.sql`
إعدادات المؤسسة وقيمها الافتراضية	`src/routes/settings/organization/index.lazy.tsx`
الحقول الإلزامية والعلاقات	`servers/shared/db/schema.generated.ts` `temp/*.xlsx (import templates)`
مطابقة الاستيراد (الرمز، التسمية)	`servers/entities/importPreview.ts` `servers/entities/importUtils.ts`
دعوات الأعضاء وأول دخول	`servers/auth/memberInvitations/service.ts` `src/routes/first-login.tsx`

تحقّق على بيئة الاختبار (test2، 2026-10-13): خطوات صفحة «إنشاء مؤسسة» وترتيبها، وأسماء حقول «إعدادات المؤسسة» وقيمها، وعمود «التسمية» في صفحة المناصب. **لم يُختبر عملياً:** إنشاء مؤسسة جديدة، وشاشة الاستيراد، ووصول الدعوة.

3 الفصل 3: الموارد البشرية

الموضوع	المصدر
صفحات التطبيق ومساراته	`src/utils/sidebarItems.tsx` `src/components/Entities/nativeEntityPages/hrPages.tsx`

أنواع الورديات والتحقق من الحقول	`src/components/Shifts/AddEditShiftPage.tsx`
	`src/components/Shifts/WorkingHoursSection.tsx`
	`src/components/Shifts/BreakSection.tsx`
	`temp/*.xlsx (shift template)`

أولوية الوردية والتجاوز	`src/utils/shiftInheritance.ts` `src/components/Entities/EntityShiftField.tsx`
سلم الرواتب	`src/components/Workforce/SalaryScale/SalaryScaleTable.tsx`

الحضور والعطل	`src/routes/time/attendance/index.tsx`
	`src/components/Time/Holidays/Holiday/holidayFormSchema.ts`
	`src/components/Time/AttendancePolicy/`

الموضوع	المصدر

أنواع الإجازات وحقولها	`servers/shared/db/schema.generated.ts`
	`common/locales/ar.ts`
	`src/components/Entities/nativeEntityPages/hrPages.tsx`

إنشاء الكشوف والرواتب المعتمدة	`src/components/Payrolls/create/useCreatePayrollFlow.tsx` `src/components/Payrolls/create/createPayrollCandidates.ts`
الأسماء العربية	`src/locales/ar.ts` `common/locales/ar.ts`

حدود الشرح: تفاصيل الحساب المالي والسياسات تعتمد على إعدادات المؤسسة. شرح نموذج «ماراثون» يقتصر على الحقول المثبتة في المصدر؛ لم تُستنتج دورة مناوبات أو راحات تلقائية من اسم النوع. مثال الأفق تدريبي، وليس إثباتاً لبيانات موجودة.

تحقّق على بيئة الاختبار (test2، 2026-10-13): فُتح نموذج إضافة وردية باللغة العربية، وأُدخلت بيانات وهمية، واختيرت خمسة أيام عمل، وعُدّلت الاستراحة بأدوات الوقت إلى 13:00 حتى 13:30 داخل دوام 09:00 حتى 17:00. ظهر الإجمالي 07:30. حُفظت لقطة للنموذج فقط، دون بيانات شخصية. لم يُحفظ السجل في المؤسسة. **لم يُختبر عملياً:** حفظ الوردية ووراثتها، واستيرادها، واعتماد الإجازات، وتوليد الرواتب أو صرفها؛ شرحها مبني على المصادر.

فرق القالب والنموذج: قالب الورديات يعلّم ساعات العمل والمدة كإلزاميين، بينما يُظهر النموذج حقولاً مختلفة حسب النوع. لم تُختبر معاينة الاستيراد لهذه الحالات.