




# Dishwasher Training

Training Team

# Dishwasher

Series | 8




SMS8YDI82T

Series | 6



SMS6EMI62V

Series | 6



SMS6ECI83T

Series | 6



SMP6EMC00V

# Dishwasher



محرك أكثر هدوءاً، أسرع، أكثر فعالية للطاقة، طويل العمر وأقوى من باقي المحركات. يستخدم المحرك مجموعة من القطع المغناطيسية القوية بالإضافة الى دارة الكترونية متطورة للتحكم به. تعطي كفاءة فائقة في استغلال الطاقة وهدوء في التشغيل مع ضمان لمدة 10 سنوات.



براءه اختراع لغسالات اطباق بوش وعبارة عن مكان مخصص لكبسوله التنظيف لضمان التحلل الكامل بنسبه تصل الي 100% والوصول الي النظافه المثاليه في جميع مستويات غساله الاطباق .



- يُغيّر الجهاز شدة التنظيف أو شدة التجفيف أو مدة البرنامج تلقائياً حتى يصبح البرنامج مناسباً لكل أنواع الأواني والاتساخات من خلال تعديلات في تطبيق






## Home Connect

- بفضل التعليقات التي ستقدمها عبر تطبيق **Home Connect** بعد كل 3 دورات غسيل، تتفهم غسالة الأطباق الخاصة بك احتياجاتك وتختار خيارات الغسيل والتجفيف والوقت المناسبة للبرنامج الذكي.

ما عليك سوى تقديم ملاحظتك بعد كل 3 دورات غسيل باستخدام برنامج **Intelligent** واترك الباقي لغسالة الأطباق للحصول على دورة غسيل مثالية



# Intelligent Programme



تم التعديل التلقائي  
بناء التعليقات

أضف تعليقاتك

تم التعديل التلقائي  
بناء التعليقات

أضف تعليقاتك


البداية  
بعد 3 ثلاث دورات غسيل



تتيح هذه الخاصية للمستخدم تحديد كثافة ضغط المياه في السلة السفلية بدقة، من خلال تقسيمها إلى منطقتين (أمامية وخلفية). يمكن ضبط الخيار من لوحة التحكم حسب نوع الأواني الموزعة كالتالي:

الخيار الأول: ضخ مياه مكثف في المنطقة الأمامية (للأواني شديدة الاتساخ)، مع ضخ مياه عادي في المنطقة الخلفية.


الخيار الثاني: ضخ مياه مكثف في المنطقة الخلفية (للأواني شديدة الاتساخ)، مع ضخ مياه عادي في المنطقة الأمامية.



## Home Connect باستخدام تطبيق

يمكنك ضبط كثافة ضغط المياه (ثقيلة أو طبيعية أو حساسة) لكل منطقة من المناطق (4 مناطق)

الأربع في السلة السفلية بشكل مستقل.



| الرمز | الوظيفة الإضافية | الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أمامي            | <ul style="list-style-type: none"><li>ينظف ذراع الرش السفليّ الأواني في الحيز الأمامي من سلة الأواني السفلية بشكل مكثف</li><li>ضع الأواني المتسخة وصعبة التنظيف، في الحيز الأمامي من سلة الأواني السفلية، من قبيل الأوعية المقاومة للحرارة والقدر والمقالي.</li><li>يمكن أن يزيد استهلاك الماء ويرتفع استهلاك الطاقة بفعل التنظيف المكثف.</li><li>تزداد مدة التشغيل.</li></ul> |
|       | خلفي             | <ul style="list-style-type: none"><li>ينظف ذراع الرش السفليّ الأواني في الحيز الخلفي من سلة الأواني السفلية بشكل مكثف.</li><li>ضع الأواني المتسخة وصعبة التنظيف، في الحيز الخلفي من سلة الأواني السفلية، من قبيل الأوعية المقاومة للحرارة والقدر والمقالي.</li><li>يمكن أن يزيد استهلاك الماء ويرتفع استهلاك الطاقة بفعل التنظيف المكثف.</li><li>تزداد مدة التشغيل.</li></ul>  |

# Dishwasher



عدم الحاجة الي شطف الاواني مسبقاً قبل وضعها في غسالة الاطباق ويقلل من تراكم الدهون داخل الفلتر الثلاثي مما يؤدي الي تقليل تنظيف الفلتر، وذلك عن طريق دورة شطف أوليه لمدة



تصل الي 30 دقيقة في درجة حراره اعلي من 50 درجة.



يتم فتح باب غسالة الاطباق تلقائياً بعد انتهاء دورة الغسيل مما يسمح بخروج البخار ودخول هواء طبيعي لضمان تجفيف افضل للاطباق مما يساعد علي توفير الكهرباء.



1. 0:00: لا يتم فتح الباب تلقائياً مع جميع البرامج
2. 0:01: يتم فتح الباب تلقائياً مع جميع البرامج
3. 0:02 : يتم فتح الباب تلقائياً مع برنامج ال eco 50 فقط

# Dishwasher



من المتعارف عليه تنظيف الفلتر بعد كل دوره غسيل للحصول على نتيجة تنظيف مثاليه ,مما يصبح مرهقا !!  
بعد توافر خاصيه التنظيف الذاتي للفلتر من خلال ال Home Connect او من خلال شاشه البرامج فانه  
ينظف نفسه بنفسه بفوهه صغيره مدمجه بعد مراحل الغسيل الرئيسيه والغسيل المؤقت والشطف .  
ويمكن استخدام غساله الاطباق بأعلي اداء عن طريق تنظيف الفلتر يدويا 3مرات فقط في السنة بدلا من كل  
غسله لنصل لافضل درجات النظافه بشكل دائم



يمكن تعديل ارتفاع السلة العلوية بسهولة حتى 5 سم عندما يكون الرف العلوي مُحمل بالكامل وهذا  
يعني المزيد من خيارات التعديل وبالتالي أقصى قدر من المرونة



# Dishwasher



أعلى مستوى في التنظيف الصحي حيث تصل درجات الحرارة إلى 70 درجة مئوية لإزالة البكتيريا المتبقية.




غسالات الأطباق من Bosch مضمونة ضد تسرب الماء بنسبة 100%. يقوم الحساس بإيقاف غسالة الأطباق عن العمل في حال حدوث أي تسرب.



رشاش يعمل علي توزيع مثالي بشكل للمياه 360° في الرف العلوي.



# Dishwasher



## Active water plus

يقوم بتحديد كمية المياه والوقت المتوقع علي حسب كمية الاواني



**Aqua Sensor:** يقيس كمية اتساخ الماء في دورة الشطف الأولى، ويقيس كمية المنظفات المتبقية بعد دورة الشطف.




بناء على هذه البيانات تزيد درجة حرارة الماء أثناء دورة التنظيف، وتزيد وقت و كمية الماء أثناء دورة الشطف. يعمل فقط مع برنامج **Auto**

**Zeolith:** لا يمكن دائما لغسالات الاطباق القدرة على تجفيف البلاستيك مع هذه الخاصية يمكن وبكل سهولة تجفيف الاطباق البلاستيكية لان حجر الزيوليت يمكنه تحويل الرطوبة الي حرارة



# Dishwasher



## Heat Exchanger

تعالج غسالات الأطباق المزودة بمبادلات حرارية الأكواب الثمينة والبورسلين بعناية خاصة وبدون أخطار. يتم تسخين الماء مسبقاً في خزان الشطف لتجنب أي صدمات في درجات الحرارة



## LED Light

اضاءة داخل الغسالة يجعل الرؤية اوضح اثناء وضع الاواني والاطباق




## Extra Clean Zone

ثلاث رشاشات اضافية في الرف الثاني للقضاء على شدة الاتساخ بدون الحاجة الي درجة الحرارة العالية




# SMS8YDI82T

## Series 8




### معلومات اضافية

#### البرامج الاساسية: 8



#### البرامج الاضافية : 6



• عدد الافراد : 13 فرد

• عدد الرشاشات: 3+3 رشاشات اضافيه

• عدد الارفف: 3

• خاصية مانع للصوت

• امكانية وضع الاواني دون شطفها

• ضمان 10 سنوات للماتور 5 سنوات شامل

• ضمان 10 سنوات عمر افتراضي



| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |




# SMS6ECI83T


Serie | 6



## البرامج الاساسية



## البرامج الاضافية



## معلومات اضافية

- عدد الافراد: 14 فرد
- عدد الرشاشات: 3+3 رشاشات اضافيه
- عدد الارفف: 3
- خاصية مانع للصوت
- اضاءه داخلية
- امكانية وضع الاواني دون تنظيفها
- ضمان 10 سنوات على الموتور 5 سنوات شامل
- ضمان 10 سنوات عمر افتراضي



| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |



# SMS6EMI62V


Serie | 6



## البرامج الاساسية



## البرامج الاضافية



## معلومات اضافية


- عدد الافراد : 14 فرد
- عدد الرشاشات: 3
- عدد الارفف: 3
- امكانية وضع الاواني دون شطفها
- ضمان 10 سنوات للماتور 5 سنوات شامل
- ضمان 10 سنوات عمر افتراضي

| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |



# SMP6EMC00V

## Series 6



# SMP6EMC00V

## Series 6

### البرامج الاساسية



### البرامج الاضافية



• عدد الافراد :14فرد

• عدد الرشاشات: 3+3 رشاشات اضافيه

• عدد الارفف: 3

• خاصية مانع للصوت

• اضاءه داخليه

• امكانية وضع الاواني دون تنظيفها

• ضمان 10 سنوات على الموتور 5 سنوات شامل

• ضمان 10 سنوات عمر افتراضي

Screen



| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |

# Dishwasher

Series | 4

SMS4EMI60V




SMS4IKC62T




SMS46NB20V



SMS46NI20V



SMS46NI01Q



# SMS4EMI60V

Serie | 4



## البرامج الاساسية



## البرامج الاضافية



## معلومات اضافية

- عدد الافراد : 13 فرد
- عدد الرشاشات: 3
- عدد الارفف: 3
- خاصية مانع للصوت
- امكانية وضع الاواني دون تنظيفها
- ضمان 10 سنوات للماتور 5 سنوات شامل
- ضمان 10 سنوات عمر افتراضي



| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |


# SMS4IKC62T

D2C


Serie | 4



## البرامج الاساسية



## البرامج الاضافية



## معلومات اضافية

- عدد الافراد : 13 فرد
- عدد الرشاشات: 3
- عدد الارفف: 2
- خاصية مانع للصوت
- امكانية وضع الاواني دون تنظيفها
- ضمان 10 سنوات للماتور 5 سنوات شامل
- ضمان 10 سنوات عمر افتراضي

| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |

# SMS46NB20V

Serie | 4



## البرامج الاساسية



## البرامج الاضافية



## معلومات اضافية


- عدد الافراد : 14 فرد
- عدد الرشاشات: 3
- عدد الارفف: 3
- خاصية مانع للصوت
- امكانية وضع الاواني دون تنظيفها
- ضمان 10 سنوات موتور 5 سنوات شامل
- ضمان 10 سنوات عمر افتراضي

| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |



# SMS46NI20V

Serie | 4



## البرامج الاساسية



## البرامج الاضافية



## معلومات اضافية



- عدد الافراد : 14 فرد
- عدد الرشاشات: 3
- عدد الارفف: 3
- خاصية مانع للصوت
- امكانية وضع الاواني دون تنظيفها
- ضمان 10 سنوات موتور 5 سنوات شامل
- ضمان 10 سنوات عمر افتراضي

| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |




# SMS46NI01Q

Serie | 4



## البرامج الاساسية



## البرامج الاضافية



## معلومات اضافية

- عدد الافراد : 13 فرد
- عدد الرشاشات: 3
- عدد الارفف: 3
- خاصية مانع للصوت
- امكانية وضع الاواني دون تنظيفها
- ضمان 10 سنوات موتور 5 سنوات شامل
- ضمان 10 سنوات عمر افتراضي



| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |

# Dishwasher

Series | 2

SMS26AI00V




# SMS26A100V

Serie | 2



## البرامج الاساسية



## البرامج الاضافية



## معلومات اضافية

- عدد الافراد : 13 فرد
- عدد الرشاشات: 3
- عدد الارفف: 2
- خاصية مانع للصوت
- امكانية وضع الاواني دون تنظيفها
- ضمان 10 سنوات للماتور 5 سنوات شامل
- ضمان 10 سنوات عمر افتراضي

| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |



# غسلات الاطباق Built-in

SMV26DX00T



SMV4IMX62T




# SMV4IMX62T

Serie | 6



## البرامج الاساسية



## البرامج الاضافية



## معلومات اضافية

- عدد الافراد : 14 فرد
- عدد الرشاشات: 3
- عدد الارفف: 3
- خاصية مانع للصوت
- امكانية وضع الاواني دون تنظيفها
- ضمان 10 سنوات موتور 5 سنوات شامل
- ضمان 10 سنوات عمر افتراضي




| ارتفاع | عمق  | عرض  |
|--------|------|------|
| 85cm   | 60cm | 60cm |

# SMV26DX00T

Series | 2



## البرامج الاساسية



## البرامج الاضافية



## معلومات اضافية



- عدد الافراد : 14 فرد
- عدد الرشاشات: 3
- عدد الارفف: 2
- خاصية مانع للصوت
- امكانية وضع الاواني دون تنظيفها
- ضمان 10 سنوات للماتور 5 سنوات شامل
- ضمان 10 سنوات عمر افتراضي



| ارتفاع | عرض  | عمق  |
|--------|------|------|
| 82cm   | 60cm | 55cm |

| <div>Program</div> <div>Model</div> | <div>Extra clean zone</div>  | <div>Pre-treatment</div>  | <div>Power control</div>  | <div>Self cleaning filter</div>  | <div>Aqua stop</div>  | <div>Auto open dry</div>  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMV26DX00T                          | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                           | X                                                                                                                  | X                                                                                                       | X                                                                                                           |
| SMV4IMX62T                          | X                                                                                                            | ✓                                                                                                         | X                                                                                                           | ✓                                                                                                                  | X                                                                                                       | X                                                                                                           |
| SMS26AI00V                          | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                           | X                                                                                                                  | X                                                                                                       | X                                                                                                           |
| SMS46NI01Q                          | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                           | X                                                                                                                  | ✓                                                                                                       | X                                                                                                           |
| SMS46NI20V                          | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                           | X                                                                                                                  | ✓                                                                                                       | X                                                                                                           |
| SMS46NB20V                          | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                           | X                                                                                                                  | ✓                                                                                                       | X                                                                                                           |
| SMS4IKC62T                          | X                                                                                                            | ✓                                                                                                         | X                                                                                                           | X                                                                                                                  | X                                                                                                       | X                                                                                                           |
| SMS4EMI60V                          | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                           | X                                                                                                                  | ✓                                                                                                       | ✓                                                                                                           |
| SMS6EMI62V                          | X                                                                                                            | ✓                                                                                                         | X                                                                                                           | ✓                                                                                                                  | ✓                                                                                                       | ✓                                                                                                           |
| SMS6ECI83T                          | ✓                                                                                                            | ✓                                                                                                         | X                                                                                                           | X                                                                                                                  | ✓                                                                                                       | ✓                                                                                                           |
| SMP6EMC00V                          | ✓                                                                                                            | ✓                                                                                                         | X                                                                                                           | ✓                                                                                                                  | ✓                                                                                                       | ✓                                                                                                           |
| SMS8YDI82T                          | ✓                                                                                                            | ✓                                                                                                         | ✓                                                                                                           | X                                                                                                                  | ✓                                                                                                       | ✓                                                                                                           |

|                                                                                    |                                                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | يعمل على زيادة الكفاءة وتوفير المياه والكهرباء من خلال العديد من التقنيات المتقدمة لزيادة دوران المياه | إعادة تدوير المياه         |
|    | التحكم عن بعد في جميع الوظائف من أي مكان                                                               | Home Connect               |
|    | يساعد على إزالة الأوساخ والتراكم لإبقائها نظيفة ونضرة وإطالة عمرها                                     | العناية بلجهاز             |
|    | خيار تجفيف إضافي للأحمال التي يصعب تجفيفها.                                                            | التجفيف الإضافي            |
|    | ينظم استخدام المياه حسب نوع ودرجة الاتساخ ويعمل مع برامج<br>AUTO                                       | حساس اكتشاف الاتساخ        |
|    | برنامج خاص مصمم لأواني الطهي شديدة الاتساخ                                                             | 70°تنظيف مكثف              |
|    | أعلى مستوى في التنظيف الصحي حيث تصل درجات الحرارة إلى 70 درجة مئوية لإزالة البكتيريا المتبقية          | التعقيم                    |
|    | حدد البرنامج مسبقاً لوقت البدء المطلوب ، حتى 24 ساعة                                                   | تأخير الوقت                |
|   | برنامج وقائي لتنظيف وتجفيف الزجاج بلطف.                                                                | برنامج زجاج 40° درجة مئوية |
|  | ثلاث رشاشات إضافية في الرف العلوي للقضاء على شدة الاتساخ بدون الحاجة الي درجة الحرارة العالية          | Extra Clean Zone           |

|                                                                                     |                                                                                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | ينظف الأطباق ببراعة خلال ساعة واحدة فقط                                                                                    | برنامج لمدة ساعة        |
|    | يوفر الحرية والمرونة لغسل نصف الحمولة باستخدام كمية أقل من الماء والطاقة                                                   | برنامج نص حمولة         |
|    | يوفر مساحة إضافية ، خاصة للأطباق الطويلة                                                                                   | التحكم في الارتفاع      |
|    | خيارات مرونة محسنة مع مساحة أكبر على جميع المستويات                                                                        | التحكم في الإدراج       |
|    | ينظف الأواني الأكثر اتساخًا بشكل فعال دون غسلها أو نقعها مسبقًا                                                            | المنطقة المكثفة         |
|    | ضمان تحليل كامل القرص أثناء دورة الغسيل و بالتالي نتائج تنظيف أفضل                                                         | مساعد التنظيف           |
|    | قلل وقت الغسيل بمقدار النصف مع الحفاظ على نتائج التنظيف والتجفيف                                                           | السرعة الزائدة          |
|    | يقلل وقت الغسيل بنسبة 66% مع الحفاظ على نتائج التنظيف والتجفيف                                                             | السرعة الزائدة الإضافية |
|   | يكتشف وزن الحمولة ومستوى الماء ، بحيث يتم استخدام الكمية المطلوبة فقط من الماء                                             | حساس الحمولة            |
|  | تقديم تنظيف عالي الأداء مع انبعاثات منخفضة للضوضاء عن طريق تقليل ضوضاء الاحتكاك بشكل مثالي ، مع عمر افتراضي مرتفع بشكل خاص | محرك اقتصادي صامت       |
|  | ضمان 100٪ طول العمر الافتراضي للغسالة لأضرار المياه (المواسير الداخليه للغسالة )                                           | مانع تسريب المياه       |
|  | معدن يقوم بتحويل الرطوبة الي حراره لزياده التجفيف حتي علي البلاستيكات تكون جافه 100%                                       | حجر زبوليث              |

□  طريقة الاتصال بين الهاتف وغساله الاطباق :-



مسح ال QR



الاتصال بنفس شبكه ال  
WIFI اول مره فقط



DISHWASHER

اضافه غساله الاطباق المدعمه  
بال WIFI

# مميزات خاصية الـ Home Connect

## اختيار البرنامج الذكي

كيف تعرف البرنامج الذي يجب استخدامه لكل تحميل؟

مساعد البرنامج يجعل الأمر سهلاً. ما عليك سوى الإجابة على بعض الأسئلة في تطبيق Home Connect مثل :-

- نوع أطباقك
- كفاءة الطاقة
- مستوى الاتساخ
- التجفيف
- تفضيلاتك الشخصية
- السرعة والصمت





ويوصي النظام بالبرنامج الصحيح بناءً على اجابتك . ابدأ الآن وانتظر أطباق نظيفة تمامًا بأقل جهد.


قم بتنزيل البرامج للحصول على تطابق مثالي مع حياتك اليومية.

توفر لك غسالات أطباق Bosch إمكانية تنزيل برنامج عبر تطبيق Home Connect.

يضمن تنزيل البرنامج نتائج غسيل أطباق مثالية بفضل البرامج التي تناسب احتياجاتك الخاصة .



Home Connect



يمكنك مراقبة جميع أنواع المعلومات المتعلقة بغسالة الأطباق المتصلة.

يمكنك بسهولة التحقق من حالة البرنامج للتأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة مثل :-

○ وقت الدورة المتبقي

مستوى الملح

○ وقت الشطف

كمية استهلاك الماء و الكهرباء.




يمكن تنشيط وظيفة الصمت عند الطلب لكل تطبيق Home Connect وكنم صوت غسالة الأطباق

عند الضرورة. تعمل على تقليل الضوضاء إلى الحد الأدنى لمدة تصل إلى 30 دقيقة في أي وقت

عن طريق الإيقاف المؤقت أثناء استمرار عمل غسالة الأطباق. باستخدام وظيفة الصمت عند الطلب

**Silence on  
demand**







احصل على إشعار قبل نفاذ أقراص غسالة الأطباق.

تتيح لك ميزة **Icon Tab Counter** تتبع عدد الاقراص المتبقية في غسالة الأطباق. بعد كل عملية شراء ما عليك سوى إدخال عدد الاقراص في تطبيق **Home Connect** وسيقوم **Tab Counter** بالعد التنازلي لعدد الاقراص في كل دورة. يرسل إشعارًا عبر تطبيق **Home Connect** عندما يكون المتبقي أقل من الرقم المحدد. لذا فإن أقراص غسالة الأطباق الخاصة بك تكون دائمًا تحت سيطرتك عندما تحتاج إليها.





يمكن إرسال إشعارات من غسالة الأطباق مباشرة إلى جهازك المحمول

مما يتيح لك معرفة حالة البرنامج الحالية لغسالة الأطباق ومراحل دوره الغسيل ، وفي حاله نقص الملح او الزيت

بالإضافة إلى معلومات مفيدة أخرى. أصبح تعدد المهام داخل المنزل وخارجه أسهل قليلاً.

يمكن بدء الإعداد المبرمج (البرنامج المفضل) عبر تطبيق Home Connect

أو مباشرة على الشاشة بخطوة واحدة.

على سبيل المثال خيار التجفيف الإضافي مع برنامج Eco 50 °

وابدأ تشغيل غسالة الأطباق بلمسة واحدة فقط. إعدادات مخصصة لتنتهي أطباقك بلمسة واحدة فقط.



# THANK YOU