

MAHAL LİSTESİ

Mimari projenin ekidir. X işareti, o mahalde ilgili poz numaralı malzemenin kullanılacağını gösterir.

Yapı Elemanı	Poz No	Malzeme / İmalat	Kümes Hacmi (A ve B blok)	Kümes Servis Bölümü	Çatı	Gübre Çukuru	Ölü Atma Çukuru	Su ve Yağmur Suyu Deposu	Foseptik	Yem Silosu Kaidesi	Parsel Çevresi
Taşıyıcı Sistem	15.150.1005	C 25/30 betonarme (temel, perde, döşeme)	X	X		X	X	X		X	X
	15.150.1003	C 16/20 grobeton (temel altı)	X	X		X	X	X	X	X	
	15.165.1003	Çelik karkas (kolon, çatı kirişi, aşık, çapraz)	X	X	X						
	15.160.1003	B420C nervürlü betonarme çeliği ø8 - ø12	X	X		X	X	X		X	X
	15.160.1004	B420C nervürlü betonarme çeliği ø14 - ø28	X	X		X		X			
Zemin Kaplaması	15.150.1005	C 25/30 betonarme zemin döşemesi (15 cm)	X	X		X	X	X			
	15.160.1002	Q188 nervürlü çelik hasır	X	X							
	TKDK-0177	Duvar karosu ile döşeme kaplaması (hijyen bölmesi, ofis ve WC)		X							
Duvar Kaplaması	15.225.1010	20 cm teçhizatsız gazbeton blok duvar (gazbeton tutkalı)	X	X							
	15.225.1410	20 cm teçhizatlı gazbeton lento ve yatay hatıl	X	X							
	15.225.1004	10 cm teçhizatsız gazbeton blok bölme duvarı (servis bölümü)		X							
	15.275.1116	250 kg çimento dozlu kaba sıva — dış yüz	X	X							
	15.275.1117	200 kg çimento ve kireç karışımı kaba sıva — iç yüz	X	X							
	15.540.1606	Silikon esash su bazlı dış cephe boyası	X	X							
	15.540.1537	Su bazlı plastik antibakteriyel iç cephe boyası	X	X							
	15.150.1005	Brüt betonarme perde (kaplamasız)				X	X	X			
Tavan Kaplaması	TKDK-0042	6 cm poliüretan dolgulu sandviç panel (alttan görünür yüz)	X	X							
	15.150.1005	C 25/30 betonarme üst döşeme				X	X	X			
Çatı İmalatları	TKDK-0042	6 cm poliüretan dolgulu ısı yalıtımlı sandviç çatı paneli			X						
	15.550.1202	Lama ve profil demirden mahya, saçak ve köşe kapaması			X						
	TKDK-0115	Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu (dere)			X						
	15.315.1001	Ø70 sert PVC yağmur suyu iniş borusu			X						
Kapı Doğraması	TKDK-0151	5 cm poliüretan dolgulu ısı yalıtımlı kapı — servis kapısı 100/220 ve yükleme kapısı 300/300	X								
	TKDK-0175	PVC kaplamalı MDF presli iç kapı kanadı (hijyen bölmesi, ofis ve WC)		X							
	15.550.1002	1,50 mm sacdan bükme kapı kasası (hijyen bölmesi, ofis ve WC)		X							

Yapı Elemanı	Poz No	Malzeme / İmalat	Kümes Hacmi (A ve B blok)	Kümes Servis Bölümü	Çatı	Gübre Çukuru	Ölü Atma Çukuru	Su ve Yağmur Suyu Deposu	Foseptik	Yem Silosu Kaidesi	Parsel Çevresi
Kanalizasyon İmalatları	ÖP-15	Prefabrik polietilen sızdırmaz foseptik tankı — 6 m ³							X		
	43.527.1001	Ø150 HDPE koruge pissu borusu (SN 8)		X							X
	15.560.1003	Betonarme kompozit rögar kapağı									X
Çit İmalatları	TKDK-0091	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit (h = 1,50 m, göz 60x60 mm)									X
Sıhhi Tesisat	—	Temiz su tesisatı — PPRC boru ve ek parçaları, küresel vanalar, askı ve kılıflar	X	X							
	—	Pis su tesisatı — Ø50 / Ø70 / Ø100 sert PVC boru, temizleme kapağı, yer süzgeci		X							
	—	Termosifon — sıcak su üretimi		X							
	—	Şebeke su bağlantısı ve 2" su sayacı									X
	—	Hidrofor — Q = 2 m ³ /h, P = 33-38 mSS									X
	—	Tesisat hidroforu — 0,3 m ³ /h, 30 mSS									X

AÇIKLAMALAR

- Mahal listesi, mimari projenin ekinde sunulmak üzere hazırlanmıştır; mahal kodları mimari plandaki blok ve hacim adlarıyla eşleşir.
- Listede kullanılan poz numaraları metraj cetveli ve keşif özetiyle birebir aynıdır.
- Kümes A ve B blok birebir özdeş olduğundan tek mahal sütununda gösterilmiştir.
- Listedeki pozların tamamı birim fiyat kitaplarındandır: 15.xxx ÇŞB 2026 birim fiyat kitabı, TKDK-xxxx ise TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosu pozudur.
- Sıhhi tesisat kalemlerinin kitap pozu yoktur ve keşif özetinde yer almazlar: miktarları onaylı sıhhi tesisat projesinden, bedelleri piyasa araştırmasından gelir ve 36 numaralı proforma ile beyan edilir. Poz sütununda “—” işareti bunu gösterir.
- Gübre çukuru, ölü atma çukuru ve depoların iç yüzeyleri kaplamasız brüt betonarmedir; su yalıtımı bu hesabın kapsamı dışında bırakılmıştır. Foseptik betonarme değildir: kazı ve grobeton oturma yatağı üzerine yerleştirilen prefabrik polietilen sızdırmaz tanktır.