

پکیج ماه اول تمرین طرحواره در جوما

بر اساس نمودار نمرات طرحواره و حوزه‌های پنج‌گانه

دخترم، نمودار نمرات و پنج حوزه را دیدم. این برگه تشخیص قطعی نیست؛ نمره‌ها را نسبی می‌خوانم: کدام طرحواره‌ها الان فعال‌ترند. جوما درمانگر نیست؛ مکمل جلسه است. تصویرسازی تروما و صندلی عمیق را تنها انجام نده. اگر موج شدید شد یا فکر آسیب به خود آمد، تمرین را قطع کن و کمک تخصصی بگیر. قانون جوما: از ۱۸ طرحواره فقط ۱ تا ۳ تا را در برنامه بگذار. بقیه را ماه بعد می‌آوریم.

۱. خوانش نتیجه — اولویت این ماه

دو حوزه بالاتر: دیگرجهت‌مندی حدود ۵۱٪ و گوش‌به‌زنگی/بازداری حدود ۵۰٪. حوزه انفصال و طرد نسبتاً پایین‌تر است.

نمره	طرحواره	خوانش کوتاه
۷۶٫۳	معیارهای سرسختانه	بالاترین نمره — هیچ‌وقت کافی نیست
۶۵٫۹	ایثار	نیاز دیگران جلوتر از نیاز خود
۶۰	تأییدطلبی	تصمیم برای نگاه دیگران
۴۵	وابستگی / بی‌کفایتی	ماه بعد اگر هنوز فعال بود
۴۳٫۶	خوب‌بین‌داری ناکافی	تکانش وسط موج — ماه بعد
۴۱٫۲	رهاشدگی	دیر جواب = ترک — ماه بعد
۴۱٫۴	تنبیه‌گری	سخت‌گیری بعد از اشتباه — ماه بعد
۴۰	بازداری هیجانی	نگفتن احساس — ماه بعد
۳۵٫۳	بی‌اعتمادی	ماه بعد
۰	انزوای اجتماعی	الان فعال نیست؛ اضافه نکن
۱٫۳	آسیب‌پذیری به بیماری	الان فعال نیست؛ اضافه نکن

الگوی این ماه: کامل بودن + زیاد دادن + تأیید گرفتن. یعنی بقا با «بی‌نقص بودن و در خدمت بودن تا پذیرفته شوم». سه طرحواره برنامه همین‌اند. نقص/شرم حدود ۱۰ و انزوا ۰ است؛ پس مسیر «من خرابم / به هیچ جمع نمی‌خورم» محور این ماه نیست.

۲. سه طرحواره روی برنامه جوما

- معیارهای سرسختانه — ACT106 — هفتگی ۲۰ دقیقه
 - ایثار — ACT102 — هفتگی ۲۰ دقیقه
 - تأییدطلبی — ACT103 — هفتگی ۲۰ دقیقه
- به‌علاوه هفته روزانه یانگ (دفتر، فلش‌کارت، شواهد، مقابله، مکث، رفتار جدید).

۳. تمرین‌های روزانه — هر روز

دفتر طرحواره امروز · حدود ۱۵ دقیقه ACT081

- مدت را در جوما ثبت کن. بنویس:
- موقعیت امروز — یک خط
- فکر خودکار
- احساس و جای آن در بدن
- طرحواره: معیار / ایثار / تأییدطلبی
- سبک مقابله: تسلیم / اجتناب / جبران افراطی

- نیاز سالم + یک جمله بزرگسال سالم
- فردا یک رفتار کوچک متفاوت

نمونه معیار: «گزارش را سه بار بازنویسی کردم. فکر: اگر کامل نباشد بی ارزشم. احساس: فشار فک. طرحواره: معیار سرسخت. مقابله: تسلیم. نیاز: حد واقع بینانه. بزرگسال سالم: کافی بودن مهارت است نه شکست. فردا: نسخه اول را می فرستم.»
دقتر آینه است نه دادگاه. اگر خاطره آزار شدید آمد، نوشتن را قطع کن.

فلش کارت بزرگسال سالم · انجام شد / نشد ACT082

- احساس فعلی
 - نام طرحواره
 - یک واقعیت قابل مشاهده
 - یک دستور رفتار کوچک
- کارت کوتاه باشد. لحن تنبیهی ننویس. جایی بگذار که وسط موج دیده شود.

نمونه تأییدطلبی: «الان می ترسم رد شوم. این تأییدطلبی است. هنوز کسی نظری نداده. دستور: انتخاب خودم را یک بار بدون پرسیدن نظر سوم انجام می دهم.»

شواهد موافق و مخالف · حدود ۱۰ دقیقه ACT083

- جمله طرحواره
 - دو ستون فقط واقعیت قابل مشاهده
 - یک تفسیر یک خطی
- لازم نیست متقاعد شوی؛ لازم است ببینی.

تشخیص سبک مقابله · انجام شد / نشد ACT084

- تسلیم: طبق طرحواره رفتار کردی (باز هم کامل کردی / بله گفتی / تأیید گرفتی)
 - اجتناب: به تعویق، بی حسی، مشغولیت
 - جبران: خلاف طرحواره، تند و افراطی
- فقط نام. سرزنش لازم نیست.

مکت قبل از الگوی قدیمی ACT085

قبل از پیام اطمینان، بازنویسی چهارم، یا بله اجباری: ۱۰ نفس یا ۱۰ دقیقه. بعد تصمیم. خود مکت ثبت می شود.

شکستن الگو؛ رفتار جدید ACT086

- معیار: کار را در حد کافی تمام کن
 - ایثار: یک درخواست را رد یا عقب بینداز
 - تأییدطلبی: یک تصمیم بدون پرسیدن نظر دیگران
- رفتار باید کوچک و قابل مشاهده باشد. انقلاب شخصیتی نمی خواهیم.

۴. تمرین های هفتگی — ۲۰ دقیقه

معیارهای سرسختانه — اولویت اول ACT106

- یک «باید همیشه...» را به «بهتر است تلاش کنم...» تبدیل کن
 - یک کار را عمداً در حد به اندازه کافی خوب تمام کن — نه بی نقص
- اگر صدای درونی گفت بی عرضه ای، همان تنبیه گری است. این ماه آن کار ناکامل را نگه دار.

ایثار ACT102

- جدول دو ستون: نیاز دیگران / نیاز من
- یک درخواست را بدون عذاب وجدان رد کن یا عقب بینداز
- آرام: «الان نمی‌توانم. می‌توانم پنج‌شنبه.»
- هدف تعادل است، نه کنار گذاشتن دیگران.

تأییدطلبی ACT103

- بشمار چند تصمیم امروز فقط برای تأیید دیگران بود
- بپرس: اگر کسی قضاوت نمی‌کرد چه می‌کردی؟
- همان را یک‌بار همین هفته تمرین کن

۵. هفته‌ای یک‌بار — عمق

سه صندلی ذهنیت‌ها • حدود ۲۵ دقیقه ACT087

- نسخه سبک. بدون خاطره آزار. تصویرسازی تروما فقط در جلسه.**
- کودک آسیب‌پذیر: می‌ترسم کافی نباشم / دیده نشوم
 - والد طرحواره‌ای: باید کامل باشی / خودت را کنار بگذار / تأیید بگیر
 - بزرگسال سالم: همدلی با کودک، حد برای والد درونی، یک کار عملی
 - اگر به هم ریختی، بایست.

مرور هفتگی • حدود ۴۰ دقیقه ACT088

- فعال‌ترین طرحواره هفته
- محرک و سبک مقابله
- یک واکنش قدیمی و یک واکنش جدید
- در جوما فقط مدت را ثبت کن.

۶. ماهی یک‌بار

مرور نیازهای هیجانی • حدود ۶۰ دقیقه ACT089

- دلبستگی امن
- استقلال
- بیان نیاز
- خودانگیختگی
- حد واقع‌بینانه
- کدام تأمین شد؟ یک رفتار برای ماه بعد — نه ده باید.

۷. ماه بعد — الان اضافه نکن

- خویشتن‌داری ناکافی — میل → ۱۰ دقیقه → پیامد → انتخاب ACT100
- رهاشدگی — دیر جواب ≠ ترک شدن ACT090
- تنبیه‌گری — مسئولیت با تنبیه خود یکی نیست ACT107
- بازدارنده هیجانی — یک احساس کم‌خطر با فرد امن ACT105
- وابستگی — فقط اگر هنوز فعال بود ACT095
- انزوای اجتماعی نمره ۰ و آسیب‌پذیری حدود ۱ است؛ به برنامه این ماه اضافه نکن.

۸. ثبت در جوما

- ورود

- حال امروز: پنج شاخص
- برنامه من → دسته طرحواره درمانی
- هفتگی ACT106 و ACT103 و ACT102 + روزانه ACT086 تا ACT081
- اختیاری: ACT087 و ACT088 هفتگی، ACT089 ماهانه
- نهایی‌سازی سپس شروع اجرا
- هر روز در «امروز»: دقیقه یا انجام شد / نشد

اگر یک روز جا ماند، فردا را صفر ساختگی نزن. در جوما ثبت‌نشده با انجام‌نشده یکی نیست.

۹. هفته نمونه

- هر روز: دفتر ۱۵ دقیقه + فلش‌کارت + مکث در موج + یک رفتار کوچک
- سه روز: شواهد ۱۰ دقیقه روی طرحواره فعال همان روز
- یک روز: ۲۰ دقیقه معیار سرسخت — یک کار کافی
- یک روز: ۲۰ دقیقه ایثار — نه برنامه‌ریزی‌شده
- یک روز: ۲۰ دقیقه تأییدطلبی — یک تصمیم بدون نظر دیگران
- آخر هفته: ۲۵ دقیقه سه صندلی یا ۴۰ دقیقه مرور — هر دو را با هم اگر خسته شدی نکن

کار این ماه این است: کامل بودن و زیاد دادن را با حد و انتخاب خودت جایگزین کن. در جدول، جای خودت هم باشد.

جواد میربلوکی

روانشناس · روان‌درمانگر
mirbolouki.com